Kreisbibliothek Regensburg

8° Med. Richter

974/9

Die
specielle Therapie
nach den
hinterlassenen Papieren des verstorbenen

D. Aug. Gottl. Richter,

öffentlichen und ordentlichen Lehrers der Medicin und Chirurgie auf der Universität zu Göttingen, vormahligen k. Großbritt. Hofrathes und Leibarztes ꝛc. ꝛc.

herausgegeben
von

D. Georg Aug. Richter,

außerordentlichem Lehrer auf der Universität zu Berlin, Ritter des eisernen Kreuzes zweyter Classe.

Neunter Band.

Register- und Literatur-Angabe.

Wien, 1828.

In Commission der Aloys Doll'schen Buchhandlung.

Kreisbibliothek Regensburg

A.

Absorbentia in der chronischen Nesselsucht II. 422. bey den Schwämmchen neugeborner Kinder 475. in der Bleichsucht III. 599. 602. bey Säure in den ersten Wegen IV. 26. mit ausleerenden und stärkenden Mitteln in Verbindung 28. 29. im Sodbrennen 36. in der krankhaften Eßbegierde 38. im Magenkrampf von Säure 72. 76. mit **Aromaticis** in der habituellen Diarrhoe 98. im Durchfall der Kinder 105. in der Kolik derselben 149. in der Bleykolik 158. in der **Tympanitis** 189. bey Scrofeln V. 490. sind in der **Rhachitis** entbehrlich 547. in der **Crusta lactea** VI. 241. in Krämpfen VII. 221. bey der Hypochondrie 321. mit abführenden und antispasmodischen Mitteln in Verbindung in der Hysterie 371. bey gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 503. in der Hydrophobie VIII. 262. im Starrkrampfe 347.

Acidum muriat. oxygenatum in der **Angina gangr. maligna** I. 356. in der **Syphilis** V. 253. in chronischen Exanthemen VI. 73. 380. wider die Hydrophobie VIII. 221. beym Scheintode Verunglückter 465.

Aconitum in Nervenfiebern I. 142. im chronischen Rheumatismus II. 42. mit Kampher bey Eitermetastasen in Blatternnachkrankheiten 267. im **Fluor albus** III. 579. mit **Vinum stibiatum** im rheumatischen Magenkrampf IV. 72. bey Lun-

genknoten 484. in der Schleimschwindsucht 535. in der eiternden Lungensucht 632. in Herzkrankheiten V. 115. bey venerischen Knochenschmerzen und Complicationen mit Gicht 251. bey der Hodengeschwulst 335. bey Complicationen des Trippers 367. bey Flechten VI. 192. in der Gicht 587. in Verbindung mit Cicuta 588. mit Kampher 589. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. 607. in der unvollkommenen Gicht 623. in der atonischen Gicht 625. bey Krämpfen VII. 140. in der Epilepsie 537. in der Paralysis VIII. 677.

Acria im Scorbut V. 637. als Käumittel bey Lähmungen der Zunge VIII. 681. innerlich ibid.

Acute oder fieberhafte Krankheiten I. 9. Literatur ibid.

Aderlaß, siehe Blutausleerungen.

Adstringentia im Nervenfieber I. 151. in der Reconvaleszenz 165. im Faulfieber 196. in der Angina inflammatoria 356. sind in der Rose schädlich II. 177. ihre Anwendung bey fauligten Blattern 264. bey fauligten Masern und colliquativen Blutungen 342. im passiven Blutflusse III. 198. in Verbindung mit Reizmitteln 199. in der Epistaxis 212. im passiven Blutspeyen 238. 242. 265. 266. bey fließenden Hämorrhoiden 304. 308. bey blinden Hämorrh. 322. bey schleimigten Hämorrh. 363. beym Blutharnen 373. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden Menstruation 460. bey krampfhaften Metrorrhagien 532. bey den passiven 537. beym Fluor albus 577. 578. 585. im Erbrechen von Atonie des Magens IV. 51. im habituellen Durchfall 97. 99. bey Kindern 109. erfordern im Leberfluß große Vorsicht 132. in der Windkolik 142. in der Tympanitis 194. in der Harnruhr 374. 375. bey Pollutionen 457. mit

Aromaticis 458. mit Tonicis in der eiternden Lungensucht 634. im colliquativen Durchfalle 644. im Nachtripper V. 355. beym Schanker 381. bey starken Blutungen 390. bey der Phymosis 399. beym Bubo 425. bey Scrofeln 499 mit Antispasmodicis und Narcoticis 500. bey scrophulösen Geschwüren 520. bey scrophulösen Augenentzündungen 523. bey Verdrehungen des Rückgrates 569. im Scorbut 638. bey chronischen Hautausschlägen VI. 65. bey Muttermälern 289. bey den Yaws 323. bey der Lepra 384. während der Vorbothen der Gicht 525. in der Reconvaleszenz 564. bey Krämpfen VII. 141. in der Hysterie 401. 407. in der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 517. um die Folgen des Schlagflußes zu heben VIII. 655. bey Lähmungen des Mastdarms 682.

Aether sulphuricus phosphoratus in der chronischen Gicht VI. 610.

Aetherarten und versüßte Säuren bey erhöhter Reizempfänglichkeit I. 139. bey torpider Schwäche 143. 145. 197. im Nervenfieber 150. im Faulfieber 204. bey anhaltendem Erbrechen 271. im Scharlachfieber II. 394. 400. 401. in der Encephalitis I. 394. passen nicht in der febris catarrhalis II. 79. mit Vorsicht bey nervösen Blattern 262. im Stadio desquam. 264. in nervösen Wechselfieber 531. in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation III. 409. bey der unterdrückten Menstruation 452. mit Castoreum 454. um Metrorrhagien bey der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 519. während der Entbindung 552. nach der Entbindung 553. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 77. bey Pollutionen 454. in Herzkrankheiten V. 136. bey Scrofeln 500. im Scorbut 638.

im Pellagra VI. 385. während der Vorbothen der Gicht 527. bey Beschwerden der Verdauungsorgane in der Gicht 615. bey krampfhaften Zufällen 616. bey zurückgetretener Gicht 631. bey Krämpfen VII. 189. mit Antispasmodicis in Verbindung 191. 193. in der Hypochondrie 314. 323. in der Hysterie 378. im Anfalle der Epilepsie 495. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 519 in der sensiblen Epilepsie 540. im Keichhusten VIII. 62. 74. mit Opium im Tetanus 369. 370. in der Katalepsis 398. in der Asphyxie und Syncope 435. 437. im Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen 638. in der Apoplexia nervosa 647. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 654. in der Paralyse 674.

Aetherische Öhle bey erhöhter Reizempfänglichkeit I. 139. bey torpider Schwäche 145. 197. 204. bey heftigem Erbrechen 271. in der Encephalitis 394. bey der krampfhaften Metrorrhagie III. 530 im Magenkrampf von Flatulenz IV. 66 in der Tympanitis 188. im Asthma hypochond. et hyster. V. 4. im Asthma convuls. 41. im Asthma millar. 57. bey zurückgetretener Gicht VI. 631. bey Krämpfen VII. 186. 189. 193. in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 379. in der Asphyxie und Syncope VIII. 435. in der Apoplexia nervosa 647. in der Paralysis 674. bey der Zunge 681. 682. der Augenlieder ibid.

Aetherverdünstungen auf dem Kopf in der Encephalitis I. 394.

Aethiops antimonialis, dessen Bereitung und Wirkung V. 213. bey Scrofeln 485. bey chronischen Exanthemen VI. 66. bey Flechten 194. bey der Tinea capitis 257. beym Weichselzopf 419.

Aethiops graphitialis in chronischen Exanthemen. VI. 72.
Aethiops martialis mit Antispasmodicis in der Catalepsis VIII. 401.
Aethiops mineralis im Fothergillschen Gesichtsschmerz. II. 56. bey Scrofeln 485 bey chronischen Exanthemen VI 66. bey der Tinea capitis 257.
Aetzmittel bey Verengerungen der Harnröhre IV. 326. bey syphilitischen Hautauswüchsen V. 272. beym Schanker 382. 385. mit Opium in Verbindung 387. bey der Phimosis 398. bey chronischen Hautausschlägen VI. 99. bey Muttermälern 289. bey den Yaws 323. in der Lepra 384. um die Kalkanhäufungen in den Gichtknoten zu entfernen 641. in der Wasserscheu VIII. 195. 198. im Tetanus von Verwundungen 344.
Aeußere und örtliche Mittel im einfachen Entzündungsfieber I. 100. sq. im Nervenfieber 155. sq. im Faulfieber 195. sq. im gastrischen Fieber 239. sq. bey der Pleuritis 294. sq. bey der Peripneumonie 316. bey der Angina 343. sq. bey der Glossitis 380. bey der Encephalitis 392. bey der Hepatitis 409. 417. bey der Gastritis 428. bey der Splenitis 439. bey der Enteritis 454. sq. bey der Nephritis 470. sq. bey der Cystitis 475 sq. bey der Psoities 491. bey der Peritonitis 499. bey der Metritis 517. sq im Rheumatismus acutus simplex II. 18. im Rheum. acutus nervosus 26. im Rheum. non febrilis recens 30. Rheum. chron. 43. in der Prosopalgia Fotherg. 57. im Katarrh 80. in der Ruhr 100. im Erysipelas 172. im Erysipel. phlegm. 175. beym Zoster 180. in der Erysipel. oedem. 181. bey der eiternden Rose 182. bey Verhärtung

des Zellgewebes 185. bey Frostbeulen 187. bey Blattern 248. bey der Halsentzündung im Scharlachfieber 388. bey den bösartigen Wechselfiebern 576. 577. im lentescirenden Fieber 613. 619. in der Wassersucht III. 124. in der Haemoptysis 230. in den Molimin. haemorrh. 288. bey fließenden Hämorrhoiden 304. bey Schleimhämorrhoiden der Blase 359. den Haemorrh. mucos. 363. bey Anomalien der Menstruation 390. 395. 397. 412 415. 435. 442. bey der unterdrückten Menstruation 443. bey der Menstruat. auf ungewöhnlichem Wege 460. bey Metrorrhagien 510. bey der krampfhaften 531. bey der passiven 537. bey Metrorrh. nach der Entbindung 553. beym weißen Fluß 582. 585. bey der Chlorosis 607. im chronischen Erbrechen IV. 40. 44. in der Seekrankheit 46. im Erbrechen der Schwangern 49. im Erbrechen von Atonie des Magens 52. im Magenkrampf 64. 67. von unterdrückten Fußschweißen 70. in der epidemischen Diarrhoe 90. 93. in der habituellen 98. in der Magenruhr 114. in der Milchruhr 119. in der Kolik 137. 143. in der Kolik der Kinder 150. in der Bleykolik 159. in der Darmgicht 173. 175. in der Tympanitis 189. bey Spuhlwürmern 225 in der Gelbsucht 253. 257. 258. bey Gallensteinen 269. bey der Urinverhaltung 286. 295. 297. 298. 301. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. in der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey Verengerungen der Harnröhre 324. bey der Entzündung der Prostata 328. bey der Vereiterung 329. bey der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 333. in der Enuresis paralytica 339. Enuresis spastica 345. in Steinschmerzen 410. bey Pollutionen 450. 454. 459. in der Schwind-

sucht 627. 645. bey den verschiedenen Arten der Engbrüstigkeit V. 6. sq. bey Herzkrankheiten 115. sq. in der Angina pectoris 150. sq. bey der Blausucht 168. sq. prophylactische wider die Lustseuche 201. sq. therapeutische 211. sq. beym Tripper 313. sq. beym Schanker 378. sq. bey der Phimosis 396. bey der Paraphimosis 402. beym Bubo 414. sq. bey der Syphilis der Kinder 436. sq. bey Scrofeln 505 bey der Darrsucht der Kinder 516 bey scrophulösen Geschwüren 520. bey der scrophulösen Augenentzündung 523. bey der Rhachitis 551. 553. bey den Verdrehungen des Rückgrates 570. beym Gliedschwamm 584. bey der Struma 612. beym Scorbut 639. bey der Stomacace 647. bey chronischen Exanthemen VI. 78. sq. bey der Krätze 125 sq. sind bey der Scabies spuria zu vermeiden 149. bey Flechten 187. 196. bey Schwindflecken 212. beym Lichen tropicus 214. im Prurigo 225. im P. podicis 226. im P. pudendi muliebris 229. im P. scroti 232. im Intertrigo 235. in der Crusta lactea 243. in der Crusta serpig. 248. sind in der Crusta lactea puerperarum schädlich 249. im Kopfgrind 257. sq. bey den Miteffern 269. beym Furunkel 278. beym bösartigen 279. bey Muttermählern 289. als Prophylactica gegen Sommersprossen 297. in der Radikalcur 298. sq. bey Finnen 304. wider den Kopfausschlag 307. das Feigmahl 310. den Fischschuppenausschlag 315. den Yaws 322. in der Lepra 380. sq. in der Radesyge 384. im Pellagra 385. in der Plica polonica 417. sq. in der Gicht 537. 541. reizende spirituöse 543. narkotische antispasmodische 544. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. sq. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 616. bey

krampfhaften Zufällen 617. bey ödematösen Anschwellungen ibid. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. bey grosser Schwäche der Extremitäten 621. bey der unvollkommenen Gicht 622. bey der atonischen Gicht 626. 627. 628. 629. 630. bey der zurückgetretenen Gicht 631. bey der gichtischen Augenentzündung 634. 638. bey gichtischen Geschwüren 639. 640. 641. 642. 643. bey Krämpfen VII. 103. sq. in der Hypochondrie 318. sq. in der Hysterie 384. 408. in der Eclamsie 424. sq. in der Epilepsie 497. sq. 552. sq. in der Chorea St. Viti 590 sq. 602. sq. in der Raphanie 623. als Prophylactica in der Keichhusten-Epidemie VIII. 46. in der Cura Therapeutica 50. sq. 80. wider die Wasserscheu 181. sq. 264. im Tetanus 341 349. 359. bey der Catalepsis 398. sq. bey Ohnmachten 434. sq. bey plötzlichen Lebensgefahren 444. in der Apoplexie 633. sq. um die Folgen des Anfalles zu heben 655. bey Paralysen 677. 680.

Affectus Calculosi, s. Steinbeschwerden IV. 378

Agaricus deliciosus et piperatus in der Febris lenta nervosa II. 607. bey Lungenknoten IV. 487. bey der eiternden Lungensucht 642.

Agaricus muscarius in der Epilepsie VII. 530.

Alcali causticum, s. Kali causticum.

Alcali minerale aëratum, s. Natrum carbonicum.

Alcali vegetabile aëratum, s. Kali carbonicum.

Alcali volatile siccum, s. Ammonium carbonicum.

Alkalien im Nervenfieber dem Bade zuzusetzen I.

155. im Faulfieber 194. im gastrischen Fieber 246. 247. 254. 260. 262. in der Febr. pituitosa 264. in der Hepatitis 411. in der Metritis 524. im chronischen Rheumatismus II. 38. in der scirrhösen Rose 182. im Pemphigus 492. in Verbindung mit bittern Mitteln in der Wassersucht III. 44. 62. mit Baccis juniperis 63. mit Säuren gesättiget 63. 64. bey Schleimhämorrhoiden der Blase 358. in den Molimin. haemorr. 291. bey Mutterblutflüßen 511. bey Säure in den ersten Wegen IV. 28. 29. im Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide 61. in der Steinkrankheit 420. 422. sq im trocknen Asthma V. 28. mit Opium im Asthma convulsivum 42. abwechselnd mit Moschus im Asthma Millari 56. in Herzkrankheiten 133. in der Syphilis 254. in Scrofeln 490. mit China und Antispasmodicis 491. 501. im Struma 611. um dem Gichtanfalle vorzubeugen VI. 574. um Gichtknoten aufzulösen 621. in der atonischen Gicht 625. bey Krämpfen VII. 95. 218. in Verbindung mit andern Mitteln 219. äußerlich 220. in der Hysterie 395. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen VIII. 633.

Alkalinische Schwefelleber in der Angina membranacea I. 376.

Alisma plantago als Prophylacticum wider den Hundsbiß VIII. 219. in der ausgebrochenen Wuth 252.

Alaun, wann derselbe im Faulfieber indizirt ist I. 197. 202. 208. 209. in der Angina inflammatoria 340. in der Angina habitualis 348. in der Angina gangr. malign. 356. bey fauligten Blattern 204. bey colliquativen Blutungen in fauligten Masern 242. in der Fleckenkrankheit 243. im

passiven Blutfluß III. 198. bey der Epistaxis 210. 211. bey der Haemoptysis 242. 244. 266. bey den Haemorrhoid. fluent. 304, bey den Haemorrh. coecis 322. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. beym Mictus cruentus 373. 374. bey der passiven Metrorrhagie 535. beym Fluor albus 586. in der habituellen Diarrhoe IV. 100. in der Bleykolik 158. in der Enuresis paralytica 340. in der Harnruhr 374. 375. bey colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungenschwindsucht 644. in Verbindung mit Digitalis in Herzkrankheiten V. 131. 133. bey Blutungen im Schanker 390. bey der Paraphimosis 403. mit Spiritus Cochleariae im Wasserkrebs 648. bey Flechten VI. 196 bey Muttermählern 384.

Alaun-Eisenbäder in der Hysterie VII. 409.

Alaunmolken in der Haemoptysis III. 266. bey fließenden Hämorrhoiden 303. im Mictus cruentus 373. 374. bey der passiven Metrorrhagie 535 in der Windkolik IV. 142. in der Bleykolik 158. in der Tympanitis 194. bey Verstopfungen der Urinwege 281. in der Enuresis paralytica 340. in der Harnruhr 374. 375. bey Herzkrankheiten V. 126. 131.

Allium sativum im Hydrops III. 68. bey Spulwürmern IV. 216.

Aloe im gastrischen Fieber I. 254. 264. in der Hepatitis chronica 418. bey den Haemorrhoid. obstruct. III. 336. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. beym Nichterscheinen der Menstruation 414. beym Fluor albus 578. in Verbindung mit Myrrhe 586. in der Tympanitis IV. 194. in der Gelbsucht 250. in der Schleimschwindsucht 528. bey habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten V. 125. in Verbindung mit

andern Mitteln bey Scrofeln 480. bey Flechten VI. 195. mit Rhabarber im Weichselzopf 417. in der Hysterie VII. 395.

Alp, s. Asthma nocturnum V. 15.

Althäwurzel, s. Mucilaginosa.

Alumen draconisatum et kinosatum in der Haemoptysis III. 239. bey der passiven Metrorrhagie 536.

Amara im schleichenden Nervenfieber mit China I. 153. in der Roconvaleszenz 166. im Rheumat. chron. II. 50. im Scharlachfieber 396. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 405. in der chronischen Nesselsucht 422. im chronischen Friesel 449. im Wechselfieber 529. 557 in der Febris lenta 622. im Hydrops 77. mit urintreibenden Mitteln 78. mit Neutralsalzen 81. im passiven Blutfluß 199. bey unterdrückten Hämorrhoiden 335. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. in der mit Beschwerden und Schmerz verbundenen Menstruation 398. beym Nichterscheinen der Menstruation 409. 412. bey der unterdrückten Menstruation 445. 446. bey den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 471. bey der Metrorrhagie 510. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 544. beym Fluor albus 577. 578. 579. bey der Chlorosis 600. 602. in Verbindung mit Resolventien 603. 605. mit Antispasmodicis im chronischen Erbrechen IV. 45. im Erbrechen von Atonie des Magens 51. im Magenkrampf von Säure 72. bey Atonie des Magens 74. 78. im habituellen Durchfall 97. 99. 100. in der Reconvaleszenz der Cholera 133. bey der Kolik der Kinder 151. bey der Tympanitis 194. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. in der Reconvaleszenz der

Harnruhr 377. bey Pollutionen 450. 458. in der schleimigten Lungensucht 542. im Asthma Millari V. 57. mit Rhabarber bey Herzkrankheiten 130. in der Angina pectoris 151. mit Baryt und blättriger Weinsteinerde bey Scrofeln 502. bey der Rhachitis 548. bey der veralteten Krätze VI. 147. bey Flechten 196. 206. im Scrophulus 218. im Kopfgrind 257. während der Vorbothen der Gicht 525. in der Reconvaleszenz 546. um dem Gichtanfall vorzubeugen 585. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 616. in der atonischen Gicht 624. 625. in der Hypochondrie VII. 310. 316. erhitzende im torpiden Zustande 317. in der Hysterie 393. 395. in der Radikalkur 401. 402. in der Eklampsie 428. bey gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 504. in der Wurmepilepsie der Kinder 506. in der reproductiven Epilepsie 517. in der Chorea St. Viti 593. 601. im Keichhusten VIII. 78. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 654. 657.

Ambra bey der unterdrückten Menstruation III. 452. in der Asphyxie und Syncope VIII. 435. bey Paralysen 674.

Ameisenbäder in der chronischen Gicht VI. 603. bey Paralysen VIII. 679.

Ammenpulver von Rosenstein, bey Säureerzeugungen der Kinder IV. 22. 23. in der Kolik 149.

Ammonium, essigsaures, im entzündlichen Fieber I. 115. bey Nervenfiebern 164. im Faulfieber 193. 214. mit China und Rhabarber im gastrischen Fieber 267. bey gestörten Hautkrisen 269. in der Reconvaleszenz und zurückgebliebener Arthritis vaga und Brustbeschwerden 274. in der Peripneumonia notha 327. in der Angina parotidea 351. in der Angina gangr. maligna

356. in der Angina membranacea 376. in der Nephritis 473. in der Cystitis 486. in der Metritis 521. im Rheumatismus acutus simplex II. 19. mit Tinct. opii crocata im Rheumat. non febrilis recens 29. im Catarrh. nervosus 86. in der Febris puerperarum 139. in der fieberhaften Rose 172. in der entzündlichen 175. in der Rose neugeborner Kinder 183. bey Blattern 252. bey den einfachen Masern 331. bey zurückgetretenen Masern 333. im Stadio desquam. 335. im Scharlachfieber 394. im Nesselfieber 420. in der Wassersucht III. 45. 124. beym Hydrocephalus 136. beym Hydroceph. ventricul. cerebri 158. in der Haemoptysis 242. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 521. in der von Erkältung entstandenen Gelbsucht IV. 252. bey der knotigen Lungenschwindsucht 479. in der Schleimschwindsucht 523. bey der Scabies suppressa retrograda VI. 151. beym Weichselzopf 419. während des Gichtanfalles 532. 576. in der chronischen Gicht 599. bey gichtischen Geschwüren 640. in der Hysterie VII. 372. bey unterdrückten Ausleerungen 398. 421. in der Chorea St. Viti 594. im metastatischen Schlagfluß VIII. 638.

Ammonium, flüchtiges, im Nervenfieber I. 146. 147. im Faulfieber 204. in der Angina inflammatoria 340. in der Angina membranacea 367. in der Encephalitis 396. im Rheumatismus non febrilis recens II. 29. mit Tinct. opii im Catarrhus fiens 78. in der zurückgetretenen Rose 178. bey der Verhärtung des Zellgewebes 184. bey der Rose neugeborner Kinder 183. mit Moschus und Opium bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. bey zurückgetretenen

Masern 334. 342. im Scharlachfieber 395. 399. beym Friesel 447. in der **Febris lenta nervosa** 599. im **Hydrops ventric. cerebri** III. 156. 158. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 409. bey der unterdrückten Menstruation 452. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 519. 521. bey der krampfhaften Metrorrhagie 530. im rheumatischen Magenkrampf IV. 72. beym Durchfall der Kinder 105. in der Gelbsucht vom Biß giftiger Thiere 254. im **Asthma ex debilitate** V. 32. im **Asthma convulsivum** 41. im **Asthma Millari** 56. in der **Angina pectoris** 151. bey scrophulösen Drüsenverhärtungen 509. bey scrophulösen Geschwüren 521. bey chronischen Hautausschlägen VI. 102. in der **Scabies suppressa retrograda** 151. im **Pellagra** 385. bey Metastasen der **Plica polonica** 422. während der Vorbothen der Gicht 526. während des Gichtanfalles 532. um den Gichtanfall vorzubeugen 576. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. bey zurückgetretener Gicht 631. in der gichtischen Augenentzündung 635. bey Krämpfen **VII.** 185. 186. in Verbindung mit Antispasmodicis 187. in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 373. 385. in der Eklampsie 421. 426. 428. im Anfalle der Epilepsie 495. in der sensiblen Epilepsie 519. 540. in der **Chorea St. Viti** 592. 594. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 50. 63. als Prophylacticum wider die Wasserscheu 228. in der ausgebrochenen Wuth 256. im Starrkrampfe von Erkältungen 346. 357. abwechselnd mit Opium 370. in der Asphyxie und Syncope 435. im metastatischen Schlagfluß 638.

in der Apoplexia nervosa 647. in der Paralysis 674.

Ammonium subcarbonicum bey Krämpfen VII. 186.

Amputation des verletzten Gliedes als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 194.

Amylum hordei bey der Anlage zur Schwindsucht IV. 611.

Anabasis aphylla bey der Lepra taurica VI. 386. bey der rothen Krankheit von Cayenne 386.

Anagallis arvensis als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 214. in der ausgebrochenen Wuth 252.

Analeptica sind Prophylactica in Faulfieberepidemien I. 191. bey Delirien 209. bey Blattern II. 261. bey blinden Hämorrhoiden III. 323. bey Metrorrhagien 519. bey Mutterblutflüßen während der Schwangerschaft 552 553. bey der zu starken Menstruation III. 427. im Asthma hypochondr. et hysteric. V. 4. in der Angina pectoris 150. während der Vorbothen der Gicht VI. 527. 528. im Gichtanfalle 623. in der Hypochondrie VII. 317. 323. wider den Schwindel 325. in der Hysterie 373. bey Ertrunkenen VIII. 494. bey Erdrosselten 500. bey Erfrornen 510. bey vom Blitze Getroffenen 518. bey Erstickten 540. in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633.

Anasarca, s. Hydrops anasarca III. 121.

Anemone pratensis bey Flechten VI. 192.

Angiektasien und Telangiektasien, s. Muttermahl VI. 284.

Angina (die Bräune) I. 332. Verschiedenheit derselben nach dem Sitze der Entzündung ibid. Ver-

schiedenheit nach der Art der Entzündung und ihrem Verlauf 333.
Angina inflammatoria simplex 334. Definition ibid. Symptome. 334.
Angina tonsillaris ibid. A. uvularis ibid. A. pharyngea 335. Oesophagitis ibid. Verlauf und Grad der Entzündung ibid. Ursachen 337. Prognose 338. Heilung ibid.
Angina suppuratoria 344. Definition ibid. Ursachen 345. Behandlung 345.
Angina scirrhosa 346.
Angina habitualis 347
Angina biliosa 349.
Angina parotidea 349. Definition ibid. Ursachen 351. Behandlung ibid. allgemeine 351. örtliche 352.
Angina gangraenosa maligna. 352. Literatur 353. Definition 353. Ursachen 354. Vorhersagung 355. Behandlung ibid. allgemeine ibid. örtliche 356.
Angina membranacea, polyposa 357. Literatur ibid. Definition 358. Pathognomonische Zeichen 359. Verlauf und Dauer der Krankheit 360. Vergleichung derselben mit dem Asthma acutum Millari 361. Ursachen 363. vorbereitende Ursachen 366. Gelegenheitsursachen 366. Leichenöffnungen 367. Vorhersagung 367. Behandlung 368. 1). Blutausleerungen 369 2) innere Mittel 370. 3) Blasenpflaster 375. die Bronchotomie ibid. Behandlung in der Reconvaleszenz 377.
Angina pectoris (die Brustbräune) V. 138. Literatur ibid. die wesentlichen Zufälle derselben 139. Verlauf und Dauer 141. die nächste Ursache ibid. Prognose 147. Behandlung 147.

Anies in der Steinkrankheit IV. 429.
Anodyna in Blattern II. 261. während der Vorbothen der Gicht VI. 527.
Anomalien der Menstruation III. 379. Literatur ibid. Definition ibid.
Die zu früh erscheinende Menstruation 384. die nächste Ursache 385. Gelegenheitsursachen 385. Vorhersagung 386. Behandlung 387. Palliativkur ibid. Radicalkur 388.
Die mit Beschwerden und Schmerzen verbundene Menstruation 391. Ursachen 393. Prognose 395. Behandlung ibid. Palliativkur ibid. Radicalkur 397.
Das Nichterscheinen der Menstruation zur Zeit der Geschlechtsreife 399. Allgemeine im Organismus begründete Ursachen 400. Örtliche in einer fehlerhaften Organisation begründete Ursachen 403. Prognose 404. Behandlung ibid.
Die zu häufig erscheinende Menstruation 416. Ursachen ibid. Vorhersagung 417. Behandlung ibid.
Die zu starke Menstruation 420. Gelegenheitsursachen 322. Prognose 424. Behandlung 425.
1) Verfahrungsweise während des Flußes ibid.
2) Verfahrungsweise außer dem Fluße ibid.
Die zu sparsame Menstruation 429. Ursachen 430. Vorhersagung 433. Behandlung ibid.
Die Unterdrückung der Menstruation 436. A. Die Menstruation bleibt zur Zeit ihres regelmäßigen Eintritts krankhaft aus ibid. B. Die Menstruation ist während des Flußes unterdrückt worden 447. 1) Entzündlicher Zustand ibid. 2) krampfhafter 449. 3) Zustand der Lähmung 458.

Die auf dem ungewöhnlichen Wege fließende Menstruation 454. Ursachen 456. Vorhersagung 457. Behandlung 458.
Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 461. A. Plötzliches Aufhören der Menstruation im Greisenalter 463. Einflüße und Ursachen 464. Vorhersagung ibid. Behandlung 465. B. Fortdauer der Menstruation im Greisenalter 466. Ursache 468. Prognose 469. Behandlung ibid. 1) während dem Blutfluß 470. 2) außer dem Fluße ibid.
Anorexia, Dysorexia. S. Fehler des Magens. IV. 1.
Anthelmintica in der **Pleuritis verminosa** I. 308. bey gastrischen Masern II. 344. bey Spulwürmern IV. 215. 217. sq. beym Bandwurm 225. sq. in der Atrophie V. 514. bey Krämpfen VII. 102. in der Wurmepilepsie der Kinder 504. in der Raphanie 622. im Tetanus VIII. 347. in der Catalepsie 399.
Antiarthritica und **Antirheumatica** im Rheumatismus II. 18. sq. in der chronischen Entzündung der Blase IV. 305. in der Harnruhr 371. in der Angina pectoris V. 151. in der Gicht VI. 564. 631. in der gichtischen Augenentzündung 638.
Antitoda bey Krämpfen durch Gifte erzeugt VII. 78. gegen die Wirkungen des Opiums im Tetanus VIII. 361. 364.
Antiepileptica VII. 522. **Antipilepticum Ragolii** 524.
Antigastrica in der **Prosopalgia Fotherg** II. 56. im Kindbettfieber 135. im Nesselfieber 420. im Fleckfieber 458.
Antihysterica bey langen Ohnmachten im bösartigen Wechselfieber II. 578. in der Hysterie VII. 370.

Antilyssa VIII. 209.
Antimonialia im Entzündungsfieber I. 115. in der Angina membranacea 373. im Rheumatismus chronicus II. 40. 41. mit Opium in der Ruhr 104. im Erysipelas pustulosum 180. im Zoster ibid. mit Opium in der eiternden Rose 182. bey Blattern 247. 252. 258. bey Masern 336. in Nachkrankheiten des Scharlachfiebers und bey wassersüchtigen Anschwellungen 404. in der chronischen Nesselsucht 423. beym chronischen Friesel 449. im gastrischen Wechselfieber 535. in der Febris lenta 615. 619. mit Opium in der Wassersucht III. 45. 54. 81. 83. im Hydrops ventricul. cerebri 158. im Blutharnen 376. im Fluor albus 578. in der habituellen Diarrhoe IV. 96. in der Kolik der Kinder 149. 150. mit Dulcamara in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 253. in der Harnruhr 372. bey Lungenknoten 485. in der Schleimschwindsucht 528. 551. im Asthma aëreum V. 10. im Asthma abdominale 13. im Asthma convulsivum 42. bey Herzkrankheiten 115. in der Angina pectoris 151. 152. in der Syphilis 258 bey Scrofeln 481. 482. 503. in der Atrophie 514. mit Antispasmodicis und Narcoticis 515. in der Rhachitis 545. 546. 553. bey chronischen Hautausschlägen VI. 66. 88. 91. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. mit Magnesia und Schwefel bey der Krätze 145. bey der Scabies suppressa retrograda 151. bey Flechten 194. bey der Milchborke 242. bey der Crusta serpiginosa 248. beym Kopfgrind 257. bey den Yaws 322. bey der Lepra 377. beym Weichselzopf 416. bey Metastasen desselben 422. um den Gichtanfall vorzubeugen 569. mit Schwefel 570. 571. mit aroma-

tischen und bittern Mitteln bey großer Atonie des Unterleibes ibid. mit asa foetida beym gereizten Zustande 571. in der chronischen Gicht 607. in der unvollkommenen Gicht 622. in der atonischen Gicht 625. bey Krämpfen VII. 222. in der Hypochondrie 310. in der Hysterie 395. bey unterdrückten Ausleerungen 398. in der Epilepsie von Erkältung 506. im St. Veitstanz 594. im Keichhusten VIII. 53. 55. 56. in der Wasserscheu 198. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 655.

Antiphlogistica im Entzündungsfieber I. 107. in den Krisen derselben 115. im Faulfieber 194. 205. in der Pleuritis vera inflammatoria 298. in der Pleuritis occulta 310. in der Angina inflammatoria 338. in der Encephalitis 392. in der Hepatitis 418. in der Gastritis 428. in der Nephritis 471. in der Cystitis 483. in der Psoitis 491. in der Peritonitis 499. in der Metritis 517. im Rheumatismus acutus inflammatorius II. 20. 21. im Hüftweh 63. im Lendenweh 67. im Catarrhalfieber 79. imCatharrus inflammatorius84. in der entzündlichen Ruhr 107. im Kindbettfieber 129. 132. 134. in der entzündlichen Rose 174. 175. bey der zurückgetretenen Rose 177. beym Zoster 180. bey Blattern 243. bey entzündlichen Blattern 260. bey entzündlichen Masern 339. im Scharlachfieber 379. 392. 397. bey Nachkrankheiten des Scharlachfiebers 402. bey Rötheln 416. beym Nesselfieber 421. beym Fleckfieber 460. beym entzündlichen Blasenfieber 487. im entzündlichen Wechselfieber 530. in der Febris lenta inflammatoria 594 im Hydrops. inflammatorius III. 72. im Hydrops ventriculorum cerebri 151. im activen Blutfluß 197. in der Haemoptysis 230. 231.

242. 263. 264. in den Haemorrhoides fluentes 303. in den Haemorrhoides coëcae 322. in den Haemorrhoides oppressae 334. in den Haemorrhoides suppressae 341. im Hämorrhoidal-Tripper 359. passen im Blutharnen nicht 375. bey Fieberbewegungen in der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 396. beym Nichterscheinen der Menstruation 408. 410. bey der zu starken Menstruation 427. bey der zu sparsamen 434. bey der unterdrückten 438. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 543. bey Metrorrhagien während der Entbindung 552. beym Fluor albus 580. in der Blutkolik IV. 147. in der Darmgicht 176. bey Gallensteinen 270. in der entzündlichen Harnverhaltung 301. in der Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 317. bey der Entzündung der Harnröhre 318. bey Verengerungen derselben 321. bey Steinschmerzen 411. bey Pollutionen 446. in der knotigen Lungensucht 479. in der Schleimschwindsucht 537. bey der Vomica pulmonum 564. bey der eiternden Lungensucht 631. 639. beym Asthma aëreum V. 10. beym Asthma nocturnum 20. beym Asthma pulverulentum 23. bey Herzkrankheiten 114. 119. 130. bey der Angina pectoris 148. 151. im Morbus coeruleus 167. beym Tripper 320. bey der Hodengeschwulst 331. bey der Blennorrhoea chordata 339. bey der Blepharoblennorrhoea 340. beym Nachtripper 359. bey der Phimosis 396. bey der Paraphimosis 403. beym Bubo 417. 418 beym Gliedschwamm 584. bey zurückgetretenen Hautausschlägen VI. 101. beym Zurücktreten der Schwindflecken 214. der Hitzblüten 218. bey Furunkeln 280. bey der Plica polonica 419.

während der Verbothen der Gicht 526. während des Gichtanfalles 528. in der atonischen Gicht 629. bey der zurückgetretenen Gicht 631. in der Epilepsie von organischen Fehlern VII. 511. in der Epilepsie von Congestionen und Ansammlungen von Blut und Eiter in den Gehirnhöhlen 512. bey der mit Fiebern sich verbindenden Epilepsie 513. in Epilepsien der irritablen Sphäre 514. in der Chorea St. Viti 594. im Keichhusten VIII. 51. in der symptomatischen Wasserscheu 281. in der Ohnmacht 436. in der Apoplexie vom Mißbrauche der Belladonna 634. in der Apoplexia sanguinea 645. um die Folgen des Anfalles zu heben 654.

Antiscorbutica V. 637. in der Lepra VI. 375. im Pellagra 385. in der Krankheit von Cayenne 386. in der Gicht 582.

Antiscrophulosa V. 478. beym Lichen urticatus VI. 214.

Antiseptica im Faulfieber I. 172. 195. 196. 201. 214. bey der Angina gangraenosa maligna 356. in der Harnruhr IV. 374. bey bößartigen Furunkeln VI. 280. in der Raphanie VIII. 623. im Tetanus VIII. 347.

Antispasmodica in Nervenfiebern I. 137. 138. 140. 141. das Abwechseln mit diesen Mitteln ist nothwendig 164. bey irritabler Schwäche 197. im Faulfieber 206. in der Febris hepatica 261. in der Pleuritis vera inflammatoria 294. 300. mit Sudorifera bey der Pleuritis secundaria nervosa 306. in der Pleuritis primaria nervosa 307. in der Pleuritis verminosa 308. in der Pleuritis biliosa ibid. in der Angina inflammatoria 343. bey der Angina habitualis 348. bey der Angina membranacea 374. bey der Encephalitis 393. 395. bey der Hepatitis

409. 411. bey der Gastritis 429. bey der Enteritis 456. 457. bey der Enteritis chronica 459. bey der Nephritis 471. 472. bey der Cystitis 483. 484. 485. bey der Psoitis 491. bey der Metritis 520. 525. im Rheum. chronicus II. 44. im Catarrh 81. in der Ruhr 102. im Kindbettfieber 133. bey Blattern 246. 247. 256. bey nervösen Blattern 261. bey Masern 331. bey zurückgetretenen Masern 334. 335. im Scharlachfieber 394. beym Friesel 447. im nervösen Wechselfieber 531. im bösartigen 575. in der Febris lenta 620. 621. mit ausleerenden Mitteln in der Wassersucht III. 48. 81. im Hydrops pectoris 176. im akuten Blutfluß 197. bey der Epistaxis 211. in der Haemoptysis 235. 241. 264. mit Adstringentien 238. in der Melaena 270. 271. in den Molimin. haemorrhoid. 288. in den Haemorrhoides fluentes 303. 306. bey den Haemorrh. coëcae 321. 323. bey den Haemorrh. obstructae 334. bey den Haemorrh. suppressae 342. bey den Haemorrh. genit. et vesicae 354. 358. 359. beym Blutharnen 375. 376. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. 389. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. 398. beym Nichterscheinen der Menstruation 410. 412. bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. bey der zu starken Menstruation 427. bey der unterdrückten 443. 445 449. bey Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 470. 472. bey Metrorrhagien 511. um eine Metrorrhagie während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüthen 519. 521. bey der entzündlichen Metrorrhagie 527. bey der krampfhaften 528. 529. bey der passiven 533. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 544. während der Schwangerschaft 545. bey Me-

trorrhagien von einer Placenta praevia 550. bey Metrorrhagien während der Entbindung 552. nach der Entbindung 556. bey der Chlorosis 600. bey der krankhaften Eßbegierde IV. 38. beym Eckel und Erbrechen 43. 45. bey Magenkrämpfen von Erkältung 64. ohne bestimmte Gelegenheitsursache 67. 68. im Magenkrampf von unterdrückten Fußschweißen 70. vom Gallenreiz 74. in der Magenruhr 114. in der Cholera 129. 130. 132. mit Behutsamkeit in der Kolik 136. in der Windkolik 141. in der gallichten Kolik 143. in der Kolik von Unreinigkeiten im Darmkanal 144. in der Kolik der Kinder 150. in der Bleykolik 157. 159. in der Darmgicht 173. in der Tympanitis 188. in der Wurmkrankheit 212. in der Gelbsucht 252. 253. in der Gelbsucht der Schwangern 253. in der Gelbsucht vom Biß giftiger Thiere 254. von großer Reizbarkeit im Lebersystem ibid. bey der krampfhaften Verstopfung der Leber 256. bey Torpor und großer Schwäche 261. bey Gallensteinen 269. 270. beym Krampf in den Nieren 281. bey der paralytischen Harnverhaltung 297. bey der entzündlichen 301. bey der krampfhaften 305. bey der von verstopfenden Ursachen 317. bey der Urinverhaltung im Tripper 319. bey Verengerungen der Harnröhre 324. bey der Enuresis spastica 345. beym Diabetes 372. 373. bey Steinschmerzen 411. bey Pollutionen 457. in der Schleimschwindsucht 535. 540. in der eiternden Lungensucht 632. bey starkem Husten 645. im Asthma aëreum V. 10. im Asthma abdominale 13. im Asthma stomachicum 14. im Asthma metallicum 26. im Asthma convulsivum 41. in Verbindung mit Tonicis 44. im Millarischen Asthma 55. bey Herzkrankheiten 114. 118. 131.

sind im Morbus coeruleus schädlich 168. in der Syphilis 262. bey scrophulösen Geschwüren 521. bey scrophulösen Augenentzündungen 523. beym Scorbut 641. bey Schwindflecken VI. 213. beym Weichselzopf 416. während der Vorbothen der Gicht 527. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 616. bey krampfhaften Zufällen in der Gicht 617. in der unvollkommnen Gicht 623. in der atonischen 624. 625. bey Krämpfen VII. 142. 145. in der Hypochondrie 312. 314. bey Krämpfen 325. in der Hysterie 370. 373. 378. mit Mineralsäuren 381. mit Tonicis 399. in der Eklampsie 426. 427. 428. in der Epilepsie 512. beym St. Veitstanz 590. 592. 593. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 51. 53. 54. 62. in der symptomatischen Hydrophobie 282. im Tetanus 348. mit flüchtig reizenden Mitteln abwechselnd 361. in der Reconvalescenz 372. in der Catalepsis 401. in der Ohnmacht 436. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 654.

Apepsia. S. Fehler des Magens IV. 1.

Aphthae (Schwämmchen) II. 466. Literatur ibid. Definition ibid. A. Aphthae neonatorum 467. 1) Zeitraum der Vorbothen 468. 2) Zeitraum des Ausbruches ibid. 3) Zeitraum der Abschuppung 469 Dauer und Heftigkeit der Krankheit 470. Ursachen ibid. Gelegenheitsursachen 471. Prognose 472. Behandlung 473. 1) Cura prophylactica ibid. 2) Cura therapeutica 474. B. Aphthae adultorum 477. Prognose 478. Behandlung ibid. 1) die allgemeine ibid. 2) die örtliche 479.

Apium graveolens im Hydrops III. 68.

Apium petroselinum im Hydrops III. 68.

Apnoea. S. Asthma V. 1.

Apoplexia (der Schlagfluß) VIII. 561. Literatur

ibid. Charakteristik 563. Erscheinungen und Verlauf 565. Vorbothen ibid. Der Anfall selbst 568. Ausgänge des Schlagflußes 570. 1) Völlige Genesung ibid. 2) Lähmungen einzelner Theile ibid. 3) Zuckungen und Krämpfe 572. 4) Gestörte Functionen der Psyche 573. 5) Fieberhafter Zustand ibid. Diagnose 574. Leichenöffnungen 575. Die vielfachen Eintheilungen der Apoplexia 582.

1) Apoplexia cerebralis 588.
2) Apoplexia spinalis ibid.
3) Apoplexia abdominalis 590.

Wesen und nächste Ursache des Schlagflußes 592. Untersuchungen über den Sitz des Schlagflußes 596. Die entfernten Ursachen 599. 1) Prädisponirende Ursachen ibid. a) Eine eigene Körperconstitution ibid. b) Organische Fehler einzelner edler, besonders sehr blutreicher Organe 600. c) Das Alter 601. d) Geschlecht 602. e) Alles was die Masse der Säfte bedeutend vermehrt und ihr zugleich eine Richtung nach dem Kopfe gibt ibid. f) Schwäche des Gehirns 603. 2) Gelegenheitsursachen 604. a) Eine eigene atmosphärische Constitution 605. b) Desorganisation des Gehirnes 606. c) Psychische Einflüsse 608. d) Uebermäßige körperliche Anstrengungen ibid. e) Zurückhalten gewisser zum Ausleeren bestimmter Stoffe 609. f) Hohe Grade der Wärme und Kälte 611. g) Bedeutende Säftausleerungen 612. h) Narkotische Gifte 613. i) Reize im Unterleibe 615. Prognose 616. Behandlung des Schlagflußes 623.

A. Cura prophylactica 623.
B. Cura therapeutica 631.

1) Aufsuchung und Hebung der entfernten Ursachen 631. a) Mißbrauch narkotischer Substanzen 632. b) Schlagfluß von gastrischen Reizen 636.

c) Metastatischer Schlagfluß 637. d) Schlagfluß von örtlich wirkenden mechanischen Reizen 638. e) Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen ibid. 2) Berücksichtigung des verschiedenen Charakters des Schlagflußes ibid. Von den vorzüglichsten einzelnen Mitteln 643. 3) Hebungen der Folgen des Anfalles 653.

Appetitus morbosus. S. Krankhafte Eßbegierde IV. 36.

Aqua calcis. S. Kalkwasser.

Aqua Kali puri Pharm. Lond. in der Lepra VI. 380.

Aqua lauro-cerasi im Nervenfieber I. 142. in der Angina membranacea 374. 375. bey der entzündlichen Metrorrhagie III. 526. im Hydrops 81. in der Melaena 271. beym Fluor albus 579. beym Nachtripper V. 359. in der Gicht VI. 589. bey Krämpfen VII. 173. 175. in der Hypochondrie 316. in der Hysterie 394. 395. in der Eklampsie 427. in der Epilepsie 495. 505. in der Hydrophobie VIII. 255. in der symptomatischen 282. im Starrkrampfe 369.

Aqua luciae bey Krämpfen VII. 187. in der Hysterie 382.

Aqua mephitica alcalina bey Gallensteinen IV. 273.

Aqua oxymuriatica bey Ertrunkenen VIII. 455. bey Erstickten 537.

Aqua phagedaenica, deren Bereitung V. 221. deren Anwendung in Verbindung von Opium beym Schanker 391. bey der Krätze VI. 138. beym Kopfgrind 262.

Arcanum, von Forzani, wider die Tinea capitis VI. 262.

Arcanum von Waitz, in der Epilepsie VII. 525.

Argentum nitricum fusum S. Lapis infernalis.

Arnica hebt den torpiden Zustand im ganzen lymphatischen System bey Nervenfiebern I. 144. bey torpider Schwäche im Faulfieber 203. beym Durchfall 208. im gastrischen Fieber 270. in der Encephalitis 394. 397. im Lendenweh II. 67. bey der fauligten Ruhr 111. mit Rheum in der chronischen Diarrhoe 113. in der fauligten Rose 177. bey fauligten Blattern 264. mit essigsaurem Ammonium im Scharlachfieber 394. 400. im Fleckfieber 459 im Wechselfieber 553. in der Febris lenta nervosa 599. im Hydrops ventriculorum cerebri III. 158. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey Blutungen der Geschlechtstheile 561. beym Erbrechen von Atonie des Magens IV. 52. in der paralytischen Urinverhaltung 297. 299. bey Lungenknoten 488. beym Durchfall in der eiternden Lungensucht 644. in der Angina pectoris V. 151. beym brandigen Bubo 428. mit Liquor C. C. succ. während des Gichtanfalles VI. 532. 583. bey Krämpfen VII. 101. in der Hypochondrie 311. mit Moschus in der Eklampsie 422. in der Epilepsie 512. in der symptomatischen Hydrophobie VIII. 281. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 655. in der Paralyse 674.

Aromatica in den ersten Graden der Nervenfieber und erhöhter Reizempfänglichkeit I. 143. 144. mit Nahrungsmitteln 154. beym Faulfieber 204. mit Kampfer im Rheumatismus non febrilis recens II. 31. im Wechselfieber 265. bey zu starker Menstruation III. 427. bey der unterdrückten Menstruation 446. bey Metrorrhagien 511. beym Fluor albus 578. bey der Chlorosis 601. 602.

605. beym Erbrechen von Atonie des Magens IV. 61. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 76. im habituellen Durchfalle 98. in der Magenruhr 114. in der Windkolik 141. bey Pollutionen 449. bey Scrofeln V. 504. im Scorbut 638. während der Vorbothen der Gicht VI. 525. in der Reconvalescenz 547. um den Anfall vorzubeugen 548. in der atonischen Gicht 624. 625. in Krämpfen VII. 200. 203. 204. in der Hypochondrie 312. 314. 317. bey Flatulenz 323. in der Hysterie 372. 377. in der Eklampsie 421. 426. bey gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 504. in der Chorea St. Viti 592. in der Raphanie 623. beym Keichhusten VIII. 78. in der Asphyxie und Syncope 435. in der Apoplexie von erschöpfenden Ursachen 638. um die Folgen des Anfalles zu heben 656. 657. bey der Paralyse 681.

Aromatische Theeaufgüsse im Faulfieber I. 204. in der Angina parotidea 352. bey Blattern II. 244. 247. bey zurückgetretenen Masern 334. bey Scharlachfieberepidemien 376. im Nesselfieber 420. beym Friesel 445. im Fieberparoxismus 525. bey der zu früh erscheinenden Menstruation III. 387. bey der unterdrückten 451. 453. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 520. im epidemischen Durchfall IV. 93. im catarrhalischen 101. in der Cholera 130. in der Colik 137. in der Windkolik 141. in der Wurmkrankheit 212. in der Lungensucht 546. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. während der Vorbothen der Gicht 527. im Gichtanfalle 535. bey zurückgetretener Gicht 631. bey Krämpfen in der Hypochondrie VII. 324. wider das Schaudern und Frösteln 325. in der Hysterie 372. 377. in der Eclampsie 421. 426. im

epileptischen Anfalle 497. nach dem Anfalle 501. im Anfalle des Veitstanzes 591. 594. im Keichhusten VIII. 50. in der Syncope und Asphyxie 435. 438. bey Erfrornen 509. bey Erstickten 540. bey Erdrückten 543. im Schlagflusse 656.

Arsenik im Wechselfieber II. 563. 578. in der Syphilis V. 256. in chronischen Hautausschlägen VI. 70. bey den Yaws 323. bey der Lepra 377. im Keichhusten VIII. 79. als Prophylacticum wider die Hydrophobie 199. 207. 234.

Arthritis (die Gicht) VI. 422. Literatur ibid. Erscheinungen und Verlauf der regelmäßigen Gicht 423. Beschreibung der unregelmäßigen chronischen Gicht 432. Anomalien der Gicht 436.

1) Die unregelmäßige Gicht 436.
2) Die atonische Gicht 438.
3) Die innere oder zurückgetretene Gicht 440.
4) Die herumziehende Gicht 440.

Zufälle der atonischen zurückgetretenen Gicht 441. 1) schmerzhafte Zufälle äußerer Theile 441. 2) wahre acute Entzündungen innerer und äußerer Theile 444. 3) Schleimflüsse 447. 4) Blutflüsse 449. 5) Geschwüre 450. 6) Fieber 451. 7) Hautausschläge 453. 8) Affectionen des Magens und Darmkanals 453. 9) Affectionen der Urinwerkzeuge 458. 10) Affectionen der Geschlechtstheile 459. 11) Brustaffectionen 461. 12) Affectionen des Herzens und der Blutgefäße 463. 13) Affectionen des Gehirns 466. 14) Nervenkrankheiten verschiedener Art 468. 15) Affectionen des lymphatischen und Drüsensystems 470. Unterschied des Rheumatismus und der Gicht 471. Aetiologie der Gicht 475. vorbereitende Ursachen 475. eigentliche Gelegenheitsursachen 479. ob die Gicht ansteckend sey? 487. Ursache der chronischen unregelmäßigen Gicht

488. Ursachen der atonischen Gicht 490. Ursachen der zurückgetretenen Gicht 491. Complicationen der Gicht 492. Betrachtungen über das Wesen, die Natur und nächste Ursache der Gicht 495. Prognose 512.

I. Behandlung der regelmäßigen Gicht 521. A. Verfahrungsweise während des Anfalles ibid. 1) Verfahrungsweise während der Vorbothen und frühesten Symptome des Gichtanfalles 522. 2) Verfahrungsweise während des Verlaufes des Gichtanfalles 527. a) Indicatio febris ibid. b) Indicatio morbi 533. 3) Verfahrungsweise während der Reconvaleszenz 545. B. Verfahrungsweise während der freyen Zwischenräume 548. 1) Diätetische Behandlung 548. 2) Pharmaceutische Behandlung 558. a) Hebung oder unwirksam machen bestimmter Schädlichkeiten 559. b) Sorge für gehörige Thätigkeit aller Secretionen und Excretionen 560. c) Unterstützung des Geschäfts der Digestion und Assimilation 562. d) Stärkung der festen Theile 563. Einzelne Heilmittel in der Gicht 565.

II. Behandlung der unregelmäßigen chronischen Gicht. 598. Behandlung der Zufälle und Erscheinungen der chronischen Gicht 615. a) Beschwerden der Verdauungsorgane ibid. b) Große Kraftlosigkeit 616. c) Allgemeine und örtliche krampfhafte Zufälle ibid. d) Eine dauernde ödematöse Anschwellung 617. e) Organische Fehler der Gelenke 618. f) Große Schwäche der Extremitäten 621.

III. Behandlung der Gichtanomalien 622. A. Verfahrungsweise bey der unvollkomme-

nen Gicht ibid. B. Verfahrungsweise bey der atonischen Gicht 623. C. Verfahrungsweise bey der zurückgetretenen Gicht 630. D. Verfahrungsweise bey der wandernden Gicht 632. Die Behandlung der verschiedenen einzelnen Formen der Gichtanomalien 633.
1) Die gichtische Augenentzündung 634.
2) Die gichtischen Geschwüre 638.
Einige berühmte empyrische und geheime Mittel gegen die Gicht 641.
Arum maculatum bey Krämpfen VII. 102.
Asa foetida im Nervenfieber I. 160. im Faulfieber 213. bey der **Angina membranacea** 374. im Hüftweh II 64. bey **Caries** als Nachkrankheit der Blattern 267. in der **Febris lenta** 621. im **Hydrops** III. 81. in der Hämorrhagie 198. in der **Haemoptysis** 241. in der **Molimina haemorrh.** 288. 291. bey den **Haemorrh. fluentes** 308. bey den **Haemorrh. obstructae** 334. 336. bey den **Haemorrh. vesic. et genitalium** 357. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. 390. bey der unterdrückten 444. 452. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 472. bey Metrorrhagien 510. 511. beym **Fluor albus** 578. 549. bey der **Chlorosis** 600. 603. im Magenkrampf von Flatulenz IV. 66. mit **Valeriana** im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 76. in der **Tympanitis** 188. in der Wurmkrankheit 212. bey Spulwürmern 221. mit **Petroleum** beym Bandwurm 231 mit Ochsengalle in der Gelbsucht 257. mit **Ipecacuanha** und Opium in der krampfhaften Urinverhaltung 308. mit Baldrian in dem **Diabetes** 373. in der Schleimschwindsucht 526. 540. mit Seife und **Cort. aurantiorum** im Asthma hy-

pochondriaco et hysterico V. 5. im Asthma abdominale 13. im Asthma convulsivum 41. im Asthma millari 56. in der Syphilis 274. 275. 335. bey Scrofeln 493. 500. 510. in der Rhachitis 546. 552. während der Vorbothen der Gicht VI. 527. um den Gichtanfall vorzubeugen 580. in der chronischen Gicht 607. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 615. bey Krämpfen VII. 194. in Verbindung mit andern Mitteln 196. 197. in der Hypochondrie 312. 314. bey Flatulenz 323. bey Krämpfen 325. in der Hysterie 373. 378. in der Eclampsie 427. in der Fallsucht 534. im Veitstanz 592. in der Raphanie 623 im Keichhusten VIII. 63. in der Catalepsis 400. in der Asphyxie und Syncope 434. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 654.

Ascites. S. Hydrops III. 20.

Aschenbäder im Ascites III. 46. im Hydrops pectoris 177. im Asthma hypochond. et hysterico V. 5. im Asthma urinosum 8. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102.

Askariden IV. 202.

Asphyxia. Syncope (der Scheintod und die Ohnmacht) VIII. 402. Literatur ibid. Charakteristik derselben 404. Dauer, Verlauf und Rückkehr der einzelnen Anfälle 404. Diagnose 409. Zeichen des wahren Todes 409. das Wesen der Ohnmacht 415. Anlage 416. Prognose 423. Behandlung der Ohnmacht und des Scheintodes 427. Behandlung der Verstorbenen im Allgemeinen ibid.

Die gewöhnlichen Arten der Ohnmacht und des Scheintodes 433. 1) die Ohnmacht von großer und hervorstechender, mit geringer Thatkraft und selbst schwacher Nervenorganisation gepaarter Reizbarkeit des Nervensystems 433.

2) Ohnmachten durch körperliche Erschöpfung 436. 3) Ohnmachten oder Scheintod durch die Einwirkung heftiger Leidenschaften 437. 4) Ohnmachten von örtlicher oder allgemeiner Vollblütigkeit 439. 5) Ohnmachten von organischen Fehlern des Gehirns, des Herzens, der großen Gefäße und Unterleibsorgane 440.

Der Scheintod in plötzlichen Lebensgefahren Verunglückter 440. Allgemeine Regeln bey Versuchen zur Wiederbelebung 442. Die verschiedenen Rettungsmittel und Geräthschaften 444. 1) Mittheilung eines gehörigen Wärmegrades ibid. a) Bäder ibid. b) Trockne Erwärmungsmittel 446. 2) Einführung von Luft in die Lungen 448. 3) Reizung der inneren Theile oder der Oberfläche des Körpers 457. a) Reizende Klystiere ibid. b) Reizmittel auf die äußere Hautoberfläche 460. c) Reizung der einzelnen Sinnesorgane 466. d) Reizung des Schlundkopfes und Magens 467. e) den Körper allgemein durchdringende Reizmittel 469. 4) Herbeyführung heilsamer, oder Unterdrückung bedenklicher, selbst lebensgefährlicher, Ausleerungen 472.

Von den einzelnen gewaltsamen Todesarten 474. Ertrunkene ibid. Prognose des Erfolges der Wiederbelebungsversuche 482. die Behandlung Ertrunkener 483. Erhängte, Erwürgte 495. Prognose 496. Behandlung der Erwürgten 497. Erfrorne 502. Prognose 504. Behandlung 505. Vom Blitze Getroffene 510. Prognose 514. Prophylaxis ibid. Behandlung 515. In schädlichen Luftarten, Dünsten und Dämpfen Erstickte 519.

Luftarten und Dünste, welche am häufigsten die Veranlassung des Scheintodes werden 522. 1) das kohlensaure Gas ibid. 2) das Stickstoffgas 523. 3) die sich während des Verbrennens der Kohle entwickelnden Gasarten 525. 4) das Wasserstoffgas 526. 5) stark riechende Ausdünstungen 528. 6) mineralische Dünste 529. Prognose 531. Prophylaxis 532. Behandlung 534. Erdrückte 541. Prognose und Behandlung 542. Scheintod der Neugebornen (Asphyxia neonatorum) 544. 1) die Ohnmacht 546. 2) der Schlagfluß 547. Prognose 548. Behandlung 549. 1) Verfahren bey der Ohnmacht 549. 2) Verfahren beym Schlagfluß 555.

Asthma (die Engbrüstigkeit) V. 1. Definition ibid. Verlauf, Dauer, Ausgang und Prognose 2. Arten des Astma's 3.

1) Asthma hypochondriacum et hystericum 3. Behandlung 4.
2) Asthma plethoricum 5. Behandlung 6.
3) Asthma urinosum 7. Behandlung ibid.
4) Asthma aëreum, emphysematicum 8. Behandlung 9.
5) Asthma abdominale 11. Behandlung 13.
6) Asthma stomachicum 14. Asthma flatulentum ibid.
7) Asthma nocturnum, Incubus 15 Anlage 18. Gelegenheitsursachen 18. Prognose und Ausgang des Uebels 19. Behandlung 20.
8) Asthma pulverulentum 21. Prognose 22. Behandlung ibid.
9) Asthma metallicum 24. Behandlung 26.

10) Asthma a causa specifica 28. Behandlung 29.
11) Asthma ex debilitate 29. Prognose 31. Behandlung 32.
12) Asthma spasmodicum, convulsivum 34. Acute Form desselben. Orthopnoea paralytica, Apoplexia pulmonum 35. chronische Form 36. nächste Ursache und Anlage 38. Prognose 40. Behandlung ibid.
13) Asthma acutum periodicum Millari 45. Diagnose 51. Unterschied zwischen dieser Krankheit und dem Croup ibid. Prognose 54. Behandlung ibid.

Attrahentia. S. Pellentia.

Atrophia infantum (die Darrsucht der Kinder) V. 511. Verlauf und Dauer des Uebels 513. Prognose ibid. Heilung 514.

Augenentzündungen, bey Blattern II. 267. bey Masern 331. die syphilitische V. 279. die scrophulöse 522. die gichtische VI. 634.

Augenwasser bey Augenentzündungen nach Blattern II. 267. bey Masern 332. 338. 339. bey der syphilitischen Augenentzündung V. 279. 440. von Conradi in der Blepharoblennorrhoea 340. bey der scrophulösen Augenentzündung 524. sind bey der gichtischen schädlich VI. 638.

Aussatz. S. Lepra. VI. 329.

Aussaugen des männlichen Gliedes trieb einen Blutklumpen bey einer gefährlichen Urinverhaltung ab. III. 376.

Auswaschen der Wunde als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 199.

B.

Baccae juniperi im Pemphigus II. 401. im Hydrops III. 66. mit bittern Mitteln 121. im Hydrops ventricul. cerebri 156. im Hydrops pectoris 178. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358 in der Magenruhr IV. 114. in der paralytischen Urinverhaltung 297. in der Steinkrankheit 429. bey chronischen Hautausschlägen VI. 74. mit Schwefel in der Krätze 146. bey Flechten 192. bey der Lepra 379. beym Weichselzopf 416. bey der Gicht 582.

Bäder. S. kalte und warme Bäder.

Balneum animale im Rheumatism. chron. II. 48. im Hüftweh 63. bey chronischen Hautausschlägen VI. 83. in der chronischen Gicht 603. beym Scheintode der Neugebornen VIII. 559. bey der Paralyse 681.

Balsamica in der Nephritis I. 473. im Hydrops III. 68. in der passiven Haemopthysis 230. 265 beym Fluor albus 585. 586. bey der paralytischen Urinverhaltung IV. 297. bey Pollutionen 458. in der Schleimschwindsucht 525. 531. 533. mit Opium 536. in der eiternden Lungensucht 629. im Asthma ex debilitate V. 34. beym Nachtripper 353. 359. bey Muttermälern VI. 292. in der Gicht 582.

Balsamus copaivae mit Laugensalzen im Hydrops III. 68. bey den Haemorrhoides coecae 322. bey den Haemorrh. obstructae 336. beym Hämorrhoidaltripper 359. bey Schleimhämorrhoiden 363. beym Fluor albus 586. in der Milchruhr IV. 118. in der Steinkrankheit 430. bey Pollutionen 458. in der Schleimschwindsucht 525. 532. beym Nachtripper V. 353. 359.

Bandwurm IV. 202.
Baryta muriatica bey Spuhlwürmern IV. 224. bey Scrofeln V. 486. mit Eisen und bittern Extracten 488. mit Rhabarber und Terra foliata Tartari 501. bey der Rachitis 547. beym Struma 611. im chronischen Erbrechen VI. 74.
Bauchschnitt. S. Enterotomie.
Bauchstich. S. Paracentesis abdominis.
Bauchwassersucht. S. Hydrops ascites III. 20.
Baumschwämme beym Struma V. 611.
Beccabunga im Scorbut V. 637. in der Gicht VI. 582.
Begießen mit heißem Wasser bey der Scabies suppressa retrog. VI. 152.
Behälter des Urins in der Enuresis paralytica IV 340.
Beyschlaf ist nützlich in der Epilepsie VII. 562.
Belladonna im Nervenfieber I. 142. in der Angina inflammatoria 343. in der Metritis 524. in der Prosopalgia Fotherg. II. 56. als Prophylacticum wider die Febris scarlatina 377. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 403. im Pemphigus 492. in der Febris lenta 621. in der Wassersucht III. 81. in der Brustwassersucht 176. bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. bey der unterdrückten Menstruation 443. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 521. beym Fluor albus 579. in der Chlorosis 600. bey Lungenknoten IV. 484. bey starken Husten in der eiternden Lungensucht 645. im Asthma convulsivum V. 41. im Asthma Millari 56. bey Scrofeln 496. bey der Atrophie 515. bey scrophulösen Geschwüren 520. bey scrophulösen Augenentzündungen 522. in der Rhachitis 552. beym Struma 611. bey der Scabies suppressa

retrograda VI. 151. in der Gicht 589. in der chronischen Gicht 612. bey Krämpfen VII. 167. in der Hypochondrie 313. in der Hysterie 394. 395. in der Epilepsie 535. mit Kupfersalmiak und Castoreum 536. in der Chorea St. Viti 595. 598. im Keichhusten VIII. 54. 68. bey Complicationen mit Scrofeln 94. in der Dentitio difficilis ibid. als Prophylacticum wider die Wasserscheu 210. bey der ausgebrochenen Wuth 249. beym Tetanus 369. in der Paralyse 674.

Benzoe in der Peripneumonia vera I. 324. mit Kampher im Asthma ex debilitate V. 33. 41.

Bewegung ist nützlich bey der Melaena III. 272. bey den Anomalien der Menstruation 410. 415. 459. beym Fluor albus 579. bey Lungenknoten IV. 482. in der Schleimschwindsucht 527. 541. bey der Vomica pulmonum 564. 568. bey der eiternden Lungensucht 601. in der Reconvalescenz der Gicht VI 548. während der freyen Zwischenräume 550. 556. bey ödematösen Anschwellungen in der Gicht 618. in der Hypochondrie VII. 300. in der Hysterie 396. in der Catalepsis VIII. 400. als Prophylacticum wider den Schlagfluß 625.

Birkenwasser im Rheumatismus chronicus II. 37. in der Febris lenta 615. im Hydraps III. 81. in der Steinkrankheit IV. 430. bey Krämpfen VII. 133.

Bismuthum nitricum oxydatum im Magenkrampf IV. 75. bey Krämpfen VII. 211. in der Epilepsie 544.

Biß von einer Viper wider die Hydrophobie VIII. 263.

Bittere Mandeln gegen Sommerflecke VI. 298.

Blasenausschlag. S. Pemphigus II. 481.

Blasenstich bey der Uriuverhaltung der Gebären-

den IV. 313. bey der Entzündung der Harnröhre 319. bey Verengerungen der Harnröhre 325.

Blausucht. S. morbus coeruleus V. 154.

Bleichsucht. S. Chlorosis III. 588.

Bleykolik. S. Colica saturnina IV. 151.

Bleymittel bey dem Erysipelas phlegmonodes II. 176. beym Zoster 181. bey dem Erysipelas oedematodes ibid. bey der eiternden Rose 182. bey eiternden Frostbeulen 188. wider das Ansetzen der Blattern in die Augen 248. in der Febris lenta 607. bey der passiven Metrorrhagie III. 537. beym Fluor albus 584. bey der habituellen Diarrhoe IV. 98. bey der eiternden Lungensucht 635. zur Hebung der colliquativen Schweiße 643. beym Schanker V. 389. 390. bey der Phimosis 398. beym Bubo 423. bey syphilitischen Augenentzündungen 440. bey scrophulösen 523. 524. bey chronischen Hautausschlägen VI. 94. in der Tinea capitis 260. 263. bey der Lepra 383. bey Krämpfen VII. 208. in der Epilepsie 546.

Blennorrhoea balani. S. Eicheltripper V. 300.

Blennorrhoea chordata. S. Krümmung der Ruthe V. 337.

Blennorrhoea syphilica. S. Tripper V. 295.

Blepharoblennorrhoea acute. S. syphilitische Augenentzündung V. 337.

Blut, frisch getrunkenes, in der Epilepsie VII. 519. als Prophilacticum wider die Hydrophobie VIII. 235.

Blutausleerungen, allgemeine und örtliche, das vorzüglichste Mittel bey entzündlichen Fiebern I. 100. Anzeige dazu 101. Verminderte Indication

zu Blutausleerungen 102. bey einem kleinen schwachen selbst aussetzenden Puls ibid. die Menge des wegzulassenden Bluts im Allgemeinen 103. Wiederholung des Aderlasses im entzündlichen Fieber 104. die Lanzette ist dem Schnepper vorzuziehen 105. wo der Aderlaß anzuwenden ist 106. Anwendung der verschiedenen Blutausleerungen im entzündlichen Fieber ibid. wann sie im Faulfieber indicirt sind 193. 194. 205. 206. beym Meteorismus 209. ob und wann sie im gastrischen Fieber indicirt sind 258. Anwendung derselben bey der Pleuritis vera inflammatoria 294. in der Pleuritis intermittens 306. in der Pleuritis primaria nervosa 307. in der Pleuritis putrida 307. in der Pleuritis biliosa 308. in der Pleuritis occulta 310. in der Pleuritis spuria 312. in der Peripneumonia vera 316. 323. in der Peripneumonia notha 326. in der Carditis und Pericarditis 329 331. in der Angina inflammatoria 338. 339. 340. 343. in der Angina parotidea 352. in der Angina membranacea 369. bey der Glossitis 380. bey der Encephalitis 392. 397. bey der Hepatitis 408. bey der Hepatitis chronica 418. 420. bey der Gastritis 428. 429. bey zurückgetretenem Podagra, unterdrückten Hämorrhoiden und Menstruation 431. bey der Diaphragmitis 435. bey der Splenitis 439. bey der Enteritis 452. 453. 454. 456. 458. bey der Enteritis chronica 459. bey der Nephritis 470. 472. bey der Cystitis 483. 486. bey der Psoitis 491. bey der Peritonitis 500. bey der Metritis 517. 524. beym Rheumatismus acutus inflammat. II. 20. im Rheumatismus acutus nervosus 27. beym Hüftweh 63. 64. beym Cotunnischen Hüftweh 65.

beym Lendenweh 67. im Catarrhus inflammatorius 83. 84. bey der entzündlichen Ruhr 107. während der Schwangerschaft 127. im Kindbettfieber 129. 134 141. 142. bey Stockung der Lochien 139. in der fieberhaften Rose 172. bey der entzündlichen 174. 175. bey der zurückgetretenen 177. bey entzündlichen Blattern 260. bey zurückgetretenen Masern 334. bey Nachkrankheiten der Masern 337. bey entzündlichen Masern 339. beym entzündlichen Scharlachfieber 392. 393. 397. bey Nachkrankheiten desselben 402. im Nesselfieber 421. als Prophylacticum in Frieselepidemien 443. bey entzündlichen Frieseln 443. 447. im Fleckfieber 460. im Blasenfieber 487. beym entzündlichen Wechselfieber 530. beym bösartigen 576. in der Febris lenta inflammatoria 595. im Hydrops inflammatorius III. 72. im Hydrops ventriculorum cerebri 152. beym acuten Blutfluß 198. beym passiven 199. bey der Epistaxis 207. 208. 212. bey der Haemoptysis 229. 230. 332. 233. 263. bey Hämorrhoidalbeschwerden 285. bey fließenden Hämorrhoiden 305. bey blinden 318. 321 322. bey den Haemorrhoides obstructae 339. bey den Haemorrhoides suppressae 341. 343. bey den Haemorrh. vesicae et genit. 354. 357. 358. beym Blutharnen 375. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 396. 398. beym Nichterscheinen der Menstruation 407. 408. 412. 415. bey der zu sparsamen Menstruation 434. 435. bey der unterdrückten 438. 348. 449. 451. 453. 454. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden Menstruation 458. 459. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 465. bey allgemeinen Metrorrhagien 514.

516. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 521. bey der entzündlichen Metrorrhagie 526. 527. bey der krampfhaften 530. 531. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 543. während der Schwangerschaft 544. 547. während der Entbindung 552. im chronischen Erbrechen IV. 45. beym Erbrechen der Schwangern 50. im rheumatischen Magenkrampf 71. in der Cholera 128. 132. 133. in der Kolik 137. in der gallichten Kolik 143. in der blutigen 147. in der Kolik der Kinder 150. in der Darmgicht 176. in der Tympanitis 190. 191. bey Gallensteinen 270. 271. bey Nierenentzündungen 281. bey der paralytischen Urinverhaltung 298. 299. bey der Entzündung der Harnröhre 318. bey Verengerungen derselben 321. bey der Entzündung der Prostata 327. in der Harnruhr 377. bey Steinschmerzen 411. in der knotigen Lungenschwindsucht 479. in der Schleimschwindsucht 537. 538. bey der Vomica pulmonum 564. bey der schwindsüchtigen Anlage 612. 620. bey der eiternden Lungensucht 631. 639. 645. als Palliativmittel beym Asthma plethoricum V. 6. beym Asthma aëreum 10. beym Asthma nocturnum 20. beym Asthma pulverulentum 23. bey Entzündungen der Lunge im Asthma metallicum 26. im Asthma spasmodicum 40. sind im Millar'schen Asthma schädlich 55. bey Herzkrankheiten 113. 114. 118. 120. 130. 131. mit Vorsicht bey Verdickung der Herzsubstanz und Aneurismen der Aorta 132. 134. bey Verengerung der Herzmündungen 132. bey Wasseransammlungen 134. bey heftigen Anfällen von Angst 136. bey Schwindel und Kopfschmerzen 138. in der Angina pectoris 148. im Mor-

bus coeruleus 167. bey der Syphilis 229. beym Hodengeschwulst 331. bey der Blennorrhoea chordata 339. bey der Blepharoblennorrhoea 340. beym Schanker 390. bey der Phimosis 396. bey der Paraphimosis 403. beym Bubo 418. beym Gliedschwamm 585. bey der psorischen Dispostion und Vollsaftigkeit VI. 52. bey chronischen Hautausschlägen 98. 99. bey zurückgetretenen 101. bey der Krätze 127. beym Zurücktreten der Schwindflecken 214. beym Prurigo 225. bey der Tinea capitis 260. beym Furunkel 278. beym bösartigen 280. bey der Lepra 377. 381. bey der Plica polonica 419. im Gichtanfalle 528 540. 541. um den Gichtanfall vorzubeugen 565. in der atonischen Gicht 629. bey der zurückgetretenen 631. bey Krämpfen VII. 87. 107. in der Hypochondrie 324. in der Hysterie 375. 391. in der Eclamsie 422. 423. 424. 425. im Anfalle der Epilepsie 496. 498. zur Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen 504. bey der Epilepsie der Kinder in der Dentition 508. bey organischen Fehlern 511. bey Ansammlungen von Feuchtigkeiten in der Gehirnhöhle 512. in der mit Fieber sich verbindenden Epilepsie 513. bey Epilepsien der irritablen Sphäre 514. bey der Chorea St. Viti 592. 594. 602. bey der Raphanie 622 im Keichhusten VII. 51. in der symptomatischen Hydrophobie 281. im Tetanus 348. 349. 350. bey der Catalepsis 398. bey der Ohnmacht 436. bey der durch heftige Leidenschaften entstandenen Syncope und Asphyxie 437. beym Scheintode Verunglückter 472. ob und wann sie bey Ertrunkenen anzuwenden sind 490. 495. bey Erdrosselten 498. bey Erfrornen 509. bey vom Blitze Getroffenen 517. bey Erstickten 537 539. 540. bey Erdrückten 542.

als Prophylacticum wider den Schlagfluß 627. im Anfalle selbst vom Mißbrauche narkotischer Substanzen 632. vom Mißbrauch der Belladonna 634. des Opiums 635. beym Schlagfluß von gastrischen Reizen 636. beym metastatischen Schlagfluß 637. beym Schlagfluß von mechanischen Ursachen 638. wenn örtliche und allgemeine beym Schlagfluß anzuwenden sind 634. um die Folgen des Schlagflußes abzuwenden 654.

Blutfluß aus der Mutterscheide und den äußern Geschlechtstheilen III. 558. Prognose 560. Behandlung ibid.

Blutflüsse. S. Haemorrhagiae III. 187.

Blutharnen. S. Mictus cruentus III. 364.

Blutkolik. S. Colica sanguinea IV. 145.

Blutreinigende Mittel in der Schleimschwindsucht IV. 525. 526. in der Syphilis V. 245. bey der Krätze VI. 146. bey Flechten 191. 196. im Prurigo 224. bey der Crusta lactea 248. bey der Tinea capitis 257. bey den Siwwens 327. bey der Lepra 378.

Blutschwär. S. Furunculus.

Blutspeyen. S. Haemoptysis III. 213.

Blutstein mit Zimmt in der Haemoptysis III. 239.

Blutungen des Magens und Darmkanals. S. Vomitus cruentus III. 247.

Bodensatzbäder in der Gicht VI. 596.

Bösartiger Blutschwär. S. Carbunculus.

Borax bey Flecken der Hornhaut als Folge der Blattern II. 267. bey den Schwämmchen der Neugebornen 475. bey verstopften Hämorrhoiden III. 336. beym Nichterscheinen der Menstruation 414. bey Muttermälern VI. 289. bey der Chorea St. Viti VII. 592.

Boraxsäure beym Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 77. bey Krämpfen VII. 226.
Bougies bey Verengerungen des Mastdarms I. 607. bey Blutungen der Harnwerkzeuge III. 377. bey der paralytischen Urinverhaltung IV. 295. bey der Urinverhaltung im Tripper 320. bey Verengerungen der Harnröhre 325. 326. bey der Entzündung der Prostrata 328. bey der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 334. 335. bey der Enuresis mechanica 344. beym Nachtripper V. 358. 360. 362. reizende 364. im Prurigo urethralis VI. 228.
Braunschweiger Mumme bey der eiternden Lungensucht IV. 608.
Bräune. S. Angina. I. 332.
Braunstein bey chronischen Hautausschlägen VI. 69 92. bey der Krätze 143.
Brausepulver in Fiebern I. 81. bey anhaltendem Erbrechen 271. in der Pleuritis biliosa 308. in der Nephritis 471. in der Metritis 519. bey der entzündlichen Rose II. 174. bey Blattern 244. bey Masern 330. beym Scharlachfieber 386. im Blasenfieber 488. während des Fieberparoxismus 524. bey unterdrückten Hämorrhoiden III. 343. beym krampfhaften Erbrechen in der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. beym Ekel und Erbrechen IV. 44 beym Erbrechen der Schwangern 48. 49. bey der gallichten Cardialgie 63. 64. 66. in der Cholera 131. 132. in der von heftigen Gemüthsbewegungen entstandenen Gelbsucht 252. im Asthma hypochond. et hystr. V. 4. bey Magenbeschwerden in Herzkrankheiten 136. beym Erbrechen und Durchfall der Hypochondristen VII. 221.

Brechmittel in Fiebern I. 81. bey Contagien als Vorbauungsmittel 85. 191. im entzündlichen Fieber 111. 115. in Nervenfiebern 163. im Faulfieber um das Contagium zu dispelliren 192. im gastrischen Fieber 240. welche Art von Brechmittel hier anzuwenden 242. wenn sie hier nicht wirken, Ursachen und Verfahrungsweise 244. fernere Indicationen zur Anwendung derselben 247. 253. 254. 259. 260. 263. bey heftigen anhaltenden Kopfschmerzen 272. in der Reconvaleszenz der gastrischen Fieber und bey zurückgebliebenen Brustbeschwerden 274. in der Pleuritis biliosa 308. in der Pleuritis occulta 310. in der Peripneumonia vera 324. in der Peripneumonia notha 326. in der Angina suppuratoria 345. in der Angina biliosa 349. in der Angina gangraenosa maligna 355. in der Angina membranacea 372. 373. in der Encephalitis 395. in der Hepatitis 410. 412. schnellwirkendes in der Gastritis 430. sind nie in der Splenitis indizirt 439. in der Metritis 521. im Rheumatismus acutus gastricus II. 22. 23. im Rheumatismus acutus nervosus 25. 27. beym Catarrhus gastricus 85. bey der Ruhr 102. bey der gallichten Rose 108. 109 110. im Kindbettfieber 136. in der Gesichtsrose 172. 173. in der entzündlichen 175. in der gastrischen 176. in der nervösen ibid. in der zurückgetretenen 177. bey der Zona 181. bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey Blattern 244. 256. bey zurückgetretenen Masern 335 bey Nachkrankheiten der Masern 337. 338. bey gastrischen Masern 343. als **Prophylacticum** bey Scharlachfieberepidemien 376. im einfachen Scharlachfieber 379. im **Stadio contagii febrile** 380. bey Halsentzündungen 388.

im Stadio florescentiae 389. 391. 396. im faulichten Scharlachfieber 401. im gastrischen ibid. in der fieberhaften Nesselsucht 420. bey Frieseln 445. als Prophylacticum in Fleckfieberepidemien 457. im Fleckfieber 458. 459. bey Petechien ohne Fieber 461. bey den Schwämmchen neugeborner Kinder 474. bey denen der Erwachsenen 478. im Blasenfieber 488. um den Anfall des Wechselfiebers zu verhüten 526. bey dem gastrischen Wechselfieber 532. bey gallichtem Zustande 536. um die Gelegenheitsursachen zu entfernen 569. im bösartigen Wechselfieber 676. in der Febris lenta nervosa 596. in der Febr. lenta pituitosa 611. in der Ascites III. 42. 44. beym Hydrops pectoris 175. im passiven Blutfluß 199. in der Haemoptysis 241. 262. bey den Molimina haemorrh. 287 bey fließenden Hämorrhoiden 305. bey den blinden 317. 323. bey den unterdrückten 343. im Blutharnen 376. bey der unterdrückten Menstruation 451. bey Metrorrhagien um den Abortus zu verhüten 516. bey der krampfhaften Metrorrhagie 528. beym Abortus 550. bey der Chlorosis 598. bey Schleim in den ersten Wegen IV. 32. bey faulichter Verderbniß der ersten Wege 35. sind im Anfalle der gallichten Cardialgie schädlich 63. im Magenkrampf von Gallenreitz 73. in der epidemischen Diarrhoe 88. 92. im gallichten Durchfall 103. im Durchfall der Kinder 105. in der Magenruhr 113. in der gallichten Kolik 143. in der Gelbsucht 250. bey der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 251. bey Gallensteinen 270. bey der Urinverhaltung in den Harnleitern 286. bey der Harnruhr 372. bey Steinschmerzen 412. in der knotigen Lungensucht 479. 485. bey der Schleimschwindsucht 528. 535. bey der

Vomica pulmonum 568. bey der eiternden Lungensucht 626. 639. beym Asthma fullonum V. 14. beym Asthma nocturnum 20. beym Asthma pulver. 24. beym Asthma ex debilitate 33. im schleimichten periodischen Asthma der Kinder 52. sind im Millar'schen Asthma schädlich 55. bey Herzkrankheiten 116. in der Angina pectoris 149. bey Verhärtung der Hoden 334. beym Bubo 420. bey Scrofeln 478. bey der Rachitis 553. beym Gliedschwamm 584. beym Struma 611. beym Scorbut 637. in der Scabies suppressa retrograda VI. 151. beym Scrophulus 218. bey der Crusta lactea 248. beym bösartigen Furunkel 280. während der Vorbothen der Gicht 525. während des Anfalles 530. in der zurückgetretenen Gicht 631. bey der wandernden 633. in Krämpfen VII. 93. in der Hysterie 371. 372. in der Eclampsie 422. um den epileptischen Anfall zu verhüten 491. bey gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 503. 504. bey der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. in der reproductiven Epilepsie 517. als Specificum in derselben 538. als Prophylacticum wider die Raphanie 621. in der therapeutischen Cur 622. als Prophylacticum gegen den Keichhusten VIII. 47. in der Cura therapeutica 50. 53. 57. bey der Hydrophobie 262. 277. im Starrkrampf 346. in der Catalepsis 399. in der Syncope und Asphyxie 438. beym Scheintode Verunglückter 474. bey Ertrunkenen 494. bey Erstickten mit Behutsamkeit und nach der Wiederbelebung 539. bey Erdrückten 543. bey schlagflüssigen Scheintode der Neugebornen 557. in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 622. der Tollkirschen und des Opiums 634. als Infusion in die Vene zu

spritzen 635. bey Vergiftungen durch Blausäure ibid. bey der Apoplexie von gastrischen Reizen 636. bey der Apoplexia nervosa 645. bey der Paralysis 675.

Brechmittel in kleinen nicht Brechen erregenden Gaben, im Nervenfieber 142. bey der Febris hepatica 261. in der Febris pituitosa 264. in der Pleuritis vera inflammatoria 302. in der Peripneumonia vera 324. in der Peripneumonia notha 326. in der Encephalitis 393. in der Enteritis 456. im Rheumatismus chronicus II. 41. im Catarrhus fiens 78. 80. in der Ruhr 102. im Kindbettfieber 134. bey der Rose und Verhärtung des Zellgewebes 184. bey Blattern 244. 247. 257. beym einfachen Scharlachfieber 338. bey wassersüchtigen Anschwellungen 403. im nervösen Wechselfieber 525. 561. in der Febris lenta gastrica 609. beym Scirrhus der Zunge 619. in der Ascites III. 43 44. im Hydrops pectoris 177. in der Hämorrhagie 189. bey der Epistaxis 211. bey der Haemoptysis 235. 236 bey der Melaena 272. bey den Molimin. haemorrh. 291. bey den fließenden Hämorrhoiden 286. bey den unterdrückten 342. 343. bey den Blasenhämorrhoiden 355. im Blutharnen 375. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 395. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 459. bey Metrorrhagien 511. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 521. bey der krampfhaften Metrorrhagie 529. bey der von einer Placenta praevia 551. bey Metrorrhagien während der Entbindung 552. bey der krankhaften Eßbegierde IV. 38. im Erbrechen von Atonie des Magens 52.

in der Cardialgie 67. im epidemischen Durchfalle 93. im habituellen Durchfalle 98. im Durchfalle der Kinder 108. in der Magenruhr 114. in der Milchruhr 118. in der Cholera 131. in der gallichten Kolik 143. in der Darmgicht 173. in der Gelbsucht 256. 260. bey Gallensteinen 269. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. bey der krampfhaften 308. bey der Enuresis nocturna 347. in der Diabetes 373. bey Lungenknoten 484. in der Schleimschwindsucht 535. im Asthma convulsivum V. 43. bey der Hodengeschwulst 335. bey Scrofeln 483. beym Gliedschwamm 584. bey chronischen Hautausschlägen VI. 91. beym Weichselzopf 416. im Gichtanfalle 532. bey Krämpfen VII. 94. in der Hypochondrie 309. 311. bey der Urinverhaltung und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge in der Hypochondrie 324. in der Hysterie 395. in der Eklampsie 426. in der Epilepsie 505. in der Raphanie 624. im Keichhusten VIII. 55.

Brennen des Körpers in der Epilepsie VII. 519. in der Wasserscheu VIII. 194.

Bronchotomie in der Angina membranacea I. 375.

Brunnenkresse in der Schleimschwindsucht IV. 546.

Brustbräune. S. Angina pectoris V. 138.

Brustkräuterdecocte bey Masern II. 331. bey der Vomica pulmonum IV. 564.

Brustwassersucht. S. Hydrops pectoris III. 159.

Bubo (die syphilitische Drüsengeschwulst) V. 404. Definition ibid. Charakteristik 406. 1) der symptomatische Bubo 407. 2) der idiopatische 408. Diagnose ibid. Verlauf 409. Erstes Stadium ibid.

Zweytes Stadium 410. Drittes Stadium ibid. Formen der Krankheit ibid. 1) die arterielle, phlegmonöse Form 411. 3) die nervöse, sensible Form ibid. 3) die venöse, lymphatische Form ibid. Prognose 413. Heilung des Bubo 414. die Zertheilung ibid. Behandlung nach den verschiedenen Formen 418. die künstliche Eröffnung 422. Behandlung des Geschwürs 424. des verhärteten Bubo 426. des brandigen 427.

Bürsten der Fußsohlen in der Asphyxie und Syncope VIII. 434. des Körpers bey vom Blitze Getroffenen 516. bey Erstickten 537. der Fußsohlen beym Scheintode der Neugebornen 553. 557.

Buttermilch in der Gelbsucht IV. 259. bey Gallensteinen 272. in der Steinkrankheit 430. bey Pollutionen 450. bey der schleimigen Lungensucht 549. bey der Vomica pulmonum 564. bey der eiternden Lungensucht 637. im Scorbut V. 637.

C.

Cajenne-Pfeffer in der Paralyse VIII. 674.

Calamus aromaticus. S. Radices Calami aromatici.

Calcinirte Krötenpulver wider die Tinea capitis VI. 262.

Calculosi biliosi. S. Gallensteine IV. 265.

Calx antimonii sulphurata im chronischen Rheumatismus II. 41. bey Flechten VI. 194. um dem Gichtanfall vorzubeugen 571. mit Antispasmodicis 572.

— muriatica in der Steinkrankheit IV. 430. in Scrofeln V. 488.

— sulphurata mit Aconit. in der Schleimschwindsucht IV. 553. bey Krämpfen VII. 223.

Campechenholz im Hydrops pectoris III. 178. im passiven Blutfluß 197. in der Haemoptysis 238. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. im Blutharnen 374. in der Chlorosis 603. beym habituellen Durchfall IV. 100. bey der Milchruhr 118. in der schleimigen Lungensucht 541. beym Durchfall in der eiternden 644. um die Folgen des Schlagflußes zu heben VIII. 654.

Camphora. S. Kampher.

Cantharidenals Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 221. in der ausgebrochenen Wuth 257.

Canthariden-Tinctur beym Torpor im Nervenfieber I. 160. bey wassersüchtigen Anschwellungen nach Scharlachfiebern II. 403. in der Febris lenta nervosa 599. mit Vorsicht bey Lähmung der Nieren IV. 282. mit Gummi mimosa und Kampher bey der paralytischen Urinverhaltung 295. 297. bey der krampfhaften 309. bey der Enuresis paralytica 340. bey der Enuresis nocturna 347. bey dem Diabetes 374. 375. bey der Steinkrankheit 429. beym Nachtripper V. 355. bey der Lepra VI. 379. in der chronischen Gicht 611. bey Krämpfen VII. 103. im Keichhusten VIII. 74. im Tetanus 354. in der Paralyse 677.

Carbunculus malignus VI. 271. Ursachen 274. Prognose 277. Behandlung 278.

Cardamine pratensis in der Chorea St. Viti VII. 597.

Cardialgia. S. Fehler des Magens IV. 62.

Carditis et Pericarditis I. 328. Prognose und Behandlung 329.

Carlsbad mit Behutsamkeit bey Verhärtungen des Unterleibes I. 460. im chronischen Rheumatismus II. 39. bey Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität III. 471. beym Fluor albus

578. bey der Chlorosis 599. in der Schleimschwindsucht IV. 528. um die Gallensteine aufzulösen 272. wider Steinbeschwerden 426. wenn es bey Herzkrankheiten nützlich ist V. 115. in der Gicht VI. 576. in der Hypochondrie VII. 309. in der Hysterie 395.

Cassia lignea bey der passiven Metrorrhagie III. 535.

Castoreum im Nervenfieber I. 141. im gastrischen Fieber 271. in der **Angina membranacea** 374. bey heftigem Erbrechen im gastrischen Fieber 271. im nervösen Wechselfieber II. 531. vor dem Paroxysmus, um den Eintritt desselben zu verhüten 561. in der Hämorrhagie III. 197. bey der Epistaxis 208. 211. mit Resolventien in der Melaena 272 bey den Molimina haemorrh. 287. bey den Haemorrhoides obstructae 334. 337. bey den Haemorrh. suppressae 342. bey den Haemorrh. genitales vesicae 355. 357. bey den Haemorrh. mucosae 363. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 389. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 395 beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey der unterdrückten Menstruation 443. bey Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 471. bey Metrorrhagien 510. um diesen bey der Geburt vorzubeugen 521. bey der krampfhaften Metrorrhagie 530. bey Metrorrhagien während der Entbindung 552. beym **Fluor albus** 578. bey der **Chlorosis** 600. im Magenkrampf mit erhöhter Reizbarkeit IV. 77. bey der **Cholera** 131. in der Windkolik 141. in der Gelbsucht 259. bey Steinschmerzen 411. in der Schleimschwindsucht 535. 540. beym **Asthma hypochond. et hyster.** V. 4. beym **Asthma nocturnum** 21. beym Asthma con-

vulsivum 41. bey Beschwerden der Verdauungsorgane in der Gicht VI. 615. bey krampfhaften Zufällen 616. bey Krämpfen VII. 179. 180. bey Krämpfen der Hypochondristen 324. in der Hysterie 373. 377. 394. in der Eclampsie 426. 428. in der Epilepsie beym Eintritt der Pubertät und Menstruation 509. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 510. als Specificum in dieser Krankheit 534. im Veitstanz 592. 596. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 54. 63. in der Catalepsis 398. 401. in der Asphyxie und Syncope 435. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 653.

Cataplasmata. S. warme und kalte Umschläge.

Cataplasma des Pradier bey Contracturen und Verkürzungen der Sehnen und Gelenkbänder VI. 618. bey der Gicht im Allgemeinen 643.

Catalepsis (die Starrsucht) VIII. 373. Literatur ibid. Verschiedene Benennungen und Charakteristik ibid. Verlauf 376. Complicationen mit andern Krankheitszuständen 382. Abtheilung der Starrsucht in die vollkommene und unvollkommene 384. Diagnose 385. Leichenöffnungen 387. Aetiologie ibid. Prädisponirende Ursachen 390. Gelegenheitsursachen 391. Prognose 395. Behandlung 397. 1) im Anfalle ibid. 2) außer dem Anfalle 399.

Catarrhus et Febris catarrhalis (der Catarrh und das Catarrhalfieber II. 67.

A. Catarrhus simplex 69. Erstes Stadium ibid. Zweytes Stadium 71. Dauer und Ausgänge 72. Ursachen 73. Prognose 75. Behandlung 76. 1) Catarrhus fiens 77. 2) der ausgebildete Catarrh 78. a) Mittel gegen das Fieber 79. b) Mittel gegen die örtliche Affection 80. 3) der Zeitraum des Auswurfes 82.

B. Catarrhus inflammatorius 83. Prognose und Behandlung 84.
C. Catarrhus gastricus 85,
D. Catarrhus nervosus 86.
E. Catarrhus putridus 86.
Catarrhus suffocativus. S. Asthma V. 1.
Catarrhus vesicae III. 351.
Catechu im Durchfall beym Faulfieber I. 208. bey Blutflüssen 209. bey colliquativen Blutungen in fauligten Masern II. 343. beym habituellen Durchfall IV. 100. im Durchfall der Kinder 109. bey Diarrhoen in der eiternden Lungensucht 644.
Chlorine wider die Vergiftungen durch Opium VIII. 635.
Chlorosis (die Bleichsucht) III. 588. Literatur ibid. Benennungen und Charakteristik ibid. Diagnostische Kennzeichen 589. die nächste Ursache 592. die Gelegenheitsursachen 593. Prognose 595. Heilung 596.
Cholera (die Gallenruhr) IV. 123. Charakteristik ibid. Prädisponirende und Gelegenheitsursachen 124. 1) Epidemische Ursachen ibid. Epidemische Cholera der Kinder ibid 2) Ueberladungen des Magens 125. 3) Verschluckte Gifte 126. 4) Kaltes Fieber ibid. 5) Bestimmte auf den Darmkanal einwirkende Reize ibid. Die Prognose 127. Behandlung 128.
Chorea St. Viti (der St. Veitstanz) VII. 567. Definition 569. Beschreibung des Verlaufs 570. Verschiedene Eintheilungen 578. Diagnose 580. Wesen oder nächste Ursache 581. Entfernte Ursachen 583. 1) Anlage ibid. 2) Gelegenheitsursachen 584. Prognose 587. Behandlung 589. im Anfalle selbst ibid. a) Hebung und Entfernung der Gelegenheitsursachen 591. b) Behandlung nach

dem hervorstechenden Charakter 594. Empirische Mittel 595. Innere ibid. Äußere 602. Lebensordnung 604.

Chronische Hautausschläge VI. 1. Literatur ibid. Definition ibid. Charakteristik 2. Verlauf, Dauer und Geschichte 5. Klassifikation der chronischen Hautkrankheiten 8. *Plenks* Eintheilung derselben 9. *Franks* Impetiginis 12. die Nomenclatur der Alten nach *Alibert* 13. *Willans* Klassifikation 14. Aetiologie 16. Gelegenheitsursachen 17. Anlage zu Hautkrankheiten 18. Abtheilung der ursächlichen Momente 21. 1) in die von außen mechanisch und chemisch wirkenden Schädlichkeiten ibid. 2) Aeußere, die dynamischen Verhältnisse im Hautorgan umändernde Einflüsse 24. 3) Consensuelle, antagonistische und metastatische Affectionen der Haut 26. 3) Allgemeiner abnormer Zustand der Reproduction 29. Klassifikation der Hautübel nach den mannigfaltigen ätiologischen Momenten 35. 1) Primäre und secundäre Hautausschläge ibid. 2) Kritische und symptomatische 36. 3) Allgemeine und specifische ibid. 4) Ansteckende und nicht ansteckende ibid. Practische, für die Behandlung wichtige Regeln ibid. Die allgemeine Prognose 42. Behandlung der chronischen Hautausschläge im Allgemeinen 46. Cura prophylactica ibid. Cura therapeutica 53. Hauptindicationen bey der Behandlung 59. A. Hebung der örtlichen, äußern oder innern schädlichen Einflüsse ibid. B. Hebung der Verbesserung der Discrasie von der die Hauptkrankheit nur als Symptom erscheint 63. C. Hebung oder Verbesserung der schadhaften Beschaffenheit der Haut, als unmittelbare nächste Ursache 65. Behandlung der zurückgetretenen Hautausschläge 100.

Chronische Krankheiten im Allgemeinen III. 1. Definition ibid. Klassification derselben. 3. Verlauf und Dauer 4. Prognose 5. Heilung 6.
Cicuta in der Angina inflammatoria I. 343. bey der Enteritis 457. bey der Nephritis 471. bey der Metritis 520. 521. 524. bey Krebsgeschwüren des Uterus ibid. bey der Prosopalgia Fotherg. II. 56. im Kindbettfieber 133. mit Schwefel und Hyosciamus bey Nachkrankheiten der Masern 338. in der Febris lenta 620. beym Hydrops pectoris III. 176. bey verstopften Hämorrhoiden 337. bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. beym Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 77. mit Belladonna oder Queckſilber und Goldschwefel in der Gelbsucht 255. bey der scrophulösen Verhärtung der Prostrate 334. bey Lungenknoten 482. mit China und Sublimat 483. bey der Schleimschwindsucht 535. bey der eiternden Lungensucht 632 bey der Angina pectoris V. 151. in der Syphilis bey venerischen Drüsenverhärtungen und Caries 251. bey Hodenverhärtungen 335. beym Bubo 426. 427. mit China, Mercur und Spießglanz bey Scrofeln 496. 500. bey der Atrophie 515. bey scrophulösen Geschwüren 520. 521. bey der scrophulösen Augenentzündung 523. 526. mit Asa foetida bey der Rhachitis 553 bey der Struma 611. bey Flechten VI. 192. beym Weichselzopf 417. bey trichomatösen Geschwüren 419. bey der chronischen Gicht 607. bey der atonischen 625. bey Krämpfen VII. 169. 170. bey der Hypochondrie 313 in der Hysterie 394. 395. in der Epilepsie 538. beym Keichhusten VIII. 54. 71. bey Complicationen mit Scrofeln 94. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 655.

Citronenscheiben auf die Schläfe gelegt bey heftigen Kopfschmerzen und Delirien I. 273.
Coccinella septempunctata bey Krämpfen VII. 103.
Colchicum autumnale im Hydrops III. 67. bey Krämpfen VII. 103.
Colica (die Kolik) IV. 134. Literatur und Definition ibid. Allgemeine Regeln der Behandlung 136. Arten derselben 139.
Colica catamenialis III. 392.
— flatulenta IV. 139. Ursachen und Prognose 140. Behandlung 141.
— biliosa 142. Behandlung 143. Behandlung der Kolik von gewöhnlichen Unreinigkeiten im Darmkanal 144.
— sanguinea 145. Ursachen ibid. Behandlung 146.
— infantum 147. Ursachen und Behandlung 148.
— saturnina 151. Ursachen ibid. Erscheinungen und Verlauf des Uebels 153. Prognose 155. Leichenöffnung 156. Behandlung ibid. 1) Cura prophylactica ibid. 2) Cura therapeutica ibid. die Behandlung der durch die Kolik erzeugten Lähmungen 159.
Colla beym chronischen Wechselfieber II. 555.
Colophonium beym Gliedschwamm V. 586.
Comedones, Crimones (die Mitesser) VI. 266. Aetiologie 267. Prognose 269. Behandlung ibid.
Corona venerea V. 394.
Cortex Angusturae beym Wechselfieber II. 552. im habituellen Durchfall IV. 98. in der Gicht VI. 585. in der Hypochondrie VII. 318. in der Hysterie 403. beym Keichhusten VIII. 78.
Cortex Cascarillae im Wechselfieber II. 555.

beym habituellen Durchfall IV. 100. bey dem der Kinder 105. 109. beym Durchfall in der eiternden Lungensucht 644. in der Gicht VI. 685. bey Krämpfen VII. 201.

Cortex Chinae im Nervenfieber I. 152.153. zu Klystieren 261. das Abwechseln der China mit andern Mitteln ist nothwendig 164. in der Reconvaleszenz der Nervenfieber 165. im Faulfieber 196. bey torpider Schwäche 197. bey irritabler Schwäche ibid. als Grundlage aller Verordnungen und beym faulen colliquativen Zustande 198. in Bädern und Klystieren 200. 214. im Decoct als Waschwasser beym kalten Brande 211. in die Wunde als Streupulver 212. mit Tamarindenmolken beym kritischen Absatz nach dem Darmkanal 214. mit abführenden Mitteln im gastrischen Fieber 256. mit Rhabarber und essigsaurem Ammonium 267. beym Uebergang in eine Intermittens 268. in eine Hectica ibid. mit isländischem Moos in der Reconvaleszenz der gastrischen Fieber und zurückgebliebenen Blutbeschwerden 274. in der Pleuritis intermittens 306. wird in der Angina gangraenosa maligna nicht vertragen 356. zu Gurgelwasser und Injectionen ibid. bey der Angina membranacea 377. bey der Encephalitis 394. bey der Enteritis 459. bey der Nephritis 473. bey der Metritis und wirklichen Krebsgeschwüren 525. beym Rheumatismus acutus nervosus II. 26. im Rheumatismus non febrilis recens 33. im Rheum. chronicus 50. beym Hüftweh 64. in der Nachkrankheit der Ruhr 113. im Kindbettfieber 141. bey der fauligten Rose 177. bey der eiternden 182. bey der Rose neugeborner Kinder 184. bey nervösen Blattern im Stadio desq. 264. bey fauligten Blattern ibid. bey Nachkrankheiten

derselben 266. bey Nachkrankheiten der Masern 338. bey colliquativen Blutungen in fauligten Masern 343. beym Scharlachfieber 397. mit fixen Mitteln im nervösen Zustande 401. mit Serpentaria beym fauligten Scharlachfieber ibid. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 403. 405. mit Eisen in der chronischen Nesselsucht 423. wird bey Frieseln selten vertragen 443 mit Schwefelsäure, wenn das Fieber in eine Lenta übergehen will 447. bey chronischen Frieseln 449. behutsam im Fleckfieber 460. bey Petechien ohne Fieber 461. in der Fleckenkrankheit 465. bey Aphthen 479. beym Pemphigus 492 mit Rhabarber im schleimigten Wechselfieber 537. die Anwendung der China im Wechselfieber überhaupt 542. ihre Verbindung mit andern Mitteln 546. bey Rückfällen der Wechselfieber 568. in den Nachkrankheiten derselben 571. 572. mit versüßtem Queckfilber Extr. Chelidonii etc. 573. bey bösartigen kalten Fiebern 575. 576. mit Eisen in der Febris lenta nervosa 603. in der Febris lenta gastrica 611. mit Mineralsäuren um die erschlafften Theile in der Febris lenta zu stärken 615. 622. 623. im Hydrops III. 49. mit Wein, tonischen und aromatischen Mitteln 77. beym Hydrops von Verstopfungen der Eingeweide 81. im Hydrocephalus 135. im Hydrops pectoris 178. mit Wachholderbeerenthee ibid. im passiven Blutfluß 197. 199. bey der Epistaxis 211. bey der Haemoptysis 239. 242. mit Kalkwasser 243. 244. 245. in der Melaena 272. 273. bey den Molimina haemorrhoid. 292. bey den fließenden Hämorrhoiden 306. bey den blinden 318. bey den verstopften 335. in der Radicalkur der Schleimhämorrhoiden der Blase 358. beym Hämorrhoidaltripper 359. bey den

Schleimhämorrhoiden 363. beym **Mictus cruentus** 373. 374. mit aromatischen antispasmodischen Mitteln bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 397. beym Nichterscheinen der Menstruation 409. 412. mit Zimmt bey der zu häufig erscheinenden 419. bey der unterdrückten 444 445. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 471. bey Metrorrhagien 510. bey einem in der Schwangerschaft fallenden kalten Fieber 517. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 544. beym **Fluor albus** 577. bey der **Chlorosis** 600. mit Zimmt oder Gewürznelken 603. 605. bey Säure in den ersten Wegen IV. 30. in der **Cardialgie** 78. im habituellen Durchfall 100. 101. beym Durchfall der Kinder 109. im intermittirenden Leberfluß 132. in der **Cholera** 133. in der Reconvaleszenz 134. bey der Kolik der Kinder 151. mit **Cremor tartari** in der Darmgicht 170. 175. in der Tympanitis 194. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. mit Baldrian und Wurmsamen ibid. in der Gelbsucht 261. bey Lähmung der Nieren 282. in der **Enuresis paralytica** 340. in der **Enuresis nocturna** 337. mit **Valeriana** in der Harnruhr 372. 373. mit Opium ibid. 378. mit Rhabarber und Wein 374. bey Pollutionen 449. 457. mit Zimmtwasser ibid. als **Prophylacticum** wider die knotige Lungenschwindsucht 478. bey Lungenknoten 488. in der schleimigen Lungensucht 541. mit flüchtigen Mitteln, Opium, bittern Mitteln, Martialien, isländischem Moos, **Polygala amara**, Digitalis, Kalkwasser ꝛc. ibid. bey der Reconvaleszenz der **Vomica pulmonum** 596. in der eiternden Lungensucht 629. 635. 642. im

Asthma abdominale V. 13. mit Senega und bittern Extracten im Asthma ex debilitate 32. im Asthma convulsivum 45. im Asthma Millari 57. erfordert bey Herzkrankheiten große Vorsicht 118. 130. mit Opium beym Nachtripper 359. mit rothem Wein bey der Phimosis 397. beym Bubo 425. mit Cicuta 426. mit Arnica und Mineralsäuren beym brandigen Bubo 428. mit Valeriana, Asa foetida und Hyosciamus bey Scrofeln 500. wird bey der Atrophie nicht leicht vertragen 516. bey scrophulösen Augenentzündungen 523. bey der Verdrehung des Rückgrades 569. beym Gliedschwamm 583. mit Calamus aromaticus beym Scorbut 638. mit Mineralsäuren beym Wasserkrebs 647. bey der veralteten Krätze VI. 147. in der Nachkur der Flechten 207. beym Lichen lividus 214. beym Scrophulus 218. beym Intertrigo 236. bey der Crusta serpiginosa 247. bey der Crusta lactea puerperarum 248. beym bösartigen Furunkel 280. bey den Yaws 323. bey der Lepra 379. beym Pellagra 385. während der Vorbothen der Gicht 524. während des Anfalles 532. in der Reconvaleszenz 546. um den Anfall vorzubeugen 585. bey großer Kraftlosigkeit in der Gicht 616. in der Nachkur der unvollkommenen Gicht 623. in der atonischen 625. in der Hypochondrie VII. 317. in der Hysterie 402. mit Aromaticis, Opium, Mineralsäuren ꝛc. 403. in der Eclampsie 428. in der Wurmepilepsie der Kinder 505 bey der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 513. bey der reproductiven Epilepsie 517. bey der sensiblen 520. als Specificum in der Epilepsie 550. bey der Chorea St. Viti 592. 593 601 in der Raphanie 623. 624. beym Keichhusten VIII. 51. 53. in Verbindung mit andern Mitteln 76. in der Re-

convaleszenz 93. beym Oedema pedum als Folgekrankheit des Keichhustens 95. mit Serpentaria und Moschus oder Lungensalz in der Hydrophobie 253. beym Tetanus 348. mit kaltem Fieber 349. 359. in der Reconvaleszenz 372. in der Catalepsis 401. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 655. 656. bey der Paralysis 674. in der Reconvaleszenz 682.

Cortex Cinnamomi im Faulfieber 199. in der Haemoptysis III. 265. bey fließenden Hämorrhoiden 304. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 388. bey der zu häufig erscheinenden 419. bey der unterdrückten 446. bey Metrorrhagien 520. 533. 534. mit China und Eisen ibid. bey Metrorrhagien während der Schwangerschaft 547. 549. während und nach der Entbindung 552. 553. beym Fluor albus 578. bey colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungensucht IV. 644. bey Krämpfen VII. 204. bey der Apoplexie VIII. 638. um die Folgen des Anfalles zu heben 656.

— Ebuli bey der Lepra VI. 378.

— Geoffroyae Surinam et Jamaic. bey Band- und Spulwürmern IV. 220. bey Krämpfen VII. 102.

— hypocastani im Wechselfieber II. 554.

— Mezerei bey Lungenknoten IV. 481. in der schwindsüchtigen Anlage 614. in der Syphilis V. 248. 274. 275. bey chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey der Tinea capitis 264.

— pruni padi in der Gicht VI. 589.

— Querci im passiven Blutfluß III. 197. im Diabetes IV. 374.

— Salicis laureae in der Fleckenkrankheit II. 464. im Wechselfieber 554. beym passiven Blutfluß III. 197.

Cortex Simarubae beym Hydrops III. 77. bey den Schleimhämorrhoiden 363. beym Mictus cruentus 373. im Durchfall bey der eiternden Lungensucht IV. 641.

— **Ulmi** im Decoct mit Kalkwasser bey Krebsgeschwüren des Uterus I. 524. bey Scrofeln V. 505. bey chronischen Exanthemen VI. 76. bey Flechten 192. bey der Lepra 378.

— **Wintherani** beym Keichhusten VIII. 78.

Cortices et folia Aurantiorum beym Wechselfieber II. 554. bey Metrorrhagien 510. bey der Chlorosis 605. in der Gicht VI. 587. bey Krämpfen VII. 202. 203. in der Hypochondrie 313. 316.

Cremor tartari. S. Vegetabilische Säuren.

Crocus bey verstopften Hämorrhoiden III. 336. bey der Gelbsucht IV. 257. bey Krämpfen VII. 164. bey der Chorea St. Viti 592.

Croup. S. Angina membranacea I. 357.

Crusta lactea VI. 237. Beschreibung ibid. Verlauf und Dauer 238. Prognose 239. Ursachen ibid. Heilung 241.

— **serpiginosa** VI. 244. Unterschied zwischen der Crusta serpiginosa und der C. lactea ibid. Ursache 245. Crusta lactea puerperarum 247. Heilung der C. serpiginosa 248.

Cuprum ammoniatum bey der Harnruhr 374. bey der Syphilis V. 266. bey der Krampfkrankheit VII. 178. in der Epilepsie 516. in der reproductiven Sphäre 517. als Specificum 546. mit Valeriana 548. im St. Veitstanz 599. bey Krämpfen 211. in der Catalepsis VIII. 401.

— **vitriolatum** im Wechselfieber II. 562. im Hydrops III. 79. in der Syphilis 257. 288. beym

Schanker 385. bey ſtarken Blutungen des Schankers 390. bey Krämpfen VII. 215.
Cyder in der Waſſerſucht III. 69.
Cyphosis. S. Verdrehungen des Rückgrades V. 555.
Cystitis (die Blaſenentzündung) I. 475. Verlauf und Urſachen 476. Ausgänge derſelben 477. 478. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung ibid. 3) Verhärtung 481. 4) Brand ibid. Vorherſagung 482. Behandlung 483. 1) Indicatio morbi ibid. 2) Indicatio topica 484. 3) Indicatio causalis 486.

D.

Dampfbäder und warme Dämpfe im Entzündungsfieber I. 107. in der Pneumonia vera 321. 322. 323. bey der Angina inflammatoria 341. 343. bey der Angina suppuratoria 344. bey der Angina habitualis 347. bey der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Angina membranacea 379. bey der Glossitis 381. bey der Encephalitis 397. 398. bey der Cystitis 409. beym Rheumatismus acutus II. 18. beym Rheumatismus chronicus 43. beym Catarrh 76. bey der unterdrückten Abſonderung der Milch 140. bey der ſcirrhöſen Roſe 183. bey Verhärtungen des Zellgewebes 185. bey Froſtbeulen 187. bey eiternden 188. bey Blattern 252. bey Maſern 331. 341. bey Halsentzündungen im Scharlachfieber 388. beym Hydrops inflammatorius III. 74. 83. beym Oedema scroti 126. im Hydrocephalus externus 129. bey der Epistaxis 208. bey der Haemoptysis 241. 242. 263. bey fließenden Hämorrhoiden 305. bey blin-

den 321. bey den verstopften und unterdrückten 334 339. 443. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 356. 357. 358. beym Nichterscheinen der Menstruation 411. 412. 415. bey der zu sparsamen Menstruation 435. bey der unterdrückten 449. beym Fluor albus 587. bey der chronischen Entzündung der Blase IV. 304. bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey Verengerungen der Harnröhre 324. bey der knotigen Lungensucht 482. bey der schleimigen 533. bey der eiternden 623. 624. beym Asthma pulverulentum V. 23. im Asthma metallicum 26. im Asthma convulsivum 41. 43. im Asthma Millari 57. bey der Phimosis 400. bey der venerischen Augenentzündung 440. in der Rhachitis 554. beym Gliedschwamm 585. bey chronischen Exanthemen VI. 82. 83. beym Zurücktreten derselben 102. bey Flechten 198. beym Prurigo pudendi muliebris 231. bey Sommersprossen 299. bey der Lepra 380. beym Weichselzopf 417. bey Metastasen derselben 422. in der Gicht 526. 527. bey ödematösen Anschwellungen 617. bey Krämpfen VII. 138. im Keichhusten VIII. 50. 52. von Baumöhl als Prophylacticum gegen den Tetanus 333. von Essig bey Erstickten 536. beym metastatischen Schlagfluß 637. bey der Paralyse des Mastdarms 682.

Darmentzündung. S. Enteritis I. 440.

Darmgicht S. Ileus IV. 160.

Darmsaiten bey Verengerungen der Harnröhre IV. 326. bey der scirrhösen Verhärtung der Prostata 334.

Darrsucht der Kinder. S. Atrophia infantum V. 511.

Daucuscarota bey der in Carcinomen übergegangenen Gastritis I. 432. bey Krebsgeschwüren

des Uterus 524. bey Spulwürmern IV. 225. bey Scrofeln 485. 505.
Derivantia im Entzündungsfieber 107. 112. beym Nervenfieber 157. beym fauligten 204. beym gastrischen 272. bey der Peripneumonie 305. bey der Pleuritis ibid. bey der Angina inflammatoria 342. bey der Angina membranacea 370. 375. bey der Glossitis 381. bey der Encephalitis 392. 394. 397. bey der Hepatitis 411. 412. 420. bey der Gastritis 429. 431. bey der Splenitis und Diaphragnitis 439. bey der Enteritis 453. 456. 459. bey der Nephritis 471. bey der Cystitis 486. bey der Metritis 520. beym Rheumatismus acutus gastricus II. 22. int Rheumatismus non febrilis recens 30. beym Rheumatismus chronicus 46. beym Ischias 63. beym Ischias nervosa Cotunni 65. beym Lumbago 67. bey der Ruhr 101. 107. 113. im Kindbettfieber 138. bey der unterdrückten Absonderung der Milch 140. bey der entzündlichen Rose 175. bey den Blattern 246. 249. 257. bey Masern 331. 335. im Scharlachfieber 391. 400. 402. beym Friesel 446. 447. im Wechselfieber 562. im bösartigen 576. in der Brustwassersucht III. 278. beym Nasenbluten 208. beym Blutspeyen 236. beym Vomitus cruentus 264. im Mictus cruentus 376. bey der unterdrückten Menstruation 452. bey Hämorrhagien 459. bey Metrorrhagien 538. beym Ekel und Erbrechen IV. 40. 49. im rheumatischen Magenkrampf 71. bey der Diarrhoe 93. bey der rheumatischen 102. bey der Magenruhr 113. bey der Cholera 131. bey der Darmgicht 173. bey der Harnverhaltung 266. bey der knotigen Lungensucht 489. bey der eiternden 614. 627. beym Asthma V. 41. beym Millar'=

schen Asthma 56. 57. bey Herzkrankheiten 123. 131. 136. bey Scrofeln 507. bey Flechten VI. 205. der Tinea capitis 264. bey Finnen 305. beym Weichselzopf 419. in der chronischen Gicht 601. 604. in der atonischen Gicht 630. bey der gichtischen Augenentzündung 638. auf den Unterleib einwirkende bey Krämpfen VII. 92. mit Antispasmodicis 93. auf die äußere Haut wirkende 103. auf die äußern Sinnesorgane einwirkende 116. auf den innern Sinn einwirkende 123. bey Congestionen nach den obern Theilen in der Hypochondrie 324. in der Eclampsie 422. im Anfalle der Epilepsie 497. bey der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 508. beym Eintritt der Pubertät und Menstruation ibid. in der von örtlich organischen Fehlern entstandenen Epilepsie 512. in der irritabeln und sensiblen 515. im Keichhusten VIII. 51. 54. im Tetanus 349. 355. in der Catalepsis 398. beym Scheintode Erdrosselter 500. in der Apoplexie 636. 637. bey gehinderter Deglutition in der Apoplexia sanguinea 649. 651. um die Folgen des Anfalles zu heben 656.

Diabetes (die Harnruhr IV. 348. Literatur ibid. Definition ibid. Erscheinungen und Verlauf 349. Symptome 350. die starke Eßlust ibid. der heftige Durst ibid. die veränderte Urinabsonderung 351. 352. Chemische Untersuchung des Urins 354. Andere Symptome dieser Krankheit 355. Dauer und Verlauf 357. Unterschied zwischen derselben und andern ihr ähnlichen Krankheiten 357. Wesen und nächste Ursache 358. Leichenöffnungen 367. Gelegenheitsursachen 368. Prognose 370. Behandlung 371.

Diaphoretica beym Verdachte der Ansteckung in Contagien I. 85. wenn sie schaden können 87. ihre

Anwendung im Nervenfieber 164. im Faulfieber 191. 195. gaſtriſchen Fiebern 269. bey der Pleuritis spuria 312. bey der Peripneumonia notha 326. in der Angina inflammatoria 339. in der Angina habitualis 348. in der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Encephalitis 394. 396. bey der Nephritis 472. bey der Cystitis 486. bey der Metritis 520. im Rheumatismus acutus II. 18. können im Rheumatismus acutus nervosus ſchädlich werden 26. im Rheum. non febrilis recens 28. im chroniſchen 42. können hier ſchaden 44. beym Fothergill'ſchen Geſichtsſchmerz 56. beym Hüftweh 63. beym Lendenweh 67. im Catarrhus ſiens 80. im Catarrhus nervosus 86. in der Ruhr 102. 104. im Kindbettfieber 139. in der fieberhaften Roſe 170. 172. 173. bey der entzündlichen 175. bey der Zona 181. bey der Roſe neugeborner Kinder 184. bey herrſchenden Epidemien 205. gelinde bey Blattern 244. bey den falſchen Pocken 277. bey einfachen Maſern, bey zurückgetretenen 334. im Stadio desquam. 335. in Nachkrankheiten der Maſern 338. bey nervöſen Maſern 342. als Prophylacticum wider Scharlachepidemien 376. im einfachen Scharlachfieber 379. im Stadio florescentiae 388. 389. im Stadio desquam. 396. bey waſſerſüchtigen Anſchwellungen 402. bey Rötheln 416. bey der fieberhaften Neſſelſucht 420. beym Porzelanfrieſel 426. erhitzende ſind bey einem nervöſen Zuſtande nicht paſſend 442. 443. gelinde 445. 447. bey Aphthen 478. im Wechſelfieber 525. in der febris lenta 613. in der Waſſerſucht III. 45. 83. 124. in der Kopfwaſſerſucht 136. im Hydrops ventriculi cerebri 159. im Hydrops pectoris 175. bey der Haemoptysis 241. bey

den Moliminibus haemorrh. 287. bey fließenden Hämorrhoiden 305. beym Blutharnen 376. bey der unterdrückten Menstruation 449. 451. 454. bey der Metrorrhagie während der Schwangerschaft 546. beym Fluor albus 587. beym epidemischen Durchfall IV. 93. beym habituellen 96. beym catarrhalischen 101. beym Durchfall der Kinder 105. in der Cholera 133. bey der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 252. bey der chronischen Entzündung der Blase 304. bey Steinschmerzen 412. in der knotigen Lungensucht 479. in der Schleimschwindsucht 523. 524. gelinde 526. 551. in der eiternden Lungensucht 637. beym Asthma convulsivum V. 42. bey Herzkrankheiten 115. bey der Brustbräune 149. 151. in der Syphilis 229. 245. bey Scrofeln 481. 485. in der Rhachitis 552. beym Scorbut 636. bey rheumatischen Hautausschlägen VI. 61. bey chronischen 72. 79. 88. bey zurückgetretenen chronischen 102. bey der Scabies suppressa retrograda 151. bey Flechten 189. gelinde beym Scrophulus 217. starke bey Metastasen desselben 218. beym Prurigo 224. bey der Crusta lactea puerperarum 248. bey den Yaws 322. beym Pellagra 385. beym Weichselzopf 416. bey Metastasen desselben 422. während der Vorbothen der Gicht 526. im Gichtanfalle 535. 537. in der Reconvaleszenz 546. flüchtige in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. in der atonischen 530. in der zurückgetretenen 631. in der wandernden 632. in der gichtischen Augenentzündung 635. bey gichtischen Geschwüren 640. bey Krämpfen in der Hypochondrie VII. 325. in der Hysterie 372. bey unterdrückten Ausleerungen 398. in der Eclampsie 422. in der Epilepsie von Erkältung 506. im St. Veitstanz 590. 594. im

Keichhusten VIII. 52. im Starrkrampf von Erkältungen 346. beym metastatischen Schlagfluß 638.
Diarrhoea (der Durchfall) IV. 78. Nächste Ursache derselben ibid. Eintheilung 79. 1) Natürliche und künstliche Diarrhoe ibid. 2) Symptomatische und idiopathische ibid. 3) Fieberhafte und fieberlose 80. 4) Diarrhoe mit und ohne Kolikschmerzen ibid. 5) Heilsame kritische oder schädliche Diarrhoe ibid. Anlage oder prädisponirende Ursache 81. Gelegenheitsursachen ibid. Vorhersagung 82. Behandlung 84.
— **epidemica** 87. Behandlung 88.
— **habitualis** 93. Behandlung 94.
— **rheumatica, catarrhalis** 101. Behandlung ibid.
— **biliosa** 102. Behandlung 103.
— **infantilis** ibid. Ursache und Behandlung 104. Die habituelle Diarrhoe der Kinder und ihre Behandlung 108.
Diätetisches Regimen in Fiebern I. 69. im Entzündungsfieber 109. im Nervenfieber 154. 166. im gastrischen Fieber 273. im Rheumatismus acutus simplex II. 18. im Rheumatismus non febrilis recens 32. im Rheumatismus chron. invet. habit. 37. beym Catarrh 78. in der Ruhr 99. in den Nachkrankheiten derselben 113. der Schwangern 126. der Wöchnerinnen 127. im Kindbettfieber 139. 142. in der habituellen Rose 179. in der Rose neugeborner Kinder 184. bey Frostbeulen 186. bey herrschenden Epidemien 205. bey Blattern 244. 246. 248. bey entzündlichen Blattern 260 bey nervösen 262. bey fauligten 264. bey den Nachkrankheiten derselben 266. bey Masern 329. 330. 343. beym Scharlachfieber 387. 389. 391. 396. in der Reconvaleszenz 397.

im nervösen Scharlachfieber 399. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 405. im Nesselfieber 420. in der chronischen Nesselsucht 423. in Frieseln 445. 449. bey Petechien der Kinder zur Verhütung der Schwämmchen 473 474. der Amme 475. im Wechselfieber 522. 566. in der Febris lenta inflammatoria 594. in der Febris lenta nervosa 596. 600. um die Gelegenheitsursache des schleichenden Fiebers zu mindern 612. in der Wassersucht III. 84. in der Epistaxis 212. in der Haemoptysis 232. 243. 245. 246 266. 268. in der Melaena 270. 272. bey Hämorrhoidalbeschwerden 285. 290. 291. 292. bey fließenden Hämorrhoiden 301. 308. bey blinden 316. bey unterdrückten 333. 336. beym Mictus cruentus 374. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 391. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. 398. bey Nichterscheinen der Menstruation 409. 411. 415. bey der zu häufig erscheinenden 416. bey der zu starken 425. 427. 428. bey der zu sparsamen 434. bey der unterdrückten 443. 445. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 460. bey der Unterdrückung der Menstruation im Alter der Decrepidität 463. 466. 471. bey Mutterblutflüssen 510. 511. 514. 515. 519. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 520. nach der Entbindung 523. allgemeines bey Metrorrhagien 524. während der Schwangerschaft 546. beym Fluor albus 577. 579. bey der Bleichsucht 596. 607. bey Säure in den ersten Wegen IV. 21. bey Säure erzeugenden Kindern 24. bey Schleim in den ersten Wegen 33. bey Ekel und Erbrechen 40. im Milchbrechen der Säuglinge 45. um die Seekrankheit zu verhüten 46. beym Erbrechen der

Schwangern 47. bey der Rumination 53. beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 56. im Magenkrampf 77. im habituellen Durchfall 97. 98. 101. im Durchfall der Kinder 104. im habituellen 108. 110. in der Magenruhr 113. im Fluxus hepaticus 122. in der Gallenruhr 130. 131. in der Reconvalescenz 133. in der Blutkolik 146. der Stillenden in der Kinderkolik 149. 151. in der Reconvalescenz der Darmgicht 176. in der Wurmkrankheit 211. 237. in der Gelbsucht 261. bey Verstopfungen der Harnwege 281. im chronischen Entzündungszustande der Blase 304. in der Harnruhr 373. 375. 378. in der Reconvalescenz 377. in der Steinkrankheit 408. bey Pollutionen 445. 449. 450. in der knotigen Lungensucht 478. in der Schleimschwindsucht 539. 541. bey der Milchkur 549. bey der Vomica pulmonum 564. in der Reconvalescenz 569. bey der schwindsüchtigen Anlage 606. in der eiternden Schwindsucht 634. 638. beym Asthma convulsivum V. 45. beym Millar'schen Asthma 57. bey Herzkrankheiten 120. 148. 151. in der Blausucht 167. in der Nachkur der Syphilis 290. im Tripper 314. 319. bey der Hodengeschwulst 330. beym Nachtripper 359. beym Bubo 416 bey Scrofeln 484. im Scorbut 634. bey chronischen Hautausschlägen als Prophylacticum VI. 46. im Übel selbst 65. bey Frühlingscuren 78. bey der Krätze 109. 120. 126. bey Flechten 187. 195. in der Nachkur 206. bey Schwindflecken 213. beym Lichen lividus 214. beym Lichen tropicus ibid. beym Scrophulus 217. beym Prurigo 223. beym Prurigo podicis 227. beym Prurigo pudendi muliebris 232. beym Intertrigo 236. bey der Crusta lactea 241. bey der Crusta serpigino-

sa 247. bey der Crusta lactea puerper. 248. bey der Tinea capitis 258. bey Finnen 304. beym Kupferausschlag 308. bey den Yaws 323. bey den Siwwens 327. in der Lepra 374. in der Radesyge 384. 385. beym Pellagra 285. während der Vorbothen der Gicht 507. im Gichtanfalle 529. 532. 533. in der Reconvalescenz 546. während der freyen Zwischenräume 548. allgemeines 551. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. bey großer Kraftlosigkeit 616. in der unvollkommenen Gicht 622. in der atonischen 624. bey gichtischen Geschwüren 640. in Krampfkrankheiten VII. 76. 88. 141. 246. in der Hypochondrie 299. bey passiven blutigen Congestionen 311. in der Hysterie 367. 396. 408. zur Verhütung des epileptischen Anfalls 478. zur Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen 503. in der Epilepsie der Kinder 504. in der Dentitionsperiode 508. beym Eintritt der Pubertät und Menstruation-508. bey organischen Fehlern 511. in der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 513. in der irritablen und sensiblen 515. in der reproductiven 516. in der sensiblen Epilepsie 520. zweckmäßiges in der Epilepsie und Vorschriften darüber 564. in der **Chorea St. Viti** 591. 594. 604. in der Raphanie 624. im Keichhusten VIII. 51. 53. 91. beym **Oedema pedum** als Folgekrankheit desselben 95. in der Vorbauungscur der Hydrophobie 246. in der ausgebrochenen Wuth 278. bey Verwundungen 333. der Neugebornen um den Starrkrampf zu verhüthen 335. allgemeines im Starrkrampfe 371. in der Wiedergenesung 372. in der **Catalepsis** 400. 401. als **Prophylacticum** wider den Schlagfluß 623 um die Folgen des Schlag=

flußes zu heben 653. in der Reconvalescenz der Paralyse 682.

Digitalis purpurea in der Pleuritis vera inflammatoria I. 303. bey Entzündungen der Arterien 331. bey der Encephalitis 394. 397. bey Nachkrankheiten der Masern 338. bey der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 403. im Blasenfieber 488. mit Calomel in der fieberlosen Blasenkrankheit 491. im Hydrops III. 59. mit Opium und Queckſilber 60. mit Brechwein 61. mit Schwefeläther 61. mit Liquor Kali acetici ibid im Hydrocephalus 136. mit Opium in der Bruſtbräune 175. in der Bruſtwassersucht 184. in der Hämorrhagie 198. in der Epistaxis 211. in der Hämoptysis 234. 265. bey der krampfhaften Metrorrhagie 529. in der Harnruhr IV. 373. 376 bey Pollutionen 451. mit Opium bey Lungenknoten 485. in der Schleimschwindsucht 536. im Asthma ex debilitate V. 33. mit Opium im Asthma convulsivum 45. mit Zinkblüthen und Gummi asafoetida ibid. in Herzkrankheiten 126. bey Magenschwäche mit bittern Mitteln, bey nervöser Anlage mit Valeriana und bey Leibesverstopfung mit abführenden Mitteln 127. mit Alaun 131. bey Verdickung der Herzsubstanz 132. beym Aneurisma der Aorta 133. bey Wasseransammlungen 135. in der Bruſtbräune 151. in der Blausucht 167. bey Scrofeln 492. mit China oder Queckſilber 498. in der Atrophie 515. bey der scrophulösen Augenentzündung 523. im Struma 611. in der Gicht VI. 590. bey Krämpfen VII. 170. 172. in der Hypochondrie 313. in der Hysterie 395. in der Eclampsie 423. in der Epilepsie von Ansammlungen anomaler Feuchtigkeiten in den Gehirnhöhlen 512. im Keichhusten

VIII. 73. in dem den Hydrocephalus begleitenden Tetanus 348. als Prophylacticum wider den Schlagfluß 630. um die Folgen des Anfalls zu heben 656.

Diuretica in der Nephritis I. 473. bey Blattern II. 251. 253. 257. im Scharlachfieber 397. können bey wasserſüchtigen Anſchwellungen nachtheilig werden 402. mit ſtärkenden Mitteln im chroniſchen fieberloſen Scharlach 403. 405. im Blaſenfieber 488. in der fieberloſen Blaſenkrankheit 491. in der Waſſerſucht III. 46. 48. mit Purgantien und Stärkungsmitteln 49. 69. 83. ſchaden in der Gebärmutter-Waſſerſucht während der Schwangerſchaft 121. im Hydrocephalus 129. 135. in der Bruſtbräune 175. 177. 178. im Hydrops pericardii 182. im Hydrops pulmonum 185. im Hydrops mediastini 186. beym Magenkrampf von unterdrückten Fußſchweißen IV. 71. in der Gelbſucht 262. bey Lähmung der Nieren 282. bey der paralytiſchen Urinverhaltung 295. 297. in der Steinkrankheit 421. 428. gelinde in der Schleimſchwindſucht 526. 550. in der eiternden Lungenſucht 637. mit Expectorantien im Asthma urinosum V. 7. in Herzkrankheiten 134. in der Blauſucht 167. beym Tripper 321. beym Struma 611. als Prophylactica wider chroniſche Hautausſchläge VI. 50. bey verhinderter Urinabſonderung 61. in der Schwindſucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 189. um die Folgen des Schlagfluſſes zu heben VIII. 656.

Dolichos pruriens bey Spuhlwürmern IV. 223.

Douche und Tropfbäder im chroniſchen Rheumatismus II. 33. 49. beym Blaſencatarrh III. 359. bey Schleimhämorrhoiden 363. bey chroniſchen

Hautausschlägen IV. 40. in der Enuresis paralytica 340. beym Asthma nocturnum V. 21. beym Nachtripper 357. bey Flechten VI. 199. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 602. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. von schwefelhaltigen Mineralquellen bey Schwäche der Extremitäten 621. bey Krämpfen VII. 111. in der Hypochondrie 320. in der Epilepsie 558. bey Erfrornen VIII. 509. bey Erdrückten 543. bey der Asphyxie der Neugebornen 554. beym Schlagfluß derselben 557. bey der Paralyse 679. 680.

Dover'sches Pulver. S. Pulvis Doveri.

Dulcamara. S. Stipites Dulcamarae.

Durchfall. S. Diarrhoea IV. 79.

Dysenteria II. 86. Literatur ibid. Wesen der Krankheit 87. Vorbothen 87. Symptome 88. das begleitende Fieber 89. die Dauer 90. Ausgänge derselben ibid. 1) Verhärtung und Desorganisation des Darmkanals ibid. 2) Vereiterung 91. 3) Brand 92. Metastasen ibid. Ursachen 93. Prognose 97. Behandlung 98.

A. Dysenteria simplex ibid. Behandlung 99. 1) Minderung des örtlichen entzündlichen Reizes ibid. 2) Behandlung des Fiebers 105.

B. Dysenteria inflammatoria 106. Behandlung 107.

C. Dysenteria biliosa 108. Behandlung 109.

D. Dysenteria nervosa 110. Behandlung 111.

Prophylactische Mittel bey Ruhrepidemien ibid. Behandlung der nach Ruhren zurückbleibenden Schwäche und Atonie 112. der Metastasen 114.

Dyspepsia IV. 1.

Dyspnoea V. 1.

Dysuria IV. 275.

E.

Eclampsia gravidarum et parturientium (die Krämpfe der Schwangern und Gebärenden) VII. 410. Beschreibung der Krankheit ibid. Die Kausalmomente 413. Prädisponirende Ursachen 415. Gelegenheitsursachen 416. Prognose 417. Behandlung 419.

Eichelkaffeh im schleichenden Fieber der Kinder II. 622. im Hydrocephalus III. 135. in der Chlorosis 603. bey der Tympanitis IV. 194. bey den Lungenknoten 488. in der Schleimschwindsucht 542. bey Scrofeln V. 502. in der Hysterie VII. 394. in der Catalepsis VIII. 399.

Eicheltripper V. 300.

Eichenmispel in der Epilepsie VII. 512. 519. als Specificum in derselben 526. in Verbindung mit andern Mitteln 528.

Eichenmoos in der Schleimschwindsucht IV. 530.

Eidechsen in der Lepra VI. 379.

Eyer in der Gelbsucht IV. 359. im Asthma metallicum V. 26.

Eyerschalen, calcinirte, beym Struma V. 611.

Eygelb in der Hepatitis I. 411. in der Gastritis 432. bey Verhärtungen in der Enteritis 460. in der Nephritis 474. bey der habituellen Rose II. 179. in der Wassersucht III. 81. mit Zucker und Rum im habituellen Durchfall IV. 99.

Einathmen von feuchten Dämpfen bey der Pneumonie I. 321. 323. bey der Angina inflammatoria 341. 343. bey der Angina suppuratoria 344. bey der Angina habitualis 347. bey der Angina gangraenosa 356. bey der Angina membranacea 373. bey der Glossitis 381. beym Catarrh II. 76. bey der Hämoptysis

III. 242. bey Lungenknoten IV. 483. 489. von balsamischen Mitteln in der Schleimschwindsucht 530. 533. 534. des Sauerstoffgases ibid. vom Stickstoffgas 537. vom Sauerstoffgas 542. von Schwefeldämpfen 552. von erweichenden Dämpfen bey der Vomica pulmonum 565. der Gasarten in der eiternden Lungensucht 622. von erweichenden Dämpfen 624. von Myrrhen- und Bilsenkraut-Dämpfen ibid. von Schwefeläther 625. von Harzen und Abkochungen von aromatischen Dämpfen 629. von Schwefeläther beym Asthma abdominale V. 13. von geschwefeltem Wasserstoffgas im Asthma metallicum 27. von balsamischen Dämpfen im Asthma ex debilitate 34. von feuchten Dämpfen im Asthma convulsivum 43. im Asthma Millari 57. von Dünsten in der Epilepsie VII. 563. von warmen Dämpfen und Gasarten im Keichhusten VIII. 52. 81.

Einblasen der Luft in die Lungen beym Scheintode Verunglückter VIII. 449. bey Ertrunkenen 489. bey Erdrosselten 499. bey Erfrornen 508. bey vom Blitze getroffenen 517. bey Erstickten 536. 538. bey Erdrückten 542. des Tabackrauches 543. beym Scheintode der Neugebornen 551.

Einimpfen der Schutzblattern II. 278. der Masern 344. bey zurückgetretener Gicht VI. 632.

Einreibungen bey erhöhter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 143. bey Brust- und Darmentzündungen im Faulfieber 206. beym Durchfall 207. bey der Febris hepatica 261. bey heftigem anhaltenden Erbrechen 272. bey der Pleuritis vera inflammatoria 305. bey der Pleuritis intermittens 306. bey der Pleuritis primaria nervosa 306. bey der Pleuritis biliosa 308. bey der Pleuritis occulta 310. bey der Pleuri-

tis spuria 312. bey der Angina inflammatoria 343. bey der Angina membranacea 275. 377. bey der Glossitis 381. bey der Encephalitis 397. bey der Hepatitis 409. 411. bey der Hepatitis chronica 418. bey der Gastritis 429. bey der Enteritis 457. bey der Nephritis 471. bey der Cystitis 483. bey der Psoitis 492. bey der Peritonitis 500. bey der Metritis 520. 524. beym Rheumatismus non febrilis recens II. 32. beym Rheumatismus chronicus 40. 46. 47. im Fothergill'schen Gesichtsschmerz 57. beym Hüftweh 63. 64. beym Contunni'schen Hüftweh 65. beym Catarrh 81. bey der Ruhr 101. 108. bey der nervösen Ruhr 111. bey den Metastasen der Ruhr 114. beym Kindbettfieber 141. bey der zurückgetretenen Rose 178. bey der Rose neugeborner Kinder 184. bey Verhärtungen des Zellgewebes 185. bey Frostbeulen 186. bey Blattern 246. bey zurückgetretenen Masern 334. bey nervösen Masern 342. bey Halsentzündungen im Scharlachfieber 388. als Prophylactica wider Fleckfieberepidemien 457. beym Pemphigus 492. beym bösartigen Wechselfieber 576. bey der Febris lenta nervosa 599. bey der Ascites III. 69. 70. 71. beym Hydrops saccatus 94. beym Hydrops ovariae 106. beym Hydrops anasarca 124. beym Hydrops ventriculi cerebri 156. bey der Haemoptysis 236. 242. beym Vomitus cruentus 264. bey der Melaena 270. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey fließenden Hämorrhoiden 304. bey unterdrückten 335. 342. bey Blasenhämorrhoiden 355. bey Hodenverhärtungen 357. beym Blutharnen 375. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. 390. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. 397.

beym Nichterscheinen der Menstruation 412. 415. bey der unterdrückten Menstruation 443. 444. 452. bey Metrorrhagien 510. bey örtlichen Krankheiten der Gebärmutter 517. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 520. 521. 522. bey der krampfhaften Metrorrhagie 532. bey der passiven 539. bey Metrorrhagien außer der Schwangerschaft 545. während der Schwangerschaft 546. 547. nach der Entbindung 556. beym Fluor albus 587. bey der Chlorosis 607. beym chronischen Erbrechen IV. 44. beym Erbrechen der Schwangern 49. beym Erbrechen von Atonie des Magens 52. beym Magenkrampfe 64. bey verhärteten Faeces im Quergrimmdarme 70. bey unterdrückten Fußschweißen im rheumatischen Magenkrampfe 71. bey der epidemischen Diarrhoe 90. 93. bey der habituellen Diarrhoe 98. beym catarrhalischen Durchfall 102. bey der Zahnruhr 107. beym Durchfall der Kinder 108. beym habituellen Durchfall 110. bey der Magenruhr 114. bey der Milchruhr 118. bey der Cholera 129. 131. bey der Kolik 137. bey der Windkolik 141. bey der Blutkolik 146. bey der Kolik der Kinder 150. bey der Bleykolik 157. bey der Darmgicht 173. bey der Trommelsucht 190. bey der Wurmkrankheit 212. bey Spuhlwürmern 225. bey unterdrückten chronischen Exanthemen 253. bey der Gelbsucht neugeborner Kinder 254. bey der Gelbsucht 257. bey Gallensteinen 269. beym Krampf in den Nieren 281. bey der Urinverhaltung in den Harnleitern 286. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. 298. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. 309. bey Verengerungen der Harnröhre 325. 326. bey scirrhösen Anschwellungen und

Verhärtungen der Vorsteherdrüse 333. 334. bey der Enuresis paralytica 340. bey der Enuresis spastica 345. bey der Harnruhr 375. bey Steinschmerzen 411. bey Pollutionen 450. 454. bey krankhaftem Erethismus der Genitalien 456. 459. bey der knotigen Lungensucht 479. 489. bey der Anlage zur Schwindsucht 614. bey der eiternden Lungensucht 632. beym starken Durchfall 645. beym Asthma convulsivum V. 41. 45. beym Millar'schen Asthma 56. bey Herzkrankheiten 131. bey der Angina pectoris 150. 151. bey Hodenverhärtungen 334. bey der Blennorrhoea chordata 339. bey Complicationen des Trippers mit Cachexien 344. beym Nachtripper 357. 359. beym Bubo 419. 420. 427. bey Scrofeln 492. 509. 510. bey der Atrophie 515. bey scrophulösen Geschwüren 521. bey scrophulösen Augenentzündungen 522. bey der Rhachitis 554. bey der Verdrehung des Rückgrades 571. beym Gliedschwamm 585. beym Struma 612. bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen VI. 102. bey der Krätze 128. sq. bey der scabies suppressa retrograda 152. bey der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 199. 204. beym Prurigo 229. bey der Crusta serpiginosa 248. bey der Lepra 381. 382. 383. bey der Radesyge 384. bey der Gicht 545. in den freyen Zwischenräumen 551. bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 600 606. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 615. bey krampfhaften Zufällen 617. bey Contracturen und Verkürzungen der Sehnen und Gelenkbänder 618. bey der gichtischen Augenentzündung 638. 639. bey Krämpfen VII. 114. 139. bey der Hypochondrie 319. beym Erbrechen und Durchfall 322. bey Flatulenz 324. bey Urinverhaltungen ibid. bey der

Hysterie 372. 387. 408. bey der Eclampsie 423. 425. um den epileptischen Anfall zu verhüthen 493. im Anfalle 497. 498. 501. bey der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 520. im Zustande der Torpidität 552. bey der Chorea St. Viti 594. 603. bey der Raphanie 623. 624. beym Keichhusten VIII. 51. 54. 83. 85. bey der Hydrophobie 206. 277. als Schutzmittel gegen den Trismus neonatorum 335. 336. 337. beym Tetanus mit Hydrocephalus verbunden 348. beym Tetanus und Trismus 356. bey der Catalepsis 398. 399. beym Scheintode Verunglückter 465. bey Ertrunkenen 489. 492. 495. 496. bey Erfrornen 509. 510. bey vom Blitze Getroffenen 518. bey Erstickten 539. 540. beym Scheintode der Neugebornen 553. beym metastatischen Schlagfluß 637. beym Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen 638. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 656. bey der Paralyse 677. 678. 679. 680. 681. bey Lähmungen der Zunge 681. bey der der Augenlieder 682.

Einspritzungen bey Blutflüssen I. 208. bey der Angina inflammatoria 339. sind schädlich 340. bey der Angina habitualis 347. bey der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Metritis 520. 523. 524. bey Krebsgeschwüren des Uterus 525. beym Kindbettfieber II. 133. bey Stockungen der Lochien 140. bey der Blatterkrankheit 255. bey der Bräune im entzündlichen Scharlachfieber 398. bey der Haemoptysis III. 241. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 356. bey Schleimhämorrhoiden der Blase 358. 359. beym Hämorrhoidaltripper ibid. beym Blutharnen 374. bey den Tripper begleitenden Blutungen 376. bey der zu früh erscheinenden

Menstruation 388. bey der passiven Metrorrhagie 539. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 544. beym Abgange der Frucht 550. 551. beym Fluor albus 583. 585. 587. bey der Darmgicht IV. 175. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. bey der chronischen Entzündung der Blase 304. bey der Urinverhaltung im Tripper 320. bey der Vereiterung der Prostrata 329. bey der Enuresis paralytica 340. beym Blasenstein 410. 415. beym syphilitischen Beinfraß V. 277. als Prophylacticum bey der Tripperansteckung 313. beym Tripper 322. 325. beym Nachtripper 322. bey der Blepharoblennorrhoea 339. beym Nachtripper 356 359. 364. bey der Phimosis um Verwachsungen zu verhüthen 398. bey nervösen Schmerzen und abnehmender Entzündung ibid. beym Bubo 426. bey syphilitischen Augenentzündungen 440. beym Prurigo pudendi muliebris VI. 153. bey Desorganisationen der Geschlechtssphäre in der Hysterie VII. 297. bey der Eclampsie 420. beym Hundsbiß VIII. 199. bey der ausgebrochenen Wuth 256.

Einwickeln der leidenden Theile in Flanell bey der Angina parotidea I. 353. des Körpers in Tücher bey plötzlich verschwindenden Blattern II. 263. bey der Ascites III. 46. 80. der Füße bey krampfhaften Mutterblutflüssen 531. des Körpers beym Durchfall der Kinder IV. 105. bey der Gicht VI. 538. bey Erdrückten VIII. 543. beym Scheintode der Neugebornen 551.

Eispillen beym Magenkrampfe von erhöhter Reizbarkeit IV. 77. bey Spuhlwürmern 224.

Eisenmittel im Nervenfieber 153. im Rheumatismus non febrilis recens II. 33. im Rheum. chron. 50. in der chronischen fieberlosen Wasser-

sucht nach Scharlachfiebern 403. beym chronischen Friesel 449. mit bittern Mitteln in der Febris lenta 611. 615. 622. im Hydrops III. 78. beym passiven Blutfluß 199. bey der Epistaxis 212. bey der Hämoptysis 245. bey der Melaena 272. bey den Moliminibus haemorrh. 292. bey fließenden Hämorrhoiden 306. bey blinden 318. bey den unterdrückten 335 bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. beym Hämorrhoidaltripper 359. bey den Schleimhämorrhoiden 363. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 398. beym Nichterscheinen der Menstruation 409. 412. bey der zu häufig erscheinenden 419. bey der zu sparsamen 434. bey der unterdrückten 445. 446. bey Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 471. bey Metrorrhagien 510. bey passiven 536. bey der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft 545. beym Fluor albus 577. bey der Chlorosis 600. 603. mit bittern auflösenden Mitteln 604. mit Aromaticis 605. mit China 606. 607. bey Säure in den ersten Wegen IV. 30. bey der Cardialgie 78. in der habituellen Diarrhoe 101. in der Reconvalescenz der Cholera 133. in der Tympanitis 194. bey Spuhlwürmern 221. beym Bandwurm 229. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. in der Gelbsucht 260. bey Lähmungen der Nieren 282. bey Pollutionen 450. 458. in der schleimigen Lungensucht 542. im Asthma abdominale V. 14. im Asthma convulsivum 45. mit Aloe und Rhabarber in Herzkrankheiten 125. 130. 133. bey der Syphilis 258. bey Scrofeln 507. in der Rhachitis 550. bey Verdrehungen des Rückgrades 569. bey der veralteten Krätze VI. 147. in der Nachkur der Flechten

206. bey der Crusta serpiginosa 248. während der Vorbothen der Gicht 525. in der Reconvalescenz 546. um den Gichtanfall vorzubeugen 590. bey großer Kraftlosigkeit in der Gicht 616. in der Nachkur der unvollkommenen Gicht 623. in der atonischen Gicht 624. in der Hypochondrie VII. 318. in der Hysterie 403. mit bittern Mitteln, Gewürzen und Rhabarber 405. mit Valeriana in der Eclampsie 428. in der Wurmepilepsie der Kinder 506. in der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 513. in der reproductiven Epilepsie 517. in der sensiblen 520. als Specificum in der Epilepsie 551. in der Chorea St. Viti 592. 593. 601. im Oedema pedum als Folge des Keichhustens VIII. 95. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 655. 657. bey der Paralyse 674. in der Reconvalescenz 682.

Eisenhaltige Mineralwasser und Bäder im Rheumatismus non febrilis recens II. 33. im Rheumat. chron. 50. beym chronischen Friesel 449. im Hydrops III. 80. im Mictus cruentus 373. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey der zu häufig erscheinenden 420. bey der unterdrückten 445. bey Mutterblutflüssen 510. im Fluor albus 577. 586. in der Chlorosis 606. bey Spuhlwürmern IV. 222. bey Lähmungen der Nieren 282. bey Pollutionen 458. bey Merkurialvergiftungen V. 27. bey Herzkrankheiten 130. beym Scheintode in der Angina pectoris 152. bey Scrofeln 504. 506. bey Verdrehungen des Rückgrades 571. bey Flechten VI. 198. 206. in der Reconvalescenz der Gicht 546. um den Gichtanfall vorzubeugen 594. bey großer Kraftlosigkeit 616. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. in der Hypochondrie VII. 320. in der Epilepsie der

reproductiven Sphäre 517. in der Reconvalescenz der Paralyse VIII. 682.
Eisenhaltige Salmiakblumen in der Chlorosis III. 604. in der Gelbsucht IV. 261. in Herzkrankheiten V. 125. in der Hysterie VII. 394. 405.
Eisenöhl bey Mutterblutflüssen nach der Geburt III. 553.
Eisenvitriol beym passiven Blutfluß III. 198. mit China in der Haemoptysis 239. beym Bluthamen 374. beym passiven Mutterblutfluß 536. beym habituellen Durchfall IV. 101. bey Spuhlwürmern 222. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236.
Eyweis in der Febris lenta II. 601.
Ekel und Erbrechen. S. Fehler des Magens IV. 38.
Ekelkur. S. Brechmittel in kleinen Gaben.
Elastische Röhren in der Dysphagie I. 346.
Electricität im chronischen Rheumatismus II. 50. beym Fothergillschen Gesichtsschmerz 57. bey Frostbeulen 187. im Wechselfieber 562. bey Schleimhämorrhoiden III. 363. beym Nichterscheinen der Menstruation 415. beym Bandwurm IV. 233. bey der paralytischen Harnverhaltung 298. bey der Urinverhaltung von zurückgetretenen Hautausschlägen 309. bey der paralytischen Enuresis 340. beym Nachtripper V. 358. beym Gliedschwamm 586. bey der chronischen Gicht VI. 606. bey der atonischen 627. bey Krämpfen VII. 230. bey der Hysterie 389. bey der Epilepsie 558. bey der Chorea St. Viti 603. in der chronischen Raphanie 624. bey der Catalepsis VIII. 399. 401. beym Scheintode Verunglückter 470. bey Ertrunkenen 492. bey Erdrosselten 500. bey vom Blitz Getroffenen 518. 519. beym Scheintode der Neuge-

bornen 554. in der Apoplexie 653. bey der Paralyse 681. bey der Paralyse der Zunge 681.
Electuarium theriacae beym Durchfall im gastrischen Fieber I. 242. beym Rheumatismus non febrilis recens II. 29.
Elephantiasis. S. Lepra VI. 337.
Elfenblätter in der ödematösen Rose II. 181.
Elvella acaulis bey Scrofeln V. 505.
Emmenagoga. S. Pellentia.
Emollientia und **Involventia** im Nervenfieber I. 143. im Durchfall 270. bey der Pleuritis 300. bey der Peripneumonie 322. bey der Gastritis 429. 431. bey der Enteritis 454. 456. 458. bey der Enteritis chronica 459 bey der Nephritis 472. 473. 474. beym chronischen Rheumatismus II. 45. beym Catarrhus fiens 76. 80. in der Ruhr 102. im Kindbettfieber 136. bey Frostbeulen 187. bey Blattern 246. bey Nachkrankheiten der Blattern 266. bey der Hämorrhagie III. 198 bey der Hämoptysis 232. 234. 236. 242. 243. 262. bey der Hämorrhoidalkolik 342. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 355. 358. bey Hämorrhoidaltripper ibid. 359. beym Bluthamen 375. bey der krankhaften Eßbegierde IV. 38. beym Ekel und Erbrechen 45. im Magenkrampf von Würmern 65. beym Magenkrampf von Säure 73. im epidemischen Durchfall 90. im habituellen 97. 99. im Durchfall der Kinder 107. 108. in der Cholera 130. 133. bey der Kolik 137. 144. bey der Kolik der Kinder 150. bey der Bleykolik 157. bey der Darmgicht 170. bey der Tympanitis 188. bey der Wurmkrankheit 212. bey Gallensteinen 269. bey der Harnverhaltung in den Uretheren 286. 297. bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey dem Diabetes 373.

374. in der Steinkrankheit 409. 410. bey Pollutionen 453. 458. in der knotigen Lungensucht 479. in der schleimigen 550. bey der Vomica pulmonum 564. 569. bey der eiternden Lungensucht 633. zur Hemmung des Durchfalls 643. bey starkem Husten 645. beym Asthma pulverulentum V. 23. beym Asthma metallicum 26. bey Krämpfen VII. 133. 135. 136. bey Flatulenz in der Hypochondrie 323. bey Urinverhaltungen 324. in der Hysterie 379. in der Eclampsie 426. in der Epilepsie 513. im Keichhusten VIII. 50. 51. 53. 60. 61. bey Wurmreizen 45. im Trismus 339. bey Betäubung durch metallische Dünste 541.

Empirische Mittel in der Epilepsie VII. 519. im St. Veitstanz 595.

Emplastrum. S. Pflaster.

Empyreumatische Mittel bey Krämpfen VII. 188. in der Hypochondrie 234. in der Hysterie 378.

Encephalitis (die Gehirnentzündung I. 381. Literatur ibid. Definition 382. Pathognomonische Zeichen 385. Ausgänge der Krankheit 387. Ursachen 389. Vorhersagung 390. Behandlung 391.

Engbrüstigkeit. S. Asthma V. 1.

Entzündungen im Allgemeinen I. 275. Ursachen 276. Hauptarten der Entzündungen 279. 1) die active ibid. 2) die passive ibid. Indikationen ibid. Doppelter Zustand bey Entzündungen 280. Diagnose derselben 283.

Entzündung der Arterien I. 329. Ursachen 331. Prognose und Behandlung ibid.

— des Bauchfells und seiner Fortsetzungen. S. Peritonitis I. 493.

— der Därme. S. Enteritis I. 440.

— der Gebärmutter. S. Metritis I. 501.

— des Gehirns. S. Encephalitis I. 381.

Entzündung des Halses. S. Angina I. 332.
— der Harnblase. S. Cystitis I. 475.
— des Herzbeutels und des Herzens. S. Carditis et Pericarditis I. 328.
— der Leber. S. Hepatitis I. 348.
— des Lendenmuskels. S. Psoitis I. 486.
— der Lungen und der hitzige Seitenstich. S. Pleuritis I. 285.
— des Magens. S. Gastritis I. 420.
— der Nieren. S. Nephritis I. 462.
— der Zunge. S. Glossitis I. 378.
— des Zwerchfells und der Milz. S. Splenitis et Diaphragmitis I. 433.
Entzündungsfieber. S. Febris inflammatoria simplex I. 89. wo diese einheimisch sind 96.
Enteritis (die Darmentzündung) I. 440. Charakteristik ibid. Symptome 441. Verlauf 443. Chronische Darmentzündung ibid. Ausgänge der Krankheit 445. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung 446. 3) Brand 447. 4) Verhärtung 448. Ursachen 449. Prognose 451. Behandlung 452. 1) Indicatio morbi ibid. 2) Indicatio topica 454. 3) Indicatio causalis 458. Behandlung der chronischen Darmentzündung 459.
Enterotomie bey der Darmgicht IV. 176.
Enuresis. S. Incontinentia urinae IV. 337.
Epilepsie (die Fallsucht) VII. 429. Literatur ibid. Definition 431. Beschreibung der Krankheit 433. 1) Zeitraum der Vorbothen ibid. 2) der Anfall selbst 438. 3) die schlafsüchtige Periode 443. Verlauf 445. Verschiedene Eintheilungen 447. Leichenöffnungen Fallsüchtiger 451. 1) Abnormitäten im Gehirn 452. 2) Abnormitäten in den Umgebungen des Gehirns 453. 3) Abnormitäten in vom Kopf entfernten Theilen 455. Wesen oder

nächste Ursache 456. Entfernte Ursachen 463. 1) die Anlage ibid. 2) die Gelegenheitsursachen 466. a) Fieberreize 467. b) Leidenschaften 468. c) Atmosphärische Einflüsse 469. d) Säfteausleerungen 470. e) Unterdrückte Ausleerungen 471. f) Gastrische Reize 472. g) Gifte 474. h) die Entwickelungsperioden 475. i) Eindrücke auf die Sinnesorgane 475. k) Anstrengungen des Denkvermögens 476. l) Unmittelbar auf das Gehirn wirkende Reize 477. m) Desorganisationen in von dem Gehirn entfernten Theilen 479. n) Congestionen des Blutes nach dem Kopfe 480. o) Gewohnheit 481. Prognose ibid. Behandlung 488. A. Verfahrungsweise im Anfalle. 490. B. Verfahrungsweise außer dem Anfalle 502. 1) Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen ibid. Erbliche oder angeborne Anlage 503. Gastrische Unreinigkeiten ibid. die Wurmepilepsie 505. Erkältung 506. Endemische Beschaffenheit 607. Zurückgetretene chronische Hautausschläge ibid. Fallsucht von Ausschweifungen in Geschlechtsgenüssen und Onanie ibid. Fallsuchten in der Dentitionsperiode 508. der Pubertät und Eintritt der Menstruation ibid. von Gemüthsbewegungen und Leidenschaften 509. von Congestionen und Ansammlungen von Extravasat in den Gehirnhöhlen 512. von heftigen Schmerzen ibid. von unterdrückten Hämorrhoiden ibid. von Nervenschwäche und erschöpfenden Ausleerungen ibid. 2) Behandlung nach dem verschiedenen Charakter der Krankheit 513. a) Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen der irritablen Sphäre 514. b) Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen in der reproductiven Sphäre 516. c) Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen der

sensiblen Sphäre 517. 3) Behandlung durch specifische Mittel 521. Innere Antiepileptica 522. Äußere Mittel 552. Die Lebensordnung Epileptischer 564.

Epistaxis. S. Haemorrhagia narium III. 200.

Erdbäder in der Schwindsucht IV. 621. bey Erdrosselten VIII. 500. bey vom Blitze Getroffenen 517.

Erdbeeren- und Weintraubencur in der Erysipelas habitualis II. 179. in der Febris lenta 617. um über die Gegenwart eines Bandwurms Gewißheit zu erhalten IV. 232. bey Gallensteinen 272. in der Steinkrankheit 430. bey Krämpfen VII. 133.

Errhina bey der Angina membranacea I. 373. beym Hydrocephalus III. 129. bey der unterdrückten Menstruation 452. bey der passiven Metrorrhagie 537. bey Krämpfen VII. 122. gegen die Schlaflosigkeit in der Hypochondrie 325. in der Hysterie 385. im epileptischen Anfalle 495. bey der Catalepsis VIII. 398. bey der Asphyxie und Syncope mit Behuthsamkeit 434. beym Scheintode Verunglückter 466. bey Ertrunkenen 492. bey vom Blitze Getroffenen 516. bey Erstickten 538. bey Erdrückten 543. in der Apoplexie 650. 652.

Erwärmung des Körpers beym Magenkrampf von Erkältung IV. 64. ist für Blausüchtige sehr wohlthätig V. 170. der Scheintodten VIII. 446. der Ertrunkenen 488. 493. der Erdrosselten 500. der Erfrornen 506.

Erysipelas (die Rose) II. 143. Definition ibid. Symptome derselben ibid. Formen und Arten 144. 1) die örtliche ibid. 2) die allgemeine ibid. die Gesichtsrose 146. Grade derselben ibid. die die

Rose begleitenden Fieber 149. 1) die Rose mit dem entzündlichen Fieber ibid. mit dem gastrischen ibid. mit dem nervösen Fieber 150. mit dem Faulfieber 151. Varietäten der Rose der Form nach ibid.

1) die Blatterrose (Erysipelas pustulosum 151.
2) der Gürtel (Zona, Zoster) 152.
3) die ödematöse Rose (Erysipelas oedematodes) 153.
4) die Rose der neugebornen Kinder (Erysipelas neonatorum) ibid.
5) die Verhärtung des Zellgewebes (Induratio telae cellularis) 155.
6) die Frostbeulen (Perniones) 157.

Ausgänge der Rose 157. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung 158. 3) Brand 159. 4) Verhärtung 160. Ursachen der Rose ibid. Prognose 167. Behandlung 170. A. die gewöhnliche fieberhafte Rose ibid. das Besprechen der Rose 173. B. die entzündliche Rose 174. C. die nervöse Rose 176. D. die fauligte Rose 177. Behandlung des Brandes ibid. E. die zurückgetretene Rose ibid. F. der habituelle Rothlauf 178. G. die Blatterrose 180. H. die ödematöse Rose 181. I. die in Eiterung übergegangene Rose ibid. K. die scirrhöse Rose 182. L. die Rose der neugebornen Kinder ibid. M. die Verhärtung des Zellgewebes 184. N. die Frostbeulen 185.

Eselsmilch im Blutspeyen III. 243. bey Verstopfungen der Urinwege IV. 281. bey Pollutionen 450. 458. in der schleimigen Lungensucht 539. 541. 548.

Essentia macis beym colliquativen Durchfall in der eiternden Lungensucht IV. 644.

Essentiae pyrethri et pimpinellae bey Lähmungen der Zunge VIII. 682.

Essera (der Porzelanfriesel II. 424. Ursache und Prognose 425. Behandlung 426.

Essig und **Essigäther** bey einer erhöhten Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 143. bey großer Torpidität 160. als Prophylacticum wider die Pest 191. im krampfhaften Erbrechen IV. 44. bey Pollutionen 455. bey Flatulenz in der Hypochondrie VII. 324. in der Hysterie 381. als Prophylacticum wider die Hypochondrie VIII. 220. in der ausgebrochenen Wuth 253. im Tetanus 370. als Riechmittel und zu Umschlägen in der Ohnmacht von starken Gerüchen 437. in der Ohnmacht von heftigen Leidenschaften 438. in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. 635.

Euphorbienharz bey Krämpfen VII. 102.

Exantheme. S. fieberhafte Hautausschläge II. 188.

Expectorantia bey der Pleuritis I. 303. bey der Peripneumonia vera 321. bey der Peripneumonia notha 327. bey der Angina membranacea 373. im Catarrh II. 80. 81. bey Masern 331. in den Nachkrankheiten derselben 337. beym Hydrops pulmonum III. 184. bey der Haemoptysis 243. bey der Schleimschwindsucht IV. 522. 527. 530. 547. bey der Vomica pulmonum 568. bey der eiternden Lungensucht 629. mit Digitalis im Asthma urinosum V. 7. im Asthma pulverulentum 23. im Asthma ex debilitate 32. im Asthma convulsivum 42. im Keichhusten VIII. 56.

Extinctions- und **Räucherungskur** in der Syphilis V. 223.

Extirpation des Gebärmutterkrebses I. 525. der Eyerstöcke III. 109. des Kropfes V. 618.

Extractum absynthii im schleichenden Nervenfieber I. 153.
— **Belladonnae**. S. Belladonna.
— **Calendulae** bey Desorganisationen der Geschlechtstheile in der Hysterie VII. 397.
— **Cardui benedicti** im Catarrh II. 81. bey der Chlorosis III. 602. in der Gicht VI. 587.
— **Centauri minoris** in der Hypochondrie VII. 317.
— **Chamomillae** beym Durchfall der Kinder IV. 109. bey der Epilepsie VII. 519.
— **Chelidonii** im gastrischen Wechselfieber II. 534. bey den Moliminibus haemorrh. III. 391. bey der Metrorrhagie 511. in der Chlorosis 600. beym Erbrechen von Verhärtungen des Darmkanals IV. 57. in der Gelbsucht 260. in der Schleimschwindsucht 528. bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 61. in der Gicht 583. in der Hypochondrie VII. 314.
— **Cichoriae** bey Lungenknoten IV. 487.
— **Conii maculati** bey Masern II. 338. in der Febris lenta 620. bey Krämpfen VII. 169. in der Epilepsie 537.
— **Cortic. aurantiorum** im schleichenden Nervenfieber I. 153.
— **Fumariae** bey der Melaena III. 271. bey Lungenknoten IV. 487. bey der Gicht VI. 587. in der Hypochondrie VII. 317. in der Hysterie 393.
— **Graminis** bey der Gastritis I. 432. bey Verhärtungen des Darmkanals 459. bey der Nephritis 474. bey der habituellen Rose II. 179. bey der Melaena III. 271. bey der schwindsüchtigen Anlage IV. 612. in der Gicht VI. 587. in der Hypochondrie VII. 317. in der Hysterie 394.
— **Hyosciami**. S. Hyosciamus.

Extractum Helenii in den Moliminibus haemorrh. III. 292.
— Hellebori nigri in der Febris lenta gastrica II. 610.
— Lactucae virosae im Asthma convuls. V. 45. bey Herzkrankheiten 135. in der Angina pectoris 154.
— Nicotianae beym Asthma abdominis V. 14. im Keichhusten VIII. 73. 218.
— Nucis vomicae in der Ruhr II. 103.
— Nucum juglandum um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen. IV. 236.
— Pulsatillae nigricantis im Keichhusten VIII. 72.
— Quassiae. S. Quassia.
— Saponariae bey der Melaena III. 271. in der Hypochondrie VII. 317. in der Hysterie 394.
— Tanaceti um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 236.
— Taraxaci in der Gastritis 432. bey Verhärtungen des Darmkanals 459. in der Nephritis 474. bey der habituellen Rose II. 179. bey der Melaena III. 271. bey Lungenknoten IV. 487. bey der schwindsüchtigen Anlage 612. bey der Gicht VI. 587. in der Hypochondrie VII. 317. in der Hysterie 394.
— Trifolii fibrini in der Gicht VI. 587. in der Hypochondrie VII. 317.

F.

Faba St. Ignatii bey Krämpfen VII. 101. bey der Epilepsie 535. als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 217.

Faba Pichurim beym habituellen Durchfall IV. 100.
Falsche Pocken. S. Variolae spuriae II. 268.
Fames canina IV. 36.
Farberöthe. S. Radix Rubiae.
Faulfieber I. 167.
Febres. S. Fieber.
Febrifuga wann sie anzuwenden ist I. 82. sind nach gehörigen Blutausleerungen im entzündlichen Wechselfieber nur zulässig II. 531. im gastrischen Wechselfieber 532. 533. 536. mit Rhabarber im schleimigten Zustande 537. wann sie im Wechselfieber anzuwenden sind 538. die vorzüglichsten dieser Mittel 542. bey Rückfällen der Wechselfieber 568. bey der mit einer Febris intermittens verbundenen Schleimschwindsucht IV. 522.
Febris scarlatina. S. Scharlachfieber II. 346.
Fehler des Magens IV. 1.
Der schwache Magen 3. 1) Magenschwäche mit vermehrter Reizbarkeit ibid. 2) mit verminderter Reizbarkeit 4. Ursachen ibid. Prognose 6. Behandlung 7.
Die Säure in den ersten Wegen 19. Ursachen 20. Prognose 21. Heilung ibid. 1) bey Säure von Verderbniß der genossenen Nahrungsmittel ibid. 2) bey Säure von einer krankhaft veränderten Secretion des Magensaftes und der Galle 29.
Der Schleim in den ersten Wegen 30. Prognose 31. Behandlung 32.
Die fauligte Verderbniß in den ersten Wegen 34. Behandlung ibid.
Das Sodbrennen 35. Behandlung 36.
Die krankhafte Eßbegierde 36. Ursachen 37. Behandlung 38.
Ekel und Erbrechen 38. 1) Erbrechen von schar-

fen reitzenden auf den Magen einwirkenden Stoffen ibid. Behandlung 40. 2) Erbrechen von erhöheter Reizbarkeit des Magens 41. Behandlung 43. des Milchbrechens der Säuglinge 45. der Seekrankheit 46. des Erbrechens der Schwangern 47. 3) das Erbrechen von Atonie des Magens 50. Ursachen 51. Heilung ibid. das Wiederkäuen (Ruminatio) 52. Ursachen 53. Behandlung ibid. 4) Erbrechen von organischen Fehlern 53. a) Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals selbst 54. Ursachen 56. Prognose ibid. Behandlung ibid. b) Erbrechen von organischen Fehlern benachbarter Theile und Eingeweide 57. Organische Ursachen desselben 59. Behandlung 60. c) Erbrechen von einer Erweichung des Magens abhängend 61.

Der Magenkrampf (Cardialgia) 62. Ursachen ibid. Prognose 63. Behandlung ibid. A. Cura palliativa ibid. a) beym gallichten Magenkrampf ibid. b) beym Magenkrampf von Erkältung 64. c) beym Magenkrampf von Wurmern 65. d) beym Magenkrampf von Säure ibid. e) beym Magenkrampf von Flatulenz ibid. f) beym Magenkrampf von Hämorrhoiden 66. Behandlung des Magenkrampfs ohne bestimmte Gelegenheitsursachen ibid. B. Cura radicalis 69. 1) wenn eine bestimmte causa procatarctica vorhanden ist ibid a) bey verhärteten Faeces im Queergrimmdarme ibid. b) bey unterdrückten Fußschweißen 70. c) beym rheumatischen Magenkrampf 71. d) beym Magenkrampf von Säure 72. e) bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen 73. f) bey verlarvtem kalten Fieber ibid. g) bey organischen Fehlern des Magens und der benachbarten Theile ibid. h) beym gich-

tischen Magenkrampf ibid. i) beym Magenkrampf von Gallenreiz ibid. beym Magenkrampf von Würmern, Hämorrhoiden und unterdrückter Menstruation 74. 2) wenn man eine Causa procatarctica nicht ausfindig machen kann ibid. a) beym Magenkrampf von Schwäche, Schlaffheit und Atonie des Magens ibid. b) beym Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Magennerven ibid. Lebensweise beym Magenkrampf 77.

Feigmal VI. 308. Ursachen 309. Prognose. Behandlung 310.

Fel tauri. S. Ochsengalle.

Ferrum. S. Eisen.

Ferrum tartarisatum bey der Chlorosis III. 605. bey Herzkrankheiten V. 125.

Feuchte Luft ist denen am Asthma metallicum und convulsivum Leidenden dienlich V. 27. 44.

Feuchtigkeit begünstigt die Erzeugung der Faulfieber-Miasmen I. 183.

Fichten- und Tannensprossendecoct in der schleimigen Lungensucht IV. 547. in der Gicht VI. 583.

Fieber im Allgemeinen I. 9. Symptome der Fieber 10. 1) Schneller und geschwinder Puls ibid. 2) Vermehrte Wärme der ganzen Hautoberfläche ibid. 3) Allgemeines Übelbefinden 11. 4) Typische Krankheitserscheinungen ibid. Vorläufige Eintheilung der Fieber 12.

I. Das anhaltende Fieber (Febris continens) 12. Das eintägige Fieber (Ephemera) 13.

II. Das nachlassende Fieber (Febris continua remittens) 13.

Eintheilung der remittirenden Fieber.

A. nach ihren Perioden:

1) Das eintägige nachlassende Fieber (Febris continua remittens quotidiana) 13.
2) Das dreytägige nachlassende Fieber (Febris continua remittens tertiana) 14.
3) Das viertägige nachlassende Fieber (Febris continua remittens quartana) 14.
Verbindungen der drey Fieberarten unter sich: verdoppelnde Fieber (Febres duplicatae) 15.
B. nach ihrem Typus:
1) das atypische oder erratische Fieber (Febris atypica erratica) 16.
2) das typische Fieber (Febris typica) 16. das anticipirende Fieber (F. anticipans) ibid. das nachsetzende Fieber (F. postponens) ibid. das fixe Fieber (F. fixa) ibid.
C. in Rücksicht ihrer Dauer:
1) Febris acutissima 17.
2) Febris peracuta ibid.
3) Febris acuta ibid.
4) Febris subacuta ibid.
5) Febris lenta ibid.
III. Das intermittirende Fieber (Febris intermittens) 17. wodurch es sich von andern Fiebern unterscheidet ibid.
Bemerkungen über diese Eintheilung der Fieber 18.
Verbindung der Fiebertypen unter einander 19.
1) der Hemitritaeus Celsi ibid.
2) der Tritaeophyra 20.
3) der Hemitritaeus Galeni ibid.
Ursachen der Fieber 20. was ein Fieber ist 21. 277. Eintheilung der Fieber nach ihren Ursachen 24.
I. Das mit einem deutlichen Fieberstoff verbundene Fieber (Febris cum materia) 24. Eintheilung derselben:

A. Das epidemische Fieber (Febris epidemica) 27. Arten derselben:
1) Das stehende epidemische Fieber (Febris epidemica stationaria) 28.
2) Das dazwischen laufende epidemische Fieber (Febris epidemica intercurrens) 28.
3) Das jährliche epidemische Fieber (Febris epidemica annua) 29.
B. Das endemische Fieber (Febris endemica) 29.
C. Das sporadische Fieber (Febris sporadica) 29.
D. Das ansteckende Fieber (Febris contagiosa) 29.
Eintheilung der Fieber in gutartige und bösartige (Febris benigna et maligna) 32.
Verfahren des Arztes bey einem von marteriellen Stoffen entstandenen Fieber 34.
II. Das mit keinem deutlichen Fieberstoff verbundene Fieber (Febris sine materia) 34.
Behandlung desselben 36.
Haupteintheilung der Fieber 36.
1) Das Fieber mit zu starker kräftiger Reaction 37.
2) Das Fieber mit zu schwacher Reaction 37. Das einfache Reizfieber (Febris a stimulo simplici) 37. Eintheilung der Fieber in fauligte und nicht fauligte 38. Eintheilung der Fieber nach den Krisen 38.
1) Fieber die sich durch die Haut und den Urin judiziren (Febres venosae) 39.
2) Fieber die sich durch den Darmkanal judiziren (Febres gastricae) 39.
Hauptgattungen der Fieber 40.
1) Das entzündliche Fieber mit zu starker Reaction (Febris inflammatoria sthenica) 40.

2) Das nervöse Fieber mit zu geringer Reaction (Febris nervosa, asthenica) 40.
3) Das Fieber mit einer Neigung der Säfte zur Zersetzung und Fäulniß, oder das Faulfieber (Febris putrida) 40.
4) Das gastrische oder mit scharfen Stoffen im Darmkanal verbundene Fieber (Febris gastrica) 40.
Bemerkungen über diese Hauptabtheilung 40. Der Verlauf der Fieber im Allgemeinen 43. 1) Der Zeitraum der Vorbothen (Stadium prodromorum 44. 2) Der Anfang der Krankheit (Initium morbi) 46. 3) Die Zunahme der Krankheit (Incrementum morbi) 47. 4) Zeitpunct der Wiedergenesung (Stadium reconvalescentiae) 50. Von den kritischen Ausleerungen in Fiebern 50. Die kritischen Metastasen 55. Die kritischen Tage 56. Eintheilung der Krisen im Allgemeinen und Besondern 57. 1) der kritische Blutfluß (Haemorrhagia critica) 57. 2) der kritische Schweiß 59. 3) der kritische Urin ibid. 4) die kritischen Darmausleerungen 60. 5) das kritische Erbrechen ibid.
Von der allgemeinen Vorhersagung in Fiebern 61.
Specielle Theses für die Prognose 67.
Von der allgemeinen Lebensordnung in Fiebern 69.
1) vom Trinken 69. 2) vom Essen 75. 3) das übrige Regim 77.
Von der Behandlung der Fieber im Allgemeinen 81.
Fieber im Besondern I. 89.
Das einfache Entzündungsfieber (Febris inflammatoria simplex) 89. Charakteristik desselben ibid. Zeichen und Erscheinungen der Krankheit 90.

A. Zeichen aus der vermehrten Action und Reaction der Theile 91.
B. Zeichen aus einem Mangel hinlänglicher wässerigter Feuchtigkeiten im Körper 92.
C. Zeichen aus der großen Geneigtheit des Blutes zu gerinnen 93.
Verlauf der Krankheit 94. Ursache 95. 1) Vorbereitende ibid. 2) Gelegenheitsursachen 96. Zeichen ex nocentibus et juvantibus und deren Benutzung bey entzündlichen Fiebern 97. Prognose 98. Tödtliche Zeichen 99. Behandlung ibid. Zeichen der Menstruation und wie man diese unterstützen muß 107. Krisen im entzündlichen Fieber 114. die Wiedergenesung 116.
Das einfache Nervenfieber (Febris nervosa simplex) 116. Literatur ibid. Charakteristik ibid. Hauptarten dieser Fiebermodificationen 117. 1) das Fieber aus Schwäche ibid. 2) das Fieber mit Schwäche ibid. Eintheilung der Nervenfieber nach ihrer Entstehungsart 118. nach den verschiedenen Ursachen der Schwäche 119. Anlage zu Nervenfiebern 122. Gelegenheitsursachen 123. Diagnose 124.
A. Das hitzige Nervenfieber (Febris acuta nervosa) 127.
B. Das schleichende Nervenfieber (Febris lenta nervosa) 129.
Eintheilung der Nervenfieber nach den verschiedenen Erscheinungen 132.
A. Das Nervenfieber mit irritabler Schwäche (Febris nervosa versatilis, Typhus cum erethismo) 133.
B. Das Nervenfieber mit torpider Schwäche (Febris nervosa stupida, Typhus cum torpore) 134.

Prognose 135. Behandlung 136. beym hitzigen Nervenfieber 161. beym schleichenden 162. in der Reconvalescenz 165.
Das einfache fauligte Fieber (Febris putrida simplex 167. Literatur ibid. Charakteristik desselben 168. Beschreibung der Krankheit 169. A. Zeichen aus großer Schwäche 170. Calor mordax ist dem Faulfieber eigenthümlich 171. B. Zeichen aus der fauligten Beschaffenheit der Säfte und Colliquationen 173. die übrigen Zeichen der Fäulniß 175. Verlauf der Krankheit 176. Dauer 177. Ausgänge ibid. Friesel und andere Ausschläge sind im Faulfieber als kritisch zu betrachten 178. Gelegenheitsursachen 180. Vorhersagung 186. Sopor als Zeichen des nahen Todes 187. Behandlung 188. Cura prophylactica ibid. Cura therapeutica 192. Behandlung im Stadio morbi sientis ibid. Behandlung im Stadio der ausgebildeten Krankheit 195. Cura symptomatica palliativa 205. 1) Erscheinungen eines inneren Localreizes, eines entzündlichen Zustandes ibid. 2) Durchfall 207. 3) Blutflüsse 208. 4) Delirien 209. 5) Meteorismus ibid. 6) Durchliegen 210. 7) Beschwerliches Harnlassen 212. 8) Schmerzen ibid. 9) Gastrischer Zustand 213. Krisen des Faulfiebers 214. Metastasen ibid. Reconvalescenz 215.
Das einfache gastrische Fieber (Febris gastrica simplex) 216. Literatur ibid. Charakteristik der Krankheit 217. Hauptgattungen der gastrischen Fieber 218.
A. Das Intestinalfieber (Febris intestinalis, saburralis) 218. Diagnose 219. Ursachen 222.

B. Das Leberfieber (Febris hepatica) 224. Erscheinungen und Verlauf desselben ibid. die vorbereitende Ursache 226.
C. Das schwarzgallichte Fieber (Febris atrabilaria) 227. Dauer der Krankheit 228. die prädisponirenden Ursachen 229.
D. Das venöse gastrische Fieber (Febris gastrica venosa) 229. Diagnose 233.
Dreyfacher Zustand bey einem jeden gastrischen Fieber 235. A. Sordes mobiles, aptae ad evacuandum ibid. B. Sordes immobiles, inaptae ad evacuandum 236. C. Wenn die Unreinigkeiten noch nicht im Darmkanal sind 237. Prognose ibid. Behandlung 238. Das Beweglichmachen der Unreinigkeiten 257. A. bey der Febris gastrica venosa ibid. B. bey der Febris hepatica 261. C. bey der Siccitas intestinalis 262. D. bey der Febris pituitosa 263. Wie lange man hier auflösende und ausleerende Mittel anwenden soll 265. Übergang des Fiebertypus in einen andern 267. Von einigen Zufällen beym gastrischen Fieber (Cura palliativa symptomatica) 269. 1) Der Durchfall ibid. 2) Starkes anhaltendes Erbrechen 270. 3) Heftige Kopfschmerzen, Delirien und Rasereyen 272. Die Diät im gastrischen Fieber 273. Zurückbleibende Beschwerden nach vollbrachter Cur 274.
Fieber intermittirendes (Febris intermittens) II. 493. Literatur ibid. Definition und pathognomonische Zeichen dieses Fiebers ibid. Verlauf 495. 1) Stadium prodromorum ibid. 2) Stadium frigoris ibid. 3) Stadium caloris 497. 4) Stadium criticum 498. Anomalien des intermittirenden Fiebers 500. 1) Febris subcon-

tinua ibid. 2) Febris intermittens complicata 501. 3) Febris intermittens larvata 503. Hauptmodificationen der Wechselfieber 504.
1) das entzündliche 504.
2) das nervöse 505.
3) das fauligte 506.
4) das gastrische 506.
Dauer und Verlauf des Wechselfiebers 507. Gelegenheitsursachen 510. Prädisponirende Ursachen 512. Prognose 514. Leichenöffnungen 520. Heilung 521. Behandlung während des Paroxysmus 521. Entfernung der Gelegenheitsursachen 527. Behandlung des Wechselfiebers nach seinem Charakter 530. 1) des entzündlichen ibid. 2) des nervösen 531. 3) des gastrischen 532. 4) Mittel, welche gegen die nächste Ursache des Fiebers wirken 538. Die vorzüglichsten fiebervertreibenden Mittel 542. Die Diät im Wechselfieber 566. Die Rückfälle 568. Die üblen Folgen, welche nach lange dauernden und übel behandelten Wechselfiebern zurück bleiben 570. Heilung der bösartigen kalten Fieber 573. 1) Cura prophylactica 574. 2) Behandlung im Paroxysmus 575. 3) in der Apyrexie 576.
Fieber schleichendes (Febris lenta hectica) II. 579. Literatur ibid. Charakteristik des Fiebers ibid. Verlauf 580. Erstes Stadium 581. Zweytes Stadium ibid. Drittes Stadium 582. Hauptmodificationen des schleichenden Fiebers 583.
1) das entzündliche (Febris lenta inflammatoria 583.
2) das nervöse (Febris lenta nervosa) 583.
3) das fauligte (Febris lenta putrida) 584.
4) das gastrische (Febris lenta gastrico) 584.
Gelegenheitsursachen 586. Prognose 592. Be-

handlung 594. a) der lenta inflammatoria ibid. b) der lenta nervosa 595. 1) diätetische Mittel 600. 2) Arzneymittel 603. c) der lenta gastrica 608. Aufsuchung und Minderung der eigentlichen Gelegenheitsursachen 611.

Fieber der Kindbetterinnen (Febris puerperarum) II. 114. Literatur ibid. Charakteristik der Krankheit ibid. Beschreibung derselben 116. Ursachen 119. Gelegenheitsursachen 120. Entscheidung der Krankheit 122. 1) Zertheilung 123. 2) Eiterung ibid. 3) Brand 124. Die Prognose 125. Behandlung 126. A. Cura prophylactica ibid. 1) Behandlung der Schwangern ibid. 2) Behandlung der Wöchnerinnen 127. B. Cura therapeutica 128. 1) Indicatio topica 129. 2) Indicatio febris 134. a) Entzündliche Modification ibid. b) Gastrische Modification 135. c) Nervöse Modification 137. d) Fauligte Modification 138. 3) Indicatio causalis ibid.

Fieberhafte Hautausschläge im Allgemeinen II. 188. Charakteristik derselben ibid. Verschiedenheit derselben ihrer Form nach ibid.

1) Flecken (Maculae) 189.

2) Erhöhungen (Papulae) 189.

3) Hülsigte Hauterhöhungen (Pustulae) 189. Wesen der Exantheme 190. Abtheilungen derselben 193. A. in diejenigen, welche auf einem bestimmten Contagium beruhen und einen regelmäßigen Verlauf machen 194. Stadien derselben 196. 1) Stadium infectionis ibid. 2) Stadium eruptionis ibid.) 3) Stadium suppurationis ibid. 4) Stadium desquamationis 197. B. in diejenigen, welche auf keinem bestimmten Ansteckungsstoff beruhen und keinen regelmäßigen Verlauf machen 200. Prognose 202. Die Behandlung der

Exantheme im Allgemeinen 204. Cura prophylactica ibid. 2) Cura therapeutica 206. a) die Indication des Fiebers ibid. die örtliche Indication ibid.

Finnen (Vari) VI. 300. Ursachen 302. Prognose 303. Behandlung ibid.

Fischschuppenausschlag (Ichthyosis) VI. 310. Stachelschwein oder Krusten-Menschen 311. Behandlung dieser verschiedenen Übel 315.

Fixe Luft beym Ekel und Erbrechen IV. 44. bey der Seekrankheit 47. beym Erbrechen der Schwangern 48. in der Cardialgie 67. in der Cholera 131. in der gallichten Kolik 143.

Flanell, Tragen desselben bey der Angina parotidea I. 352. im chronischen Rheumatismus II. 43. bey der Ruhr 101. bey den Nachkrankheiten derselben 113. bey Nachkrankheiten der Masern 338. um den Hals bey Entzündungen im Scharlachfieber 388. in der Febris lenta 613. bey Mutterblutflüssen III. 515. bey örtlichen Krankheiten der Gebärmutter 516. bey der Gicht VI. 538.

Flechtenausschlag (Herpes) VI. 159. Symptome derselben 160. Verlauf und begleitende Symptome 161. Unterabtheilungen der Flechten 164.

1) die kleienartige Flechte (Herpes farinosus) 165.

2) die schuppige Flechte (Herpes squamosus) 167. die feuchte schuppige Flechte (H. squam. humidus) 169.

3) die borkenartige Flechte (Herpes crustaceus) 170.

4) die frieselartige Flechte (Herpes pustulosus, miliaris) 172.

5) die freſſende Flechte (Herpes excedens, rodens, phagedaenicus) 174.
Verbindung der Flechten mit eigenthümlichen Cachexien 176. Aetiologie der Flechten 177. Prädisponirende Urſachen 179. Prognoſe 184. Behandlung 187. Nachkur 206. Flechtenmetaſtaſen 207.
Flechtenartiger Ausſchlag. Hautmoos, der Flug, Schwindflecke (Lichen) VI. 207. Verlauf und äußeres Anſehen des Übels ibid. Urſachen 210. Prognoſe 211. Behandlung 212. des Lichen lividus 213.
Flechte von Aleppo VI. 363. Urſache 364. Prognoſe 372. Behandlung 373.
Fleckfieber (Febris petechialis) II. 450. Literatur ibid. Beſchreibung der Krankheit ibid. Verlauf und Dauer derſelben 452. Natur des Fiebers ibid. Die nächſte Urſache 454. Die Gelegenheitsurſachen 455. Behandlung 457. 1) Cura prophylactica ibid. 2) Cura therapeutica 458.
Flores Arnicae. S. Arnica.
— Balaustri in der Hämoptyſis III. 238.
— Benzoes. S. Benzoe.
— Chamomillae im Faulfieber I. 204. bey der Enteritis 457. mit China im Wechſelfieber II. 561. bey Hämorrhoidalbeſchwerden III. 288. bey der mit Beſchwerden und Schmerzen verbundenen Menſtruation 395. beym Durchfall IV. 93. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu ſetzen 236. in der Harnruhr 374. bey Steinſchmerzen 411. bey Herzkrankheiten V. 117. bey Krämpfen VII. 200. 201. in der Hypochondrie 312. 314. in der Hyſterie 372. 377. in der Eclampſie 422. 426. bey der Chorea St. Viti 592.
— Granati in der Hämoptyſis III. 238.
— Malvae. S. Mucilaginosa.

Flores et Summitates Millefolii bey Hämorrhoidalbeschwerden III. 288. 291. mit Rosenblättern und Haller'schem Sauer bey fließenden Hämorrhoiden 304. 306. 308. bey blinden Hämorrhoiden 318. 322. bey den unterdrückten 335. bey den schleimigten 363. beym Blutharnen 373. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey Krämpfen VII. 204.

— **Salis ammoniaci martiales.** S. eisenhaltige Salmiakblumen.

— **Sulphuris.** S. Schwefelblumen.

— **Tanaceti** bey Würmern IV. 220. 236.

— **Verbasci** beym Asthma V. 26.

— **Zinci.** S. Zinkblumen.

Fluor albus (der weiße Fluß) III. 561. Literatur ibid. Charakteristik der Krankheit 562. Abtheilung derselben 563.

A. Fluor albus vaginae 563. Verlauf und Ursachen 564. Verwechselung desselben mit andern Krankheiten der Geschlechstheile 566.

B. Fluor albus uteri 567. Unterscheidungszeichen desselben vom Fluor albus vaginae 568. Ursachen des weißen Flußes 569. Die Gelegenheitsursachen 570. Prädisponirende Ursachen ibid. Örtliche Ursachen 573 Die Prognose ibid. Behandlung 576. A. Allgemeine Behandlung ibid. Behandlung durch örtliche Mittel 582. Behandlung des plötzlich unterdrückten weißen Flußes 587.

Fluxus coeliacus (die Milchruhr) IV. 115. Beschreibung der Krankheit ibid. Wesen und Ursache des Übels 117. Prognose 118. Behandlung ibid.

Fluxus hepaticus (der Leberfluß) IV. 119. Beschreibung der Krankheit ibid. Wesen und Ursa-

che derselben 120. Dauer und Prognose 122. Behandlung ibid.
Flüchtiges Ammonium. S. Ammonium.
Folia aurantii bey der zu früh erscheinenden Menstruation III. 389. beym Nichterscheinen derselben 412. bey Krämpfen VII. 202. 203. in der Hypochondrie 314. 317. 325. in der Epilepsie von großer Nervenschwäche 512. in der sensiblen Epilepsie 519. als Specificum in dieser Krankheit 526. in Verbindung mit andern Mitteln ibid. in der Chorea St. Viti 592.
— cactus opuntica bey Krämpfen VII. 103.
— clematis vitalbae bey Krämpfen VII. 103.
Foliarhododendri Chrysanthi beym chronischen Rheumatismus II. 45. bey Paralysen VIII. 677.
— et Extractum Taxi in der Epilepsie VII. 537.
— uvae ursi bey der Nierenentzündung I. 474. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase III. 358. bey Verstopfungen der Urinwege IV. 281. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. bey der in Exulceration übergehenden Verhärtung der Prostata 335. bey der Enuresis spastica 345. bey der Harnruhr 374. in der Steinkrankheit 428. bey Pollutionen 458.
Fomentationen bey erhöheter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 143. aromatische, antispasmodische im Meteorismus 209. 210. von erweichenden Kräutern bey heftigem anhaltenden Erbrechen 272. bey der entzündlichen Pleuritis 305. bey der Gastritis 429. von Milch und Chamomillenaufguß beym entzündlichen Rheumatismus II. 18. von einer Malvenabkochung beym Zoster 181. bey

Verhärtungen des Zellgewebes in der Rose 185. von Campherspiritus und Bleyessig bey Frostbeulen 188. von Milch bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. von Adstringentien beym Hydrocephalus externus III. 129. bey der Haemoptysis 263. antispasmodische 264. bey den Blasenhämorrhoiden 356. 357. beym Blutharnen 375. aromatische bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. bey Metrorrhagien 510. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 521. spirituöse bey passiven Mutterblutflüssen 539. während der Entbindung 552. bey blutigen varicösen Gefäßen 560. beym Fluor albus 583. erweichende 587. bey der Tympanitis IV. 189. bey der Urinverhaltung in den Uretheren 226. bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey der Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 313. aromatische und adstringirende bey der Enuresis paralytica 340. krampfstillende bey der Enuresis spastica 345. erweichende bey Steinschmerzen 411. beruhigende beym Asthma convulsivum V. 42. von Bleywasser und Milch beym Schanker 386. 390. spirituöse bey der Phimosis 396. aromatische und adstringirende bey venerischen Augenentzündungen 440. von Chinaabsud bey Scrofeln 510. bey der Atrophie 516. sind schädlich bey scrophulösen Geschwüren 520. bey scrophulösen Augenentzündungen 522. bey der Rhachitis 554. adstringirende beym Gliedschwamm 585 bey Flechten VI. 199. bey der Crusta serpiginosa 248. als Prophylacticum wider Sommersprossen 298. beym Feigmal 310. gelinde reizende beym Weichselzopf 417. bey der atonischen Gicht 604. bey Gichtknoten 620. spirituöse und aromatische bey der atonischen Gicht 627. 628. bey der Hysterie VII. 389. bey der

Epilepsie im Anfalle 497. reizende beym Keichhusten VIII. 83. aromatische und kalihaltige beym Trismus neonatorum 359. aromatische der Placenta beym Scheintode der Neugebornen 550. auf dem Kopfe der schlagflüssigen Neugebornen 557.

Fontanellen und künstliche Geschwüre beym chronischen Rheumatismus II. 47. beym Fotherg. Gesichtsschmerz 57. beym Hüftweh 63. bey Nachkrankheiten der Ruhr 113. bey der habituellen Rose 179. bey eiternden Frostbeulen 188. bey Nachkrankheiten der Blattern 266. als Prophylacticum wider Fleckfieberepidemien 458. beym Pemphygus 492. bey der Febris lenta 613. beym Hydrops III. 83. beym Hydrocephalus 129. 135. beym Hydrops pectoris 178. beym Hydrops pleurae 187. bey der Haemoptysis 242. 246. beym chronischen Erbrechen IV. 40. bey der Magenruhr 133. bey der paralytischen Urinverhaltung 299. 300. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. bey der Harnruhr 377. bey Pollutionen 459. bey Lungenknoten 481. 489. bey der metastatischen Schleimschwindsucht 523. bey der schwindsüchtigen Anlage 614. bey der eiternden Lungensucht 627. beym Asthma convulsivum V. 44. bey Herzkrankheiten 115. 124. 131. bey der Angina pectoris 151. bey Scrofeln 508. bey der scrophulösen Augenentzündung 522. bey der Rhachitis 553. bey der Verdrehung des Rückgrades 570. beym Gliedschwamm 584. bey chronischen Hautausschlägen VI. 96. beym Zurücktreten derselben 101. bey der Scabies suppressa retrograda 151. 152. bey der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 189. 205. bey der Tinea capitis 264. bey Finnen 305. beym Weichselzopf, wenn man ihn abschnei-

den will 421. bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 605. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. bey der gichtischen Augenentzündung 638. bey gichtischen Geschwüren 640. bey Krämpfen VII. 110. bey der Hysterie 392. bey der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. bey der chronischen Epilepsie 553. bey der Chorea St. Viti 594. 603. als Prophylacticum wider den Schlagfluß VIII. 628. um die Folgen des Anfalles zu heben 656.

Fothergill'sche Gesichtsschmerz. S. Prosopalgia Fothergilli II. 50.

Framboesia (Erdbeerenpocken) VI. 316. Arten derselben 317.

1) die Yaws, Variola maligna 317. Prognose 321. Behandlung 322.

2) die Pians, Thymosis indica 323. Behandlung 325.

3) die Sibbens oder Siwwens (Framboesia scotica) 325.

4) der Scherlievo (Framboesia illyrica) 327.

Freye Luft zur Stärkung der Lungen und des Gefäßsystems in der eiternden Lungensucht IV. 603.

Friesel (Miliaria) II. 427. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit ibid. Hauptformen derselben 429.

A. Miliaria febrilis acuta 429. Idiopathischer und symptomatischer Friesel 433. Todtenfriesel ibid. Die Natur des begleitenden Fiebers 434. Verbindung desselben mit andern Krankheitsformen 436. Gelegenheitsursachen 437. Prognose 439. Behandlung 441. 1) Cura prophylactica ibid. 2) Cura therapeutica 443. a) Indicatio febris ibid. b) Indicatio morbi 444.

B. Miliaria non febrilis chronica 447.
Prognose und Behandlung 449.
Frictionen der leidenden Theile beym Rheumatismus acutus nervosus II. 27. beym Rheum. non febrilis recens 30. 32. beym Rheumat chronicus 43. bey der scirrhösen Rose 182. bey Verhärtungen des Zellgewebes 185. bey der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 405. beym Wechselfieber 559. 576. bey der Febris lenta 618. bey der Wassersucht III. 46. 80. 83. 124. beym Hydrocephalus 129. der Extremitäten in der Hämoptysis 236. der Haut 242. der Arme bey den fließenden Hämorrhoiden 303. der untern Extremitäten bey den verstopften Hämorrhoiden 338. der innern Seite der Schenkel beym Nichterscheinen der Menstruation 411. bey der zu schwachen Menstruation 443. bey krampfhaften Metrorrhagien 532. bey den passiven 537. 538. des Unterleibes bey der Menstruation während der Schwangerschaft 547. 549. nach der Entbindung ibid. 554. beym Fluor albus 577. bey der Chlorosis 607. beym Magenkrampf von Erkältung IV. 64. bey der Tympanitis 189. bey Pollutionen 459. bey der Schleimsucht 523. 551. bey der schwindsüchtigen Anlage 613. des Körpers als Prophylacticum wider chronische Hautausschläge VI. 52. in der Krankheit selbst 83. bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen 102. des Ausschlags bey der Tinea capitis 260. der kranken Stellen beym Fischschuppenausschlag 315. des kranken Gelenkes während der freyen Zwischenräume in der Gicht 550. 556. bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 606. bey krampfhaften Zufällen 617. bey ödematösen Anschwellungen 617. bey großer Schwäche der Extremitäten 621. bey

der atonischen Gicht 626. 627. bey der zurückgetretenen Gicht 632. der Hautoberfläche bey Krämpfen VII. 105. in der Hypochondrie 319. in der Hysterie 372. 386. 396. bey unterdrückten Ausleerungen 397. in der Radicalkur 408. in der Eclampsie 422. beym Anfalle der Chorea St. Viti 590. in der Radicalcur 603. bey der Asphyxie und Syncope VIII. 434. 437. beym Scheintode Verunglückter 462. 463. bey Ertrunkenen 490. bey Erdrosselten 500. bey Erfrornen 508. bey vom Blitze Getroffenen 516. bey Erstickten 538. 539. 540. bey Erdrückten 542. 543. beym Scheintode der Neugebornen 553. 554. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. beym metastatischen Schlagfluß 637. 651. 652. bey Paralysen 677. 679. 680.

Frostbeulen (Perniones) II. 157.

Frühlingscur bey der schleimigten Lungensucht IV. 546. bey chronischen Hautausschlägen VI. 77. bey Flechten 196.

Fungus articulorum (der Gliedschwamm) V. 576. Beschreibung der Krankheit ibid. Arten desselben 577. 1) Sitz des Übels in den weichen Theilen ibid. 2) in den Köpfen der Knochen selbst 578. Verwechselung der Krankheit mit andern Krankheiten der Gelenke 579. 1) mit der Gelenkwassersucht ibid. 2) mit einer Verdickung des Gelenkwassers ibid. 3) mit äußeren Gelenkgeschwülsten 580. 4) mit Krankheiten der Schleimbeutel ibid. Ursachen des Übels 581. Prognose 582. Behandlung 583.

Furcht und Schreck ist heilsam in der Epilepsie VII. 561.

Furunculus (der gewöhnliche Furunkel) VI. 270.

Fuß-, Arm-, Hand- oder Halbbäder bey der

Glossitis I. 380. bey der entzündlichen Rose II. 175. von Asche beym Scharlachfieber 391. beym bösartigen Wechselfieber 576. in der Febris lenta 613. bey der entzündlichen Wassersucht III 74. bey der Wassersucht von unterdrückten Schweißen 83. beym Hydrops cerebri 154. beym Nasenbluten 207. 209. bey der Hämoptysis 236. 240. 246. 263. 264. bey den Moliminibus haemorrh. 288. bey fließenden Hämorrhoiden 304. bey den unterdrückten Hämorrhoiden 335. 342. bey den Blasenhämorrhoiden 355. beym Nichterscheinen der Menstruation 411. 412. scharfe von Senf und Pottasche ibid. 415. bey der zu sparsamen Menstruation 435. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 459. bey der krampfhaften Metrorrhagie 531. beym Fluor albus 587. beym Magenkrampf von Erkältung IV. 64. wenn die Gelegenheitsursachen des Uebels nicht auszumitteln sind 68. von Senf und Asche bey der Cholera 132. bey der Schleimschwindsucht 536. bey der Anlage zur Schwindsucht 613. beym Asthma convulsivum V. 42. bey Schwindel und Kopfschmerzen in Herzkrankheiten 118. 136. 138. bey der Angina pectoris 150. beym Weichselzopf VI. 419. in der Gicht 542. kalte um den Rückfällen der Gicht vorzubeugen 550. warme mit einem Zusatz von Salpetersäure in der unregelmäßigen chronischen Gicht 602. in der atonischen 627. 628. bey Krämpfen VII. 138. bey Congestionen nach oberen Theilen in der Hypochondrie 324. wider das Schaudern und Frösteln 325. bey der Hysterie 372. 388. von Senf und Kali in der Eclampsie 422. 425. reizende beym epileptischen Anfalle 497. scharfe bey der irritablen und sensiblen Epilepsie 515. beym St. Veitstanz 592. beym Keichhusten VIII. 54. 83.

bey der Catalepsis 398. bey der Asphyxie und Syncope 437. bey Erdrosselten 500. saure in der Apoplexie vom Mißbrauche der Belladonna 633. reizende beym metastatischen Schlagfluß 637. scharfe bey der Paralyse 681.

G.

Galläpfelaufguß bey der Windkolik IV. 142. bey der Harnruhr 374. 375.
Gallenfieber. S. Febris gastrica I. 216.
Gallenruhr. S. Cholera IV. 123.
Gallensteine IV. 263. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit 364. Ursachen 267. Prognose ibid. Behandlung 269. 1) Cura palliativa ibid. 2) Cura radicalis 271. Behandlung der Gallensteine 273.
Gallerte als Nahrungsmittel bey Nervenfiebern I. 154. wenn sie nachtheilig werden können ibid. in der Reconvalescenz der Nervenkrankheiten und chronischen Lungenaffectionen 166. bey der Febris lenta II. 601. 623. in der Schleimschwindsucht IV. 550. bey der Vomica pulmonum 564. in der Reconvalescenz 569. bey der Anlage zur Schwindsucht 610. bey der eiternden Lungensucht 634.
Galvanismus beym chronischen Rheumatismus II. 50. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 57. beym Nichterscheinen der Menstruation III. 415. bey Mutterblutflüssen nach der Entbindung 554. bey der Blausucht V. 170. beym Gliedschwamm 586. bey der chronischen Gicht VI. 606. bey der atonischen 627. bey Krämpfen VII. 232. bey der Hysterie 389. bey der Epilepsie 559. bey der Chorea St. Viti 603. in der Hydrophobie VIII. 265. beym

Starrkrampfe 370. bey der Starrsucht 399. 401. beym Scheintode Verunglückter 470. bey Ertrunkenen 492. bey Erdrosselten 500. bey vom Blitze Getroffenen 518. 519. bey Erstickten 541. beym Scheintode der Neugebornen 554. in der Apoplexie 653. bey der Paralyse 681. bey der Paralyse der Zunge ibid.

Gangraena ex decubito im Faulfieber I. 176. entsteht auch als Metastase der Krankheit 179.

Gasarten zum Einathmen bey großer Schwäche im Nervenfieber I. 161. beym Scheintode Verunglückter VIII. 454. bey Erstickten 538.

Gas oxygenium bey der Paralyse VIII. 680.

Gastrische Fieber I. 216.

Gastritis I. 420. Arten derselben ibid.

A. Gastritis occulta 420.

B. Gastritis manifesta 422. Verwechselung derselben mit andern Krankheiten 423.

Die chronische Magenentzündung 424.

Verlauf und Ausgänge der Gastritis 425. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung ibid. 3) Verhärtung 426. 4) Brand ibid. Ursachen des Uebels 427. Die Prognose 428. Behandlung ibid. 1) Indicatio morbi ibid. 2) Indicatio topica 429. 3) Indicatio causalis 430. Behandlung in der Reconvalescenz 432. bey Verhärtungen ibid.

Gastrotomie bey der Darmgicht IV. 176.

Gebärmutterblutfluß. S. Haemorrhagia uteri III. 377.

Gebärmutterblutflüsse insbesondere III. 472. Definition ibid. Erscheinungen und Verlauf des Uebels 474. Ursachen 475. Eintheilungen des Blutflusses 476.

1) der entzündliche Mutterblutfluß 476.
2) der krampfhafte 477.

3) der passive 478.
Verbindung der drey Arten der Metrorrhagie 479.
Die Betrachtung derselben nach den wechselnden Zuständen 480.
1) Die Metrorrhagie außer der Zeit der Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbettes 480. Ursachen 481. Die Mutterblutflüsse im Alter der Decrepidität 482. Innere Metrorrhagien 483.
2) Die Metrorrhagie während der Schwangerschaft 484. Ursachen 485. a) Die Metrorrhagie in der ersten Hälfte der Schwangerschaft 486. Ursachen 489. Gelegenheitsursachen 490. b) Die Metrorrhagie in der zweyten Hälfte der Schwangerschaft 492. Die Metrorrhagie durch Festsetzung der Placenta am Mutterhalse oder Muttermunde (Placenta praevia ibid.
3) Die Metrorrhagie während der Entbindung 494.
4) Die Metrorrhagie nach der Entbindung und während dem Wochenbette 498.
a) Wenn ein fremder Körper die Zusammenziehung der Gebärmutter verhindert 498.
b) Bey Atonie der Gebärmutter 500.
c) Bey Umkehrungen oder Eindrückungen der Gebärmutter nach der Entbindung 501.
d) Beym Einreißen des Muttermundes und Mutterhalses 501. beym zu starken Lochialfluß 502.
Die Vorhersagung der Metrorrhagien 502. in der Schwangerschaft 504. während der Geburt 506. nach der Entbindung ibid. die Behandlung 508.
A. Cura prophylactica ibid. 1) Verhüthung der Metrorrhagie außer der Zeit der Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbettes ibid.
2) Verhüthung der Metrorrhagie während der Schwangerschaft 509. a) Verfahrungsweise außer

der Schwangerschaft ibid. b) Verfahrungsweise in der Schwangerschaft 513. 3) Verhütung der Metrorrhagie während der Geburt und nach der Entbindung 518. B. Cura therapeutica 523. Diätetische Regeln 524. 1) Die ärztliche Behandlung der entzündlichen Metrorrhagie 525. 2) der krampfhaften 527. 3) der passiven 533. Behandlung der Metrorrhagie außer der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbette 543. im Alter der Decrepidität ibid. während der Schwangerschaft 545. während der Entbindung 551. nach der Entbindung und während dem Wochenbette 553. der innern Blutungen 556. beym Eindrücken und Umkehren der Gebärmutter 557. beym zu starken Lochialfluß ibid.

Gebärmutterwassersucht. S. Hydrops uteri III. 110.

Gebrannter Schwamm mit Queckfilber bey scrophulösen Anschwellungen der Vorsteherdrüse IV. 334. mit Mercurius dulcis bey Lungenknoten 487. mit Digitalis purpurea in der Scrophelkrankheit V. 491. beym Gliedschwamm 583. beym Struma 609. mit Tonica und Mercurius dulcis 610. mit Schießpulver ibid.

Gefrornes beym chronischen Erbrechen IV. 44.

Gehirnentzündung. S. Encephalitis I. 381.

Gelbsucht (Icterus) IV. 237. Literatur ibid. Wesen und Symptome der Krankheit 238. die Dauer 240. die Gelbsucht der Neugebornen ibid. Wie die Galle in das Blut gelangt 241. Gelegenheitsursachen 244. Vorhersagung 248. Behandlung 249. 1) Indicatio causalis ibid. bey der Gelbsucht von Unreinigkeiten in den ersten Wegen ibid. Bey der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 251. bey der mit remittirenden Fiebern

complicirten Gelbsucht ibid. bey periodisch befallenden Gelbsuchten ibid. bey der Gelbsucht von Erkältung 252. bey der sich zu anhaltenden Fiebern ohne Leberentzündung gesellenden Gelbsucht ibid. bey der Gelbsucht von heftigen Gemüthsbewegungen ibid. bey der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Hautausschlägen 253. bey der Gelbsucht der Schwangern ibid. bey der Gelbsucht von Würmern ibid. bey der Gelbsucht der Neugebornen ibid. bey der durch den Biß giftiger Thiere sich erzeugenden Gelbsucht 254. bey hysterischer sich vorzugsweise im Lebersystem aussprechenden Reizbarkeit ibid. 2) Indicatio morbi 255. bey den verschiedenen Zuständen der Krankheit ibid. a) Krampf ibid. b) Stockungen im Unterleibe und Erethismus des Gefäßsystems 258. c) Torpor 260. Die Lebensordnung in der Gelbsucht 261. 3) Indicatio symptomatica ibid.

Getränke in Fiebern I. 69. bey Neigung zu Durchfällen 73. bey Verstopfungen 74. incitirendes Getränk 75. im entzündlichen Fieber 109. auf die Haut wirkende um die Krisen desselben zu befördern 115. im Nervenfieber 154. in der Reconvalescenz 167. diaphoretische im ersten Anfall des Faulfiebers 191. im Stadio morbi fientis 193. im Stadium der ausgebildeten Krankheit 201. 203. im gastrischen Fieber 273. 274. in der Pleuritis vera inflammatoria 300. 301. bey der Peripneumonie 322. eröffnende bey der chronischen Darmentzündung 459. schleimigte bey der Entzündung der Harnblase 486. warmes und kühlendes im Rheumatismus acutus simplex II. 18. diaphoretisches im Rheumatismus non febrilis recens 28. beym Catarrh 78. bey Heiserkeit und trockenem schmerzhaften Husten 80. um den Aus-

wurf zu befördern 83. warme in der Ruhr 99. schleimigte 102. krampfstillende diaphoretische ibid. spirituöse bey Ruhrepidemien 112. diaphoretische bey der Rose 172. antiphlogistische in der entzündlichen Rose 175. bey der Zona 180. kühle im Zeitraum der sich bildenden Pockenkrankheit 244. diaphoretische ibid. im Zeitraum der Eiterung 251. säuerliche bey colliquativer Beschaffenheit der Säfte 253. urintreibende im Zeitraum der Abschuppung 257. kühlende bey entzündlichen Blattern 260. spirituöse bey nervösen Blattern 262. säuerliche bey fauligten Blattern 265. nahrhafte bey den Nachkrankheiten derselben 266. warme diaphoretische im Stadio febrili der Masernkrankheit 330. beym Zurücktreten derselben 333. im Stadio der Abschuppung 335. kohlensaure mit Milch in den Nachkrankheiten der Masern 338. säuerliche bey fauligten Masern 343. warme diaphoretische als Prophylactica in Scharlachfieberepidemien 375. im Stadio contagii 384. säuerliche im Stadio florescentiae 389. spirituöse und warme 395. diuretische und kohlensaure im Zeitraume der Abschuppung 397. säuerliche im entzündlichen Scharlachfieber 398. im nervösen Scharlachfieber 400. beym gastrischen Zustande 401. diuretische und kohlensaure bey der chronischen fieberlosen Wassersucht 405. warme diaphoretische in der Nesselsucht 420. blutreinigende und kohlensaure in der chronischen Nesselsucht 423. säuerliche und spirituöse im Scharlachfieber 443. diaphoretische und antispasmodische 445. kohlensaure und auflösende 446. in der chronischen Frieselkrankheit 449. säuerliche in der Flekkenkrankheit 458. bey Petechien 465. adstringirende ibid. schleimigte bey den Aphthen der Kinder 476. säuerliche bey den Aphthen der Erwachsenen

479. beym Pemphigus acutus 488. diaphoretische und diuretische beym Pemphigus chronicus 491. lauwarme und säuerliche im Wechselfieber während des Paroxysmus 524. spirituöse ibid. säuerliche 525. säuerliche im entzündlichen Wechselfieber 530. spirituöse bey großer Atonie und Schwäche 557. säuerliche bey krampfhaften Zufällen 558. schleimigte erschlaffende bey der Febris lenta inflammatoria 595. von Milch und gallertartige in der Febris lenta nervosa 600. 601. säuerliche und schleimigte im entzündlichen Zustande 606. nährende bey großer Schwäche 612. auflösende bey scharfen Stoffen 615. spirituöse 616. schleimigte und spirituöse bey großer Empfindlichkeit des Magens ibid. auflösende bey Verstopfungen der Eingeweide 617. antiseptische und schleimigte bey eiterartigen in die Säftemasse aufgenommenen Stoffen 623. nahrhafte bey verloren gegangenen Stoffen ibid. säuerliche bey großer Neigung zur fauligten Verderbniß und Colliquation ibid. diaphoretische beym Hydrops ascites III. 45. 66. auflösende bey Verstopfungen der Eingeweide 81. Ob man einen Wassersüchtigen so viel trinken lassen kann als man will? 84. welche Getränke in der Wassersucht am zweckmäßigsten sind? 85. säuerliche bey der Gehirnwassersucht 152. diuretische bey der Brustwassersucht 176. säuerliche beym Nasenbluten 207. schleimigte beym entzündlichen Blutspeyen 231. säuerliche in einem schleimigten Vehikel bey krampfhaften Blutspeyen 234. kaltes Wasser 240. säuerliche Getränke beym scorbutischen Blutspeyen 242. kohlensaure und von Milch beym Blutspeyen außer dem Anfalle 244. schleimigte und von Milch und Molken im Anfalle 262. adstringirende 265. säuerliche 266. gallertartige und spiri-

tuöse nach dem Anfalle 268. beym Morbus niger im Anfalle 270. von Milch 271. von Wein und Bier außer dem Anfalle 272. säuerliche beym Hämorrhoidalfieber 287. antispasmodische beym krampfhaften Zustande 288. auflösende 290. 291. vegetabilische bey fließenden Hämorrhoiden 301. kühlende ibid. auflösende bey blinden Hämorrhoiden 317. stärkende 318. schleimigte bey unterdrückten Hämorrhoiden 342. adstringirende beym Blutharnen 373. eisenhaltige und kohlensaure nach geendigtem Anfalle 374. schleimigte bey einer erhöhten Reizbarkeit der Nieren und der Blase 375. krampfstillende bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. schleimigte 388. nahrhafte gallertartige 391. säuerliche kohlenstoffhaltige in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 396. verdünnende bey einem zu sehr erhöhten Ernährungsprozeß 398. luftsaure eisenhaltige bey dem Nichterscheinen der Menstruation 412. säuerliche bey zu starker Menstruation 425. starknährende bey der zu sparsamen 434. diaphoretische bey Erkältungen als Ursache der unterdrückten Menstruation 451. im Zustande der Lähmung 454. kühlende beym plötzlichen Aufhören der Menstruation im Greisenalter 466. bey der noch fortdauernden Menstruation im Greisenalter 471. spirituöse ibid. kühlende um den Mutterblutfluß während der Schwangerschaft zu verhüten 509. im Wochenbette 514. kühlende vegetabilische bey entzündlichen Mutterblutflüssen 526. von Säuren bey krampfhaften 529. adstringirende bey passiven 535. 537. verdünnende bey Mutterblutflüssen außer der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbette 545. adstringirende beym Fluor albus 577. spirituöse bey der Bleichsucht 597. auflösende 600. säuerliche und

aromatische bey großer Nervenempfindlichkeit ibid. bey großer Reizbarkeit im Gefäßsystem 601. eisenhaltige 606. nährende schleimigte 607. spirituöse beym schwachen Magen IV. 10. 14. von Zuckerauflösung 16. spirituöse und mineralische beym Erbrechen der Schwangern 48. säuerliche 49. antispasmodische beym Magenkrampf 67. antispasmodische und diuretische bey unterdrückten Fußschweißen 70. schleimigte und spirituöse beym habituellen Durchfall 99. beym catarrhalischen rheumatischen Durchfall 102. spirituöse und schleimigte beym habituellen Durchfall der Kinder 110. schleimigte bey der Magenruhr 113. bittere absorbirende und diaphoretische 114. kaltes Wasser bey der Milchruhr 119. antispasmodische diluirende Getränke in der Gallenruhr 130. schleimigte ibid. saure zur Verbesserung der scharfen Galle 132. schleimigte bey der epidemischen Gallenruhr der Kinder 133. diaphoretische und antispasmodische bey der Windkolik 141. von kaltem Wasser und Alaunmolken 142. von Molken bey der Blutkolik 147. erweichende schleimigte bey der Bleykolik 157. adstringirende ibid. absorbirende und kohlensaure in der Trommelsucht 189. öhligte schleimigte bey Würmern 212. schleimigte auflösende bey der Gelbsucht 259. 261. reizmindernde einhüllende 262. alkalische bey Gallensteinen 272. kohlensaure 273. auflösende und schleimigte ibid. kohlensaure bey der Urinverhaltung 281. von Milch und Molken ibid. mineralische und adstringirende bey der paralytischen Harnverhaltung 298. diaphoretische bey der chronischen Urinverhaltung 304. schleimigte antispasmodische bey der krampfhaften Urinverhaltung 308. adstringirende bey der Incontinentia urinae 340. schleimigte spirituöse bey der Harnruhr 373. von Man-

delmilch und Kalkwaſſer 374. adſtringirende und eiſenhaltige Getränke ibid. alcaliſche 375. animaliſche ibid. kohlenſaure und von Milch bey Steinbeſchwerden 409. öhlichte und ſchleimigte ibid. alcaliſche 423. kohlenſaure 427. diuretiſche 429. vegetabiliſche und ſchleimigte 430. von kaltem Waſſer bey Pollutionen 446. nährende beym Beſchluß der Cur ibid. von Buttermilch 450. nährende bey großer Abmagerung und ſchleichendem Fieber 458. auflöſende bey der knotigen Lungenſucht 487. von Seewaſſer 488. von Milch bey der Schleimſchwindſucht 521. ſchleimigte und lungenſtärkende 522. blutreinigende 526. kühlende erſchlaffende 539. nährende ibid. 541. auflöſende 545. 546. von Menſchenmilch 548. von Molken und Buttermilch 549. diuretiſche 550. diaphoretiſche 551. von kaltem Waſſer 553. von Kalkwaſſer mit Milch oder Theerwaſſer bey der Vomica pulmonum 569. von Milch bey der eiternden Lungenſucht 606. 634. auflöſende und diuretiſche im einfachen Schwindſuchtsfieber 637. ſchleimigte erſchlaffende und verdünnende im complicirten Schwindſuchtsfieber 639. von ſchleimigten Stoffen und Mineralſäuren bey colliquativen Schweißen 642. beym ſtarken Durchfall 643. ſchleimigte beym ſtarken Huſten 645. ſeifenartige und einhüllende beym Asthma metallicum V. 26. von Mineralwaſſer, Milch und ſchleimigten Mitteln ibid. ſpirituöſe, eiſenhaltige beym Asthma spasmodicum 45. warme beym Asthma Millari 57. mineraliſche bey Herzkrankheiten 115. 131. adſtringirende bey ſymptomatiſchen Blutungen 134. alkaliſche und diuretiſche bey der Bruſtbräune 152. blutreinigende in der Syphilis 245. ſäuerliche 251. von Milch bey Bruſt- und Lungenſucht 266. diaphoretiſche blutreinigende bey Haut-

ausschlägen 270. kühlende beym Tripper 317. adstringirende beym Nachtripper 355. blutreinigende bey Scrofeln 472. das Hufeland'sche Eyerwasser 473. mineralische ibid. auflösende, blutreinigende 489. alkalische 491. von Huflattig Decoct 499. adstringirende 500. absorbirende und blutreinigende bey der Darrsucht der Kinder 520. eisenhaltige bey der Rhachitis 550. kohlensaure als Prophylactica wider den Scorbut 634. saure ibid. bittere und säuerliche in der Cura indicalis 637. Andere vegetabilische ibid. von anderen antiscorbutischen Decocten 638. adstringirende und schleimigte bey der Mundfäule 647. blutreinigende als Prophylactica wider chronische Hautausschläge VI. 47. diuretische in der Cura therapeutica 61. blutreinigende 73. 77. 78. bey der Krätze 146. von Milch bey Flechten 188. blutreinigende Ptisanen 192. hautreinigende beym Hautjucken 224. diaphoretische bey der Milchborke der Wöchnerinnen 249. blutreinigende beym Kopfgrind 257. diaphoretische bey den Erdbeerpocken 323. antiscorbutische bey der Lepra 375. säuerliche und schleimigte 376. von Molken und Milch ibid. hautreinigende bey der Radesyge 384. bey der Pellagra 385. diuretische beym Weichselzopf 416. warme während der Vorbothen der Gicht 523. diaphoretische 526. erschlaffende schleimigte während des Verlaufes des Gichtanfalles 529. spirituöse bey einer nervösen Modification der Gicht 532. 534. diaphoretische 535. während der Reconvalescenz 546. bey schwacher Verdauung eisenhaltige und aromatische ibid. spirituöse und von Milch während der freyen Zwischenräume 554. 555. von kaltem Wasser ibid. von Bier ibid. diaphoretische und diuretische zur Hebung bestimmter Schädlichkeiten 561. spirituöse

563. antiscorbutische und andere auflösende Getränke bey Stockungen im Unterleibe 582. spirituöse bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. von kaltem Wasser bey der unvollkommenen Gicht 622. warme aromatische bey der zurückgetretenen Gicht 631. kühlende säuerliche in Krampfkrankheiten VII. 90. erschlaffende blutreinigende 133. von Wein und Bier außer den Anfällen der Krämpfe 251. von kaltem Wasser in der Hypochondrie 302. von Milch und Molken in der Hysterie 368. kühlende auflösende 394. mineralische bey Stockungen 395. auflösende in der Epilepsie von gastrischen Unreinigkeiten 504. säuerliche bey der irritablen Epilepsie 514. spirituöse bey der reproductiven Epilepsie 516. antispasmodische bey der sensiblen 519. 526. vom Decoct der Eichenmistel 526. spirituöse um den Anfall zu unterdrücken 565. warme diaphoretische im Anfalle des St. Veitstanzes 590. warme aromatische außer dem Anfalle 594. **Amara** und spirituöse Getränke in der Kriebelkrankheit 624. schleimigte und auf die Haut wirkende ibid. schleimigte, öhligte und süße im Keichhusten VIII. 50. 51. 60. kalte als **Prophylactica** wider die Wasserscheu 243. warme beym Ausbruch der Krankheit und so lange der Kranke noch schlucken kann 278. säuerliche bey starken Fieber-Bewegungen ibid. leicht nährende im **Tetanus** 360. spirituöse 364. 371. von Milch und auflösenden Mineralwässern in der Starrsucht 400. aromatische und spirituöse in der Ohnmacht von schwacher Nervenorganisation 437. bey der Ohnmacht von der Einwirkung heftiger Leidenschaften 438. von kaltem Wasser bey der allgemeinen **Plethora** 439. warme, aromatische, spirituöse bey Ertrunkenen 494. bey Erwürgten 500. kaltes säuerliches

beym Betäubtseyn des Wiedererweckten 501. warme, aromatische, spirituöse bey Erfrornen 509. warme aromatische bey in Gasarten Erstickten 540. schleimigte öhligte bey Betäubungen von metallischen Dünsten 541. säuerliche beym Schlagfluß 629. verdünnende auflösende 630. von Säuren und Milch beym Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. aromatische und diaphoretische beym metastatischen Schlagfluß 638. spirituöse beym Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen 638.

Gewürze. S. Aromatica.

Gibbositas. S. Verdrehungen des Rückgrades V. 555.

Gicht. S. Arthritis.

Gifte als Ursache der Gastritis, wie sie zu decomponiren I. 431.

Gladiolus luteus bey Scropheln V. 508. bey der Tinea capitis VI. 260.

Gliedschwamm. S. Fungus articulorum V. 576.

Glossitis I. 378. Definition und Ursachen derselben ibid. Prognose 379. Behandlung 380.

Glühendes Eisen bey hartnäckigen Geschwülsten der Leber und Milz in der Melaena III. 272. beym Asthma convulsivum V. 44. bey Herzkrankheiten 124. bey der Verdickung der Herzsubstanz 131. beym Bubo 427. bey der Verdrehung des Rückgrades 571. beym Gliedschwamm 585. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI 102. bey organischen Fehlern der Gelenke in der Gicht 618. bey der atonischen Gicht 627. bey gichtischen Geschwüren 639. bey Krämpfen VII. 112. in der Epilepsie 511. beym tollen Hundsbiß VIII. 195. gegen den Tetanus bey Verwundungen 344. in den höchsten Graden des Tetanus 355. beym

Trimus 356. in der Apoplexie 652. bey der Paralyse 679.
Glühende Kohlen bey gichtischen Geschwüren VI. 639.
Gnaphalium montanum beym habituellen Durchfall der Kinder IV. 109.
Gold in der Syphilis V. 258.
Goldoxyd in der Syphilis V. 266.
Goldschwefel in Verbindung mit Ipecacuanha im gastrischen Fieber I. 241. im Schleimfieber 264. in der Peripneumonie 325. bey der Angina membranacea 373. bey der Hepatitis 411. bey Blattern II. 253. in den Nachkrankheiten der Masern 338. mit Opium, China und Flores Chamomillae im Wechselfieber 561. in der Febris lenta 619. mit Squilla im Hydrops ascites III. 44. mit Mineralkermes 81. in der Brustwassersucht 175. mit Senega im Hydrops pulmonum 184. bey der Haemoptysis 243. bey der unterdrückten Menstruation 442. mit Asa foetida und Terpentinöhl in der Gelbsucht IV. 257. bey Lungenknoten 485. beym Asthma ex debilitate V. 32. beym Asthma convulsivum 42. bey Scropheln 479. 483. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey Flechten 194. mit Mercurius dulcis bey der Tinea capitis 262. im Gichtanfalle 532. mit Mercurius dulcis und Aconitextract um dem Gichtanfalle vorzubeugen 572. in Verbindung mit andern Mitteln 573. in der Hypochondrie VII. 313. in der Hysterie 395. mit Mercurius dulcis in der Eclampsie 422. bey der Epilepsie von Erkältung 506. beym Keichhusten VIII. 53. mit China 55.

Gonorrhoea. S. Pollutionen und Samenfluß IV. 431.
Granatiglii bey Krämpfen VII. 102.
Graphit. S. Reißbley.
Graswurzeldecocte bey der Hepatitis I. 411. bey der Nephritis 474. beym chronischen Rheumatismus II. 37. bey der Zona 180. bey Frieseln 446. in der Febris lenta 615. 617. in der Gelbsucht IV. 258. 262. bey Flechten VI. 192. beym Kopfgrind 257. bey Krämpfen VII. 133. in der Raphanie 624.
Grünspan in der Syphilis V. 257. beym Schanker 385. bey syphilitischen Augenentzündungen 440. bey scrophulösen 526. als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 233.
Guajak beym chronischen Rheumatismus II. 38. in der Wassersucht III. 83. beym Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 73. in der Schleimschwindsucht 551. bey Herzkrankheiten V. 115. bey der Angina pectoris 151. bey der Syphilis 246. 247. 264. 266. 274. bey Complicationen des Trippers 344. mit Schwefel und Spießglanz bey Scropheln 493. 501. bey chronischen Hautausschlägen VI. 73. in Verbindung mit andern Mitteln 74. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. mit Schwefel in der Krätze 146. bey Flechten 192. beym Kopfgrind 257. bey den Yaws 322. während der Vorbothen der Gicht 525. in den freyen Zwischenräumen 577. mit andern Mitteln in Verbindung 578. bey der chronischen Gicht 607. bey der atonischen 625. bey der zurückgetretenen Gicht 631. bey Krämpfen VII. 103. beym Keichhusten VIII. 56.
Gummata ferulacea in der Wassersucht III. 81. beym Richterscheinen der Menstruation 413.

bey der unterdrückten Menstruation 442. beym Fluor albus 578. bey der Chlorosis 600. bey der Gelbsucht IV. 260. bey Lungenknoten 485. bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Hautausschlägen VI. 61. in der Hypochondrie VII. 310. in der Hysterie 394. 395.

Gummi ammoniacum bey der Febris pituitosa I. 264. bey der Hepatitis 411. bey der Metritis 524. in den Nachkrankheiten der Masern II. 337. in der Febris lenta 621. bey der unterdrückten Menstruation III. 442. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 472. bey Mutterblutflüssen 511. beym Fluor albus 578. beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals IV. 57. beym Asthma ex debilitate V. 32. in der Hysterie VII. 378. beym Keichhusten VIII. 56.

— **arabicum.** S. Mucilaginosa.

— **galbanum** in der Febris lenta II. 621. in der Gicht VI. 581. in der Hysterie VII. 378. im Keichhusten VIII. 56. in der Catalepsis 400.

— **guttae.** S. Purgantia et Laxantia.

— **kino** bey der Epistaxis III. 210. beym Mictus cruentus 374. bey habituellen Durchfall IV. 100. bey der Harnruhr 374. beym Durchfall in der eiternden Lungensucht 644.

Gurgel- und Mundwasser schaden bey der Angina inflammatoria I. 339. Anwendung derselben bey der Angina habitualis 347. bey der Angina gangraenosa maligna 386. beym entstandenen Speichelfluß in der Blatternkrankheit II. 252. bey Halsentzündungen im Scharlachfieber 388. 398. bey der Fleckenkrankheit 465. bey Aphthen 479. beym Mundschanker V. 387. beym

Scorbut 639. bey der Stomacace 647. bey Lähmungen der Zunge VIII. 681.
Gurkensaft bey der Gastritis I. 432. in der Febris lenta II. 615. bey der schleimigten Lungensucht IV. 551. bey der eiternden 633. 639.

H.

Haematemesis. S. Vomitus cruentus III. 247.
Haematuria. S. Mictus cruentus III. 364.
Haemoptysis (Blutspeyen) III. 213. Diagnose ibid. Verwechselung der Krankheit mit andern Krankheitsformen ibid. Erscheinungen, Verlauf und Dauer derselben 218. Anlage 220. Eintheilung der Haemoptysis nach den bestimmten Gelegenheitsursachen 222.
1) das entzündliche, sthenische Blutspeyen (Haemoptysis inflammatoria) 222.
2) das krampfhafte Blutspeyen (Haemoptysis spastica) 223.
3) das passive Blutspeyen (Haemoptysis passiva) 224.
Die Vorhersagung 225. Behandlung im Paroxysmus 229. 1) des entzündlichen Blutspeyens 230. 2) des krampfhaften 232. 3) des passiven Blutspeyens 237. Aufsuchung und Hebung der Gelegenheitsursachen 241. Behandlung des Blutspeyens außer dem Anfalle 242. des Blutspeyens junger Mädchen, bey denen sich die Menstruation nicht reguliren will 245. Cura prophylactica bey einer erblichen Anlage zum Blutspeyen ibid. Behandlung des Blutspeyens von scharfen auf die Lungen wirkenden Stoffen 240.
Haemorrhagiae (die Blutflüsse) III. 187. Li-

teratur ibid. Allgemeine Betrachtungen über die Hämorrhagien ibid. Eintheilung derselben 188.

A. Activer Blutfluß 188. Arten desselben ibid. 1) Krampf und Reiz ibid. 2) Vermehrter Orgasmus der arteriellen Gefäße 190.

B. Passiver Blutfluß 190. Arten desselben ibid. 1) Schwäche und Relaxation der Gefäße ibid. 2) Dünne und aufgelöste Säfte 191.

Kritische und symptomatische Blutflüsse 192. Eintheilung der Blutflüsse nach ihrem Verlauf und ihrer Wiederkehr ibid. Eintheilung derselben in örtliche und allgemeine 193. Diagnose der Blutflüsse ibid. Ursächliche Momente derselben 195. Prädisponirende Anlage ibid. Gelegenheitsursachen 196. Prognose ibid. Behandlung der activen Blutflüsse 197. der passiven 198. um die Rückfälle zu verhüthen ibid. die nachtheiligen Folgen des Blutverlustes zu bekämpfen 199.

Haemorrhagia narium (Epistaxis, Nasenbluten) III. 200. Diagnose ibid. Anlage 202. Gelegenheitsursachen ibid. Prognose 204. Behandlung 206. Mittel gegen Nasenbluten 208. 1) Gelindere Mittel 208. 2) Stärkere Mittel 209. Hebung der Gelegenheitsursache 211. Das Verfahren um die Rückfälle des Nasenblutens zu verhüthen 212.

— **uteri** (Mutterblutfluß) III. 377. Charakteristik derselben ibid. Eintheilung 379.

1) Anomalien der Menstruation III. 379.

2) Blutflüsse aus der schwangern Gebärmutter III. 484.

3) Anomalien des Lochialflusses III. 557.

— **uteri in specie.** S. Gebärmutterblutfluß insbesondere III. 472.

Hämorrhoidalbeschwerden (Molimina hac-

morrhoidalia) III. 276. Eintheilung derselben in allgemeine und örtliche ibid. 1) Örtliche Beschwerden im Mastdarm und dessen Nähe 276. 2) Entfernte Beschwerden ibid. Ursachen der Hämorrhoidalbeschwerden 279. Eintheilung derselben in örtliche ibid. und allgemeine 380. Anlage zu dieser Krankheit 281. Eintheilung der Hämorrhoiden in allgemeine und örtliche, erzwungene und eigenmächtige, zufällige und kritische 282. Gibt es eigene Hämorrhoidalschärfe? 283. Die Prognose ibid. Behandlung 284. Entfernung der Gelegenheitsursachen 287. Radicalkur der Hämorrhoiden 288.

Haemorrhoides (die goldene Ader) III. 273. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit ibid. Verschiedenheiten der Krankheitsformen 274.

— fluentes (fließende Hämorrhoiden) III 293. Beschreibung der Krankheit ibid. Ursachen derselben 296. Prognose 298. Behandlung 300. bey den übermäßig fließenden Hämorrhoiden 302. bey dem entzündlichen und krampfhaften Zustande 303. Örtliche Mittel 304. Hebung und Entfernung der Ursachen 305. Radikalcur der Krankheit 307.

— coecae (die blinden Hämorrhoiden) III. 309. Beschreibung der Krankheit ibid. Eintheilung der Hämorrhoiden in innere und äußere ibid. Benennungen derselben nach ihrer mannigfaltigen Gestalt 310. Zustand der Hämorrhoidalzacken 510. Entstehung derselben 311. Beschwerden welche sie erregen 311. Übergang der blinden in fließende Hämorrhoiden 313. Ursachen 314. Prognose 315. Behandlung ibid. Behandlung der von allgemeinen Ursachen entstandenen 317. der von äußeren Ursachen entstandenen 319. bey starker Entzündung 322. beym krampfhaften Zustande 323. bey vorgefalle-

nen eingeklemmten Hämorrhoidalknoten 324. bey Eiterungen derselben 325. bey starken Blutungen 326. Die Ausrottung der Hämorrhoidalknoten ibid. Operation des Mastdarmvorfalles 329.

Haemorrhoides suppressae, obstructae (die unterdrückten Hämorrhoiden III. 330. Beschreibung der Krankheit ibid. Arten derselben 331.

A. Die ausbleibenden oder sich vermindernden Hämorrhoiden (Haemorrhoides obstructae) 331. Verlauf des Übels ibid. Ursachen 332. Prognose 333. Behandlung ibid.

B. Die während des Flußes unterdrückten Hämorrhoiden (Haemorrhoides suppressae) 339. Verlauf und Ursache des Übels 340. Prognose 341. Behandlung ibid.

— **insolitae viae** (die Hämorrhoiden auf dem ungewöhnlichen Wege) III. 343. Beschreibung der Krankheit 344. Ursache 345. Behandlung ibid.

— **genitalium, vesicae** (die Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge 346. Diagnose ibid. Arten und Modificationen der Krankheit ibid.

Die Hämorrhoidalbeschwerden der Urinwerkzeuge und Geschlechtstheile insbesondere 346.

Die fließenden Hämorrhoiden dieser Theile 347.

Die Hämorrhoidalflüsse aus den Nieren und der Harnröhre 348.

Die fließenden Hämorrhoiden aus der Gebärmutter, ihrem Halse und der Mutterscheide 349.

Die blinden Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge 349.

Der hämorrhoidalische Krampfaderbruch (Circocele) 350.

Die schleimigten Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge 350. Der Blasencatarrh 351.

Der Hämorrhoidaltripper 352.
Die Ursachen dieser Uebel 352. Prognose 353. Behandlung 354. Radicalkur 356.

Haemorrhoides albae, mucosae (Weiße oder Schleimhämorrhoiden) III. 360. Beschreibung der Krankheit ibid. Ursachen 361. Vorhersagung 362. Behandlung ibid. Behandlung der bey alten Hämorrhoidalkrankheiten vorkommenden Excoriationen um den Mastdarm 363.

Haller'sches Sauer. S. Mineralsäuren.

Halsschnur von Seide oder Wolle bey der **Angina habitualis** I. 348.

Harnruhr. S. Diabetes IV. 348.

Haarseile beym chronischen Rheumatismus II. 47. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 57. beym Hüftweh 63. in den Nachkrankheiten der Ruhr 113. bey der habituellen Rose 179. bey Nachkrankheiten der Blattern 266. bey der **Febris lenta** 614. in der Wassersucht III. 83. 84. beym **Hydrocephalus** 136. bey der Brustwassersucht 177. beym **Hydrops pleurae** 187. bey der **Haemoptysis** 242. 246. beym chronischen Erbrechen IV. 40. bey der paralytischen Urinverhaltung 299. bey der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung der **Prostata** 334. bey Pollutionen 459. bey Lungenknoten 481. beym **Asthma convulsivum** V. 44. bey Herzkrankheiten 115. 123. 131. 136. bey der Brustbräune 151. bey Scropheln 508. bey scrophulösen Augenentzündungen 522. bey der **Rhachitis** 553. bey Verdrehungen des Rückgrades 570. beym Gliedschwamm 585. bey zurückgetretenen Hautkrankheiten VI. 102. bey der Schwindsucht

als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 205. bey der Tinea capitis 264. vor dem Abschneiden des Weichselzopfes 420. bey der gichtischen Augenentzündung 638. bey der Hysterie VII. 392. bey der Epilepsie 553. beym St. Veitstanz 594. 603. als Prophylacticum wider die Apoplexie VIII. 628. um die Folgen des Anfalles zu heben 656.

Harzige Mittel in der Lepra VI. 379.

Hautmoos. S. Flechtenartiger Ausschlag VI. 207.

Hautreize bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen VI. 101. bey Krämpfen VII. 110. 112. bey der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. bey der Chorea St. Viti 594.

Helleborus albus beym Asthma convulsivum V. 43. in der Krätze VI. 140. bey Flechten 192. bey Krämpfen VII 98. in der Epilepsie 537.

— niger beym Hydrops III. 52. bey verstopften Hämorrhoiden 336. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey der Lepra VI. 379. beym Weichselzopf 417. bey Krämpfen VII. 99.

Helminthiasis. S. Wurmkrankheit IV. 195.

Helmintochorton bey Spuhlwürmern IV. 220.

Hepatitis I. 398. Verschiedene Formen derselben ibid.

A. Hepatitis acuta 398. Beschreibung der Krankheit ibid. Hepatitis occulta 401. Verlauf der acuten Leberentzündung 402. Ausgänge derselben ibid. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung 403. 3) Verhärtung 406. 4) Brand ibid. die Ursachen ibid. Gelegenheitsursachen 407. Prognose ibid. Behandlung 408. 1) Indicatio morbi ibid. 2) Indicatio topica 410. 3) Indica-

tio causalis 411. Behandlung der eintretenden Eiterung 412. die Öffnung des Leberabsceſſes, welche frühe geſchehen muß ibid. die Nachkur 413.

B. Hepatitis chronica 413. Literatur ibid. Erſcheinungen des Uebels ibid. die begleitenden allgemeinen Zufälle 414. Verlauf 415. Urſachen 416. Prognoſe 417. Behandlung ibid.

Herba absynthii im Wechſelfieber II. 557. in der Waſſerſucht III. 77. in der Beichſucht 602.

— **aconiti.** S. Aconitum.

— **agrimonii** beym Blutharnen III. 374.

— **anemone nemorosae** bey Krämpfen VII. 103.

— **pratensis** bey Flechten VI. 193.

— **beccabungae** in der Gicht VI. 582.

— **belladonnae.** S. Belladonna.

— **calendulae** in der Hyſterie bey Desorganiſationen der Geſchlechtstheile VII. 397.

— **cardamine pratensis** in der Chorea St. Viti VII. 597.

— **cardui benedicti** im Catarrh II. 81. in der Bleichſucht III. 374. in der Gicht VI. 587.

— **celtis ambralis et australis**, als Prophylactica wider die Waſſerſcheu VIII. 216.

— **centaureum minoris** im Wechſelfieber II. 557. in der Hypochondrie VII. 317.

— **cerefolii** in der Waſſerſucht III. 68. bey Lungenknoten IV. 487. in der Schleimſchwindſucht 546.

— **chelidonii majoris** im gaſtriſchen Wechſelfieber II. 534. beym Blutbrechen III. 271. bey fließenden Hämorrhoiden 291. 306. bey Metrorrhagien 511. in der Bleichſucht 600. in der Gelbſucht IV. 260. in der Schleimſchwindſucht 487. 528. in der Syphilis V. 249. bey chroniſchen

Exanthemen VI. 61. in der Gicht 583. in der Hypochondrie VII. 313.

Herba chenopodii ambrosioides beym St. Veitstanz VII. 593. 596. bey der Paralyse VIII. 674.

— chenopodii boni Henrici bey Flechten VI. 205. bey der Lepra 383.

— cicutae. S. Cicuta.

— clematitis vitalbae bey Scropheln V. 505.

— cochleariae beym Scorbut V. 607. bey der Gicht VI. 582.

— consolidi majoris im Blutspeyen III. 238. beym Blutharnen 374. in der Syphilis V. 249.

— contrayervae bey der Lepra VI. 379.

— digitalis. S. Digitalis purpurea.

— farfarae bey Scropheln V. 499. bey der Milchborke VI. 243.

— flammulae Jovis bey Krämpfen VII. 103.

— fumariae beym Blutbrechen III. 271. bey Lungenknoten IV. 487. bey Flechten VI. 193. beym Kopfgrind 257. in der Gicht 586. in der Hypochondrie VII. 316. in der Hysterie 394.

— gratiolae in der Wassersucht III. 52. bey Scropheln V. 481. bey der Hypochondrie VII. 311. bey der Hysterie 395 bey der Apoplexie VIII. 637.

— hederae terrestris im Blutspeyen III. 238. im Blutharnen 373.

— hyosciami im Nervenfieber I. 141. 143. 160. bey irritabler Schwäche 197. bey innern Entzündungen im Faulfieber 206. bey der Febris hepatica 262. bey der Angina inflammatoria 343. 374. bey der Angina membranacea 375. bey der Encephalitis 393. bey der Hepatitis

409. bey der Gastritis 432. bey der Enteritis 455. 457. bey der Enteritis chronica 459. bey der Nephritis 471. bey der Metritis 520. 524. beym chronischen Rheumatismus II. 47. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. beym Hüftweh 64. in der Ruhr 103. in den Nachkrankheiten der Ruhr 113. bey der habituellen Rose 179. bey nervösen Blattern 261. bey den Nachkrankheiten derselben 266. bey Masern 331. beym Scharlachfieber 394. im nervösen Wechselfieber 531. in der Febris lenta 621. bey Blutflüssen 198. 232. 235. beym Nasenbluten 207. 211. bey blinden Hämorrhoiden 323. bey den unterdrückten 342. bey Blasenhämorrhoiden 355. beym Blutharnen 375. bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. bey der unterdrückten 443. 453. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 472. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 521. bey der Bleichsucht 600. im Durchfall IV. 93. in der Zahnruhr 107. beym habituellen Durchfall der Kinder 108. in der Wurmkrankheit 212. bey Steinschmerzen 411. bey der Schleimschwindsucht 535. bey der eiternden Lungensucht 632. beym Durchfall 644. beym starken Husten 645. beym Asthma metallicum V. 26. beym Asthma convulsivum 41. beym Asthma Millari 56. bey Herzkrankheiten 114. mit einem Absorbens 118. 135. in der Syphilis 251. bey Hodenverhärtungen 335. bey Scropheln 495. 500. bey der Atrophie 515. bey der Rhachitis 552. im Gichtanfalle VI. 537. bey Krämpfen VII. 164. in der Hysterie 382. bey der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 512. als Specificum 537. im Anfalle der Chorea St. Viti 590. im Keichhusten VIII. 54. beym

Trismus der Neugebornen 370. in der Syncope 436.
Herba jaceae beym Pemphigus II. 42. bey Flechten VI. 192. bey der Crusta lactea 241.
— lactucae beym Hydrops III. 67. bey Herzkrankheiten V. 118. in der Brustbräune 154.
— ledi palustris bey chronischen Exanthemen VI. 75. bey der Lepra 378. im Keichhusten VIII. 73.
— lichenis Islandici. S. Isländisches Moos.
— lini catharctici bey Krämpfen VII. 102.
— lycopodii clavati als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 218.
— lycopodii selaginis beym Weichselzopf VI. 417.
— lysimachiae purpurea beym habituellen Durchfall IV. 100.
— marrubii mit Liquor ammonii anis. beym Asthma V. 32.
— melissae citratae bey Krämpfen VII. 204. in der Hypochondrie 314. in der Chorea St. Viti 592.
— menthae piperitae bey Krämpfen VII. 204 in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 373.
— myristicae moschatae in der Paralyse VIII. 677.
— nasturtii aquatici beym Scorbut V. 607. in der Gicht VI. 581.
— nicotianae beym Nervenfieber, zu Klystieren I. 160. im Hydrops III. 64 in der Harnruhr IV. 376. beym Asthma abdominis V. 14. bey der Krätze VI. 140. bey Krämpfen VII. 172. zu Klystieren 173. beym Tetanus VIII. 369.

Herba ononidis spinosae im Hydrops III. 68. in Verbindung mit bittern Mandeln 121. in der Steinkrankheit IV. 429. bey Lungenknoten 488. bey der Hodenverhärtung V. 335. bey Scrophеln 505.

— pulsatillae nigricantis bey Flechten VI. 192. bey Krämpfen VII. 101. in der Hypochondrie 311.

— rhododendri Chrysanthi bey der chronischen Gicht VI. 608. 609. bey Paralysen VIII. 677.

— rhuris radicantis et toxicodendri bey Krämpfen VII. 103. in der Paralyse VIII. 675.

— sabinae. S. Sabina.

— salviae bey der Angina inflammatoria I. 340. als Prophylacticum gegen Schwämmchen II. 474. bey colliquativen Schweißen in der eiternden Lungensucht 642.

— scabiosae arvensis bey Flechten VI. 192.

— Scordii bey der Angina gangr. maligna I. 356.

— scutellariae laterifoliae wider die Wasserscheu VIII. 684.

— scrophulariae bey blinden Hämorrhoiden III. 321.

— stramonii beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz II. 56. bey Krämpfen VII. 173. in der Epilepsie 536. mit China bey der Chorea St. Viti 593. 595. 598. als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 217.

— Trifolii fibrini im Wechselfieber II. 557. in der Wassersucht III. 77. bey Hämorrhoidalbe-

schwerden 292. bey Schleimhämorrhoiden 363. beym Fluor albus 577. bey der Bleichsucht 602. in der Hypochondrie VII. 317.
— Uvae ursi bey der Nierenentzündung I. 474. bey Schleimhämorrhoiden der Blase III. 358. beym Blutharnen 373.
Heroische Heilmittel in der Epilepsie VII. 519.
Herpes. S. Flechten VI. 159.
Herzkrankheiten V. 59. Literatur ibid. Diagnose derselben im Allgemeinen 60. Verwechselungen der Herzkrankheiten mit andern Krankheiten 68. Pathogenie derselben und Eintheilung 74.
A. Dynamische Herzkrankheiten 74.
B. Organische 75.
C. Mechanische ibid.
Bemerkungen über diese Eintheilung 75. Unterschied zwischen den Schein- oder Afterkrankheiten des Herzens und den ächten Herzkrankheiten 79. Die verschiedenen dynamischen Zustände dieses Übels 83. a) Muskelsthenie oder vorwaltende Energie des Herzens ibid. b) Adynamie der Muskelsubstanz des Herzens 84. c) Abnorm verminderte Sensibilität (Lähmung) des Herzens ibid. d) Erhöhete Sensibilität (Krampfsucht) des Herzens ibid. Die organischen Krankheiten des Herzens 85. a) Verdünnung, Verdickung und Mürbheit der Herzsubstanz ibid. b) Erweiterung des Herzens 86. c) Sackförmiges Aneurisma der Brustaorta 90. d) Verhärtungen und Verknöcherungen im Herzen 91. e) Verengerungen der Herzöffnungen und Gefäßstämme oder Klappenfehler 93. f) Erweiterung oder unvollkommene Schließung der Communicationsöffnungen des Herzens 95. g) Verwachsungen des Herzens mit dem Herzbeutel 96. h) Geschwülste an dem Herzen, Herzbeutel und den großen Ge-

fäßstümmen 97. i) Polypen im Herzen 98. Die Aetiologie der Herzkrankheiten 98. Natürliche Anlage 99. Bestimmte Gelegenheitsursachen 100. Ganz specielle Ursachen der Herzkrankheiten 106. Dauer, Verlauf und Ausgänge 107. Prognose 109. Behandlung 113. A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica 114. Lebensordnung und Diät 120. Chemisch pharmaceutische Mittel 121. Behandlung der einzelnen Arten der Herzkrankheiten 130. a) bey der Verdünnung der Herzsubstanz ibid. b) bey der Verdickung derselben ibid. c) bey der Verengerung der Herzmündungen 132. d) bey der Verhärtung der Herzsubstanz ibid. e) bey dem sackförmigen Aneurisma der Aorta 133. Behandlung der verschiedenen Symptome 134. a) der symptomatischen Blutungen ibid. b) der Wasseransammlungen ibid. c) des Hustens 135. d) der Magenbeschwerden ibid. e) der heftigen Anfälle von Angst, Beklemmung und Erstickung 136. f) des Schwindels, der Kopfschmerzen, des Ohrensausens und der Eingenommenheit des Kopfes 138.

Hitzblätterchen, Hitzblüthen (Scrophulus) VI. 214. Ursache 216. Prognose ibid. Heilung 217.

Hodengeschwulst V. 327.

Höllenstein. S. Lapis infernalis.

Holzkohlen bey chronischen Hautausschlägen VI. 85.

Holztränke und hautreinigende Ptisanen bey der Zona II. 150. beym chronischen Friesel 449. beym Pemphigus 492. in der Febris lenta 615. bey chronischen Hautausschlägen VI. 72. 74. 76. 77. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. bey der Krätze 146. bey Flechten 192. bey Hitzblüthen 218.

beym Prurigo 224. bey der Tinea capitis 262. bey den Yaws 322. bey den Siwwens 327. bey der Lepra 378. bey der Radesyge 384. in der Gicht 546. in der chronischen Gicht 613. bey Krämpfen VII. 133. in der Raphanie 624.

Honig bey der Hepatitis I. 411. bey der Gastritis 432. in der Febris lenta II. 617. bey der Wassersucht III. 81. in der Steinkrankheit IV. 430. bey Lungenknoten 487. bey der Schleimschwindsucht 526. beym Asthma metallicum V. 26. äußerlich wider die Mitesser VI. 270.

Hüftweh (Ischias) II. 59. Literatur und Beschreibung der Krankheit ibid. Das acute Hüftweh ibid. das chronische 60. das Cotunni'sche Hüftweh 61. Behandlung des acuten Hüftwehs 63. des chronischen ibid. des Cotunnischen 65.

Hungerkur des Albertini bey Herzkrankheiten V. 128. 133.

— des Rust. S. Schmierkur.

Hydrargyrum. S. Mercurius.

Hydrocephalus (die Kopfwassersucht) III. 126. Abtheilungen der Wasseransammlungen nach ihrer Entstehung, dem Verlauf und Sitz ibid.

A. Hydrocephalus externus (der äußere Wasserkopf) 126. Verschiedener Sitz des Wassers ibid. Ursache des Uebels 128. Prognose ibid. Behandlung ibid.

B. Hydrocephalus internus (der innere Wasserkopf) 129. Sitz des Wassers ibid. Entstehen des Übels 130. Verlauf desselben 131. die Diagnose 132. die das Übel begleitenden Zufälle 133. Ursachen ibid. die Prognose 134. Leichenöffnungen 135. die Behandlung ibid.

C. Hydrops ventriculorum cerebri (die Wassersucht der Gehirnhöhlen 137. Unterscheidungs-

zeichen vom äußern Wasserkopf ibid. Diagnostische Zeichen des Uebels ibid. Anlage zu dieser Krankheit 138. der Verlauf 139. die Vorbothen ibid. die Symptome und der Verlauf der ausgebildeten Krankheit 140. 1) der entzündliche Zeitraum ibid. 2) die Ansammlung wirklicher lymphatischer Feuchtigkeiten in den Gehirnhöhlen 142. 3) die Zeichen des gewissen Todes 144. Verwechselung dieser Krankheit mit Wurmaffectionen 145. Aetiologie des Uebels 146. die bekannten Gelegenheitsursachen 148. die Prognose 149. Leichenöffnungen 150. Behandlung der Krankheit 151.

Hydrophobia (die Wasserscheu) VIII. 96. Literatur ibid. Geschichte derselben 99. Charakteristik 100. Beschreibung der Wasserscheu bey Menschen 101. 1) Vorbothen der Krankheit 102. 2) die ausgebrochene Wasserscheu 106. Dauer derselben 113. Diagnose ibid. Beschreibung der Wasserscheu bey Hunden 115. Grade des Uebels ibid. Erster Grad ibid. Zweyter Grad 117. Leichenöffnungen 124. 1) bey Menschen ibid. 2) bey Hunden 130. Aetiologie 131. Eigenschaften des Wuthgiftes ibid. wie und unter welchen Verhältnissen sich das Wuthgift erzeugt 132. Ursachen welche im Stande sind den Ausbruch der Wasserscheu zu beschleunigen 150. Materielle oder chemische Beschaffenheit des Wuthgiftes 154.

1) **Hydrophobia spontanea** (die ursprüngliche oder freywillige Wasserscheu) 157.

2) **Hydrophobia symptomatica, spuria** (die symptomatische oder falsche Wasserscheu) 158. Das Wesen, die wahre Ursache oder die nächste Ursache der Hundswuth 163 Leichenöffnungen 175. Prognose 178. die Behandlung 182.

I. Verhüthung der Krankheit 182. A. Verhü-

thung der Mittheilung des Giftes ibid. die Kastration der Hunde 187. die Ausrottung des sogenannten Tollwurmes ibid. Einimpfung der Hunde durch den Viperbiß 188. B. Verhüthung des Ausbruches der Krankheit 189. 1) Örtliche Vorbauungscur 192. Vollkommene Entfernung oder Zerstörung der ganzen Wundfläche 193. die Amputation des verletzten Gliedes 194. die Brennmittel ibid. die Ätzmittel 195. die Ausleerung des in die Wunde abgesetzten Giftes 199. das Auswaschen der Wunde ibid. das Bluten der Wunde 201. das Aussaugen derselben 202. die Unterhaltung einer langen und häufigen Eiterung ibid. Mittel welche die Natur des Giftes chemisch umändern oder einwickeln 205. 2) Tilgung der specifischen Receptivität des Nervensystems für die Einwirkung des Ansteckungsstoffes 209.

II. Behandlung der ausgebrochenen Wuth 248. Practische Bemerkungen und allgemeine Regeln 273. Behandlung der symptomatischen Wasserscheu 281.

Hydrops (die Wassersucht) III. 6. Literatur ibid. Arten desselben nach dem Sitze des Uebels ibid. Verschiedenheiten des in dem wassersüchtigen Theile befindlichen Wassers 9. die verschiedenen Symptome der Wassersucht 10. die nächste Ursache des Uebels 12. die mannigfaltigen entfernten Ursachen 13. 1) Reizungen mannigfaltiger Art ibid. 2) Schwäche und Atonie 16. 3) Hindernisse in der Circulation der lymphatischen Feuchtigkeit 18.

Hydrops anasarca (die Wassersucht des Zellgewebes) III. 121. Diagnose der Krankheit ibid. der Verlauf des Uebels 122. Ursachen 123. Prognose ibid. Behandlung ibid.

Hydrops ascites (die freye Bauchwassersucht) II. 20. Verlauf und Symptome derselben 21. die

Leichenöffnungen 24. Verwechselungen der Ascites mit andern Wassersuchten und der Schwangerschaft 25. Prognose 26. Behandlung der Wassersucht 29. 1) Die Ausleerung des vorhandenen Wassers ibid. 2) Das Erforschen und die Entfernung der Ursachen des Uebels ibid. Das Wasser ausleerende Mittel 31. Mittel welche gegen die Ursachen der Wassersucht gerichtet sind 72. Behandlung der einzelnen Arten der Wassersucht nach ihren Ursachen ibid.

1) des Hydrops inflammatorius 72.

2) der Wassersucht von allgemeiner Schwäche und Atonie 75.

3) der Wassersucht von Verstopfungen der Eingeweide 81.

4) der Wassersucht von unterdrückten Schweißen 83.

5) der Wassersucht von zurückgetretenen Hautausschlägen 83.

6) der venerischen, scrophulösen, rheumatischen, gichtischen und scorbutischen Wassersucht 84.

7) der Wassersucht nach schnell zugeheilten natürlichen und künstlichen Geschwüren 84.

Das diätetische Verhalten in der Wassersucht 84. die Lebensweise der Wassersüchtigen 86.

Hydrops ovarii (die Wassersucht der Eyerstöcke) III. 101. Beschreibung der Krankheit ibid. Verlauf 102. Verwechselung derselben mit der Schwangerschaft 103. mit Ascites ibid. Sicheres diagnostisches Zeichen der Wassersucht der Eyerstöcke 103. Ursache des Uebels 104. die Vorhersagung 105. Behandlung 106.

Hydrops pectoris Hydrothorax (die Brustwassersucht) III. 159. Verschiedener Sitz des

Uebels ibid. Die Diagnose ibid. Arten der Brustwassersucht 160.

A. Hydrops cavitat. pectoris (die Wassersucht der Brusthöhlen) 160. Beschreibung der Krankheit ibid. Wirklich diagnostische Zeichen des ausgebildeten Uebels 161. Verlauf der Krankheit 168. Verwechselung derselben mit andern Brustkrankheiten 169. Ursachen ibid. Prognose 170. Leichenöffnungen ibid. Behandlung ibid. Wasser ausleerende Mittel 172. die Radicalcur 178.

B. Hydrops pericardii (die Wassersucht des Herzbeutels) 178. Symptome derselben 179. Unterschied zwischen derselben und der gewöhnlichen Brustwassersucht 180. Leichenöffnungen ibid. Ursachen 181. Prognose ibid. Behandlung ibid.

C. Hydrops pulmonum (die Wassersucht der Lungen) 182. Verschiedener Sitz des Uebels ibid. Diagnostische Zeichen ibid. Ursachen 183. Prognose 184. Behandlung ibid.

D. Hydrops mediastini (die Wassersucht des Mittelfelles) 185. Sitz des Uebels und diagnostische Zeichen ibid. Ursachen 186. Prognose und Behandlung ibid.

E. Hydrops pleurae, Hydrothorax spurius) die falsche oder Brustfellwassersucht) 186. Diagnose und Verlauf des Uebels 187. Prognose und Heilung ibid.

Hydrops saccatus (die Sackwassersucht) III. 86. Charakteristik derselben ibid. Arten der Wasseransammlungen 87.

1) Hydrops peritonaei (Bauchfellwassersucht) 87. Verlauf und Ausgang des Uebels 88. Leichenöffnung 90. Unterschied zwischen dieser und der freyen Bauchwassersucht 91. Unterschied von Eiteransammlungen und Abscessen im Unterleibe ibid.

Ursachen des Uebels ibid. Prognose 92. Behandlung 93.

2) Hydatides (die Sackwassersuchten innerhalb der Bauchhöhle 95. die Diagnose 96. Unterschied zwischen den Hydatiden und der freyen Bauchwassersucht 92. die Unterscheidungszeichen derselben um sie nicht mit andern Krankheiten des Unterleibes zu verwechseln 97. Ursachen 98. Prognose 99. Behandlung 100.

Hydrops uteri (die Wassersucht der Gebärmutter) III. 110. Arten derselben ibid.

A. Gebärmutterwassersucht im ungeschwängerten Zustande 110. Arten derselben:

1) die freye Wassersucht der Gebärmutter 110. Beschreibung der Krankheit ibid. Unterscheidungszeichen von der Schwangerschaft 111. von der Bauchwassersucht 112. Ursachen des Uebels 113. Prognose 114. Behandlung ibid.

2) die Sackwassersucht der Gebärmutter 116. Beschreibung der Krankheit ibid. Ursache 117. Behandlung 118.

B. Gebärmutter-Wassersucht während der Schwangerschaft 118. Beschreibung der Krankheit ibid. Ursachen und Prognose 120. Behandlung 121.

Hydrosulphure ammoniacale mit Opium und Antimonialien in der Harnruhr IV. 376.

Hypochondria (die Milzsucht) VII. 267. Literatur ibid. Definition ibid. Beschreibung 268. Einzelne Momente der Krankheit 269. 1) Affectionen der Digestions- und Assimilationsorgane ibid. 2) Fehlerhafte Secretionen 271. 3) Veränderter körperlicher Habitus 272. 4) Abnormitäten in den Organen der Bewegung und Circulation 273. 5) Anomalien in den Verrichtungen der Sin-

nesorgane 274. 6) Affectionen des Gemeingefühls 275. 7) Affectionen des inneren Sinnes 277. Dauer, Verlauf und Ausgang der Hypochondrie 281. Leichenöffnungen 283. Wesen oder nächste Ursache der Hypochondrie 284. Einzelne Puncte welche für die Behandlung von Wichtigkeit sind 288. Anlage zu dieser Krankheit 291. Gelegenheitsursachen 292. 1) Physische Ursachen ibid. 2) Psychische Ursachen 295. die Prognose 297. Behandlung 299. Regulirung der Lebensweise ibid. Regelmäßige Leibesöffnung 303. Regulirung der Seelendiät 304. Entfernung der Gelegenheitsursachen 307. Hebung des erschlafften und atonischen Zustandes der Unterleibsorgane 308. der Schleimanhäufungen im Unterleibe 309. der passiven blutigen Congestionen 311. der Leberverhärtungen 313. der verstimmten und ungleichmäßig vertheilten Nervenempfindlichkeit 314. Aeußere Mittel 318. Psychische 320. Behandlung der lästigen Zufälle in den Anfällen der Hypochondrie 320. 1) der Säureerzeugung im Magen und des Sodbrennens 321. 2) des Erbrechens und Durchfalls 321. 3) hartnäckigen Leibesverstopfung 322 4) der Flatulenz 323. 5) der Congestionen des Blutes nach den obern Theilen 324. 6) der Urinverhaltung und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge ibid. 7) der Krämpfe mannigfaltiger Art ibid.

Hysteria (die Mutterbeschwerde) VII. 326. Literatur und Definition ibid. Unterschied zwischen der Hypochondrie und der Hysterie 327. Symptome der Krankheit 330. 1) Affectionen der Digestions- und Assimilationsorgane 331. 2) Fehlerhafte Secretionen 333. 3) Veränderter körperlicher Habitus 334. 4) Abnormitäten in den Organen der Zirculation und der Bewegung 335. 5) Ano-

malien in den Verrichtungen der Sinnesorgane 336. 6) Affectionen des Gemeingefühls 338. 7) Affectionen der Generationssphäre 339. 8) Affectionen des allgemeinen Sensoriums 340. Verlauf, Dauer und Ausgänge der Hysterie 341. Diagnose 346. Leichenöffnungen 350. Die nächste Ursache des Uebels 351. Prädisposition oder Anlage 355. Gelegenheitsursachen 556. 1) auf das allgemeine Sensorium einwirkende psychische Einflüsse ibid. 2) Zu heftige unangenehme Eindrücke auf die Sinnesorgane und das Gemeingefühl 357. 3) Fehlerhafte Lebensweise 358. 4) Starke Säfteausleerungen ibid. 5) Unterdrückte Ausleerungen 359. 6) Schwächende und zu gleicher Zeit die Nervenempfindlichkeit erhöhend einwirkende Einflüsse auf die Generationssphäre ibid. 7) Abnormitäten in einzelnen Organen 361. 8) Sogenannte Schärfen 363. Die Prognose ibid. Behandlung 365. Regulirung der Lebensweise 367. Die eigentliche therapeutische Cur 369. A. Cura palliativa ibid. im Anfalle 370. bey Säure in den ersten Wegen 371. bey anhaltender Leibesverstopfung und Ueberladung des Magens ibid. bey Erkältungen, zumahl der Füße 372. bey Gallenergießungen und Wurmreizen ibid. bey großer Entkräftung ibid. Wahl der antispasmodischen Mittel 373. Verfahrungsweise bey Idiosynkrasien gegen einzelne Mittel ibid. Einwirkungen auf die Psyche im Anfalle 374. Ob und wann im Anfalle Blut auszuleeren ist 375. Innere Mittel 377. Äußere Mittel 384. C. Cura radicalis 390. I. Entfernung bestimmter Schädlichkeiten ibid. 1) Sehr erhöhete Empfindlichkeit der Geschlechtstheile 391. 2) Festsitzende Reize im Unterleibe 393. 3) Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 396. 4) Un-

terdrückte Ausleerungen 397. II. Hebung des Wesens der Hysterie, daher der fehlerhaften, mit einer allgemein erhöheten Nervenempfindlichkeit gepaarten Organisation 398. Innere Mittel zur Radicalcur der Hysterie 401. Äußere Mittel 408.

J.

Ichthyosis. S. Fischschuppenausschlag VI. 310.
Icterus. S. Gelbsucht IV. 237.
Ileus et Miserere IV. 160. Definition ibid. Beschreibung der Krankheit ibid. Verlauf und Dauer der Krankheit 161. die mannigfaltigen Gelegenheitsursachen 162. Behandlung 168.
Incontinentia urinae, Enuresis (das Unvermögen den Urin zu halten) IV. 337. Beschreibung der Krankheit ibid.
1) die Enuresis paralytica 338.
Ursachen 338. Prognose 339 Behandlung ibid.
2) Enuresis mechanica 342.
Prognose 343. Behandlung 344.
3) Enuresis spastica 345.
Ursachen ibid. Behandlung ibid.
4) Enuresis nocturna 346.
Behandlung 347.
Incubus, S. Asthma nocturnum V. 15.
Infibulation bey Pollutionen und der Onanie IV. 451.
Ingwer während der Verbothen der Gicht VI 525. mit Kalmus und Baldrian bey der Raphanie VII. 623.
Innere Mittel bey Fiebern I. 81. beym Entzündungsfieber 107. beym Nervenfieber 137. beym Faulfieber 197. beym gastrischen Fieber 238. bey der Lungenentzündung 299. bey der Pleuritis

300. bey der Peripneumonie 321. bey der Carditis 331. bey der Angina inflammatoria 340. bey der Angina habitualis 348. bey der Angina parotidea 352. bey der Angina gangraenosa maligna 355. bey der Angina membranacea 370. bey der Gehirnentzündung 393. bey der acuten Leberentzündung 409. bey der chronischen 418. bey der Magenentzündung 429. bey der Milzentzündung 438. bey der Darmentzündung 454. bey der Nierenentzündung 471. bey der Entzündung der Harnblase 486. bey der Entzündung des Lendenmuskels 491. bey der Entzündung des Bauchfells 499. bey der Gebärmutterentzündung 519. beym Rheumatismus acutus simplex II. 19. beym Rheumatismus acutus inflammatorius 20. beym Rheumatismus acutus nervosus 25. beym Rheumatismus non febrilis recens 28. beym Rheumatismus chronicus 38. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 55. bey der Kopfgicht 58. beym Hüftweh 64. beym Lendenweh 67. beym Catarrhus fiens 78. beym Catarrhalfieber 79. beym ausgebildeten Catarrh 80. bey der Dysenteria simplex 101. bey der Dysenteria inflammatoria 107. bey der Dysenteria biliosa 110. bey der Dysenteria nervosa 111. beym Kindbettfieber 129. bey der fieberhaften Rose 170. bey der entzündlichen 176. bey der nervösen 177. bey der fauligten ibid. bey der zurückgetretenen 178. bey der habituellen 179. bey der Blatterrose 180. bey der in Eiterung übergegangenen Rose 182. bey der scirrhösen ibid. bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey der Verhärtung des Zellgewebes 184. bey den Pocken 243. in den Nachkrankheiten derselben 266. bey falschen Pocken 277. bey Masern 330. in den Nachkrank-

heiten derselben 337. in der complicirten Masernkrankheit 341. beym Scharlachfieber 376. in den Nachkrankheiten desselben 403. bey den Rötheln 416. bey der Nesselsucht 420. bey der chronischen 423. beym Porzelanfriesel 426. beym Friesel 443. beym Fleckfieber 458. bey Petechien 465. bey den Schwämmchen der Kinder 474. bey den Schwämmchen der Erwachsenen 478. beym Blasenausschlag 487. beym chronischen 490. beym Wechselfieber 524. 542. beym schleichenden Fieber 596. 603. beym Hydrops ascites III. 42. beym Hydrops uteri 114. beym Hydrops anasarca 123. beym Hydrocephalus 135. 158. bey der Brustwassersucht 174. bey der Wassersucht der Lungen 184. bey Blutflüssen 197. beym Nasenbluten 206. beym Blutspeyen 231. beym Blutbrechen 262. bey der schwarzen Krankheit 272. bey Hämorrhoidalbeschwerden 286. bey den zu stark fließenden Hämorrhoiden 303. bey blinden Hämorrhoiden 315. bey den unterdrückten 334. 342. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 356. beym Hämorrhoidaltripper 359. bey Schleimhämorrhoiden 362. beym Blutharnen 373. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 395. beym Nichterscheinen derselben 411. bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. bey der zu stark fließenden 428. bey der zu sparsamen Menstruation 434. bey der unterdrückten 442. 448. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden Menstruation 458. bey den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 472. beym Gebärmutterfluß 510. beym entzündlichen 526. beym krampfhaften 529. beym passiven 533. bey Gebärmutterblutflüssen außer der Schwangerschaft 544. während der Schwanger-

schaft 546. während der Entbindung 552. nach der Entbindung und während des Wochenbettes 553. bey Blutflüssen aus der Mutterscheide 560. beym weißen Fluß 577. bey der Bleichsucht 602. bey Schwäche des Magens IV. 11. bey der Säurereerzeugung 21. bey Schleim in den ersten Wegen 32. bey der fauligten Verderbniß in den ersten Wegen 34. beym Sodbrennen 36. bey der krankhaften Eßbegierde 38. beym Ekel und Erbrechen 44. beym Milchbrechen der Säuglinge 45. bey der Seekrankheit 46. beym Erbrechen der Schwangern 48. beym Erbrechen von Atonie des Magens 51. beym Wiederkäuen 53. bey organischen Fehlern des Magens 56. beym chronischen Erbrechen 61. beym gallichten Magenkrampf 63. beym Magenkramvf von Erkältung 64. von Würmern 65. von Säure ibid. von Flatulenz ibid. von Hämorrhoiden 66. von verhärteten Fäces im Quergrimdarm 69. von unterdrückten Fußschweißen 70. beym rheumatischen Magenkrampf 72. von Säure ibid. von zurückgetretenen chronischen Exanthemen 73. beym verlarvten kalten Fieber ibid. beym gichtischen Magenkrampf ibid. bey Gallenreizen ibid. beym Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit des Magens 74. beym epidemischen Durchfall 88. beym habituellen Durchfall 96 beym catarrhalischen oder rheumatischen 101. beym gallichten 102. beym Durchfall der Kinder von Erkältung 104. von Säure in den ersten Wegen 105. vom Durchbruch der Zähne 107. beym habituellen Durchfall der Kinder 109. bey der Magenruhr 113. bey der Milchruhr 118. beym Leberfluß 122. bey der Gallenruhr 129. bey der Kolik 136. bey der Windkolik 141. bey der gallichten Kolik 143. bey der Blutkolik 147. bey der Kolik der Kinder 148. bey der

Bleykolik 156. bey der Darmgicht 169. bey der Trommelsucht 188. bey der Wurmkrankheit 211. bey Askariden 213. bey Spuhlwürmern 215. beym Bandwurm 225. bey der Gelbsucht von Unreinigkeiten in den ersten Wegen 250. bey der sich zu intermittirenden Fiebern gesellenden Gelbsucht 251. bey der periodischen Gelbsucht ibid. bey der Gelbsucht von Erkältung 252. bey der sich zu anhaltenden Fiebern ohne Leberentzündung gesellenden Gelbsucht 252. bey der Gelbsucht von heftigen Gemüthsbewegungen ibid. bey der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Hautausschlägen 253. bey der Gelbsucht der Schwangern ibid. von Würmern ibid. bey der Gelbsucht der Neugebornen ibid. bey der durch den Biß giftiger Thiere erzeugten Gelbsucht 254. bey der Gelbsucht von großer Reizbarkeit im Gallensysteme ibid. bey der krampfhaften Verstopfung der Leber 255. bey Stockungen im Unterleibe 258. bey Gallensteinen 269 bey der Urinverhaltung 295. bey der entzündlichen 302. bey der chronischen 304. bey der krampfhaften 308. bey der Enuresis paralytica 339. bey der Enuresis spastica 345. bey der Enuresis nocturna 347. bey der Harnruhr 371. bey Steinbeschwerden 408. 414. 419. bey Pollutionen 449. 453. bey der knotigen Lungensucht 483. bey der Schleimschwindsucht 522. 529. 535. bey der eiternden Lungensucht 610. beym Schwindsuchtsfieber 634. beym entzündlichen 638. beym gastrischen 639. bey colliquativen Schweißen 641. beym starken Durchfall 643. beym starken Husten 645. beym Asthma hypochondriacum et hystericum V. 4. beym Asthma urinosum 7. beym Asthma aëreum 10. beym Asthma abdominale 13. beym Asthma nocturnum 20. beym

Asthma pulverulentum 24. beym Asthma metallicum 26. beym Asthma a causa specifica 29. beym Asthma ex debilitate 32. beym Asthma spasmodicum 41. beym Asthma acutum periodicum 55. bey Herzkrankheiten 113. 124. bey der Verdünnung der Herzsubstanz 131. bey der Verdickung derselben 132. bey der Verhärtung derselben 133. beym sackförmigen Aneurisma der Aorta ibid. bey symptomatischen Blutungen 134. bey Wasseransammlungen ibid. beym Husten 135. bey Magenbeschwerden ibid. bey heftigen Anfällen von Angst und Beklemmung 136. bey der Brustbräune 150. bey der Blausucht 171. bey der Syphilis 204. 245. bey venerischen Hautausschlägen 270. bey Affectionen der Haut und der Beinhaut 274. bey syphilitischen Knochenschmerzen 275. beym Beinfraß 279. beym Tripper 315. bey der Hodengeschwulst 333. beym Tripper der Frauenzimmer 349. beym Nachtripper 353. beym Schanker 387. beym Bubo 423. 425. bey der Syphilis der Kinder 436. bey Scropheln 478. bey der Atrophie 514. bey der Rhachitis 546. bey der Verdrehung des Rückgrades 569. beym Gliedschwamm 583. beym Struma 609. beym Scorbut 638. beym Wasserkrebs 646. bey chronischen Hautausschlägen VI. 65. bey der Krätze 144. bey der syphilitischen Krätze 149. bey der unterdrückten Krätze 151. bey der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 191. bey Schwindflecken 212. bey Hitzblätterchen 217. beym Jucken der Haut 224. beym Wundseyn 235. bey der Milchborke 241. bey der Crusta serpiginosa 248. bey der Milchborke der Wöchnerinnen 249. beym Kopfgrind 257. beym bösartigen Furunkel 280. bey Sommersprossen 298. bey Finnen 303.

beym Kupferausschlag 208. beym Feigmahl 310. beym Fischschuppenausschlag 315. bey den Yaws 322. bey den Siwwens 327. bey dem Scherlievo 328. bey der Lepra 376. bey der Radesyge 384. bey der Pellagra 385. bey der rothen Krankheit von Cayenne 386. beym Weichselzopf 416. bey der Gicht während der Vorbothen 523. während des Gichtanfalles 530. während der Reconvalescenz 545. während der freyen Zwischenräume 559. bey der chronischen habituellen Gicht 565. 607. bey Gichtanomalien 622. 624. 630. 632. Empirische und geheime Mittel bey der Gicht 640. bey Krämpfen VII. 79. 92. 132. 144. 154. bey der Hypochondrie 309. bey passiven blutigen Congestionen 312. bey Verhärtungen der Leber 313. bey der verstimmten und ungleichmäßig vertheilten Nervenempfindlichkeit ibid. bey der Säurecerzeugung im Magen und Darmkanal 321. beym Erbrechen und Durchfall ibid. bey hartnäckiger Leibesverstopfung 322. bey Flatulenz 323. bey Congestionen des Bluts nach den obern Theilen 324. bey Urinverhaltungen und anderen krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 324. bey Krämpfen mannigfaltiger Art ibid. bey der Hysterie 370. bey Säure in den ersten Wegen 371. bey Überladung des Magens ibid. bey Erkältung der Füße 372. bey Gallenergießungen und Wurmreizen ibid. bey Krämpfen von Gallenreiz ibid. bey den verschiedenen Graden des Uebels und nach der Verschiedenheit der Symptome 377. bey erhöheter Empfindlichkeit der Geschlechtstheile 391. bey festsitzenden Reizen im Unterleibe 393. bey Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 396. bey unterdrückten Ausleerungen 397. bey Complicationen mit andern Krankheitsformen 398. bey erhöheter Nerven-

empfindlichkeit mit gepaarter fehlerhafter Organisation 399. in der Radicalkur der Hysterie 401. bey den Krämpfen der Schwangern und Gebärenden 426. zur Verhüthung des epileptischen Anfalles 491. im Anfalle 495. außer dem Anfalle 502. bey gastrischen Unreinigkeiten 503. bey der Wurmepilepsie der Kinder 505. bey der Epilepsie von Erkältung 506. von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. bey der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 508. bey der mit dem Eintritt der Pubertät und dem ersten Erscheinen der Menstruation zusammentreffenden Epilepsie ibid. bey der durch Gemüthsbewegungen erregten Epilepsie 509. bey Epilepsien von unterdrückten Hämorrhoiden 512. bey der irritablen Epilepsie 515. bey der reproductiven 517. bey der sensiblen 518. Auswahl der vorzüglichsten Mittel gegen die Epilepsie 522. beym St. Veitstanz im Anfalle 590. außer dem Anfalle 591. 595. bey der Kriebelkrankheit 621. beym Keichhusten VIII. 55. bey Complicationen desselben 94. bey Folgekrankheiten des Keichhustens 95. als Prophylactica wider die Wasserscheu 211. bey der ausgebrochenen Wuth 249. bey der symptomatischen Wasserscheu 281. beym Trismus der Neugebornen 336. beym Tetanus 346. 350. in der Reconvalescenz 372. bey der Starrsucht im Anfalle 398. außer dem Anfalle 399. bey der Ohnmacht und dem Scheintode bey schwacher Nervenorganisation und großer Reizbarkeit des Nervensystems 435. bey Ohnmachten von körperlicher Erschöpfung 437. von der Einwirkung heftiger Leidenschaften 438. von örtlicher oder allgemeiner Vollblütigkeit 439. von organischen Fehlern des Gehirnes und anderen edlen Theilen 440. beym Scheintod in plötzlichen Lebensgefahren Verunglückter 475.

bey Ertrunkenen nach der Wiederbelebung 494. bey Erhängten 499. bey Erstickten 522. bey denen aus dem Scheintode erweckten Kindern 559. als Prophylactica wider den Schlagfluß 629. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. der Belladonna 634. des Opiums ibid. der Blausäure 635. beym Schlagfluß von gastrischen Reizen 637. beym metastatischen Schlagfluß 638. beym Schlagfluß von Erkältung ibid. beym Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen ibid. bey den verschiedenen Graden und Arten des Uebels 645. um die Folgen des Anfalles zu heben 654. bey der Lähmung 672. 674. in der Reconvalescenz 682.

Inoculation bey zurückgetretener Krätze VI. 152.

Intermittirendes Fieber. S. Fieber, intermittirendes II. 493.

Intertrigo (das Wundseyn) VI. 233. Behandlung 235.

Ipecacuanha. S. Brechmittel im kleinen nicht Brechen erregenden Gaben.

Ischias. S. Hüftweh II. 59.

Ischurie IV. 275.

Isländisches Moos bey chronischen Lungenaffectionen I. 166. beym schleichenden Fieber 268. in der Reconvalescenz der gastrischen Fieber und zurückgebliebenen Brustbeschwerden 275. in der Peripneumonie 325. in der Angina membranacea 377. in der Enteritis 459. in der Nephritis 473. im Catarrh II. 82. mit China bey allgemeiner Schwäche 83. in den Nachkrankheiten der Ruhr 113. bey Nachkrankheiten der Blattern 266. in den Nachkrankheiten der Masern 338. in der Febris lenta 604. 612. in der Brustwassersucht III. 178. beym Blutspeyen 243. 244. bey den

Schleimhämorrhoiden 363. bey den Unordnungen in der Menstruation im Alter der Decrepidität 472. in der Bleichsucht 607. beym habituellen Durchfall IV. 99. in der Milchruhr 118. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. in der Harnruhr 373. bey Pollutionen 450. 458. in der Schleimschwindsucht 528. 529. mit China 530. in der Reconvalescenz der Vomica pulmonum 569. mit China und Dulcamara bey einem in wirkliche Schwindsucht übergehenden Husten 618. in der eiternden Lungensucht 629. 635. im Asthma pulverulentum V. 24. mit Eselsmilch bey großer Schwäche im Asthma metallicum 26. im Asthma ex debilitate 34. bey der Crusta lactea puerperarum VI. 249. beym Keichhusten VIII. 78.

Isop in der Steinkrankheit IV. 429.

Jucken der Haut (Prurigo) VI. 218.

A. Allgemeines Hautjucken 219. Ursachen 221. Prognose 223. Behandlung ibid.

B. Örtliches Hautjucken 226. 1) Jucken des Afters ibid. 2) Jucken der Harnröhre 227. 3) Jucken der Vorhaut 228. 4) Jucken des Venusberges ibid. 5) Jucken der weiblichen Schaam 229. 6) Jucken des Hodensacks 232.

K.

Kaffeh im Wechselfieber 555. in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen VIII. 633.

Kali aceticum im Catarrhalfieber II. 79. bey der habituellen Rose 179. im Fluor albus III. 578. bey Lungenknoten IV. 487. in der Hypochondrie VII. 312. in der Hysterie 394. in der Epilepsie 504.

Kali carbonicum im Wechselfieber II. 557. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase III. 358. mit Extr. absynthii bey Säure in den ersten Wegen IV. 45. in der Cholera 132. in der Kolik der Kinder 149. in der Bleykolik 157. in der Tympanitis 189. in der Steinkrankheit 427. in der Schleimschwindsucht 526. mit China 551. in der eiternden Lungensucht 639. im trocknen Asthma V. 28. beym Kupferausschlag VI. 308. in der Gicht 530. um dem Gichtanfall vorzubeugen 575. bey Krämpfen VII. 219. 226. in der Eclampsie 427. in der Epilepsie 540.

— **causticum** bey der Tympanitis IV. 189. bey Gallensteinen 272. in der Steinkrankheit 424. bey der Lepra VI. 380. wider die Wasserscheu VIII. 196.

— **muriaticum oxygenatum** beym kalten Brande und hervorstechenden fauligten Erscheinungen im Faulfieber I. 202. bey der Rose neugeborner Kinder II. 183. bey der Syphilis V. 253. bey der Lepra VI. 380.

— **nitricum**. S. Salpeter.

— **sulphuratum** beym chronischen Rheumatismus II. 42 beym Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 73. beym gichtischen Magenkrampf ibid. bey der Bleykolik 158. bey der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 253. bey der Harnruhr 376. bey der schleimigten Lungensucht 525. 553. bey der eiternden 637. bey chronischen Arsenikvergiftungen V. 27. beym Asthma spasmod. 42. beym Struma 611. wider die Krätze VI. 134. bey Flechten 194. bey der Crusta lactea 242. beym Keichhusten VIII. 53. 56.

— **sulphuricum** im Puerperalfieber II. 128.

Kali tartaricum bey Hämorrhoidalbeschwerden III. 291. bey blinden Hämorrhoiden 317. bey der unterdrückten Menstruation 442. bey Mutterblutflüssen 545. bey Lungenknoten IV. 487. in der Hypochondrie VII. 312. in der Hysterie 394. 395. in der Epilepsie 504.

Kalkwasser mit Milch bey der **Enteritis** I. 460. bey der **Nephritis** 473. bey Krebsgeschwüren des **Uterus** 525. beym chronischen Rheumatismus II. 38. bey eiternden Frostbeulen 188. beym **Fluor albus** III. 582. 584. mit Kamphergeist oder Milch 585. 586. 587. bey der Magenruhr IV. 114. bey der Milchruhr 119. in der Kolik der Kinder 149. bey der **Tympanitis** 189. 191. bey der **Diabetes** 374. 375. bey der Steinkrankheit 423. mit Seife 424. bey Lungenknoten 487. bey der Schleimschwindsucht 553. mit Milch bey der **Vomica pulmonum** 569. in der eiternden Lungensucht 629. bey starkem Husten 630. bey der **Angina pectoris** V. 152. bey Muttermählern VI. 289. um dem Gichtanfall vorzubeugen 571. in der unvollkommenen Gicht 623. bey Krämpfen VII. 223. in Verbindung mit andern Mitteln ibid.

Kalte Bäder und Übergießungen im **Typhus** I. 156. im Faulfieber 195. 197. 205. 206. bey der **Encephalitis** mit Behutsamkeit 393. im **Rheumatismus non febrilis recens** II. 33. im chronischen Rheumatismus 50. bey herrschenden Epidemien 205. beym Scharlachfieber 405. als **Prophylactica** bey Frieselepidemien 442. im Fleckfieber 460. um dem Anfall des Wechselfieberparoxysmus vorzubeugen 526. im **Hydrops** III. 80. mit Bleyextract 81. beym **Hydrops ventriculorum cerebri** 157. beym Nasenbluten 212. bey blinden Hämorrhoiden 318. bey zu sparsamer

Menstruation 434. bey Mutterblutflüssen 510. in der Darmgicht IV. 175. in der Harnruhr 374. bey Pollutionen 449. 455. beym Asthma plethoricum V. 6. bey der Brustbräune 153. bey der Rhachitis 551. bey Verdrehungen des Rückgrades 572. als Prophylactica wider chronische Hautausschläge VI. 49. 52. in der Nachkur der Krätze 148. in der Gicht 539. 592. bey Krämpfen VII. 111. 144. in der Hypochondrie 320. in der Radicalcur der Hysterie 409. in der Eclampsie 424. mit Vorsicht im epileptischen Anfalle 497. 500. bey der Epilepsie der irritablen Sphäre 515. bey der roproductiven Sphäre 517. 557. bey der Chorea St. Viti 593. in der Reconvalescenz 603. in der Hydrophobie VIII. 261. beym Tetanus 347. bey dem den Hydrocephalus begleitenden Tetanus 348. beym Tetanus von äußern Verletzungen 352. bey der Ohnmacht und dem Scheintode 434. in der Ohnmacht von starken Gerüchen 437. bey der durch heftige Leidenschaften entstandenen Syncope und Asphyxie 438. beym Scheintode Verunglückter 461. bey Erdrosselten 500. bey Erfrornen 508. bey vom Blitz Getroffenen 516. bey Erstickten 536. 538. als Prophylactica wider den Schlagfluß 628. im Schlagfluß selbst 648. um die Folgen des Anfalles zu heben 655.

Kalte Fomentationen und Umschläge im Faulfieber I. 205. bey Entzündungen 206. bey der Pleuritis 305. bey der Encephalitis 393. 394. bey Contusionen in der Lebergegend 412. in der Gastritis 429. bey der Nephritis 473. bey der Psoitis 491. beym Hüftweh II. 64. beym Catarrhus fiens 77. bey der habituellen Rose 179. bey Frostbeulen 186. als Prophylactica bey Frieselepidemien 442. bey bösartigen Wechselfie-

bern 576. beym Hydrocephalus III. 136. beym Hydrops ventriculorum cerebri 157. beym Nasenbluten 208. bey der Haemoptysis 240. 244. 246. 265. bey den fließenden Hämorrhoiden 304. 319. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 356. 359. beym Blutharnen 374. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 388. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 459. beym krampfhaften Mutterblutfluß 533. beym passiven 538. beym Mutterblutfluß außer der Schwangerschaft 544. während derselben 546. 549. nach der Entbindung 554. beym Fluor albus 583. beym chronischen Erbrechen IV. 44. beym Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit 77. in der Gallenruhr 131. in der Darmgicht 175. in der Tympanitis 190. bey Spuhlwürmern 224. bey Verstopfungen der Urinwege 281. bey der paralytischen Urinverhaltung 295. 297. bey der Enuresis paralytica 340. bey der Harnruhr 374. bey Pollutionen 455. beym Asthma nocturnum V. 21. bey Herzkrankheiten 138. bey der Paraphimosis 403. beym Bubo 418. 427. bey chronischen Hautausschlägen VI. 94. bey Angiektasien 291. bey der Gicht 538. bey Krämpfen VII. 110. 142. 143. in der Hypochondrie 319. wider das Herzklopfen der Hypochondristen 325. in der Hysterie 391. bey der durch Geschlechtsausschweifungen und Onanie entstandenen Epilepsie 507. 515. bey Ohnmachten VIII. 437. bey Ertrunkenen 495. bey Erfrornen 509 bey vom Blitz Getroffenen 516. 518. bey Erstickten 536. beym Schlagfluß von mechanischen Ursachen 624. bey der Apoplexia sanguinea 648. um die Folgen des Anfalles zu heben 655.

Kalte Fußbäder beym krampfhaften Mutterblut-

fluß III. 531. um dem Gichtanfall vorzubeugen VI. 550.

Kaltes Waschen der Brust beym Blutspeyen III. 246. bey der schwindsüchtigen Anlage IV. 611. des Kopfes und Nackens bey der Epilepsie der irritablen Sphäre VII. 514 515. der Genitalien bey der Chorea St. Viti 592.

Kaltes Wasser beym Blutspeyen 240. beym Blutharnen 376. beym Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 77. in der Cholera 131. bey der Windkolik 142. bey der Trommelsucht 191. bey Spuhlwürmern 216. mit Hoffmannischen Tropfen bey großer Beklemmung von Aneurismen V. 137. beym Schwindel in der Hypochondrie VII. 325. um den epileptischen Anfall zu verhüthen 492. als Prophilacticum wider die Hydrophobie VIII. 243.

Kampher, wann derselbe im Nervenfieber angezeigt ist I. 140. 141. 142. 161. im schleichenden Nervenfieber 162. 164. im Faulfieber 191. 204. bey irritabler Schwäche 197. bey Colliquationen 202. 206. in Dilirien 209. äußerlich beym Durchliegen 210. bey gestörten Hautkrisen im gastrischen Fieber 269. bey zurückgetretenen Brustbeschwerden in der Reconvalescenz 275. bey der Pleuritis vera inflammatoria 295. mit Opium und Ipecacuanha 302. mit versüßtem Queckfilber und Opium 303. in der Pleuritis primaria nervosa 307. in der Pleuritis putrida ibid. in der Pleuritis verminosa 308. in der Peripneumonia vera 321. 323. 324. in der Peripneumonia notha 327. bey der Angina inflammatoria 343. bey der Angina parotidea 351. 352. bey der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Encephalitis 393. 396. bey der Hepatitis 409 bey der Gastritis 429. bey der Enteritis 457. 458.

bey der Nephritis 471. 472. 473. bey der Cystitis 486. bey der Metritis 522. mit Opium im Rheumatismus acutus simplex II. 19. beym Rheumatismus acutus nervosus 25. 27. beym Rheumatismus chronicus 45. beym Hüftweh 63. beym Catarrhus nervosus 86. in der Ruhr 101. mit Opium und Ipecacuanha 134. im Kindbettfieber 138. 139. in der nervösen Rose 176. in der zurückgetretenen Rose 178. in der Rose der neugebornen Kinder 183. bey Blattern 248. bey nervösen Blattern 261. bey Masern 332. bey zurückgetretenen Masern 333. 334. bey den Nachkrankheiten der Masern 337. bey nervösen Masern 342. im Scharlachfieber 394. 395. 400. 401. beym Friesel 447. in der Febris lenta nervosa 599. um die Reizbarkeit der Geschlechtstheile abzustumpfen 613. in der Wassersucht III. 45. 83. 124. beym Hydrocephalus 136. beym Hydrops ventriculorum cerebri 156. 158. bey der Haemoptysis 235. 241. mit Opium bey Pollutionen und Erectionen in der Krankheit der Schleimhämorrhoiden 357. beym Blutharnen 376 um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 519. beym Erbrechen von Atonie des Magens IV. 52. beym Magenkrampf von Erkältung 64. mit Queckfilber im rheumatischen Magenkrampf 72. in der Magenruhr 113. bey der Tympanitis 188. bey der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 252. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. bey der krampfhaften Urinverhaltung 309. bey der Harnruhr 372. bey Pollutionen 451. 453. beym Asthma abdominale V. 13. beym Asthma convulsivum 41. bey der Angina pectoris 151. beym Tripper 324. bey der Hodengeschwulst 332. mit

Opium bey der Phimosis 396. beym brandigen Bubo 428. bey scrophulösen Geschwüren 520. bey der zurückgetretenen Krätze VI. 151. beym bösartigen Furunkel 280. beym Weichselzopf 416. 418. bey Metastasen desselben 422. während der Vorbothen der Gicht 527. im Anfalle 532. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. in der atonischen 630. in der zurückgetretenen 631. in der wandernden 632. bey der gichtischen Augenentzündung 635. bey gichtischen Geschwüren 640. bey Krämpfen VII. 180. in Verbindung mit andern Mitteln 183. äußerlich 184. bey Urinverhaltungen und krampfhaften Affectionen der Urinwerkzeuge in der Hypochondrie 324. bey Krämpfen 325. in der Hysterie 373. 379. mit Salpeter 392. in der Eclampsie 422. 426. in der Epilepsie von Erkältung 506. von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. als Specificum in der Epilepsie 531. in der Chorea St. Viti 592. 594. 597. in Bädern 598. bey der Raphanie 623. mit Salpeter als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 218. bey der symptomatischen Hydrophobie 281. beym Tetanus 346. 370. in der Asphyxie und Syncope 435. bey der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. gegen Opium-Vergiftungen 635. beym metastatischen Schlagfluß 638. bey der nervösen Apoplexie 647. in der Paralysis 674.

Kampheressig bey der Angina gangraenosa maligna I. 356. bey der Epilepsie von Ausschweifungen und Onanie, nächtlichen Saamenergießungen und Priapismen VII. 507. bey der sensiblen Epilepsie 520.

Kampheröhl bey Furunkeln VI. 278.

Kampherspiritus. S. Waschwasser.

Kantharіden. S. Canthariden.
Karottensyrup in der schleimigten Lungensucht IV. 547.
Kastration bey Pollutionen IV. 451.
Katheder, dessen Anwendung bey der Cystitis I. 485. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge III. 355. beym Blutharnen 376. bey der paralytischen Urinverhaltung IV. 295. 296. 300. bey der entzündlichen 302. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. bey der krampfhaften Harnverhaltung 309. wenn fremde Körper in der Blase sind 310. beym Druck auf den Blasenhals und die Blase 312. 313. bey der veränderten Lage der Blase und der übrigen Eingeweide 314. 317. bey der Urinverhaltung im Tripper 320. bey fremden Körpern in der Harnröhre ibid. bey der Entzündung der Prostata 328. bey der Vereiterung derselben 329. bey varicösen Anschwellungen 331. bey scirrhösen Anschwellungen und Verhärtungen derselben 333. 334. bey der Enuresis mechanica 344. in der Steinkrankheit 419.
Kauen von Löschpapier beym Nasenbluten III. 209.
Kaumittel bey Lähmungen der Zunge VIII. 681.
Kauterisation in der Epilepsie VII. 555.
Keichhusten (Tussis convulsiva) VIII. 1. Literatur ibid. Verschiedene Benennungen 2. und Geschichte desselben 3. Charakteristik und Verlauf 4. 1) Stadium catarrhale 5. 2) Stadium convulsivum 7. 3) Stadium decrementi 12. Diagnose 15. Leichenöffnungen 16. der Sitz, das Wesen und die nächste Ursache des Keichhustens 19. die entfernten Ursachen 33. 1) Prädisponirende ibid. 2) bestimmte Causalmomente 35. Prognose 39. Heilung 44. A. Cura prophylactica 45.

B. Cura therapeutica 47. 1) des einfachen mit geringem oder gar keinem Fieber verbundenen Keichhustens 50. 2) des entzündlichen 51. des reproductiven 53. des sensiblen 54. A. Innere Mittel 55. B. Aeußere Mittel 80. Diätetisches Verfahren 90. Reconvalescenz der Krankheit 94. Complicationen derselben mit andern Krankheiten ibid. Folgekrankheiten des Keichhustens 95.

Kellerwürmer in der Wassersucht III. 66. in der Steinkrankheit IV. 429. in der Schleimschwindsucht 551.

Hermes minerale in Nachkrankheiten der Masern II. 337. in der Febris lenta 620. beym Hydrops pectoris III. 175. in der Gelbsucht IV. 258. bey Lungenknoten 485. 487. beym Asthma convulsivum V. 42. in der Brustbräune 153. bey Scropheln 483. bey der Crusta lactea VI. 242. im Keichhusten VIII. 55.

Kindbettfieber. S. Fieber der Kindbetterinnen II. 114.

Kinderpulver von Hufeland bey Krämpfen VII. 224.

Klystiere im Entzündungsfieber I. 111. reitzende im Nervenfieber 160. nährende und mit Kampher bey großer Schwäche und Torpidität 161. eröffnende im Faulfieber 193. von China im Faulfieber 200. kalte 205. schleimigte im Durchfall 208. 214. im Meteorismus 210. bey großer Reizbarkeit und Empfindlichkeit des Darmkanals 212. erweichendes mit Opium beym Durchfall im gastrischen Fieber 241. um die Turgescenz nach dem Darmkanal zu befördern 244. bey Verstopfungen 245. wenn die Purgiermittel nicht wirken wollen 251. in der Febris hepatica 262. von Stärkemehl und Opium im Durchfall 270. mit Weinessig bey der Angina

membranacea 377. bey der Glossitis 380. von Essig bey der Encephalitis 393. aus Molken in der Hepatitis 410. 411. 419. bey der Gastritis 430. 431. 432. bey der Splenitis 439. sind schädlich in der Enteritis 456. Anwendung von schleimigten in der Enteritis 457. bey der Kothfistel 460. in der Nephritis 472. bey der Cystitis 484. bey der Metritis 520. beym Rheumatismus acutus inflammatorius II. 21. behuthsam beym Rheumat. acutus nervosus 25. stark reitzende 27. Kämpf'sche Visceralklystiere beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. erweichende mit Opiumtinctur beym Hüftweh 64. beym Cotunischen Hüftweh 65. reizmildernde besänftigende in der Ruhr 100. schleimigte mit Narcoticis bey der Dysenteria nervosa 111. eröffnende in der Schwangerschaft 127. im Wochenbette 128. gelinde eröffnende im Kindbettfieber 136. bey Stockung der Lochien 140. eröffnende bey der Rose neugeborner Kinder 183. von Chinaabsud ibid. von Milch bey Blattern 246. von antispasmodischen Mitteln ibid. gelinde eröffnende 248. 252. bey Verstopfungen 256. kühlende bey entzündlichen Blattern 260. antispasmodische bey nervösen 262. schleimigte bey Diarrhöen in Masern 333. kühlende bey entzündlichen Masern 341. im Scharlachfieber 386. eröffnende beym Friesel 445. bey Schwämmchen neugeborner Kinder 475. beym Blasenfieber 488. von Opium im bösartigen Wechselfieber 576. von andern antispasmodischen Mitteln ibid. von Terpenthin, Theriak und Eygelb bey colliquativen Durchfällen der Febris lenta nervosa 608. Kämpf'sche Visceralklystiere beym Hydrops III. 81. besänftigende bey der Hämorrhagie 198. bey der Epistaxis 207. 211. erweichende

in der Hämoptysis 231. 236. antispasmodische 241. erweichende 263. antiphlogistische 264 266. von Molken und Honig 267. gelinde bey der Melaena 270. antispasmodische ibid. gelinde eröffnende 272. krampfstillende erweichende bey Hämorrhoidalbeschwerden 288. adstringirende ibid. erweichende 291. eröffnende bey fließenden Hämorrhoiden 302. von eiskaltem Wasser 304. aus Adstringentien ibid. 308. erweichende bey blinden Hämorrhoiden 316. 318. von kaltem Wasser 318. 319. 320. reizende bey verstopften Hämorrhoiden 338. erweichende und beruhigende bey unterdrückten 342. 343 erweichende krampfstillende bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 355. erweichende in der Radicalcur 356. 357. erweichende besänftigende im Blutharnen 375. krampfstillende bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. antispasmodische bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. kühlende 397. beym Nichterscheinen der Menstruation 408. antispasmodische bey der unterdrückten Menstruation 443. eröffnende 448. 451. antispasmodische 452. eröffnende bey Mutterblutflüssen 513. antispasmodische um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 521. eröffnende bey entzündlichen Metrorrhagien 528. bey krampfhaften 530. 532. reizende bey passiven 538. bey Metrorrhagien während der Schwangerschaft 546. 547. antispasmodische beym chronischen Erbrechen IV. 44. als Prophylacticum wider die Seekrankheit 47. beym Erbrechen der Schwangern ibid. nährende beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 57. von Milch beym Magenkrampf von Würmern 65. von Asa foetida beym Magenkrampf von Flatulenz 66. antispasmodische beym Magenkrampf ohne

bestimmte Gelegenheitsursachen 68. erweichende bey verhärteten Faeces im Quergrimmdarm 70. schleimigte in der epidemischen Diarrhoe 91. 92. 93. bey der habituellen Diarrhoe 97. aus Asa foetida ibid. schleimigte beym Durchfall der Kinder 106. 108. 109. von Stärkemehl bey der Magenruhr 114. aus Sublimat in Kalkwasser aufgelöst in der Milchruhr 119. aus Stärkemehl und Opium in der Gallenruhr 129. 130. von Milch 132. von schleimigten Mitteln 133. eröffnende krampfstillende in der Kolik 137. in der Windkolik 141. öhligte in der gallichten Kolik 144. erweichende in der blutigen 147. eröffnende bey der Kolik der Kinder 149. ibid. antispasmodische 150. aus Leinöhl in der Bleykolik 157. eröffnende 159. antispasmodische in der Darmgicht 171. von Tabaksdecoct und Essig ibid. aus Ipecacuanha 174. von Tabaksrauch ibid. von Brechweinstein und Essig ibid. von Belladonna und Asa foetida ibid. von Herba gratiola 175. von kaltem Wasser ibid. von fetten Öhlen oder Antispasmodicis in der Trommelsucht 188. von Tabaksrauch oder kohlensaurer Luft ibid. von kaltem Wasser 191. von Milch und Öhl in der Wurmkrankheit 212. von Antispasmodicis ibid. von Öhl und Honig bey Askariden 214. von Salzwasser, Essig oder Milch ibid. von laufendem Queckſilber in Wasser gekocht ibid. von Kalkwasser ibid. von Tabak, Öhl, Asa foetida, Aloe ꝛc. 215. von Milch bey Spulwürmern 216. von Valeriana und Zittwersaamen 219. von Knoblauchsaft 221. anthelminthische und abführende Mittel sind bey Kindern oft hinlänglich 225. besänftigende bey der Gelbsucht neugeborner Kinder 254. antispasmodische in der Gelbsucht 258. von Asa foetida bey Gallensteinen 269. erwei-

chende krampfstillende bey der Urinverhaltung in den Uretheren 286. von Opium mit versüßtem Queckſilber bey der entzündlichen Harnverhaltung 302. erweichende bey der chroniſchen Entzündung der Blaſe 304. antiſpasmodiſche bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey der Harnverhaltung von verſtopfenden Urſachen 313. 314. mit Opium bey Verengerungen der Harnröhre 324. aus Chamomillenabſud mit Opium bey der Entzündung der Proſtata 328. krampfſtillende bey der Enuresis spastica 345. bey Steinſchmerzen 411. eröffnendes reizloſes bey Pollutionen 447. von kaltem Waſſer mit Opium 453. 456. erweichende krampfſtillende in der Schleimſchwindſucht 527. von ſchleimigten Mitteln mit Opium beym colliquativen Durchfall in der eiternden Lungenſucht 644. von Terpenthin und Theriak ibid. krampfſtillende beym Asthma hypochond. et hyster. V. 4. von Asa foetida im Asthma abdominale 13. beym Asthma convulsivum 42. von Asa foetida und Valeriana im Asthma Millari 56. bey Herzkrankheiten 124. 136. in der Angina pectoris 150. 153. in der Blauſucht 168. beym Tripper 318. bey der Hodengeſchwulſt 332. bey Scropheln 507. bey der Atrophie 516. bey Flechten VI. 196. während der Vorbothen der Gicht 526. während des Anfalles 530. ibid. 535. in der Reconvaleſcenz 547. reizende bey Krämpfen VII. 97. von Seifenwaſſer und kohlenſaurem Kali 220. aromatiſche und von ſeifenartigen Vegetabilien in der Hypochondrie 313. bey hartnäckiger Leibesverſtopfung 322. bey Congeſtionen nach den oberen Theilen 324. antiſpasmodiſche bey Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge ibid. von Milch in der Hyſterie 372.

öhligte, abführende und antispasmodische 386. von kaltem Wasser oder verdünntem Essig 391. 396. reizende aus Essig in der Eclampsie 425. reizende eröffnende um den epileptischen Anfall zu verhüthen 493. aus Salz und Essig im Anfalle 497 erweichende und krampfstillende ibid. eröffnende bey gastrischen Unreinigkeiten 503. 504. bey der Epilepsie der Kinder während der Dentitionsperiode 508. bey der reproductiven Epilepsie 517. antispasmodische bey der Chorea St. Viti 603. krampfstillende im Keichhusten VIII. 54. abführende 59. 80. krampfstillende ibid. nährende stärkende 81. von Milch bey Wurmreizen 95. eröffnende und von Essig in der Hydrophobie 277. aus narkotischen und antispasmodischen Mitteln ibid. eröffnende um dem Trismus neonatorum vorzubeugen 336. beym Starrkrampf 346. 347. eröffnende und antispasmodische 357. von Opium 365. eröffnende 366. von Terpenthin ibid. von Asa foetida in der Catalepsis 399. reizende in der Asphyxie und Syncope 435. erweichende in den von heftigen Leidenschaften entstandenen 437. reizende beym Scheintode Verunglückter 457. erweichende 458. krampfstillende narkotische 459. von Tabak ibid. abführende 475. reizende bey Ertrunkenen 492. stärkende 495. ableitende ibid. erweichende reizende bey Erdrosselten 500. bey Erfrornen 509. von Tabaksrauch bey vom Blitz Getroffenen 517. aus kaltem Wasser oder Essig bey Erstickten 538. erweichende und reizende ibid. ausleerende 541. erweichende bey Erdrückten 542. aus Tabaksrauch 543. reizende im Scheintode Neugeborner 554. beym Schlagfluß derselben 557. ausleerende in der Apoplexie 632. reizende 633. aus Essig beym Mißbrauch der Belladonna 634. aus Kampher und Laugensalz bey

Opiumvergiftungen 635. abführende beym Schlagfluß von gastrischen Reizen 637. reizende beym metastatischen Schlagfluß ibid. beym Schlagfluß von mechanischen Ursachen 638. reizende bey der Angina sanguinea und bey gehindertem Schlingen 649. adstringirende bey Lähmungen des Mastdarmes 682.

Knallgold mit bittern Extracten bey verstopften Hämorrhoiden III. 338.

Knollen der weißen Lilien in der Epilepsie VII 535.

Kohlblätter, äußerlich beym Kopfgrind IV. 260. bey ödematösen Anschwellungen in der Gicht 617.

Kohlenpulver bey Säure in den ersten Wegen IV. 29. beym Erbrechen von Atonie des Magens 52. bey der Windkolik 142. bey der Tympanitis 189. 191. bey der eiternden Lungensucht 633. bey der Tinea capitis VI. 260.

Kolik. S. Colica IV. 134.

Koloquinten beym Hydrops III. 53. bey verstopften Hämorrhoiden 336. bey der Hypochondrie VII. 311.

Kopfgicht II. 57.

Kopfgrind. S. Tinea capitis VI. 249.

Kopfwassersucht. S. Hydrocephalus III. 126.

Kothfistel I. 460.

Krähenaugen bey Blutflüssen III. 198. beym Durchfall IV. 93. beym habituellen Durchfall der Kinder 108. bey der Paralyse VIII. 677.

Krämpfe im Allgemeinen VII. 1. Bestimmung des Begriffes ibid. Beschreibung der Krämpfe 3. A. Krämpfe der beweglichen Faser 3. 1) Motus auctus ibid. die Krämpfe der der Willkühr unterworfenen Bewegungsorgane 4. die Krämpfe

der unwillkührlichen Bewegungsorgane 1. 2) Motus perversus 15.

B. Krämpfe der Empfindungsorgane 17. 1) Affectionen des Gemeingefühles 17. 2) Affectionen der äußeren Sinnesorgane 18. 3) Affectionen des inneren Sinnes 21.

Die Diagnose der Krämpfe 25. Dauer und Verlauf 26. Einfache und zusammengesetzte Krampfkrankheiten 29. Ausgang der Krämpfe 30. 1) Vollkommene Wiederherstellung ibid. 2) Übergang in andere Krankheiten 32. der Tod 34. das Wesen und die nächste Ursache der Krämpfe ibid. die entfernten Ursachen 41. 1) Vorbereitende Ursachen, Prädisposition ibid. 2) Gelegenheitsursachen 45. a) Atmosphärische Einflüsse ibid. b) Nahrungsmittel 47. c) Gifte 49. c) Eindrücke auf die Sinnesorgane 51. d) Electricität, Galvanismus und Magnetismus 53. e) Fremde Dinge, die auf sehr empfindliche Theile einwirken 54. f) Organische Krankheiten 56. g) Äußere Schädlichkeiten und Verletzungen 57. h) Starke Säfteausleerungen ibid. i) Fieber und Entzündungen 58. k) Fehlerhafte Lebensweise in Rücksicht auf Ruhe und Bewegung 59. l) Unterdrückte Ab- und Aussonderungen 60. m) Schmerzen 61. n) Die Entwickelungsperioden 62. o) Congestionen ibid. p) Krankheiten des Vegetationsprozeßes 63. q) Moralische Ursachen ibid. Prognose der Krampfkrankheiten 66. Im Allgemeinen 67. 1) nach der Natur der Gelegenheitsursache 69. 2) nach der Dauer des Übels 70. 3) nach dem Sitze der Art und Ausbreitung ibid. Behandlung der Krampfkrankheiten 72. Erste Indication. Beseitigung der Gelegenheitsursachen oder eines bestimmten Reizes 73. Atmosphärische Einflüsse 76. Fehler in der Ernährung

ibid. Gifte 78. Heftige Eindrücke auf die Sinnesorgane 80. Fremde Körper, die auf empfindliche nervenreiche Gebilde einwirken ibid. Organische Krankheiten 83. Äußere Schädlichkeiten und Verletzungen ibid. Übermäßige Ausleerungen 84. Fieber und Entzündungen ibid. Unterdrückte Ab- und Aussonderungen 85. Heftige Schmerzen 86. Zu schnelles oder verzögertes Eintreten der Entwickelungsperioden ibid. Congestionen des Blutes ibid. Krankheiten des Vegetationsprozesses 88. Moralische Ursachen ibid. Zweyte Indication. Ableitung des gereizten Zustandes 90. 1) auf den Unterleib einwirkende Derivantia 92. 2) auf die äußere Haut und das Gemeingefühl wirkende 103. 3) auf die äußeren Sinne wirkende 116. 4) auf den inneren Sinn wirkende 123. Dritte Indication. Hebung oder Minderung der Disposition der leidenden Theile zu einer krankhaft erhöheten oder alienirten Nervenempfindlichkeit 131. 1) Behandlung der zu straffen Faser 132. a) Innere Relaxantia 133. Äußere 136. 2) Behandlung der zu schlaffen Faser 140. Vierte Indication. Anwendung solcher Mittel die auf eine eigene Weise eine exaltirte Nerventhätigkeit im Ganzen oder Einzelnen herab- oder eigenthümlich umstimmen 144. Allgemeine Bemerkungen über die Antispasmodica 145. Die Lebensordnung in Krampfkrankheiten 246. im Anfalle 247. außer dem Anfalle 249. Speisen und Getränke ibid. Ausleerungen 251. Äußere Temperatur 254. Beschaffenheit der Luft 256. Ruhe und Bewegung 257. Psychische Einflüsse 261.

Krämpfe der Schwangern und Gebärenden. S. Eclampsie VII. 410.

Kräuterkissen bey der Angina parotidea I. 352. bey der Rose II. 173. mit Kampher bey der Rose

neugeborner Kinder 184. beym Durchfall der Kinder IV. 105. bey der Phimosis V. 396. beym Bubo 418. bey der gichtischen Augenentzündung VI. 634. 638. beym Keichhusten VIII. 83.

Kräutersäfte, frisch ausgepreßte, in der Febris lenta II. 615. 617. in der Gelbsucht IV. 259. bey Lungenknoten 487. bey der Schleimschwindsucht 526. 546. in der eiternden Lungensucht 637. 638. bey Scropheln V. 489. bey der Hypochondrie VII. 312.

Krätze (Scabies, Psora) VI. 104. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit ibid. Form, Dauer, Verlauf und Ausbreitung derselben 106. die nächste Ursache 110. die falsche oder symptomatische Krätze 114. das Zurücktreten der Krätze 115. die Vorhersagung 117. die Vorhersagung der falschen Krätze 119. die Behandlung 120 A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica 122. Äußere örtliche Mittel 125. Diät und Lebensweise 126. Innere Mittel 144. Die Nachkur der Krätze 148 Behandlung der Scabies spuria 149. der Scabies complicata 150. der Scabies suppressa retrograda 151. Die Nachkrankheiten der vertriebenen Krätze 152. Die Krätzgeschwüre und ihre Behandlung 153. Ein nässender grindigter Ausschlag 154. Die Schwindsucht ibid. Behandlung derselben 155. Chlorotischer Zustand 156. Nervenübel aller Art ibid. Augenentzündungen 157. Prognose 158. Behandlung ibid.

Kriebelkrankheit (Raphanie) VII. 605. Literatur ibid. Benennungen und Geschichte derselben 606. Beschreibung ibid. der Verlauf des Uebels 607. 1) die acute oder fieberhafte Kriebelkrankheit ibid. 2) die chronische 608. Leichenöffnungen 611. die Diagnose ibid. die nächste Ursache 613. Be-

sondere Anlage 614. Gelegenheitsursachen ibid. Prognose 618. die Behandlung 619. 1) Cura prophylactica 620. 2) Cura therapeutica 621. Diätetisches Regimen 624. Beschluß der Cur ibid.

Kropf. S. Struma V. 587.

Krümmung der Ruthe (Blennorrhoea chordata) V. 337.

Küchensalz mit vegetabilischen Säuren als Antiseptikum im Faulfieber I. 201. beym Blutspeyen III. 239. 263. 265. beym Gliedschwamm V. 584. beym Struma 611.

Kuhpocken, Schutzblattern (Variolae vaccinae) II. 278. Literatur ibid. Geschichte derselben ibid. Einwendungen gegen die Vaccination 279. Vortheile der Kuhpockeneinimpfung 281. Erscheinungen und Verlauf der ächten Kuhpocken bey Kühen 282. der falschen 283. der Verlauf und die Erscheinungen der echten durch die Einimpfung mitgetheilten Kuhpocken bey Menschen 284. der falschen 287. Die Natur und Ätiologie des Kuhpockencontagiums 291. Ursachen der falschen Vaccine 297. Wahl der Materie zur Impfung 299. Zweckmäßige Art die Lymphe aufzubewahren 301. Methode der Impfung 305.

Kupferausschlag (Gutta rosacea) VI. 306. Beschreibung ibid. Ursachen ibid. Prognose und Behandlung 307.

Kupferfeile als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 233.

Kupfersalmiak. S. Cuprum ammoniatum.

Kupfervitriol. S. Cuprum vitriolatum.

L.

Lähmung. S. Paralysis VIII. 658.
Läuſekrankheit VI. 22.
Laterotomie (Gastrotomia) bey der conceptio extrauterina III. 517.
Lapis infernalis bey der Angina gangraenosa maligna I. 356. beym Schanker V. 384. 385. 391 beym Bubo 425. bey gichtiſchen Geſchwüren VI. 639. beyKrampfkrankheiten VII. 211. 215. 218. bey der Epilepſie der reproductiven Sphäre 517. als Specificum in der Epilepſie 548. wider die Waſſerſcheu VIII. 199. bey der Catalepsis 401.
Laugenſalze. S. Alkalien.
Leberabſceß I. 412.
Leberentzündung. S. Hepatitis I. 398.
Leberfluß. S. Fluxus hepaticus IV. 119.
Leibesanſtrengungen ſind nützlich bey der Urinverhaltung in den Harnleitern IV. 286. wider die Hydrophobie VIII. 263.
Leinöhl. S. Oleosa.
Lendenweh. S. Lumbago II. 66.
Lentigo. S. Flechtenartiger Ausſchlag VI. 293.
Lepra (der Ausſatz) VI. 329. Literatur ibid. Definition ibid. Eintheilung in
A. Lepra orientalis 331. 1) Vorläufer, Vormahl des Ausſatzes ibid. 2) Vollendeter Ausſatz 334. a) der weiße oder moſaiſche Ausſatz 335. b) der ſchuppigte oder räudige Ausſatz 336. c) der knollige Ausſatz, die eigentliche Elephantiaſis 337. Verlauf derſelben 339. Geſchichte der Elephantiaſis 344.
B. Lepra occidentalis 346. Beſchreibung

derselben ibid. Veränderte Formen des Aussatzes 349.
1) die Lepra borealis oder norwegica (die Radesyge) 349. Beschreibung der Krankheit ibid.
2) die Lepra lombardica (das Pellagra) 351. Beschreibung der Krankheit 352.
3) die Lepra asturiensis (die asturische Rose) 357. Beschreibung der Krankheit ibid.
4) die rothe Krankheit von Cayenne (mal rouge de Cayenne) 358. Beschreibung der Krankheit ibid.
5) die Krankheit der Kakerlaken, Albinos, Blafards (Morbus leucoethiopum) 361. Beschreibung der Krankheit ibid.
6) die Flechte von Aleppo 363. Beschreibung der Krankheit ibid.
Die Ursachen des Aussatzes 364. der Radesyge 370. des Pellagra 370. der asturischen Rose 371. der rothen Krankheit von Cayenne 371. der Kakerlaken 372. der Albinos und der Flechte von Aleppo ibid. Die Prognose des Aussatzes ibid. die Behandlung 373. Lebensweise 374. Innere Mittel 376. Äußere 380. Behandlung der Radesyge 384. der Pellagra 385. der asturischen Rose, der rothen Krankheit von Cayenne, der Kakerlaken und der Flechte von Aleppo 386.
Leucorrhoea. S. Fluor albus III. 560.
Lichen. S. Flechtenartiger Ausschlag VI. 207.
— cinereus als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 216.
— islandicus. S. Isländisches Moos.
— lividus VI. 213.
— pixidatus und cocciferus beym Keichhusten VIII. 78.

Lienteria (Magenruhr) IV. 110. Beschreibung der Krankheit ibid. Nächste Ursachen 111. Gelegenheitsursachen 112. Prognose ibid. Behandlung 113.
Liliodendron tulipifera (Cortex) im Wechselfieber II. 554.
Linimentum ammoniatum et L. saponato-camphoratum bey der Febris hepatica I. 261. bey der Angina inflammatoria 343. bey der Angina habitualis 347. bey der Hepatitis 409. 418. bey der Gastritis 430. bey der Enteritis 457. mit Opium und Kampfer bey der Nephritis 471. mit Opium, Oleum Hyosciami und Chamomillae bey der Cystitis 484. bey der Psoitis 491. bey der Metritis 520. beym Rheumatismus II. 32. beym Hüftweh 63. bey der Ruhr 101. bey der zurückgetretenen Rose 178. bey der Ascites III. 71. bey der Anasarca 124. beym Blutbrechen 264. bey der Melaena 270 bey Hämorrhoidalbeschwerden 342. beym rheumatischen Magenkrampf IV. 71. bey der epidemischen Diarrhoe 93. bey der habituellen 98. bey der catarrhalischen oder rheumatischen 102. beym Durchfall der Kinder 107. bey der Milchruhr 118. bey der Windkolik 141. bey der Kolik der Kinder 150. bey der Darmgicht 173. bey der Trommelsucht 189. bey der Wurmkrankheit 212. bey der Gelbsucht 257. bey Gallensteinen 269. bey der Urinverhaltung 308. beym Unvermögen den Urin zu halten 345. bey Steinbeschwerden 411. beym Asthma convulsivum V. 42. beym Asthma Millari 57. bey Scropheln 508. bey der Rhachitis 553. beym Gliedschwamm 585 beym Struma 612. bey der chronischen Gicht VI. 600. bey Krämpfen VII. 114. 139. bey der Hypochondrie 319. bey der Hysterie 387, bey der Eclampsie 425. bey der Epi-

lepsie 552. beym St. Veitstanz 603. bey der Raphanie 623. beym Starrkrampf VIII. 356. bey der Starrsucht 398. bey Lähmungen 677.

Liquor ammonii acetici mit Extr. Cardui benedicti und Tinct. opii beym Catarrhalfieber II. 80.

— ammonii anisatus in den höheren Graden des Nervenfiebers I. 146. bey der Angina membranacea 376. beym Rheumatismus II. 29. bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey der Febris lenta nervosa 599 beym Durchfall der Kinder IV. 105. bey Krämpfen VII. 186. in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 381. in der Epilepsie 540. beym Keichhusten VIII. 63. beym Starrkrampf der Kinder 370. bey der Starrsucht 398.

— ammonii carbonici aquosus im einfachen Nervenfieber I. 160. bey der Angina inflammatoria 340. bey der Epilepsie VII. 540.

— ammonii caustici bey großer Torpidität im Nervenfieber I. 160. mit Oleum Petrae bey Frostbeulen II. 187. beym Magenkrampf IV. 64. bey der Tympanitis 191. bey der Gelbsucht 254. bey Krämpfen VII. 186. bey der Wasserscheu VIII. 228. 256. bey der Catalepsis 398. bey der Paralyse 682.

— ammonii pyro-oleosi bey Krämpfen VII. 187.

— ammonii sulphurati mit Opium bey chronischen Arsenikvergiftungen V. 27.

— ammonii vinosus bey Krämpfen VII. 186. in der Epilepsie 540.

— anodynus mineralis Hoffmanni im Nervenfieber I. 145. beym Rheumatismus II.

29. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation III. 395. bey der unterdrückten Menstruation 452. 454. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 520. bey der epidemischen Diarrhoe IV. 90. bey der Windkolik 141. bey der Gelbsucht 253. mit Bernsteinliquor beym Weichselzopf VI. 417. bey Krämpfen VII. 191. 192. in der Hypochondrie 323. in der Hysterie 379. im epileptischen Anfalle 495. bey Ohnmachten VIII. 438. bey Ertrunkenen 494. bey Erstickten 538. 540. bey Lähmungen 678.

Liquor hydrargyri muriatici corrosivi in der Syphilis V. 221. beym Schanker 391. bey der Krätze VI. 139. bey Krätzgeschwüren 153. beym Prurigo 231. 233.

— kali carbonici bey Säureerzeugung der Kinder IV. 29.

— lithontripticus Loofii in der Steinkrankheit IV. 430.

— saponis stibiati bey Scropheln V. 483.

— stypticus Loofii beym Fluor albus III. 586.

— succinici in den höheren Graden des Nervenfiebers I. 147. bey der Angina membranacea 376. bey der Encephalitis 396. beym Rheumatismus II. 29. mit Tinctura Opii beym Catarrh 78. bey der zurückgetretenen Rose 178. bey Verhärtungen des Zellgewebes 184. mit Moschus und Opium bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. bey zurückgetretenen Masern 304. im Scharlachfieber 395. 400. im Friesel 447. in der Febris lenta nervosa 599. beym Hydrops ventr. cerebri III. 158. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. bey der mit Beschwerden und

Schmerzen verbundenen 395. bey der unterdrückten 452. um Blutflüssen während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 519. 521. beym krampfhaften Mutterblutfluß 530. beym rheumatischen Magenkrampf IV. 72. beym Pellagra VI. 385. bey Metastasen bey der Plica polonica 422. bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. bey Krämpfen VII. 187. in der Hypochondrie 314. 325. in der Hysterie 373. 382. in der Eclampsie 422. 426. 428. beym Anfalle der Epilepsie 495. bey der sensiblen Epilepsie 519. 540. bey der Chorea St. Viti 592. 594. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 63. beym Starrkrampf der Kinder 370. bey der Starrsucht 398. beym metastatischen Schlagfluß 638. beym nervösen 647.

Lithontriptica mit Behutsamkeit in der Nierenentzündung I. 474. in der Steinkrankheit IV. 414. 419. sq.

Lithotomie in der Steinkrankheit IV. 412.

Lordosis V. 555.

Luftbäder beym Nervenfieber I. 157. bey Krämpfen VII. 111.

Lumbago (Lendenweh) II. 66. Beschreibung ibid. Ursachen und Behandlung 67.

Lumbricus intestinalis IV. 201.

Lumpen, alte verbrannte, beym Struma V. 611.

Lungenentzündung und der hitzige Seitenstich. S. Peripneumonia, Pleuritis et Pleuropneumonia I. 284.

Lungensucht. S. Phthisis IV. 461.

Lustseuche. S. Syphilis V. 171.

M.

Magenentzündung. S. Gastritis I. 420.
Magenkrampf. S. Fehler des Magens IV. 62.
Magenruhr. S. Lienterie IV. 110.
Magenstärkende Mittel und Elixire bey Schleim in den ersten Wegen IV. 33. bey fauligter Verderbniß des Magens 35. bey Magenschwäche 36. beym chronischen Erbrechen 40. 41. stark erhitzende schaden 45. beym Erbrechen von Atonie des Magens 51. beym Wiederkäuen 52. beym Magenkrampf von Atonie des Magens 74. beym Asthma fullonum V. 14. bey der Hypochondrie VII. 317.
Magisterium bismuthi S. Bismuthum.
Magnesia calcinata mit Rhabarber und aromatischen Mitteln bey Säureerzeugungen der Kinder IV. 27. in der Tympanitis 189.
— carbonica bey heftig anhaltendem Erbrechen im gastrischen Fieber I. 271. bey den Hämorrhoidalbeschwerden III. 287. mit Weinsteinsäure beym Erbrechen der Schwangern IV. 48. mit Schwefelmilch und versüßtem Queckfilber beym Magenkrampf von Säure 72. mit Cremor tartari um über das Daseyn eines Bandwurmes Gewißheit zu erlangen 232. bey Scropheln V. 479. 490. bey Krämpfen 223. bey Säureerzeugungen und Sodbrennen in der Hypochondrie 321. mit bittern Mitteln ibid.
Magnesia sulphurica. S. Purgiermittel.
Magnetismus, animalischer, beym chronischen Rheumatismus II. 48. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 57. bey der Rose 174. bey Frostbeulen 187. bey Herzkrankheiten V. 137. bey Krämpfen VII. 236. in der Hypochondrie 320. in der Hy-

sterie 389. 409. um den epileptischen Anfall abzukürzen 495. in den freyen Zwischenräumen der Epilepsie 560. im Anfalle der Chorea St. Viti 590. 592. 603. als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 243. in der ausgebrochenen Wuth 266. im Tetanus 347. in der Catalepsis 399. in der Asphyxie und Syncope 435. beym Scheintode Verunglückter 471. bey der Paralyse 680.

Magnetismus, mineralischer, bey Krämpfen VII. 234. in der Hysterie 389.

Maywürmer bey Krämpfen VII. 103. als Vorbauungsmittel wider die Wasserscheu VIII. 225. in der ausgebrochenen Wuth 258.

Malzbäder bey Herzkrankheiten V. 118. bey Scropheln 506.

Malzdecoct in der schleimigten Lungensucht IV. 547. in der eiternden 637. bey der Milchborke VI. 242.

Mandelemulsionen beym Durchfall im gastrischen Fieber I. 270. bey der Pleuritis 300. bey der Nephritis 471. mit Tinctura Opii beym Catarrh II. 78. bey der Harnruhr IV. 374. beym Tripper V. 316.

Mandeln beym Bandwurm IV. 232.

Manna. S. Purgiermittel.

Markgrafenpulver bey Krämpfen der Kinder VII. 224. in der Epilepsie 503.

Martialia. S. Eisenmittel.

Maschinen bey der Verdrehung des Rückgrades V. 573.

Masern (Morbilli) II. 312. Literatur ibid. Geschichte und Beschreibung der Krankheit ibid. Verlauf der einfachen Masernkrankheit 317. 1) Stadium contagii, febrile ibid. 2) Stadium eruptionis 318. 3) Stadium florescentiae 319. 4)

Stadium desquamationis 320. Verlauf der Masern nach dem begleitenden Fieber 322.
1) die entzündlichen Masern ibid.
2) die nervösen Masern 323.
3) die fauligten 324.
4) die gastrischen 325.
5) die falschen Masern ibid.
Die Prognose 326. Specielle Prognosen 327. Behandlung 328. 1) Behandlung der einfachen Maserukrankheit 329. a) des Stadii contagii, febrile 330. b) des Stadii eruptionis et florescentiae 332. des Zurücktretens der Masern 333. c) des Stadii desquamationis 335. der Nachkrankheiten 337. der chronischen Augenentzündung 338. 2) Behandlung der complicirten Maserukrankheit 339. a) der entzündlichen Masern ibid. b) der nervösen 341. c) der fauligten 342. d) der gastrischen 343. die Einimpfung der Masern 344.
Meerrettig beym Rheumatismus II. 32. beym chronischen 47. in der Epilepsie VII. 520. bey Lähmungen der Zunge VIII. 681.
Meerschwamm. S. gebrannter Schwamm.
Meerwasser in der knotigen Lungensucht IV. 488. in der Rhachitis V. 553. beym Struma 611.
Meerzwiebel in der Encephalitis I. 394. bey Blattern II. 253. bey Nachkrankheiten der Masern 337. bey der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 403. im Hydrops ascites III. 43. 49. mit Calamus aromaticus und Cort. aurant. 56. mit Arcanum duplicatum ibid. mit Kali sulphuricum ibid. mit Salpeter und Wacholderbeeren 57. mit Salmiak, Goldschwefel und Salpeter ibid. mit Goldschwefel und Ammonium carb. pyro-oleos. ibid mit Ipecac. Salpeter, Opium und Pfeffer 58. mit Seife 62. mit

Senega in der Bruſtwaſſerſucht 175. beym Hydrops pulmonum 184. bey der ſchleimigten Lungenſucht IV. 551. bey ſtarkem Huſten in der eiternden Lungenſucht 645. beym Asthma abdominale V. 13. beym Asthma ex debilitate 32. beym Asthma convulsivum 42. bey Herzkrankheiten 134. bey der Blauſucht 167. beym Keichhuſten VIII. 53. 56.

Meerzwiebeleſſig beym Hydrops III. 58. mit Alkalien beym Hydrocephalus 135.

Meerzwiebelhonig bey der Angina membranacea I. 373. 374. beym Hydrops III. 58. beym Hydrocephalus 135. beym Hydrops pulmonum 184. im Keichhuſten VIII. 56.

Melaena. S. Vomitus cruentus III. 252.

Memodicalöhl beym krampfhaften Blutſpeyen III. 234.

Menſchenblattern (Variolae) II. 208. Literatur ibid. Charakteriſtik 208. Bemerkungen über die Natur und Eigenthümlichkeiten des Blattercontagiums 209. Das Blatternfieber und deſſen Kriſen 218. die Form des Exanthems 221. Verſchiedenheiten derſelben ibid. Verlauf der Blatternkrankheit 222. A. Regelmäßiger Verlauf ibid. 1) Stadium febrile, ebullitionis, irritationis 223. 2) Stadium eruptionis 224. 3) Stadium maturationis et suppurationis 225. 4) Stadium exsiccationis, desquamationis 226. Therapeutiſche Eintheilung der Pockenkrankheit in 1) entzündlicher Zeitraum 228. 2) fauligter gaſtriſcher ibid. B. Unregelmäßige Blatternkrankheit 228. 1) Verſchiedene Modificationen des Blatternfiebers 229. a) die entzündlichen Blattern ibid. b) die nervöſen ibid. c) die fauligten 231. d) die gaſtriſchen 232. 2) Zuſammentreffen der Blat-

tern mit einem bestimmten Krankheitsreiz 233. a) Würmer 234. b) Zahnungsgeschäft ibid. c) Catarrhalbeschwerden ibid.

Die Nachkrankheiten der Pocken 235. Prognose 236. Specielle Prognose 238. Behandlung 241.

A. Der einfachen Pockenkrankheit 242. 1) im Stadium der Ansteckung ibid. 2) im Zeitraum der sich bildenden Krankheit 243. 3) im Zeitraum des Ausbruches 247. 4) im Zeitraum der Eiterung 249. 5) im Zeitraum der Abtrocknung 257.

B. Behandlung der complicirten Pockenkrankheit 259. 1) der entzündlichen Pocken 260. 2) der nervösen 261. 3) der fauligten 264. der gastrischen 265. Behandlung der Nachkrankheiten ibid.

Menstruation, deren Leitung im Entzündungsfieber I. 107.

Mercurialbäder bey chronischen Hautausschlägen VI. 91.

Mercurialeinreibungen bey der Hepatitis I. 411. 419. bey der Splenitis 439. bey der Nephritis 472. bey der Cystitis 484. bey der Metritis 522. bey der Harnruhr IV. 375. in der Syphilis V. 225. mit Opium und Campher bey syphilitischen Knochenschmerzen 276. bey Exostosen ibid. bey der Phimosis 400. beym Bubo 419. 427. bey Scrofeln 492. bey chronischen Hautausschlägen VI 88. sind schädlich bey der Tinea capitis 259. 261. bey Krämpfen VII. 218. in der Eclampsie 427. 428. in der Epilepsie 545. bey dem den Hydrocephalus begleitenden Tetanus VIII. 348. beym Trismus 352. beym Tetanus von Verwundungen 359.

Mercurialia beym chronischen Rheumatismus II. 39. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 55. beym Cotunnischen Hüftweh 65. bey der Zona 180.

beym Pemphigus 491. im gastrischen Wechselfieber 534. beym Hydrops III. 70. 81. mit Senega beym Hydrops ovarii 106. bey venerischen Hämorrhoidalknoten 319. 321. beym Fluor albus 579. beym venerischen habituellen Durchfall IV. 96. bey Lähmungen nach der Bleykolik 160. in der Darmgicht 171. in der Wurmkrankheit 213. bey der Vereiterung der Vorsteherdrüse 329. bey der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 334. bey Lungenknoten 484. mit stärkenden Mitteln in der Schleimschwindsucht 522. im Asthma aëreum V. 10. in Herzkrankheiten 115. 125. 133. in der Brustbräune 152. mit diaphoretischen Mitteln in der Syphilis 227. vermögen die Mercurialien beym Tripper einer allgemeinen Syphilis vorzubeugen? 342. bedarf es bey einem Nachtripper der innern Anwendung derselben? 365. mit Dulcamara und Antimonium bey Flechtenschärfe im Nachtripper 367. der frühere innere Gebrauch des Mercurs ist beym Schanker der Frauenzimmer immer nöthig 388. beym Bubo 419. das vorzüglichste Mittel bey der Syphilis der Kinder 437. mit Tonicis bey Scropheln 484. mit Antispasmodicis 485. 500. bey der Atrophie 514. mit Antispasmodicis und Narcoticis 515. bey scrophulösen Geschwüren 521. bey scrophulösen Augenentzündungen 523. 524 bey der Rhachitis 546. mit diaphoretischen Mitteln 552. mit diaphoretischen Mitteln und Opium bey chronischen Hautausschlägen VI. 67. 88. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. bey der Krätze 137. 147. bey der syphilitischen Krätze 149. bey Flechten 194. bey der Milchborke 242 bey der Crusta serpiginosa 249. bey den Stachelschweinmenschen 316. bey den Yaws 322. bey den Pians 325. bey den

Siwwens 327. bey dem Scherlievo 328. bey der Lepra 376. bey der Radesyge 384. bey Krämpfen VII. 216. in der Hysterie 395. in der Epilepsie 544. beym Keichhusten VIII. 60. als Prophylactica wider die Wasserscheu 229. bey der ausgebrochenen Wuth 259. im Tetanus 350. mit Antispasmodicis 351.

Mercurialpflaster, dessen Bereitung und Wirkung in der Syphilis V. 211. mit Opium bey syphilitischen Exostosen 276. mit Diachylonpflaster beym Bubo 420. 423. 424.

Mercurialräucherungen bey syphilitischen Knochenschmerzen V. 276.

Mercurialsalbe, graue, deren Bereitung und Wirkung V. 211.

Mercurius acetosus in der Syphilis V. 217.

— alcoholisatus, dessen Bereitung und Wirkung in der Syphilis V. 211.

— cinereus, Bereitung und Anwendung in der Syphilis V. 214.

— dulcis zerstört die Fibra sanguinis im Entzündungsfieber I. 113. im schleichenden und acuten Nervenfieber 162. im gastrischen Fieber 254. 264. mit Opium und Kampher in der Pleuritis vera inflammatoria 303. in der Pleuritis verminosa 308. in der Peripneumonia vera 324. bey der Entzündung der Arterien 331. bey der Angina habitualis 347. mit Opium in der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Angina membranacea 364. 370. mit Hyoscyamus 371. bey der Encephalitis 393. 394. 397. bey der Hepatitis 410. 411. bey der Hepatitis chronica 418 bey der Gastritis 432. bey der Splenitis 439. bey der Enteritis chronica 459.

bey Verhärtungen im Darmkanal 460. bey der Nephritis 472. mit Opium bey der Cystitis 484. bey der Psoitis 491. bey der Peritonitis 500. bey der Metritis 522. 524. beym Rheumatismus acutus nervosus II. 26. mit Aconit, Campher und Extr cardui benedicti beym Rheumatismus non febrilis recens 29. mit Schwefel, Spießglanz und Aconitextract im Rheumatismus chronicus 40. mit Opium in der Ruhr 105. in der gallichten Ruhr 109. mit Kampher bey Nachkrankheiten der Ruhr 113. im Kindbettfieber 132. 137. bey der nervösen Rose 176. beym Erysipelas pustulosum 180. bey dem Zoster ibid. mit Rheum bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey Verhärtungen des Zellgewebes 184. bey Blattern 244. 246. 252. mit Opium 253. mit Jalappa und Rheum 257. mit Antimonialien bey Nachkrankheiten der Blattern 266. bey Masern 336. mit Kampher und Opium bey Nachkrankheiten der Masern 338. mit Extr. Hyosciami und Goldschwefel bey chronischen Augenentzündungen nach Masern 339. mit Goldschwefel als Prophylacticum wider die Febris scarlatina 376. im Stadio contagii derselben 385. 386. im Stadio florescentiae 392. 393. im Stadio desquamationis 396. im entzündlichen Scharlachfieber 399. im fauligten 401. mit Jalappa ibid. bey wassersüchtigen Anschwellungen 403. mit Belladonna ibid. als Prophylacticum in Frieselepidemien 442. im Wechselfieber 562. in Nachkrankheiten desselben 571. mit Rheum in der Febris lenta pituitosa 609. bey venerischen Verhärtungen 617. um die Thätigkeit des lymphatischen Systems zu erhöhen 619. mit Squilla und Digitalis im Hydrops III. 48. 70. mit Digitalis beym Hydro-

cephalus 136. beym Hydrops ventriculorum cerebri 153. mit Digitalis 153. 155. beym Hydrops pectoris 175. beym Hydrops pulmonum 184. bey der unterdrückten Menstruation 442. bey Metrorrhagien 511. mit Opium in der entzündlichen Metrorrhagie 527. mit Rhabarber und Jalappe in der Bleichsucht 599 600. mit Resina Jalappae und Gummi Guajaci bey Schleim in den ersten Wegen IV. 33. beym Erbrechen von Verhärtungen des Darmkanals 57. mit Extr. Hyosciami beym Durchfall der Kinder 107. in der Cholera der Kinder 133. bey Spuhlwürmern 117. mit andern Wurmmitteln 222. mit Opium bey der entzündlichen Harnverhaltung 302. bey der chronischen Entzündung der Blase 304. mit Cicuta, Goldschwefel und Mineralkermes bey Lungenknoten 484. in der Schleimschwindsucht 528. mit Jalappe im Asthma abdominale V. 14. bey habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten 124. 129. dessen Anwendung und Verbindung mit andern Mitteln in der Syphilis 216. beym Schanker 383. 388. mit Kampher und Opium bey der Phimosis 397. beym Bubo 417. bey der Syphilis der Kinder 438. bey der syphilitischen Augenentzündung 441. bey Scropheln 479. 480. 485. bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 61. bey Afterorganisationen und Leiden des Drüsensystems 67. mit Diaphoreticis und Opium 68. mit Goldschwefel und Resina Guajaci ibid. beym Prurigo podicis 227. bey der Milchborke 242. mit Goldschwefel und Kampher in der Gicht 532. bey Krämpfen VII. 218. in der Hypochondrie 313. mit Kampher und Goldschwefel bey Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 397. in der Eclampsie 422. 427.

mit Digitalis und Arnica 428. bey der Wurmepilepsie der Kinder 505. bey Ansammlungen von Feuchtigkeiten in den Gehirnhöhlen 512. als Specificum in der Epilepsie 545. mit Antispasmodicis 546. in der Raphanie 622. im Tetanus VIII. 348. bey dem den Hydrocephalus begleitenden Tetanus ibid. mit Jalappe im Trismus um die Folgen des Schlagflusses zu heben 655. 656.

Mercurius gummosus Plenkii bey der Angina pectoris V. 152. dessen Bereitung und Wirkung in der Syphilis 211. Anwendung desselben in der Blepharoblennorrhoea 339 bey der Syphilis der Kinder 438. bey der syphilitischen Augenentzündung 440. bey Scropheln 485.

Mercurius mellitus, dessen Bereitung und Wirkung in der Syphilis V. 211.

— **nitrosus** beym Hydrocephalus III. 136. dessen Anwendung in der Syphilis V. 215. bey Affectionen der Knochen und Beinhaut 274.

— **phosphoricus** in der Syphilis V. 217.

— **praecipitatus albus** in der Syphilis V. 218.

— — **ruber**, Anwendung und Verbindung desselben mit andern Mitteln in der Syphilis V. 222. beym Schanker 384. beym Bubo 425. bey Verdunkelungen der Hornhaut als Folge der syphilitischen Augenentzündung 440.

— **saccharatus**, dessen Bereitung und Wirkung in der Syphilis V. 211.

— **solubilis Hahnemanni** in Verbindung mit Opium und andern Mitteln in der Syphilis V. 214.

— **sublimatus corrosivus** bey der Hepatitis chronica I. 419. bey Lungenknoten IV. 484. Anwendung und Verbindung desselben mit

andern Mitteln in der Syphilis V. 218. bey Affectionen der Knochen und Beinhaut 274. mit Opium bey syphilitischen Geschwüren 345. beym Schanker 384. mit Opium als Gurgelwasser 387. beym Schanker der Frauenzimmer als Waschwasser ibid. mit Opium bey Excreszenzen des Schankers 391. bey der Phimosis 398. bey Scropheln, mit Vorsicht 486. mit Opium und Kampher bey chronischen Hautausschlägen VI. 69. bey der Krätze 138. mit Opium bey Flechten 195. bey der Tinea capitis 261. mit Kampher bey der chronischen Gicht 612.

Mercurius vivus mit Gummi arabicum in der Ruhr II. 106. mit fetten Öhlen in der Darmgicht IV. 171. im Wasser gekocht bey Spulwürmern 222.

— **zooticus** ist ein sehr zweydeutiges Mittel in der Syphilis V. 218.

Mesambryanthemum crystallinum (die Eispflanze) bey der Enuresis spastica IV. 345.

Mesenteritis I. 493.

Methode von Weigel beym Bandwurm IV. 231. von Bourdier 233. von Hufeland 234. von Kämpf als Grundlage der Cur beym Asthma abdominale V. 12. des Cirillo in der Syphilis 243. des Beaumé, Clare, Cruikschank und Royer 244. von Stütz beym Tetanus VIII. 367.

Metritis (Entzündung der Gebärmutter) I. 501. Literatur ibid. Zeichen und Verlauf der acuten Gebärmutterentzündung 501. der chronischen Gebärmutterentzündung 504. Ursachen 506. 1) Prädisponirende ibid. 2) Gelegenheitsursachen 507. Die Ausgänge der Metritis 509. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung ibid. 3) Verhärtung 511. Scirrhus uteri ibid. Krebsgeschwür 513. 4) Brand 515. die Prognose 516. Behandlung 517.

Metrorrhagie. S. Gebärmutterblutfluß III. 472.
Mictus cruentus (Blutharnen) III. 464. Beschreibung der Krankheit ibid. 1) der Blutfluß aus der Harnröhre 365. 2) aus den Samenbläschen 367. 3) aus den Urethern ibid. 4) aus der Urinblase ibid. 5) aus den Nieren 368. Die Anlage zu diesen Blutflüssen 369. die Gelegenheitsursachen ibid. Prognose 371. Behandlung 373.
Milchkur und Diät beym Entzündungsfieber I. 301. bey der Enteritis 460. beym Blutharnen III. 374. bey Mutterblutflüssen außer der Schwangerschaft 545. mit Kalkwasser beym habituellen Durchfall IV. 96. in der Wurmkrankheit 211. in der Harnruhr 373. bey Pollutionen 450. 458. in der Schleimschwindsucht 539. 541. 548. mit andern Mitteln in Verbindung ibid. beym Asthma metallicum V. 26. in Herzkrankheiten 131. bey Flechten VI. 188. beym Prurigo 224. in der Lepra 376. in der Gicht 554. bey Krämpfen VII. 133. bey der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 513. bey der Starrsucht VIII. 400. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633.
Milchgrind. S. Crusta lactea VI. 237.
Milchruhr. S. Fluxus coeliacus IV. 115.
Miliaria S. Frieſel II. 427.
Millarsche Asthma. S. Asthma Millari V. 45.
Milzsucht. S. Hypochondrie VII. 267.
Mineralbäder und Wässer bey der Hepatitis I. 411. bey der Gastritis 432. bey der Enteritis 460. bey der Nephritis 474. beym Rheumatismus II. 33. 37. 42. beym Fothergillschen Gesichtsschmerz 56. in den Nachkrankheiten der Ruhr

113. bey der habituellen Rose 179. bey Blattern 251. 257. in den Nachkrankheiten der Masern 338. bey der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 405. bey der chronischen Nesselsucht 423. beym Friesel 446. 449. beym Pemphigus 492. in der Febris lenta 615. beym Hydrops III. 85. beym Blutspeyen 243. 244. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey unterdrückten Hämorrhoiden 334. 335. bey Schleimhämorrhoiden der Blase 358. im Blutharnen 373. 374. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey Mutterblutflüssen 529. bey der Bleichsucht 606. 607. beym Erbrechen der Schwangern IV. 48. beym Magenkrampf 73. 76. in der Magenruhr 113. bey Würmern 236. bey der Gelbsucht 253. 261. bey Verstopfungen der Urinwege 281. in der Harnruhr 374. in der Steinkrankheit 409. 425. 427. in der Schleimschwindsucht 523. 526. 551. 552. bey der Vomica 564. in der eiternden Schwindsucht 637. 639. beym Asthma pulverulentum V. 24. bey Herzkrankheiten 118. 125. 131. bey der Brustbräune 152. bey Scropheln 504. 506. bey der Verdrehung des Rückgrades 572. im Scorbut 625. bey chronischen Exanthemen VI 81. 83. bey Flechten 189. 193. 198. bey der Lepra 381. in der Gicht 546. 576. 578. in der chronischen Gicht 602. 616. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. in der atonischen Gicht 625. bey Krämpfen VII. 133. 144. 228. in der Hypochondrie 320. 321. in der Hysterie 395. 409. in der Epilepsie 557. im St. Veitstanz 603. beym Keichhusten VIII. 94. in der Starrsucht 400. bey Paralysen 679. 680.

Mineralkermes. S. Kermes minerale.

Mineralräucherungen als Prophylactica bey Scharlachfieberepidemien II. 378.
Mineralsäuren, wenn sie im Nervenfieber angezeigt sind I. 139. Anwendung derselben im Faulfieber 197. 200. 201. im Kindbettfieber II. 138. bey Blattern 253. 264. bey colliquativen Blutungen in fauligten Masern 343. bey Scharlachfieberepidemien 377. im nervösen Scharlachfieber 400. im fauligten 401. im gastrischen ibid. in der chronischen Nesselsucht 423. bey Frieselepidemien 442. beym Frieselausschlag 446. bey Fleckfieberepidemien 457. im Fleckfieber 459. bey Petechien ohne Fieber 462. 465. bey Aphthen 479. in der Febris lenta 606. beym passiven Blutfluß III. 198. beym Nasenbluten 207. 210. 211. beym Blutspeyen 235. 236. 239. 242. 244. 265. bey fließenden Hämorrhoiden 303. beym Blutharnen 374. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 388. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 396. beym Nichterscheinen der Menstruation 409. bey der zu starken Menstruation 425. bey der unterdrückten 445. bey der auf ungewöhnlichem Wege 459. bey Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 466. 470. 472. bey Metrorrhagien 515. um Mutterblutflüsse während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüthen 519. bey der entzündlichen Metrorrhagie 527. bey der krampfhaften 529. bey Blutflüssen während der Schwangerschaft 546. beym Fluor albus 586. bey der Bleichsucht 600. 601. 604. beym Sodbrennen IV. 36. beym Ekel und Erbrechen 44. 48. beym Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit 77. bey der Tympanitis 191. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 237. in der Harnruhr 374. bey Pollutionen 454. in der schleimig-

ten Lungensucht 539. in der eiternden 633. bey colliquativen Schweißen mit Opium 642. beym Asthma stomachicum V. 14. bey Herzkrankheiten 131. 134. bey der Syphilis 275. beym Nachtripper 359. beym brandigen Bubo 428. im Scorbut 638. bey der Mundfäule 647. bey chronischen Exanthemen VI. 73. 86. bey der Krätze 132. bey Flechten 192. beym Lichen 213. 214. beym Furunkel 278. beym Carbunkel 280. bey den Yaws 323. bey den Siwwens 327. bey der Lepra 379. in der Gicht 526. 583. bey Krämpfen VII. 224. 225. bey Congestionen nach den oberen Theilen in der Hypochondrie 324. in der Hysterie 380. 407. bey der Epilepsie 508. 515. als Specificum in derselben 549. beym St. Veitstanz 592. in der Raphanie 623. als Prophylactica wider den Schlagfluß VIII. 630. um die Folgen des Schlagflußes zu heben 654.

Miserere. S. Ileus IV. 160.

Mitesser. S. Comedones VI. 266.

Mittel beym Bandwurm von Nuffert IV. 226.
von Herrnschwand 227. von Mathieu 228.
von Wagler und Clossius 229. von Beck 230.

— in der Bleichsucht von Unzer III. 599.

— bey der Febris lenta von Griffith II. 606.

— zur Auflösung der Gallensteine von Durand IV. 271.

— in der Steinkrankheit von Johanna Steffens IV. 422. von Jurine und Chittik 424. von Colborn 425.

— in der Schleimschwindsucht von Salvadori IV. 524. 541. von Griffith II. 606. und IV. 532.

— bey der Epilepsie von Ragol VII. 524. von Waitz 525. von Löbel, Löbenstein und Schultz 542.

— von Mudge und Moneta beym Catarrh II. 77.

Mittel wider die Wasserscheu. Russische Volksmittel VIII. 219. deutsche 220. Geheimgehaltene 236. von Wagner, der Witwe Rumpf, vom Marquis von Malaspina ꝛc. 238.
Mittelsalze. S. Purgiermittel.
Molken bey der Nierenentzündung I. 473. bey der Cystitis 484. bey Blattern II. 257. in der Febris lenta 615. beym Hydrops III. 81. bey Hamorrhoidalbeschwerden 291. bey unterdrückten Hämorrhoiden 334. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 471. beym Fluor albus 578. in der blutigen Kolik IV. 147. in der Gelbsucht 259. bey Gallensteinen 272. in der Steinkrankheit 430. in der Schleimschwindsucht 526. 549. bey der Vomica pulmonum 564. in der eiternden Lungensucht 637. 639. bey Flechten VI. 196. beym Prurigo 223. in der Lepra 376. bey Krämpfen VII. 133. in der Hypochondrie 312.
Monröschе Gürtel bey der Bauchwassersucht III. 38. 80. 94. bey der Tympanitis IV. 194.
Morbilli. S. Masern II. 312.
Morbus anglicus. S. Rhachitis V. 528.
— coeruleus (Blausucht) V. 154. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit 155. Verlauf, Dauer und Ausgänge derselben 156. 1) Angeborne Fehler des Herzens 157. 2) Nachentstandene Herzensfehler 165. Prognose 166. Behandlung 167.
— niger (Melaena). S. Vomitus cruentus III. 252. 269.
— pedicularis, Phthiriasis VI. 22.
— scrophulosus. S. Scrophelkrankheit V. 441.
Morsuli antimoniales Kunkelii beym chronischen Rheumatismus II. 41.

Moschus im Nervenfieber I. 142. bey den bedeutendsten, den torpiden Zustand begleitenden Nervenzufällen 147. im schleichenden Nervenfieber 162. bey irritabler Schwäche im Faulfieber 197. bey torpider Schwäche 204. bey inneren Entzündungen 206. in Delirien 209. bey der Pleuritis primaria nervosa 307. bey der Pleuritis putrida ibid. bey der Angina membranacea 374. bey der Encephalitis 393. bey der Metritis 523. beym nervösen Rheumatismus II. 27. bey der nervösen Ruhr 111. im Kindbettfieber 138. bey der zurückgetretenen Rose 178. bey der Rose neugeborner Kinder 183 bey Verhärtungen des Zellgewebes 184. bey Blattern 245. 247. 253. äußerlich 248. bey nervösen Blattern 261. 262. bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. bey zurückgetretenen Masern 334. bey nervösen 342. mit Queckfilber im Scharlachfieber 394. 395 400. beym Friesel 447. im nervösen Wechselfieber 531. in der Febris lenta nervosa 599. mit Calomel beym Hydrops ventriculorum cerebri III. 156 beym Nasenbluten 207. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey der unterdrückten Menstruation 452. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 521. bey der krampfhaften Metrorrhagie 528. bey der Bleichsucht 600. beym Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide IV. 61. in der Cholera 131. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. mit China in der Harnruhr 378. bey Pollutionen 454. im Asthma convulsivum V. 41. im Asthma Millari 55. abwechselnd mit Alkalien 56. in Herzkrankheiten 118. 135. 137. in der Angina pectoris 151. bey krampfhaften Zufällen in der Gicht VI. 616. bey zurückgetretener Gicht 631. bey Krämpfen VII. 176.

mit andern Mittel in Verbindung 178. bey der Schlaflosigkeit der Hypochondristen 325. mit Asa foetida in der Hysterie 379. in der Eclampsie 426. 427. bey der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. bey der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 508. beym Eintritt der Pubertät und Menstruation ibid. in der sensiblen Epilepsie 520. im Anfalle des St. Veitstanzes 590. in der Radicalcur 593. bey der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 54. 64. mit Goldschwefel ibid. als Prophylacticum wider die Wasserscheu 227. in der ausgebrochenen Wuth 255. in der symptomatischen Wasserscheu 281. im Tetanus 347. mit Opium ibid. im Tetanus chronicus und Trismus neonatorum 368. in der Catalepsis 400. 401. in der Asphyxie und Syncope 435. beym metastatischen Schlagfluß 638. beym Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen ibid. beym nervösen 647. in der Paralyse 674.

Moxa bey der Enteritis I. 459. im chronischen Rheumatismus II. 49. beym Fothergillschen Gesichtsschmerz 57. bey hartnäckigen Geschwülsten der Leber und Milz in der Melaena III. 272. beym chronischen Erbrechen IV. 40. bey der Urinverhaltung von zurückgetretener Gichtmaterie 309. bey Lungenknoten 482. bey der metastatischen Schleimschwindsucht 523. beym Asthma convulsivum V. 44. bey Herzkrankheiten 131. bey Verdrehungen des Rückgrades 570. beym Gliedschwamm 585. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey der Scabies suppressa retrograda 152. bey organischen Fehlern der Gelenke in der Gicht 618. in der atonischen Gicht 627. bey Krämpfen VII. 112. in der Epilepsie 556. im Te-

tanus VIII. 355. in der Apoplexie 652. bey der Paralyse 679. bey der der Zunge 682. der Augenlieder ibid.

Mucilaginosa im Nervenfieber I. 143. im Durchfall 207. 208. um den Durchfall der gastrischen Fieber zu stillen 241. 270. in der Pleuritis 300. in der Peripneumonie 322. in der Angina inflammatoria 343. in der Gastritis 431. in der Enteritis 454. 459. in der Nephritis 471. 472. im Catarrh II. 80. in der Ruhr 100. im Kindbettfieber 136. bey Blattern 246. 251. bey Masern 331. bey Diarrhöen 333. bey den Aphthen neugeborner Kinder 476. in der **Febris lenta** 616. bey Blutflüssen III. 198. beym Blutspeyen 231. 234. 235. 243. 262. bey starken Durchfällen in der **Melaena** 270. bey der Hämorrhoidalkolik 342. bey Blasenhämorrhoiden 355. beym Hämorrhoidaltripper 359. beym Blutharnen 375. beym Magenkrampf IV. 73. beym epidemischen Durchfall 91. mit antispasmodischen Mitteln ibid. 92. 93. im habituellen Durchfall 97. 99. im Durchfall der Kinder 106. 107. 108. in der Gallenruhr 130. 133. bey der Urinverhaltung 297. bey der Harnruhr 373. mit **Hyosciamus** in der knotigen Lungensucht 479. in der schleimigten 550. bey der **Vomica pulmonum** 564. 569. in der eiternden Lungensucht zur Hemmung des Durchfalles 643. bey starkem Husten 645. beym **Asthma** V. 23. 26. äußerlich bey Schwindflecken VI. 213. mit Limoniensaft beym **Lichen tropicus** 214. bey der **Lepra** 381. in der Gicht 532. bey Krämpfen VII. 135. bey Urinverhaltungen in der Hypochondrie 324. bey der von Blasen- und Gallensteinen herrührenden Epilepsie 513. im Keichhusten VIII. 50. 51. 53. 60.

Mundfäule. S. Stomacace V. 643.
Mundwässer. S. Gurgel- und Mundwässer.
Musik in der Epilepsie VII. 561. beym St. Veitstanz 603.
Mutterbeschwerde. S. Hysterie VII. 326.
Mutterklystiere im Kindbettfieber II. 133. bey Stockung der Lochien 140. bey krampfhaften Mutterblutflüssen III. 532. während der Schwangerschaft 546. nach der Entbindung 554. 556. bey zu starkem Lochialfluße 557.
Muttermäler, die Mutterflecke VI. 281. Beschreibung derselben ibid. Ursachen 282. Arten derselben 283. Varices, Angiectasien 284. Telangiectasien ibid. Ursachen der angebornen Muttermäler 285. Prognose 288. Behandlung ibid. Ausrottung der Muttermäler durch chirurgische Mittel 292.
Mutterzapfen bey passiven Mutterblutflüssen III. 541.
Mynsichtisches Vitriolelixir. S. Mineralsäuren.
Myrrhen bey der Enteritis I. 459. bey der Nephritis 474. bey Frostbeulen II. 187. bey der Haemoptysis III. 243. bey verstopften Hämorrhoiden 336. bey Schleimhämorrhoiden 363. beym Nichterscheinen der Menstruation 413. beym Fluor albus 586. bey Pollutionen IV. 450. in der Schleimschwindsucht 525. 528. mit Asa foetida, Dulcamara und Campecheholz 531. mit China, Isländischem Moos 532. mit Opium 536. bey colliquativen Schweißen in der eiternden Lungensucht 643. im Keichhusten VIII. 56.

N.

Naevus. S. Muttermal VI. 281.
Naphthen. S. Ätherarten.
Narcotica im Nervenfieber I. 137. 140. 141. in der Encephalitis 393. im chronischen Rheumatismus II. 45. im Kindbettfieber 133. im Wechselfieber 563. in der Schleimschwindsucht IV. 535. beym Asthma convulsivum V. 41. mit tonischen Mitteln 44. in der Angina pectoris 151. bey Scropheln 493. mit Tonicis 494. bey Flechten VI. 192. in der Lepra 378. im Gichtanfalle 526. 544. um dem Gichtanfall vorzubeugen 587. in der Hypochondrie VII. 316. in der Hysterie 370. in der Eclampsie 427. in der Epilepsie von Schmerzen entstanden 512. in der sensiblen Epilepsie 519. bey der Chorea St. Viti 595 598. beym Keichhusten VIII. 54. 65. bey Complicationen mit andern Krankheiten 94.
Natrum carbonicum bey der Windkolik IV. 142. bey der Trommelsucht 192. in der Steinkrankheit 425. mit bittern Mitteln um dem Gichtanfall vorzubeugen VI. 575.
Natrum phosphoricum in der Hypochondrie VII. 312. in der Hysterie 394.
— sulphuricum. S. Purgiermittel.
Nausea et vomitus IV. 38.
Nephritis (Nierenentzündung) I. 462. Beschreibung der Krankheit ibid. Verlauf 463. Verwechselung der Krankheit mit andern 464. die chronische Nierenentzündung ibid. Ausgänge derselben 465. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung ibid. 3) Verhärtung 468. 4) Brand ibid. die Ursachen 469. Vorhersagung 470. Behandlung ibid. 1) Indicatio morbi ibid. 2) Indicatio topica 471. 3)

Indicatio causalis 472. Behandlung der in Eiterung übergegangenen Nierenentzündung 473. der Verhärtungen und Scirrhen 474.
Nervenzufälle verschwinden durch die Anwendung der Brechmittel I. 163.
Nervina incitantia im Nervenfieber I. 119. 137. 138 bey torpider Schwäche 143. im hitzigen Nervenfieber 161 im schleichenden 162. das öftere Abwechseln derselben ist nothwendig 164. vermögen allein und ohne Antiseptica nichts im Faulfieber 172. im Stadio morbi fientis des Faulfiebers darf man sie nicht anwenden 192. in den Krisen 214. in der Encephalitis 393. beym Rheumatismus acutus nervosus II. 25. beym Rheumat. non febrilis recens 29. im Rheum. chronic. 44. mit Opium im Catarrhus siens 80. in der Dysenteria nervosa 111. bey der Rose mit bedeutenden Krampfzufällen 184. bey nervösen Blattern 261. 264. beym Einsinken der Blattern 263. bey zurückgetretenen Masern 334 bey nervösen Masern 342. im Scharlachfieber 394. 395. können im nervösen Scharlachfieber und bey Wasseranschwellungen schädlich werden 399. 402. ebenfalls beym Frieselausschlag 446 im Fleckfieber 460. im nervösen Wechselfieber 531. in der Febris lenta nervosa 598. 599. beym Hydrops ventriculorum cerebri III. 156. dürfen in der Haemoptysis nur mit Vorsicht angewandt werden 233. bey der Melaena 270. bey der unterdrückten Menstruation 443. bey Lähmungen nach der Bleykolik IV. 159. in der Gelbsucht 260. beym Asthma nocturnum V. 21. beym Asthma et debilitate 32. beym Asthma convulsivum 41. bey Herzkrankheiten 117. 118. erfordern große Behutsamkeit 136. paßen in der Angina pectoris nicht

149. bey scrophulösen Geschwüren 520. beym Gliedschwamm 585. beym Struma 611. beym Weichselzopf VI. 417. während der Vorbothen der Gicht 525. im Gichtanfalle 532. um dem Anfalle vorzubeugen 584. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. in der atonischen 627. bey der zurückgetretenen 631. bey Krämpfen VII. 187. 189. 192 in der Hypochondrie 314. bey Krämpfen 325. in der Hysterie 373. 379. in der Epilepsie 495. 519. 541. beym St. Veitstanz 592. 594. in der Raphanie 623. in der symptomatischen Hydrophobie VIII. 282. beym Tetanus 359. bey der Catalepsis 398. bey der Ohnmacht und dem Scheintode 433 435. im Schlagfluß von erschöpfenden Ausleerungen 638. bey der Apoplexia nervosa 646. 657. bey der Paralysis 674. 679.

Nesselsucht (Urticaria) II. 417. A. Die fieberhafte Nesselsucht ibid. Beschreibung derselben ibid. Das begleitende Fieber 418. Ursache 419. Prognose 420. Behandlung ibid. B. Die chronische Nesselsucht 421. Verlauf und Ursachen ibid. Prognose und Behandlung 422.

Neutralsalze. S. Purgiermittel.

Nierenentzündung. S. Nephritis I. 462.

Niesemittel. S. Errhina.

Niesewurz. S. Helleborus.

Nitrum. S. Salpeter.

Noma. S. Stomacace V. 643.

Nuces juglandes immaturae, im Decoct bey Krebsgeschwüren des Uterus I. 525 bey Würmern IV. 236 in der Syphilis V. 248. 274.

Nutrientia im Fieber I. 69. 75. im Entzündungsfieber 109. im Nervenfieber 154. bey der chronischen Magenentzündung 432. bey der nervösen Ruhr II. 113. im Wechselfieber 366. in der Fe-

bris lenta 594. 601. 616. 623. bey Schwäche in der Hydrops ascites III. 86. magere beym Hydrocephalus 153. leichte bey Blutflüssen 199. beym Nasenbluten aus Atonie und Schwäche 212. beym Blutspeyen 242. kräftige bey der passiven Blutung des Magens und des Darmkanales 268. beym Morbus niger 272. leichte bey der zu früh erscheinenden Menstruation 391. mit Behutsamkeit bey der zu häufig erscheinenden Menstruation 419. bey der zu starken Menstruation 428. bey der unterdrückten 446. beym Fluor albus 577. bey der Bleichsucht 607. leichte beym schwachen Magen IV. 10. 18. beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 57. beym Magenkrampf 77. beym habituellen Durchfall der Kinder 110 in der Reconvalescenz der Gallenruhr 133. der Wurmkrankheit 237. in der Gelbsucht 261. in der Reconvalescenz der Harnruhr 377. animalische vielen Stickstoff enthaltende als Heilungsmittel in der Krankheit selbst 378. schleimigte bey der Steinkrankheit 409 erfordern große Behutsamkeit bey Pollutionen 446. ihre Anwendung bey großer Abmagerung und schon vorhandenen schleichenden Fieber 458. animalische jedoch leichte in der knotigen Lungensucht 478. leichte in der Schleimschwindsucht 541. reizende 542. leichte bey großer Abmagerung in dieser Krankheit 547. schleimigte gallertähnliche 550. bey der Vomica pulmonum 569. in der eiternden Lungensucht 606. 615. beym Asthma metallicum V. 26. leichte bey Herzkrankheiten 120. leichte aber kräftige bey der Scrophelkrankheit 471. bey der Atrophie der Kinder 516. vegetabilische beym Scorbut 637. bey der Krätze VI. 109. bey Flechten 188. bey Hitzblüthen 217. beym Hautjucken 223. stärkende bey Finnen 225. leichte

bey der Lepra 376. reizende animalische im Gichtanfalle 534. während der Reconvalescenz 546. während der freyen Zwischenräume 551. vegetabilische 553. feste 555. leicht verdauliche bey großer Kraftlosigkeit in der unregelmäßigen chronischen Gicht 616. bey der unvollkommenen 625. bey Krampfkrankheiten VII. 76. 77. 249. in der Hypochondrie 302. bey der Hysterie 367. bey der Epilepsie 520. in der Kriebelkrankheit 620. sehr leicht verdauliche beym Keichhusten VIII. 91. beym Starrkrampf 371. bey der Starrsucht 400. bey Ohnmachten durch körperliche Erschöpfung 437. in der Apoplexie 623.

Nux vomica bey der habituellen Diarrhö IV 98. bey Krämpfen VII. 100. als Prophylacticum wider die Wassersucht VIII. 217.

O.

Obstfrüchte in der schleimigten Lungensucht IV. 546.

Ochsengalle bey der habituellen Rose II. 179. mit Neutralsalzen im Hydrops III. 81. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey der Bleichsucht 602. mit Asa foetida und Absorbentien ibid. mit Rhabarber und bittern Mandeln bey Säure in den ersten Wegen IV. 30. mit Asa foetida und Rheum bey Schwäche des Magens 36. im Erbrechen von Atonie des Magens 51. bey der Kolik der Kinder 151. in der Tympanitis 194. mit Seife und Rheum in der Gelbsucht 260. zur Auflösung der Gallensteine 272. in der Schleimschwindsucht 542. bey Scropheln V. 503. äußerlich 508. bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 61. bey Flechten 196. in der

Hypochondrie VII. 310. mit Asa foetida 317. in der Hysterie 393. mit Asa foetida 402.
Oedema scroti III. 125.
Oehlzucker im Ekel und Erbrechen IV. 44.
Örtliche Attrahentia in der atonischen Gicht VI. 626. 628. in der zurückgetretenen 632.
— Bäder von Senf bey Frostbeulen II. 187. von Milch beym Tripper V. 317. beym Nachtripper 357. in der unregelmäßigen chronischen Gicht VI. 602. bey Krämpfen VII. 138. in der Hysterie 372. in der Epilepsie 508.
— Behandlung der Bißwunde eines wüthenden Hundes VIII. 264. der Wunden als Prophylacticum wider den Starrkrampf 350. 360.
— Mittel. S. Äußere Mittel.
— Qualm- oder Dampfbäder in der unregelmäßigen chronischen Gicht VI 602.
— trockene Räucherungen in der Gicht VI. 603.
Ohnmacht und Scheintod. S. Asphyxie und Syncope VIII. 401.
Oleosa in der Gastritis I. 431. in der Enteritis 454. 456. in der Nephritis 471. 472. im Rheumatismus II 45. im Catarrh 80. in der Ruhr 101. im Kindbettfieber 137. äußerlich in der Wassersucht III. 70. innerlich 71. in der Hämoptysis 231. 234. 242. 262. 265. bey Hämorrhoiden 355. beym Hämorrhoidaltripper 359. bey der krankhaften Eßbegierde IV. 38. beym Magenkrampf von Würmern 65. bey der Kolik 137. 145. bey Kindern 150. bey der Bleykolik 157. bey Gallensteinen 269. bey der Harnverhaltung 308 in der Harnruhr 373. in der Steinkrankheit 409. 410. beym Asthma 23. bey chronischen Hautausschlägen VI. 84. äußerlich bey der Krätze 141. 142. bey Krämp-

pfen VII. 133. bey Flatulenz in der Hypochondrie 323. bey Epilepsien von Gallen- und Blasensteinen 512. im Keichhusten VIII. 53. 60. in der Hydrophobie 260. bey Betäubung durch metallische Dünste 541.

Oleum animale Dippelii bey der Windkolik IV. 141. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. beym Asthma hypochond. et hyster. V. 4 beym Asthma nocturnum 21. beym Asthma convulsivum 41. beym Asthma Millari 55. bey Krämpfen VII. 188. in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 378. in der Eclampsie 426. in der Epilepsie 512. 519. als Specificum 528. beym Anfalle der Chorea St. Viti 590. 598. in der Apoplexia nervosa VIII. 647.

— **asphalti** in der Schleimschwindsucht IV. 532. in der eiternden 629. mit Extr. Cascarillae 630. bey Krämpfen VII. 189. in der Hysterie 378.

— **cajeputi** bey der Windkolik IV. 141. im Asthma hypochond. et hyster. V. 4. im Asthma convulsivum 41. im Asthma Millari 55. bey Krämpfen VII. 193. in der Hypochondrie 314. in der Hysterie 379. in der Eclampsie 426. in der Epilepsie von großer Nervenschwäche 512. in der sensiblen Epilepsie 519. bey der Paralyse VIII. 674.

— **Chamomillae** bey Krämpfen VII. 193. in der Hysterie 379. beym Keichhusten VIII. 63.

— **cinnamomi** bey torpider Schwäche im Nervenfieber I. 145.

— **cornu cervi foetidum** bey Krämpfen VII. 188. in der Hysterie 378.

— **corticum aurantiorum** bey torpider Schwäche im Nervenfieber I. 145. bey Krämpfen VII. 194.

— **hyosciami** äußerlich bey Brust- und Darm-

entzündungen I. 206. beym Blutspeyen III. 234. 236.

Oleum lini. S. Oleosa.

— menthae piperitae et crispae bey torpider Schwäche im Nervenfieber I. 145. bey der Windkolik IV. 141. im Asthma hypochond. et hyster. V. 4. im Asthma convuls. 41. im Asthma Millari 55. bey Krämpfen VII. 193. in der Hysterie 379.

— olivarum. S. Oleosa und Einreibungen.

— Ricini bey der Enteritis I. 454. 458. bey der Enteritis chronica 459. bey der Nephritis 472. im Wochenbette und Kindbettfieber II. 128. 137. beym Blutbrechen III. 270. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey fließenden Hämorrhoiden 304. bey blinden 323. bey unterdrückten 342. bey der Kolik von Unreinigkeiten im Darmkanal IV. 145. bey der gallichten Kolik ibid. bey der Bleykolik 159. in der Darmgicht 170. in der Tympanitis 188. bey Spulwürmern 221. beym Bandwurm 227. bey Gallensteinen 269. bey Verstopfungen in der Harnruhr 376. bey der Schleimschwindsucht 527. beym Asthma metallicum V. 26. bey Krämpfen VII. 134. 135. bey Flatulenz in der Hypochondrie 323.

— succini bey Krämpfen VII. 188. in der Hysterie 378. im Tetanus VIII 360.

— tartari per deliquium. S. Liquor kali carbonici.

— therebinthinae im chronischen Rheumatismus II. 45. mit Honig beym Hüftweh 64. bey Frostbeulen 187 188. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 403. im Blutspeyen III. 265. bey der paralytischen Urinverhaltung IV. 297. während der Vorbothen der

Gicht VI. 225. um dem Gichtanfall vorzubeugen 581. in der Epilepsie VII. 528. in der Raphanie 624. beym Tetanus von Verwundungen VIII. 360. bey Vergiftungen durch Blausäure 636.

Oleum valerianae bey Krämpfen VII. 193.

Omentitis I. 493.

Onopordon acanthium in der Rhachitis V. 553.

Operation der Hämorrhoidalknoten und Säcke III. 324. 326. bey Gallensteinen IV. 273 zur Ausleerung des Eiters bey der Vomica pulmonum 561. der Phimosis V. 399. 400. der Paraphimosis 404. des bösartigen Furunkel VI. 280. der Muttermäler 292. der Telangiektasien 293. der hornartigen Auswüchse 316. der Gichtknoten und Concremente 619. bey Krämpfen von organischen Fehlern VII. 83. in der Epilepsie 510. bey der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 512. der Wunden als **Prophylacticum** gegen den **Tetanus** VIII. 333. 340. der Extremitäten durch die Amputation 343.

Ophthalmia arthritica, S. arthritische Augenentzündung VI. 634.

— **gonorrhoica**. S. **Syphilis** der Kinder V. 417.

— **scrophulosa**. S. scrophulöse Augenentzündung V. 522.

— **syphilitica**. S. syphilitische Augenentzündung V. 337.

Opium in Fiebern I. 83. bey Contagien als **Diaphoreticum** 86. im Nervenfieber 142. stumpft die große Empfindlichkeit des Darmkanals ab 143. in Klystieren bey Durchfällen und Leibesschmerzen 160. im Faulfieber 191. bey irritabler Schwäche 197. bey Colliquationen 206. ist bey Durchfällen

und in Klysticren nur mit der größten Vorsicht anzuwenden 208. innerlich mit Ipecacuanha ibid. in Delirien 209. im Meteorismus 210. 212 beym Durchfall im gastrischen Fieber 241. 270 bey heftigem anhaltenden Erbrechen 271. in der Pleuritis vera inflammatoria 295. 301. 302. 303. in der Pleuritis intermittens 306. in der Pleuritis primaria nervosa 307 in der Angina inflammatoria 343. mit Queckfilber in der Angina gangraenosa maligna 356. in der Angina membranacea 374. in der Encephalitis 393. in der Hepatitis 409. in der Gastritis 429. 432. 433. bey der Enteritis 455. 456. 457. 458. bey der Enteritis chronica 459. bey der Nephritis 471. 472. 473. mit Queckfilber in der Cystitis 484. in der Psoitis 491. in der Metritis 520. 522. 525. mit Ipecacuanha und Mercurius dulcis im Rheumatismus acutus nervosus II 26. beym Cotunni'schen Hüftweh 65. mit Kampher und Ipecacuanha im Lendenweh 67. mit Calomel im Catarrhus fiens 78. mit öhligten und schleimigten Mitteln bey örtlichen Affectionen im Catarrh 80. mit Calomel und arabischem Gummi 81. mit Ipecacuanha in der Ruhr 101. 103. mit Calomel 104. mit essigsaurem Ammonium 105. mit Vorsicht in der Dysenteria inflammatoria 108. in der Dysenteria biliosa 109. 110. kann im Kindbettfieber nachtheilig werden 134. ist nur im Nothfall beym starken Durchfall anwendbar 137. mit Kampher in der nervösen Rose 176. in der scirrhösen 182. bey Blattern 245. 246. 248. mit Queckfilber 253. 254. 256. bey nervösen Blattern 261. 262. beym plötzlichen Einsinken derselben 263. bey Flecken der Hornhaut als Folge der Blattern 267. bey Diarrhöen

in Masern 333. bey zurückgetretenen Masern 334. bey Nachkrankheiten derselben 337. bey nervösen Masern 342. mit Vorsicht im Scharlachfieber 395. 400. im Friesel 447. im Pemphigus 492. um den Anfall des Wechselfiebers zu verhüthen 526. im nervösen Wechselfieber 531. 559. im bösartigen 575. 577. in der Febris lenta 605. 621. in der Ascites III. 45. mit Diureticis 70. 81. 124. im Hydrocephalus 136. im Hydrops pectoris 175. 177. mit Squilla und Mercurius dulcis 178. in der Hämorrhagie 198. beym Nasenbluten 207. mit Calomel und Digitalis in der Haemoptysis 234. um den krampfhaften Husten zu besänftigen 235. bey Krämpfen und hypochondrischen Beschwerden 241. 264. bey fließenden Hämorrhoiden 303. bey blinden 323. bey unterdrückten 336. mit Antispasmodicis bey verstopften 337. mit Queckſilber 342. bey Blasenhämorrhoiden 355. bey Hämorrhoidaltripper 359. beym Blutharnen 375. 376. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. 388. 389. mit Calomel und Ipecacuanha in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. bey der unterdrückten 443. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 459. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 521. bey der entzündlichen Metrorrhagie 527. bey der krampfhaften 528. 529. während der Entbindung 552. nach derselben 556. beym Fluor albus 579. bey der Bleichsucht 600. beym Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide IV. 61. in der Cardialgie 68. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 77. im epidemischen Durchfall 93. mit Brechweinstein ibid. mit schleimigten Mitteln in der habituellen Diarrhoe 98. 100. mit Ipecacuanha und Kampher bey catar-

rhalischen Diarrhoen 101. ist im Durchfall der Kinder nicht passend 106. mit Columbo in der Magenruhr 114. in der Gallenruhr 128. 131. 132. 133. in der Windkolik 141. in der gallichten 144. in der Bleykolik 157. mit Calomel ibid. mit abführenden Mitteln 159. in der Darmgicht 170. 173. 175. in der Tympanitis 188. in der Wurmkrankheit 212. bey Spulwürmern mit Vorsicht 216. in der Gelbsucht von Reizbarkeit im Lebersystem 254. bey Stockungen des Lebersystems 257. mit Vorsicht bey Gallensteinen 269. 270. bey der Urinverhaltung in den Uretheren 286. mit Calomel in der entzündlichen Harnverhaltung 302. mit Calomel und Antispasmodicis in der krampfhaften 308. mit Calomel in der Urinverhaltung beym Tripper 320. bey Verengerungen der Harnröhre 324. bey der Entzündung der Prostata 328. bey der Enuresis spastica 345. bey der Enuresis nocturna 347. bey der Harnruhr 373. mit China 378. bey Steinschmerzen 411. bey Pollutionen 453. in der Schleimschwindsucht 535. 540. bey der eiternden 632. 642. beym Durchfall 644. bey starkem Husten 645. beym Asthma aëreum V. 10. beym Asthma metallicum 26. beym Asthma convulsivum 42. mit schwarzem Kaffeh ibid. mit Liquor C. C. succ. bey Asthma Millari 56. ist bey Herzkrankheiten schädlich 114. 117. 135. bey der Angina pectoris 151. in der Syphilis 250. 266 274. mit Calomel und Kampher beym Tripper 325. bey der Hodengeschwulst 332. 335. bey der Blennorrhoea chordata 340. mit Sublimat bey syphilitischen Geschwüren 345. beym Nachtripper 359. äußerlich mit Ätzmittel beym Schanker 387. 392. mit Kampher in der Phimosis 397. 398. mit Calomel bey Scropheln er-

fordert bey Kindern große Vorsicht 485. 494. 495. 500. bey scrophulösen Geschwüren 520. 521. bey scrophulösen Augenentzündungen 523 bey der Rhachitis 552. beym Gliedschwamm 583. beym Struma 613. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey der zurückgetretenen Krätze 151. mit Merkur in der Radesyge 384. im Pellagra 385. während der Vorbothen der Gicht 527. im Gichtanfalle 536. mit Ipecacuanha 537. bey zurückgetretener Gicht 631. bey Krämpfen VII. 154. mit andern Mitteln 159. 160. in Klystieren und äußerlich 162. im Erbrechen und Durchfall der Hypochondristen 322. in der Hysterie 370. 382. mit anderen Mitteln 383. in der Eclampsie, 427. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 509. in der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 512. in der sensiblen Epilepsie 519. als Specificum in derselben 532. im Anfalle des St. Veitstanzes 590. in der Radicalcur 593. 595. 598. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 54. 66. mit anderen Mitteln 68. bey Complicationen mit anderen Krankheiten 94. als Prophylacticum wider die Wasserscheu 229. in der ausgebrochenen Wuth 254. bey der symptomatischen Hydrophobie 282. beym Tetanus von Erkältungen 346. mit kaltem Fieber 348. beym Trismus 352. ist das wirksamste Mittel im Tetanus 361. mit Vorsicht im Trismus neonatorum 366. in der Reconvaleszenz 372. in der Catalepsis 398. 400. 401. in der Syncope 436. bey zurückbleibenden Brustschmerzen eines vom Blitze Getroffenen 519.

Orangensaft beym Bubo V. 427.

Orthopnoea V. 1.

Oxydirte Salzsäure, S. Acidum muriaticum oxygenatum.
Oxygenirtes salzsaures Kali. S. Kali muriaticum oxygenatum.
Oxymel belladonnae bey Scropheln V. 496.
— scilliticum. S. Meerzwiebelhonig.
— simplex beym gastrischen Fieber I. 262. bey der Angina membranacea 373. 374. bey der Nephritis 471. bey der entzündlichen Rose II. 175. beym Schlagfluß VIII. 645.

P.

Paedarthrocace V. 535.
Paracentese der Harnblase in der Entzündung derselben I. 485. des Bauches in der Wassersucht III. 31. 101. 106. des Kopfes im Hydrocephalus 136. der Brust im Hydrops pectoris 172. des Herzbeutels in der Wassersucht desselben 181. der Lungen im Hydrops pulmonum 185. des Brustfelles im Hydrops pleurae 187. der Harnblase bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 356. im Blutharnen 376. des Bauches in der Tympanitis 191.
Paralysis (Lähmung) VIII. 658. Beschreibung der Krankheit ibid. Verlauf, Dauer und Ausgang 659. Eintheilung der Lähmungen 660. a) die apoplectische Lähmung 661. b) die cachetische ibid. c) die rheumatische 662. d) die marterielle ibid. e) die consensuelle ibid. Eintheilung der Lähmung nach der Verschiedenheit der leidenden Organe 663. a) Lähmungen der unteren oder oberen Extremitäten ibid. b) Lähmungen der Gesichtsmuskeln ibid. c) der Zunge ibid. d) der Augenlieder 664. e) des Pharinx ibid. f) der Halsmuskeln 665. g) der

Urinblaſe, des Maſtdarmes und der Musculorum erectorum penis ibid. Die nächſte Urſache der Lähmung 666. die eigentlichen Gelegenheitsurſachen 667. 1) örtliche ibid. 2) allgemeine 668. Prognoſe 669. Behandlung der Paralyſe 672. 1) Entfernung der Gelegenheitsurſachen ibid. 2) Wiedererweckung der Nerventhätigkeit in dem gelähmten Theile 673. a) Innere Mittel 674. b) Äußere 677. Berückſichtigung der Eigenthümlichkeit des paralyſirten Theiles 680.

Paraphimosis (der ſpaniſche Kragen) V. 401. Beſchreibung des Übels ibid. Urſachen ibid. Prognoſe und Heilung 402.

Parotitis (Entzündung der Ohrendrüſen) I. 349. Urſachen und Behandlung 351. 1) die allgemeine ibid. 2) örtliche 352. als Metaſtaſe des Faulfiebers 179. 186. im Tripper V. 326.

Pech oder Theer bey der Krätze VI. 146. in der Lepra 379.

Pechhaube in der Tinea capitis VI. 265.

Pechpflaſter mit Opium und Kampher beym Cotunniſchen Hüftweh II. 65.

Pechpillen wider den Fiſchſchuppenausſchlag VI. 316.

Peitſchen mit Brenneſſeln im Rheumatismus II. 30. in der Febris lenta 618. bey Paralyſen VIII. 679. 680.

Pellagra. S. Lepra Lombardica VI. 351.

Pellentia erfordern große Vorſicht bey verſtopften Hämorrhoiden III. 335 ihre Wirkung in Verbindung mit Antispasmodicis 337. beym Nichterſcheinen der Menſtruation 411. 412. 416. bey der zu ſparſamen Menſtruation 435. bey der unterdrückten 446. bey der gichtiſchen Augenentzündung VI. 635. beym St. Veitstanz VII. 592.

Pemphigus (Blasenausschlag) II. 481. Literatur ibid.
A. Pemphigus acutus 481. Beschreibung der Krankheit ibid. das den Pemphigus begleitende Fieber 483. Ähnlichkeit dieser Krankheit mit der Blatterrose und dem Friesel 484. Prognose 487. Behandlung ibid. 1) die Indication des Fiebers ibid. 2) Indication der Krankheit 488.
B. Pemphigus chronicus 489. Beschreibung ibid. Ursachen 490. Prognose ibid. Behandlung ibid.
Pericarditis. S. Carditis et Pericarditis I. 328.
Peripneumonie I. 312. Peripneumonia vera 313. Beschreibung derselben ibid. Ursachen 314. Ausgänge 315. Prognose ibid. Heilung 316. A. Von den Blutausleerungen ibid. B. Von dem Auswurf 319. Peripneumonie notha 325. Beschreibung und Ursachen derselben ibid Ausgänge und Prognose 326. Behandlung ibid.
Peritonitis, Omentitis, Mesenteritis I. 493. Diagnose ibid. Ursachen 496. Ausgänge ibid. 1) Zertheilung ibid. 2) Eiterung 497. 3) Verhärtung 498. 4) Brand ibid. Prognose 499. Behandlung ibid.
Perkinismus beym Rheumatismus II. 30. in der Febris lenta 618. bey Krämpfen VII. 106.
Petechien II. 450.
A Petechien mit Fieber. S. Fleckfieber II. 450.
B. Petechien ohne Fieber 461. Arten derselben ibid. 1) die epidemischen und gastrischen Petechien und deren Behandlung ibid. 2) die eigentliche Fleckenkrankheit 462. Beschreibung derselben ibid. Ursachen 464. Behandlung 465.

Petroleum bey Frostbeulen II. 187. bey Spulwürmern IV. 224. beym Bandwurm 231. beym Gliedschwamm V. 585. bey der Lepra VI. 379.
Pfirsischblätter in der Steinkrankheit IV. 429.
Pflaster, reizendes im Faulfieber bey Metastasen nach drüsigten Theilen I. 215. aromatisches im gastrischen Fieber bey anhaltendem Erbrechen 272. von Hyosciamus und Kampher in der **Pleuritis inflammatoria** 304. reizendes beym Leberabsceß 412. von antispasmodischen Mitteln beym entzündlichen Rheumatismus II. 18. mit Kampher 31. reizendes beym chronischen Rheumatismus 46. bey der Rose neugeborner Kinder 183. von Theriak auf die Herzgrube im bösartigen Wechselfieber 576. auf die Magengegend in der **Haemoptysis** III. 264. bey der **Melaena** 270. bey der unterdrückten Menstruation 443. von aromatischen Substanzen mit Kampher und Opium bey Mutterblutflüssen 515. bey krampfhaften Mutterblutflüssen 532. aus Theriak mit Münzeöhl beym chronischen Erbrechen IV. 44. von Theriak und von **Galbanum** mit Opium beym Erbrechen der Schwangern 49. aromatisches beym Erbrechen von Atonie des Magens 52. aus Theriak in der **Cardialgie** 68. reizendes mit Cantharidentinctur und Opium im rheumatischen Magenkrampf 71. bey der habituellen Diarrhoe 98. bey der Magenruhr 114. in der Gelbsucht 257. bey Gallensteinen 269. von Theriak bey Magenbeschwerden in Herzkrankheiten V. 135. aus Cicuta, Queckfilber und **Litharg** beym Bubo 420. resolvirendes mit **Extr. Hyosciami** bey scrophulösen Verhärtungen 510. von **Galbanum** ibid. mildes bey scrophulösen Geschwüren 520. aus Harzen und Seife bey Verdrehungen des Rückgrades 572. reizendes beym Gliedschwamm 586. auf-

lösendes beym Struma 586. aus Reißbley, Sublimat ꝛc. bey Flechten VI. 204. von Queckſilber beym Prurigo 225. aus Ammoniakgummi und Eſſig bey der Tinea capitis 263. Diachylon oder Oxycroceum-Pflaſter bey Furunkeln 278. beym Muttermale 291. aus Galbanum, Pech ꝛc. beym Weichſelzopf 418. aus narkotiſchen Mitteln bey der Gicht 544. aus antiſpasmodiſchen und narkotiſchen Mitteln bey der unregelmäßigen chroniſchen Gicht 601. von Theriak bey Beſchwerden der Verdauungsorgane 615. bey der zurückgetretenen Gicht 631. aus Mercur mit Cicuta und Opium bey gichtiſchen Geſchwüren 639. von Schmucker 640. aromatiſches beym Erbrechen und Durchfall der Hypochondriſten VII. 322. in der Hyſterie 388. beym Keichhuſten VIII. 51. 82. aus Galbanum mit Opium und aus Theriak mit Münzenöhl in der Waſſerſcheu 277.

Phimosis V. 392. Urſachen derſelben ibid. Verlauf und Dauer 393. Vorherſagung 394. Behandlung 395.

Phosphornaphta in der Apoplexia nervosa VIII. 647.

Phosphorſäure im Nervenfieber I. 139. im höchſten Grad der torpiden Schwäche, im Tetanus und Trismus 148. bey Caries als Nachkrankheit der Blattern II. 267. bey fauligten Maſern 343. bey colliquativen Blutungen ibid. beym paſſiven Blutfluß III. 198. beym Blutſpeyen 239. beym Nichterſcheinen der Menſtruation 409. bey den Unordnungen derſelben im Alter der Decrepidität 470. bey der krampfhaften Metrorrhagie 529. bey der paſſiven 537. bey der Bleichſucht 601. bey der paralytiſchen Urinverhaltung der Alten IV. 298. in der Steinkrankheit 428. bey Pollutionen

454. in der eiternden Lungensucht 633. bey Arsenikvergiftungen V. 27. bey der Angina pectoris 151. 152. bey der Syphilis 253. bey der Rhachitis 550. beym Wasserkrebs 647. in der chronischen Gicht VI. 609. bey der zurückgetretenen 631. bey Krämpfen VII. 226. in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. in der sensiblen Epilepsie 515. 520. als Specificum in derselben 541. als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 233. in der Starrsucht 401. in der Apoplexia nervosa 647. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 654. in der Paralysis 674.

Phthisis (Schwindsucht) IV. 461. Literatur ibid. Definition ibid. Arten der Schwindsucht 462. die Lungenschwindsucht (Phthisis pulmonalis) 463. Eintheilung derselben 465.

Phthisis tuberculosa (die knotige Lungensucht 465. Beschreibung derselben 466. Verlauf 467. Ausgang 469. Ursachen 471. Leichenöffnungen 474. Prognose 475. Behandlung 477. 1) Cura palliativa ibid. 2) Cura radicalis 479.

Phthisis pituitosa (die schleimigte Lungensucht) 489. Beschreibung derselben ibid. Verlauf 491. Erstes Stadium ibid. Zweytes 494. Drittes 495. Viertes 496. Diagnose und Verwechselung mit andern Krankheitszuständen 497. Gelegenheitsursachen 499. Chemische Unterscheidungszeichen 500. Aetiologie der Krankheit 504. Die metastatischen Lungensuchten 510. von Anomalien der Menstruation 514. die sich aus dem Unterleibe entwickelnde Schleimschwindsucht 515. Die Vorhersagung 518. Behandlung 520. 1)

Indicatio causalis 521. 2) Indicatio symptomatica 528.
Das Eitergeschwür der Lungen. S. Vomica pulmonum IV. 554.
Phthisis exulcerata (die eiternde Lungensucht) 569. Definition ibid. Verlauf 570. Erstes Stadium ibid. Zweytes 572. Drittes 573. Viertes 575. Diagnose 577. Phthisis laryngea et trachealis 578. Beschreibung dieser Krankheit ibid. Ursachen 580. Phthisis nasalis 581. Aetiologie der eiternden Lungensucht 581. Anlage 582. die constitutionelle Lungensucht 583. die vollendete schwindsüchtige Architectur 585. Die bestimmten Gelegenheitsursachen 588. des Contagium phthisicum ibid. die Haemoptysis 591. Das sogenannte Wehethun 592. Die Leichenöffnungen 594. Vorhersagung 597. Behandlung 600. I. Cura prophylactica ibid. Indicationen 601. 1) Stärkung der Lungen und des Gefäßsystems, Verminderung der Congestionen der Säfte nach den Lungen und Verhüthung ihrer Folgen ibid. 2) Verhüthung der Erzeugung lymphatischer Schärfen und selbst der Entwickelung oder Einwirkung des Ansteckungsstoffes der Schwindsucht 613. 3) Schleunige Entfernung derjenigen zufälligen Krankheitszustände, die Veranlassung zum Uebergang der Anlage in die wirkliche Schwindsucht werden können 617. 4) Berücksichtigung bestimmter, mit der schwindsüchtigen Anlage verbundener, sie zum Theil selbst mit begründender Krankheitszustände 618. II. Cura therapeutica 619. A. Indicatio topica ibid. B. Indicatio febris

633. 1) das einfache Schwindsuchtsfieber 634. 2) das complicirte Schwindsuchtsfieber 637. a) die entzündliche 638. b) die gastrische Complication 639. C. Indicatio causalis 640. D. Indicatio symptomatica ibid. 1) Starke colliquative Schweiße 641. 2) Starker Durchfall 643. 3) Starker Husten 645. 4) Aufliegen ibid.

Phytolacca decandra als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 216.

Pillen von Janin im Hydrops III. 53. von Stahl und Bacher bey verstopften Hämorrhoiden 336. von Rufius und Gaubius 337. von Weikart in der Bleichsucht 605. von Becker bey Pollutionen IV. 459. von Janin bey Herzkrankheiten V. 124.

Plantae cruciformes beym Scorbut V. 637.

Plenksche Solution bey der Angina membranacea I. 372.

Pleuritis I. 284. Charakteristik derselben ibid. Sitz der Pleuritis 286. Arten derselben ibid. Haupteintheilung 288.

1) Pleuritis vera inflammatoria 289. Beschreibung derselben ibid. Ausgänge 290. 1) in Tod ibid. 2) in Gesundheit 291. 3) in andern Krankheiten ibid. Prognose 292. Ursachen 293. Heilung 294. Die verschiedenen Indicationen ibid. Vom Aderlassen ibid. Von örtlichen Aderlässen 298. Innere Mittel 299. Äußere 304.

2) Pleuritis nervosa 306. Arten derselben ibid. a) Pleuritis intermittens ibid. 2) Pleuritis secundaria nervosa ibid. 3) Pleuritis primaria nervosa 307.

3) Pleuritis gastrica 308. Arten derselben ibid.

a) Pleuritis verminosa ibid. b) Pleuritis biliosa ibid
4) Pleuritis occulta 310.
5) Pleuritis spuria 311.
Pleuropneumonie I. 284.
Plica polonica (Weichselzopf) VI. 386. Literatur und Benennungen ibid. Erscheinungen und Verlauf der Krankheit 387. der falsche Weichselzopf 397. Complicationen des Weichselzopfs mit andern Krankheiten 398. Ätiologie 399. Analogie dieser Krankheit mit der Gicht 402. Leichenöffnungen 404. Gelegenheitsursachen 405. Geschichte des Weichselzopfes 407. Prognose 411. Behandlung 412. A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica 415. ob und wann der Weichselzopf abgeschnitten werden darf? 419.
Plumbum aceticum in der Febris lenta II. 607. mit Opium beym Blutspeyen III. 245 bey der habituellen Diarrhoe IV. 98. bey der eiternden Lungensucht 635. mit Opium und anderen Narcoticis 636. zur Hemmung der colliquativen Schweiße 643. bey Krämpfen VII. 208. in der Epilepsie 546.
Pocken. S. Menschenblattern II. 208.
Pocken, falsche (Variolae spuriae) II. 268. Literatur ibid. Wichtigkeit dieser Krankheit in diagnostischer Hinsicht 268. Arten derselben 269.
1) die Wasser- oder Windpocken ibid.
2) die Spitzpocken, Steinpocken, Hundepocken ibid.
3) die Schweinepocken ibid.
Feste Unterscheidungszeichen zwischen wahren und falschen Pocken 370. Unterscheidungszeichen nach Heim 273.
Poley in der Steinkrankheit IV. 429.

Pollen lycopodii bey der krampfhaften Urinverhaltung IV. 308.

Pollutionen und der Saamenfluß IV. 431. Arten derselben ibid. Diagnose 432. Verlauf 433. Ausgänge des Uebels 435. Allgemeine Ursache 438. Besondere 440. Vorhersagung 444. Behandlung 445. Erforschung der Gelegenheitsursache 448. Indicationen zur Heilung des Uebels 452. 1) Abstumpfung der großen Reizbarkeit und Nervenempfindlichkeit ibid. 2) Hebung der Atonie und Schwäche 457.

Pomeranzensaft in der gallichten Kolik IV. 143.

Porzelanfriesel. S. Essera II. 424.

Potio Riverii. S. Brausepulver.

Prosopalgia Fothergilli (der Fothergillsche Gesichtsschmerz) II. 50. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit 51. Verlauf und Ursachen 52. Prognose 55. Behandlung ibid. Unterschied zwischen dieser Krankheit und der Kopfgicht 57.

Prurigo. S. Jucken der Haut VI. 218.

Psoitis (Entzündung des Lendenmuskels) I. 486. Sitz des Uebels ibid. Charakteristik der acuten Form 487. der chronischen ibid. Ursachen 488. Ausgänge 489. Prognose 491. Behandlung ibid.

Psora. S. Krätze VI. 104.

Psychische Mittel darf man im Nervenfiebernicht vernachlässigen I. 138. bey Anomalien der Menstruation III. 420. 435. 444. 446. bey Mutterblutflüssen während der Schwangerschaft 546. in der chronischen Gicht VI. 614. bey Krämpfen VII. 261. in der Hypochondrie 304. in der Hysterie 368. in der Epilepsie 509. 564. beym Keichhusten VIII. 89. in der Hydrophobie 281. in der Starrsucht 399. bey der Apoplexie 624.

Phthysis S. Phthisis IV. 461.

Pulver, Doverſches, im Rheumatismus acutus nervosus II. 26. im Rheumatismus non febrilis recens 28. in der Waſſerſucht III. 45. im Blutſpeyen 241. im Blutharnen 376. bey der unterdrückten Menſtruation 451. bey Metrorrhagien und um dieſen während der Geburt vorzubeugen 521. beym Durchfall IV. 93. bey der von Erkältung entſtandenen Gelbſucht 252. in der Harnruhr 373. beym Asthma convulsivum V. 42. in der Angina pectoris 150. 153. bey der Pellagra VI. 385. beym Weichſelzopf 416. während der Vorbothen der Gicht 527. im Gichtanfalle 537. bey gichtiſchen Geſchwüren 640. bey Urinverhaltungen und Krämpfen der Harnwerkzeuge in der Hypochondrie VII. 324. in der Chorea St. Viti 594.

Pulver des Herzogs von Portland gegen die Gicht VI. 641.

— von Auſterſchalen, äußerlich, bey ödematöſen Anſchwellungen der Gicht VI 617.

— von Blücher und Schwarzenberg wider die Waſſerſcheu VIII. 241. 242.

— von Bate und Proſſer bey der Struma V. 610.

Pulvis aerophorus Vogleri beym Erbrechen der Schwangern IV. 48. in der Cardialgie 64. 70.

— antiepilepticus March. bey Säureerzeugung der Kinder IV. 28.

— antilyssus vom Dampiere als Prophylacticum wider die Waſſerſcheu VIII. 216.

— Bernardi bey Muttermälern VI. 292.

— Cosmii wider die Hydrophobie VIII. 199.

— ecphracticus Sellii in der Waſſerſcheu VIII. 227. 258.

— Jacobi, James Pouder, bey Fiebern I. 81.

mit Castoreum und Asa foetida in der Angina pectoris V. 153. in Krämpfen VII. 222.
Pulvis Palmaria als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 237.
— Plumerii in chronischen Hautausschlägen VI. 68. bey der unterdrückten Krätze 151. bey Flechten 195. beym Prurigo podicis 227. bey der Milchborke 242. beym Kopfgrind 257.
Punction. S. Paracentese.
Purgiermittel, wenn diese im entzündlichen Fieber zulässig sind I. 110. im Nervenfieber aus Calomel bey Unreinigkeiten in den ersten Wegen 162. 164. aus Rheum 165. im Faulfieber 193. mit China 198. 213. beym Meteorismus 210. beym Abendfieber in der Reconvalescenz 215. im gastrischen Fieber 249. aus Manna 252. aus Jalappe 254. aus Rheum mit versüßtem Queckfilber ibid. aus Mittelsalzen 255 256. 260. 263. kühlende bey der entzündlichen Pleuritis 299. bey der Angina habitualis 348. bey der Encephalitis 393. 395. 396. aus Manna bey der Hepatitis 410. aus Jalappe 411. aus Rheum mit Mittelsalzen bey der chronischen Hepatitis 418. Queckfilber ibid. 419. kühlende bey der Splenitis 439. sind schädlich bey der Enteritis 456. anwendbar beym Torpor ibid. gelinde aus Manna und öhligten Mitteln bey scharfen gallichten Stoffen 458. bey der Nephritis 472. 473. bey der Psoitis 491. bey der Metritis 522. beym Rheumatismus acutus gastricus II. 22. mit Vorsicht im Rheum. acutus nervosus 25. beym Rheumatismus chroniciis 25. beym Fothergillschen Gesichtsschmerz 56. kühlende bey der entzündlichen Ruhr 108. bey der gastrischen 109. 110. von Manna 109. gelinde von Magnesia sulphurica in der Schwan-

gerschaft 127. von Kali sulphuricum im Wochenbette 128. von Mercurius dulcis im Kindbettfieber 132. von Manna und Senna 136. von Neutralsalzen mit Rheum ꝛc. bey der fieberhaften Rose 171. von Mittelsalzen bey bedeutendem Fieber ibid. 172. kühlende in der entzündlichen Rose 175 mit Behutsamkeit in der gastrischen 176. gelinde bey der habituellen 179. bey der Zona 180. bey der eiternden Rose 182. von Senna und Manna in der Rose neugeborner Kinder 183. aus Calomel und Rhabarber ibid. gelinde von Calomel bey Blattern 244. 252. mit Mittelsalzen bey Verstopfungen 256. von Jalappe, Rheum und Calomel im Zeitraum der Abtrocknung 257. kühlende von Mittelsalzen bey entzündlichen Blattern 260. bey gastrischen 265. von Calomel bey Nachkrankheiten der Blattern 266. bey Eitermetastasen 267. bey Augenentzündungen 267. gelinde bey falschen Blattern 277. bey zurückgetretenen Masern 335. von Manna im Stadio der Anschuppung 336. aus Mittelsalzen ibid. bey gastrischen Masern 343. beym einfachen Scharlachfieber 379. im Stadio contagii febrile 381. welche abführende Mittel hier am zweckmäßigsten 385. ihre Anwendung 386. von Mittelsalzen im einfachen Scharlachfieber ibid. im Stadio florescentiae 389. wann sie nicht mehr angezeigt sind ibid. von Queckſilber 392. von Mittelsalzen ibid. beym gastrischen Scharlachfieber 401. von Mittelsalzen bey wassersüchtigen Anschwellungen 403. von Rheum, Jalappe, Aloe und Queckſilber 405. in der fieberhaften Nesselsucht 420. 421. in der chronischen Nesselsucht 423. beym Porzelanfriesel 426. säuerliche oder von Calomel als Prophylactica bey Frieselepidemien 442. von Tamarinden und Calomel nach Ausbruch des Frie-

fels 444. von Manna und Tamarindenmolken beym Fleckfieber 458. von Rhabarber 459. bey Petechien ohne Fieber 461. säuerliche in der Fleckenkrankheit 465. von Manna oder Queckſilber bey den Schwämmchen neugeborner Kinder 475. von Manna und Sedlitzer-Salz oder Ricinusöhl bey den der Erwachſenen 479. von Tamarindenmolken beym Blaſenfieber 488. von Queckſilber ibid. beym Wechſelfieber 528. aus Tamarinden und Manna im entzündlichen Wechſelfieber 530 im gaſtriſchen 532. 534. von Rheum, Aloe und Calomel 535. von Magnesia und Cremor Tartari beym gallichten Zuſtande 536. von Goldſchwefel und Calomel beym ſchleimigten Zuſtande 536. mit Jalappe und Rheum 537. von Aloe, Rheum und Calomel in der Febris lenta nervosa 598. im Hydrops III. 46. 48. von Gummi guttae 51. mit Liquor kali carbon. ibid. von Cremor tartari, Rhabarber und Brechweinſtein 52. aus Rhabarber und Calomel 53. aus Jalappe und Calomel 54. im Hydrocephalus 129 im Hydrops pectoris 174. von Calomel im Hydrops pulmonum 184. beym Naſenbluten 207. aus Bitterſalz bey der Haemoptysis 267. bey der Melaena 270. 272. bey Hämorrhoidalbeſchwerden 286 aus Bitterſalz und Rhabarbertinctur 287. bey den fließenden Hämorrhoiden 304. bey blinden Hämorrhoiden 316. 321. 323. von Cremor tartari bey den unterdrückten 334. bey den geſtopften 342. bey Blaſenhämorrhoiden 354. von Schwefelblumen und Rhabarber bey den Hämorrhoiden der Geſchlechts- und Urinwerkzeuge 356. aus Cremor tartari 358. von Schwefel und Aloe ibid. beym Blutharnen 375. draſtiſche bey der zu früh erſcheinenden Menſtruation 389. kühlende bey der mit

Beschwerden und Schmerzen verbundenen 397. beym Nichterscheinen derselben 408. aus Neutralsalzen 411. bey der unterdrückten Menstruation 448. bey den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 471. von Rhabarber bey Mutterblutflüssen 511. von Ricinusöhl 513. bey krampfhaften Mutterblutflüssen 528. 530. gelinde während der Schwangerschaft 546. eröffnende beym Fluor albus 578. kühlende 579. 587. bey der Bleichsucht 599. bey Schleim in den ersten Wegen IV. 33. säuerliche mit Magnesia bey fauligter Verderbniß des Magens 35. aus Rhabarberextract mit Magnesia beym Milchbrechen der Säuglinge 46. als Prophylactica wider die Seekrankheit 47. aus Mittelsalzen beym Erbrechen der Schwangern 50. von Cremor tartari und Magnesia in der gallichten Cardialgie 64. aus Jalappe und Seife bey verhärteten Faeces im Queergrimmdarm 70. aus Rheum mit Glaubersalz in der Diarrhoe 89. aus Rheum und Salmiak 90. 92. drastische in der Lienterie 114. von Rheum nach gehobener Kolik 138. von Magnesia und Cremor tartari in der gallichten Kolik 144. von Schwefel und Weinsteinrahm in der Blutkolik 147. aus Magnesia und Rhabarber in der Kolik der Kinder 149. mit krampfstillenden Mitteln in der Bleykolik 159. in der Darmgicht 169. aus Bittersalz mit Leinöhl und Opium ibid. drastische bey sehr hartnäckiger Verstopfung 170. aus Calomel und Jalappe 171. aus dem Infus. Laxat. Vienn. ibid. aus Queckfilber mit Rhabarber ibid. leichte aus dem Wiener-Laxiertrank oder Ricinusöhl bey der Tympanitis 187. von Schwefel und Cremor tartari 190. von Queckfilber in der Wurmkrankheit 213. von Jalappe und Rheum bey Askariden ibid. von

Schwefel 214. bey Spulwürmern 215. von Jalappe, Seife und Ricinusöhl 218. von Calomel, Jalappe und Kampher ibid. von Jalappe und Gummi guttae beym Bandwurm 229. von Aloe und Rheum in der Gelbsucht 250. bey der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 251. von Magnesia und Cremor tartari bey der von heftigen Gemüthsbewegungen entstandenen Gelbsucht 253. bey der Gelbsucht der Schwangern ibid. leichte bey der Gelbsucht neugeborner Kinder 254. bey der von großer Reizbarkeit im Lebersystem herrührenden Gelbsucht ibid. von Neutralsalzen 258. von Rhabarber bey Gallensteinen 271. von Cremor tartari und Schwefel bey der chronischen Entzündung der Blase 304. aus Seife, Aloe oder Ricinusöhl in der Harnruhr 376. als Palliative bey Steinbeschwerden 408. 410. gelinde aus Cremor tartari und Schwefel 412. von Neutralsalzen mit auflösenden Extracten 430. bey der Schwindsucht von Anomalien der Menstruation 526. bey Stockungen im Unterleibe 527. von Tamarindenmolken in der eiternden Lungensucht 637. aus Manna und Ricinusöhl 640. bey starkem Husten 645. gelinde im Asthma abdominale V. 14. im Asthma fullonum ibid. im Asthma siccum 28. sind im Millarschen Asthma schädlich 55. bey Herzkrankheiten 116. 124. aus Tamarinden mit Salzen ibid. aus Jalappe und Rhabarber bey habitueller Leibesverstopfung 124. 135. kühlende in der Blausucht 171. vermögen der Salivation Einhalt zu thun 228. bey heftigen Entzündungen in der Syphilis 229. 333. bey Complicationen des Trippers 344. kühlende beym Bubo 418. aus Rhabarber und Jalappe bey Scropheln 479. drastische von Jalappe mit Goldschwefel und Magnesia ibid.

aus Rheum 480. drastische in der Darrsucht der Kinder 515. in der Rhachitis 546. von Calomel beym Gliedschwamm 583. aus Calomel und Rhabarber bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 61. bey Discrasien 63. bey der Krätze 127. aus Jalappe und Cremor tartari 130. 145. wann die Abführungsmittel hier angezeigt sind 146. bey Flechten 195 von Tamarindenmolken, Queckſilber, Jalappe und Cremor tartari 195. bey Schwindflecken 213. 214. beym Lichen urticatus ibid. aus Rheum beym Scrophulus 218. beym Prurigo 224. gelinde beym Intertrigo 236. von Tamarinden in der Crusta lactea 249. von Jalappe und Calomel beym Kopfgrind 257. beym Furunkel 278. beym bösartigen 280. drastische bey der Lepra 377. bey der Radesyge 384. bey der asturischen Rose 386. von Rheum und Cremor tartari beym Weichselzopf 417. 419. kühlende aus Glauberſalz mit Salpeter während der Vorbothen der Gicht 526. während des Gichtanfalles 529. 530. 535. in der Reconvalescenz 547. aus Rhabarber ibid. um dem Gichtanfalle vorzubeugen 566. aus Rhabarber, Schwefel oder Sennesblätter ibid. drastische 567. aus Rhabarber und Aloe bey Beschwerden der Verdauungsorgane 615. mit Vorsicht bey ödematösen Anschwellungen 618. drastische bey Krämpfen VII. 82. 96. auflösende bey Schleimanhäufungen in der Hypochondrie 310. drastische 311. aus Neutralsalzen und Cremor tartari bey Congestionen 312. bey hartnäckiger Leibesverstopfung 322. welche Mittel hier am nützlichsten sind 323. milde bey anhaltender Leibesverstopfung in der Hysterie 372. 373. aus Neutralsalzen 394. drastische 395. bey gastrischen Unreinigkeiten in der

Epilepsie 503. 504. gelinde bey der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 508. kühlende bey der Epilepsie der irritablen Sphäre 514. nicht schwächende bey der reproductiven Sphäre 517. drastische 551. kühlende und drastische bey der Chorea St. Viti 594. 599. als Prophylactica wider die Kriebelkrankheit 621. drastische während der Cur 622. aus Mittelsalzen im Keichhusten VIII. 51. 59. aus Mercur und drastischen Mitteln bey der Wasserscheu 262. 277. gelinde abführende um den Trismus der Neugebornen vorzubeugen 336. im Tetanus selbst 346. im Trismus 352. drastische im Tetanus 366. in der Catalepsis 399. leichte bey der Syncope und Asphyxie 438. beym Scheintode Verunglückter 476. als Prophylactica wider den Schlagfluß 629. im Anfalle, durch den Mißbrauch narkotischer Substanzen veranlaßt, selbst 633. beym Schlagfluß von gastrischen Reizen 637. gelinde bey der Apoplexia nervosa ibid. kühlende um die Folgen des Anfalles zu heben 654.

Pyrmonter Brunnen beym Fluor albus III. 578. beym Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 76. in der Schleimschwindsucht 542. beym Asthma V. 24. bey der Gicht VI. 576.

Q.

Quassia im Nervenfieber I. 153. in der Reconvalescenz desselben 166. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern II. 405. im Wechselfieber 557. in der Wassersucht III. 77. bey Schleimhämorrhoiden 363. bey der unterdrückten Menstruation 445. 446. bey Mutterblutflüssen 510. beym Fluor albus 577. bey der Bleichsucht 602.

mit Kalkwasser ibid. mit Kalkwasser beym Magenkrampf von Säure IV. 72. beym Magenkrampf mit erhöhter Reizbarkeit 76. in der Magenruhr 114. in der Tympanitis 194. in der schleimigten Lungensucht 542. in der Reconvalescenz der Gicht VI. 547. um dem Gichtanfalle vorzubeugen 587. in der Hypochondrie VII. 316. in der Hysterie 401. im Keichhusten VIII. 78.

Queckenwurzeldecoct. S. Graswurzeldecoct.

Queckſilbermittel. S. Mercurialia.

R.

Radix Angelicae in den ersten Graden der Nervenfieber 144. bey der unterdruckten Menstruation III. 446.

— **Althaeae.** S. Mucilaginosa.

— **Astragali excapi** in der Syphilis V. 248.

— **Bardanae** beym chronischen Rheumatismus II. 39. in der Schleimschwindsucht IV. 551. bey Flechten VI. 192.

— **Bistortae** beym passiven Blutfluß III. 198. beym Blutspeyen 238.

— **Bryoniae** bey Krämpfen VII. 102.

— **Calami aromatici** in den ersten Graden des Nervenfiebers I. 144. 151. im Faulfieber 199. bey der unterdrückten Menstruation III. 446. bey der Bleichsucht 602. mit Wallnußschalenextract und Chinatinctur um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 236. im Asthma Millari V. 57. beym brandigen Bubo 428. während der Vorbothen der Gicht VI. 525. in der Reconvalescenz 547. um dem Gichtanfalle vorzubeugen 585. in der atonischen Gicht 624. bey Krämpfen VII. 204. in der Hypochondrie 316. bey Flatu-

lenz 323. im Keichhusten VIII. 78. in der Apoplexie 657.
Radix Caric. arena. mit Cort. Ulmi und Rad. Liquiritiae bey Flechten VI. 192.
— Caryophyllatae in den ersten Graden des Nervenfiebers I. 144. 151. im Faulfieber 299. im Wechselfieber II. 553. bey der unterdrückten Menstruation III. 446. bey der Bleichsucht 602. während der Vorbothen der Gicht VI. 525. in der Reconvalescenz 547. um dem Gichtanfalle vorzubeugen 585. im Keichhusten VIII. 78. im Schlagfluß 657.
— Columbo im Nervenfieber I. 153. beym chronischen Durchfall in der Reconvalescenz 166. beym Durchfall im Faulfieber 208. in den Nachkrankheiten der Ruhr II. 113. in der Wassersucht III. 77. mit Krebssteinen beym Blutspeyen 265. bey Säure in den ersten Wegen IV. 30. beym habituellen Durchfall 99. mit Krebssteinen beym Durchfall der Kinder 105. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 133. mit Opium und Wein in der Windkolik 141. beym Durchfall in der eiternden Schwindsucht 644. in der Gicht VI. 587. in der Hypochondrie VII. 318. in der Hysterie 402. bey der chronischen Diarrhoe als Folgekrankheit des Keichhustens VIII. 95.
— Curcumae in der Gelbsucht IV. 259. zur Auflösung der Gallensteine 272.
— Cynosbati als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 216.
— Ebuli beym Hydrops III. 54. bey Krämpfen VII. 102.
— Filicis maris mit abführenden Mitteln bey Spulwürmern IV. 223. beym Bandwurm 226. 227.

Radix Galangae bey der Bleichsucht III. 602. in der Apoplexie VIII. 657.
— Gentianae bey Mutterblutflüssen III. 510. beym Fluor albus 577. bey der Chlorosis 602.
— Ginsengi bey Pollutionen IV. 459.
— Graminis. S. Graswurzel.
— Gratiolae bey der Wassersucht III. 52. bey Scropheln V. 481.
— Hellebori. S. Helleborus.
— Jalappae. S. Purgiermittel.
— Inulae, Helenii bey der Krätze VI. 140. in der Gicht 582. in der Apoplexie VIII. 657.
— Iridis nostratis in der Wassersucht III. 54.
— — palustris in der Wassersucht III. 68.
— Lapathi acuti bey Flechten VI. 192. bey der Lepra 378.
— Paeoniae in der Hypochondrie VII. 314. in der Epilepsie 519. 529. in der Catalepsis VIII. 400.
— Pareirae bravae zur Auflösung der Gallensteine IV. 272. bey Pollutionen 459.
— Petroselini in der Steinkrankheit IV. 429.
— Pimpinellae bey der Angina I. 340. beym Asthma V. 32. in der Apoplexie VIII. 657.
— Polygalae amarae um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 236. mit Isländischem Moos und Dulcamara in der Schleimschwindsucht 530. in der eiternden Lungensucht 629. 635.
— Polygalae Senegae in der Pleuritis vera inflammatoria I. 303. 321. 322. 323. 324. bey der Angina membranacea 373. 377. mit Salmiak und Kampher im chronischen Rheumatismus II. 40. im Catarrh 83. in den Nachkrankheiten der Masern 337. 338. bey nervösen

Masern 342. in der Wassersucht III. 83. in der Brustwassersucht 175. 184. beym Blutspeyen 243. bey Lungenknoten IV. 481. in der Schleimschwindsucht 522. bey dem in Schwindsucht übergehenden Catarrh 618. beym Asthma abdominale V. 13. beym Asthma ex debilitate 32. beym Asthma convulsivum 42. in der Gicht VI. 583. bey Krämpfen VII. 103. in der Eclampsie 422. im Keichhusten VIII. 53. 56. 57.

Radix Rhei im Nervenfieber I. 165. mit China im Faulfieber 198. im gastrischen Fieber mit China und Mittelsalzen 256. mit schleimauflösenden Mitteln in der Febris pituitosa 263. mit China und essigsaurem Ammonium 267. als magenstärkendes Mittel in der Reconvalescenz 274. bey der Angina habitualis 348. bey der Hepatitis 413. bey der Hepatitis chronica 417. mit Arnica in der chronischen Ruhr II. 113. in der Wassersucht III. 53 bey Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey Mutterblutflüßen 511. mit Magnesia beym Milchbrechen der Säuglinge IV. 46. mit bittern Mitteln im habituellen Durchfall 100. mit Magnesia und Orangenpulver im Durchfall der Kinder 105. im habituellen Durchfall 109. in der Magenruhr 138. bey der Kolik der Kinder 151. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 237. in der Gelbsucht 260. in der Harnruhr 374. mit China und Wein ibid. bey habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten V. 124. 135. bey Scropheln 479. 480. bey fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 61. bey Hitzblüthen 218. in der Hypochondrie VII. 310. 317. beym Sodbrennen und Säure des Magens 321. in der Hysterie 393. 395. in der Radicalcur derselben 401. beym habi-

tuellen Erbrechen in der Folgekrankheit des Keichhustens VIII. 95.

Radix Rubiae tinctorum mit Rad. eryngin. campest. und Salep im Catarrh II. 83. beym Hydrocephalus mit Rhachitis verbunden III. 135. bey der Brustwassersucht 178. beym Blutspeyen 245. bey verstopften Hämorrhoiden 336. beym Blutharnen 373. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. in der Bleichsucht 603. bey Lungenknoten IV. 488. in der schleimigten Lungensucht 542. bey Scropheln V. 505. in der Rhachitis 549.

— Salep. S. Mucilaginosa.

— Saponariae bey Flechten VI. 192. in der Gicht 582.

— Sassaparillae. S. Sassaparilla.

— Scillae. S. Meerzwiebelwurzel.

— Serpentariae in den leichten Graden des Nervenfiebers I. 144. 151. 152. bey torpider Schwäche im Faulfieber 197. 204. bey der Angina gangraenosa maligna 356. bey der Encephalitis 394. bey Masern II. 342. im Scharlachfieber 394. beym Fleckfieber 460. bey der Lepra VI. 379. während des Gichtanfalles 532. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599.

— et Herba Spigeliae mit Calomel und Rheum bey Spulwürmern IV. 223.

— Taraxaci im chronischen Rheumatismus II. 37. bey Lungenknoten IV. 487. bey der schwindsüchtigen Anlage 612. bey Flechten VI. 196.

— Tormentillae beym passiven Blutfluß III. 198. beym Nasenbluten 210. beym Blutspeyen 238.

— Valerianae. S. Valeriana.

Radix Zedoariae beym Scorbut V. 638. in der Lepra VI. 379.
Räuchercur in der Syphilis V. 242.
Räucherungen im Faulfiebercontagium 189. mit überſauren ſalzſauren Dämpfen nach Guyton Morveau ibid. mit ſalpeterſauren ibid. mit aromatiſchen Dämpfen im Rheumatismus non febrilis recens II. 32. bey der Verhärtung des Zellgewebes 185. mit balſamiſchen Harzen in der Radicalcur der Schleimhämorrhoiden der Blaſe III. 359. beym Fluor albus 583. 586. von Zinnober bey hartnäckigen Schankern V. 386. mit Schwefel und aromatiſchen Subſtanzen in der Gicht VI. 542. mit Schwefel nach Galé 598.
Raphanie. S. Kriebelkrankheit VII. 605.
Raphanus rusticanus im Hydrops III. 68.
Raucedo II. 68.
Reiben. S. Frictionen.
Reinlichkeit als Prophylacticum gegen chroniſche Hautausſchläge VI. 47. 52. 59. wider die Krätze 120. 127. bey Hitzblüten 217. beym Hautjucken 223. 231. bey der Crusta lactea 248. beym Kopfgrind 258.
Reiſen iſt nützlich für Schwindſüchtige IV. 527. iſt für Gichtkranke höchſt wohlthätig VI. 558. in der Epilepſie von endemiſchen Urſachen VII. 506.
Reißbley beym Fothergillſchen Geſichtsſchmerz II. 56. bey chroniſchen Hautausſchlägen VI. 71. mit Spießglanzmohr und Dulcamara 72. äußerlich 92. bey zurückgetretenen Exanthemen 101. bey der Krätze 143. bey Flechten 193. äußerlich mit Sublimat 205. beym weißen Fluß als Folge der Flechten 207.
Reiten iſt nützlich bey falſchen Entzündungen II. 37. bey der Lungenſucht IV. 527. 541.

Remedium Crollii im Wechselfieber II. 558.
Resolventia beym gastrischen Fieber I. 254. 262. beym schleimigten 263. in der **Peripneumonie** 303. 322. 327. bey der **Enteritis** 460. beym chronischen Rheumatismus II. 38. bey der habituellen Rose 179. bey der scirrhösen 182. beym Friesel 446. beym gastrischen Wechselfieber 534. bey Nachkrankheiten derselben 571. 573. bey der **Febris lenta pituitosa** 611. um die Gelegenheitsursachen des schleichenden Fiebers zu mildern 612. 617. beym **Hydrops** III. 81. 82. beym **Hydrocephalus** 128. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 389. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 397. bey den unterdrückten 443. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 471. bey Mutterblutflüssen 511. beym **Fluor albus** 578. 579. bey der Bleichsucht 599. 600. 603. 604. bey Schleim in den ersten Wegen IV. 32. 33. bey der krankhaften Eßbegierde 38. beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 57. in der Gallenruhr 122. in der blutigen Kolik 147. bey der **Tympanitis** 194. bey Spulwürmern 216. in der Gelbsucht 251. kühlende beym Erretismus des Gefäßsystems 258. starke und excitirende im Torpor und großer Schwäche 260. bey Gallensteinen 271. 272. bey Verstopfungen der Urinwege 282. mit Behutsamkeit bey der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung der Prostata 334. in der Steinkrankheit 422. 429. bey der knotigen Lungenschwindsucht 480. 487. sanfte in der schleimigten 524. 527. starke 528. 545. in der eiternden Lungensucht 637. beym **Asthma** V. 20. bey Herzkrankheiten 116. 117. bey

Verhärtungen der Hoden 334. beym Bubo 415. bey Scropheln 478. 509. mit Gewürzen und bittern Mitteln in der Rhachitis 546. bey chronischen Hautausschlägen VI. 65. 78. bey der Krätze 146. bey Flechten 196. bey Schwindflecken 213. äußerlich bey verhärteten Furunkel 279. beym Feigmal 310. in der Gicht 582. in der atonischen Gicht 624. 627. bey Krämpfen VII. 133. 136. mit tonischen Mitteln in der Hypochondrie 309. gelinde kühlende bey passiven blutigen Congestionen 312. in der Hysterie 316. kühlende 394. eingreifende 395. sanfte ibid. bey gastrischen Unreinigkeiten 425. im Keichhusten VIII. 53. 55. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 655.

Retentio urinae (die Urinverhaltung) IV. 275. Literatur ibid. Definition und Eintheilung des Uebels ibid.

A. Unterdrückung des Urines (Suppressio urinae) 276. Beschreibung derselben ibid. Ursachen 278. Vorhersagung 280. Behandlung 281.

B. Verhaltung des Urines (Retentio urinae) 282. Arten derselben ibid.

I. Urinverhaltung in den Harnleitern (Retentio uretherica) 282. Beschreibung ibid. Ursachen 283. Diagnose 284. Vorhersagung 285. Behandlung 286.

II. Urinverhaltung in der Blase (Retentio vesicalis) 287. Beschreibung ibid. Klassen der mannigfaltigen Ursachen derselben 290.

1) die paralytische Urinverhaltung (Ischuria paralytica) 291. Beschreibung ibid. Ursachen ibid. Prognose 293. Behandlung 294. a) Ausleerung des Harnes ibid. b) Wiederherstellung der gehörigen Muskel- und

Spannkraft der Blase 296. c) Berücksichtigung der Ursachen 298.
2) die entzündliche Harnverhaltung 300. Beschreibung ibid. Behandlung 301.
Chronischer Entzündungszustand der Blase 302. Beschreibung ibid. Ursachen 303. Prognose 304. Behandlung ibid.
3) die krankhafte Harnverhaltung 305. Beschreibung ibid. Ursachen 306. Prognose 307. Behandlung 308.
4) die Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 310. a) Fremde Körper ibid. b) Druck auf den Blasenhals und die Blase 312. c) Veränderte Lage der Blase und der übrigen Eingeweide der Beckenhöhle 314. der Urinblasenbruch ibid. der Blasenbruch durch die Mutterscheide 315. der Vorfall der Blase 316. Vorfall des Mastdarmes der Scheide und Gebärmutter 317.
III. Urinverhaltung in der Harnröhre 318. Arten derselben. 1) Entzündung in der Harnröhre ibid. 2) Fremde Körper in derselben 320. 3) Verengerungen 321. Prognose 323. Behandlung 324. 4) Geschwulst der Prostata 326. a) Entzündung derselben ibid. b) Vereiterung 328. c) Steinigte Congestionen 330. d) Varicöse Anschwellung der Prostata ibid. e) Scirrhöse Anschwellungen und Verhärtungen derselben 331. Prognose 333. Behandlung ibid. 5) Andere in der Harnröhre liegende Ursachen 335.
Rettig und Radiser in der Steinkrankheit IV. 429.
Rhabarber. S. Radix Rhei.
Rhachitis (die englische Krankheit) V. 528. Lite-

ratur 529. Beschreibung derselben ibid. das erste Entstehen des Uebels 531. die ausgebildete Krankheit 532. Verlauf und Dauer 533. der Winddorn und die Paedarthrocace 534. Leichenöffnungen der an der Rhachitis Verstorbenen 536. Aetiologie 337. die nächste Ursache 538. Gelegenheitsursachen 541. Prognose 543. Heilung 545.

Rheumatismus II. 1. Definition ibid. Eintheilung des Übels 4.

1) Rheumatismus acutus febrilis und chronicus non febrilis 4.
2) Rheumatismus cum et sine inflammatione topica 4.
3) Rheumat. vagus et fixus 5.
4) Rheumat. manifestus und larvatus 5.
5) Rheumat. verus et spurius 5.
6) Reumat. simplex und inveteratus, habitualis, complicatus 5.
7) Rheumat. dolorificus und non dolorificus 6.

Unterscheidungszeichen zwischen dem Rheumatismus und der Gicht 6. Ursachen 9.

Rheumatismus acutus febrilis II. 15. Unterabtheilungen desselben 16.

I. Rheumatismus acutus simplex II. 16. Beschreibung ibid. Verlauf, Prognose ibid. Behandlung des Übels 18.

II) Rheumatismus acutus inflammatorius 19. Beschreibung des Übels ibid. Verlauf, Prognose ibid. Behandlung 20.

III. Rheumatismus acutus gastricus 22. Arten desselben ibid. Behandlung ibid.

IV. Rheumatismus acutus nervosus 23. Arten desselben ibid. Prognose und Behandlung

25. Behandlung des zurückgetretenen Rheumatismus 27.
Rheumatismus non febrilis recens II. 27. Beschreibung desselben ibid. Ursachen, Prognose und Behandlung 28.
Rheumatismus chronicus, inveteratus, habitualis II. 33. Beschreibung desselben 34. Ursachen und Prognose 35. Behandlung ibid. Indicationen 36. A. Mittel welche die zähen Säfte auflösen und perspirabel machen 37. B. Mittel welche die Functionen der Haut vermehren 41.
Ricinusöhl. S. Oleum Ricini.
Roborantia und Tonica, wenn sie im Nervenfieber indizirt sind I. 119. 137. 149. 151. 153. in der Reconvalescenz 165. im Faulfieber bey torpider Schwäche 196. im gastrischen Fieber 256. 267. in der Reconvalescenz 275. bey der **Enteritis** 459. im **Rheumatismus acutus nervosus** II. 26. im **Rheumatismus chronicus** 44. 50. bey der Ruhr 113. im Kindbettfieber 141. im **Stadio desquamationis** der nervösen Blattern 264. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 405. in der Fleckenkrankheit 465. in der **Febris lenta** 614. 621. im **Hydrops ascites** III. 76. im **Hydrops uteri** 121. beym **Hydrocephalus** 152. in der Brustwassersucht 178. beym passiven Blutfluß 198. 199. beym passiven Blutspeyen 238. beym Blutbrechen 272. bey Hämorrhoidalbeschwerden 292. bey den unterdrückten Hämorrhoiden 335. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey den Schleimhämorrhoiden 363. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 389. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 397. 398. beym Nichterscheinen derselben 412. bey der zu häufig erscheinenden

419. bey der zu starken 427. bey der unterdrückten 445. bey Metrorrhagien 511. 512. beym Fluor albus 577. 578. bey der Bleichsucht 599. 600. beym habituellen Durchfall IV. 99. 101. beym habituellen Durchfall der Kinder 108. in der Magenruhr 114. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 133. in der Blutkolik 146. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. in der Gelbsucht 261. bey Lähmung der Nieren 282. in der paralytischen Urinverhaltung 300. in der Enuresis paralytica 340. in der Enuresis nocturna 347. in der Harnruhr 373. bey Pollutionen 451. in der Cura prophylactica der Phthisis tuberculosa 478. bey Lungenknoten 488. in der Schleimschwindsucht 528. 541. 542. sind in der schwindsüchtigen Anlage mehrentheils schädlich 610. in der eiternden Lungensucht 634. im Asthma abdominale V. 14. im Millar'schen Asthma 57. mit Vorsicht bey Herzkrankheiten 117. bey Excrescenzen und schankrösen Auswüchsen 392. bey der Phimosis 397. beym Bubo 425. beym brandigen Bubo 428. bey Scropheln 499. mit antispasmodischen und narkotischen Mitteln 500. 506. bey der Atrophie 515. bey scrophulösen Geschwüren 520. in der Rhachitis 548. bey der Verdrehung des Rückgrades 569. beym Scorbut 638. beym Wasserkrebs 647. bey chronischen Hautausschlägen VI. 93. in der Nachkur der Krätze 148. bey Flechten 189. 196. in der Nachkur 206. bey Schwindflecken 214. beym Hautjucken 224. bey der Crusta serpiginosa 248. beym Feigmal 310. bey den Yaws 323. in der Radesyge 384. während der Vorbothen der Gicht 525. in der Reconvalescenz 546. 547. während der freyen Zwischenräume 564. bey der unvollkommenen Gicht 622. 623. bey der

atonischen 624. 625. 628. bey Krämpfen VII. 142. in der Hypochondrie 314. 316. in der Hysterie 400. 401. mit Antispasmodicis in der Eclampsie 428. um die entfernten oder Gelegenheitsursachen der Epilepsie zu heben 504. in der Epilepsie von großer Nervenschwäche 513. mit Antispasmodicis in der sensiblen Epilepsie 520. in der Chorea St. Viti 593. 601. in der Raphanie 624. mit Antispasmodicis im Keichhusten VIII. 51. 54. in der Reconvalescenz 94. beym Tetanus 359. in der Reconvalescenz 372. in der Catalepsis 400. in der von gereizter Nerventhätigkeit entstandenen Ohnmacht 436. in der von Erschöpfung entstandenen 437. um die Folgen der Apoplexie zu heben 654. 655. in der Paralysis 674.

Rötheln (Rubeolae) II. 410. Literatur und Charakteristik ibid. Hauptabweichungen derselben vom Scharlachfieber 413. der Verlauf der Rötheln 415. Prognose ibid. Behandlung 416.

Roggenbrey in der schleimigten Lungensucht IV. 539. bey der Vomica pulmonum 564.

Roob Juniperi beym Tripper V. 321.

— Sambuci im Hydrops III. 54. mit Cremor tartari bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. während der Vorbothen der Gicht VI. 526. im Gichtanfalle 535.

Rose. S. Erysipelas II. 143.

Rosenhonig in der schleimigten Lungensucht IV. 547. mit Opium zur Hemmung des starken Hustens in der eiternden Lungensucht 645.

Roßkastanie in der Haemoptysis III. 244.

Rother Fingerhut. S. Digitalis purpurea.

Rothmachende Mittel. S. Vesicatorien, Sinapismen und Seidelbast.

Ruhr. S. Dysenterie II. 86.

Rumex aquaticus in der Rhachitis V. 550.
Russische Dampfbäder bey Flechten VI. 199. bey der Lepra 381. in der Gicht 597. in der Epilepsie VII. 557.

S.

Sabina bey verstopften Hämorrhoiden III. 336. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. 414. bey der zu sparsamen Menstruation 435. bey der unterdrückten 446. bey passiven Mutterblutflüssen 536. bey der Rhachitis V. 554. in der chronischen Gicht VI. 611.
Säuerliches Getränke im Kindbettfieber II. 132. bey fauligten Blattern 265. beym Nichterscheinen der Menstruation III. 408. bey Mutterblutflüssen 526. ist schädlich im Asthma aëreum V. 10. bey chronischen Hautausschlägen VI. 86. in der Lepra 379. bey Ohnmachten VIII. 438. als Prophylacticum wider den Schlagfluß 630. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. 635.
Safran. S. Crocus.
Sago in der Bleichsucht III. 607. in der Schleimschwindsucht IV. 539.
Sal acetosellae bey der Hepatitis chronica I. 418. in der Gelbsucht IV. 259.
Salbey S. Herbae Salviae.
Salben aus Kampher und Butter beym Durchliegen I. 210. Die Digestivsalbe mit China 211. sind schädlich bey der einfachen Rose II. 173. von Kampher, Laugensalz und Opium bey der scirrhösen Rose 182. von Althäsalbe und Opium bey Frostbeulen 187. Digestiv- oder Bleysalbe mit rothem Präcipitat bey eiternden Frostbeulen 188. aus ro-

them Präcipitat und Kampher bey chronischen Augenentzündungen nach Masern 338. bey Hämorrhoidalzacken III. 323. beym Serpigo haemorrhoidalis 363. beym Fluor albus 583. von Brechweinstein in der Angina pectoris V. 152. von Sublimat beym Schanker 386. beym Bubo 420. 423. 427. aus rothem Präcipitat bey der venerischen Augenentzündung der Kinder 440. bey Flecken der Hornhaut ibid. die Hufelandsche und andere Arten von Salben bey Scropheln 509. 510. von Zinkblumen und rothem Präcipitat bey scrophulösen Geschwüren 521. bey scrophulösen Augenentzündungen 524. bey der scrophulösen Entzündung der äußeren und inneren Nase 528. Mercurial- und Kamphersalbe bey der Rhachitis 553. reizende bey der Verdrehung des Rückgrades 571. beym Gliedschwamm 585. flüchtige beym Struma 613. bey scorbutischen Geschwüren 641. als Prophylactica wider chronische Hautausschläge VI. 51. die Salbe von Jasser bey der Krätze 129. von Schwefel und Salmiak ibid. aus Pottasche, Schwefel und Theer 130. von Schwefel, Veratrum, Salpeter und Seife ibid. aus Pech, Schwefelblumen und gelbem Wachs 131. aus Niesewurz und Schwefelblumen 132. aus Seife und Schwefel ibid. aus Schwefelleber und Kochsalz 133. aus Schwefelleber und Pottasche ibid. aus Pottasche, Zinnober und Schwefel ibid. die Salbe von Jadelot aus kalkartiger Schwefelleber und Seife 134. aus Zinkvitriol 137. aus Zinkblumen ibid. aus Aethiops antimonialis ibid. aus weißem oder rothem Präcipitat 138. aus Queckfilber und Zinkblumen ibid. aus Sublimat und Opium ibid. von Rad. Helenii etc. 140. von Rad. Hellebori ibid. aus Theer, Pottasche und stinkender salziger

Butter 142. aus Schwefelleber und Fett ibid. aus Graphit 143 aus Braunstein ibid. aus Mercurius dulcis und rothem Präcipitat bey Krätzgeschwüren 153. aus Brechweinstein und Spießglanzbutter in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. von Brechweinstein bey Augenentzündungen als Folge der Krätze 158. aus Kupfervitriol und Kampher ibid. die Janinische Salbe 159. von verschiedenen Mitteln bey Flechten 199. lindernde bey Schwindflecken 213. von Schwefel und Mercur beym Prurigo 225. von Mercur beym Prurigo podicis 227. von Bley beym Prurigo praeputii 228. von rothem Präcipitat beym Prurigo pudendi muliebris 232. aus Rosenpomade und Zinkblumen beym Intertrigo 236. aus Zinkblumen und Opium bey der Crusta lactea 243. aus Kalkwasser und Olivenöhl 244. aus Petersiliensamen und Kampher bey der Tinea capitis 259. milde im entzündlichen Zustande ibid. aus Coculus indicus, Schwefelblumen und Fett 260. die von Jasser 261. aus Salzsäure, Unguentum Althaeae und übersaurer Salzsäure ibid. aus Sublimat und Grünspan ibid. aus Klettensaft und Baumöhl 262. aus Theer und Oehl ibid. aus Queckfilber 263. aus Kantharidenund Spießglanzbutter ibid. aus Myrrhe, rothem Präcipitat und Honig ibid. aus Honig und Waizenmehl wider die Miteffer 270. aus Terpenthin und rothem Präcipitat beym Furunkel 279. aus Queckfilber wider die Sommerflecke der Schwangern 300. aus Acidum muriaticum oxygenatum mit Kali carbonicum bey Finnen 308. aus Bley und Zink beym Feigmal 310. aus rothem Präcipitat in der Lepra 382. aus Schwefel ibid. aus Theer und Schöpsentalg ibid. 383. stark rei-

zende beym Weichselzopf 418. 419. reizende bey Krämpfen VII. 113. scharfe in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. reizende im Zustande der Torpidität 553. aus Branntwein und Butter in der Raphanie 624. beym Keichhusten VIII. 84. reizende wider die Hypochondrie 204. reizende spirituöse in der Paralysis 678.

Salep beym Durchfall in Fiebern I. 208. in der Enteritis 459. bey der Diarrhoe in der Masernkrankheit II. 333. in der Bleichsucht III. 607. in der Harnruhr IV. 373. bey Pollutionen 450. in der schleimigten Lungensucht 539. in der eiternden 634.

Salivation. S. Schmierkur.

Salmiak im Fieber I. 82. im Entzündungsfieber 109. im Faulfieber 194. im gastrischen Fieber 255. 260. 264. bey der Pleuritis 299. bey der Peripneumonie vera 321. bey der Peripneumonia notha 327. bey der Angina inflammatoria 340. bey der Angina parotidea 351. mit Succus liquiritiae im Rheumatismus acutus simplex II. 19. mit Brechweinstein im Rheumatismus acutus inflammatorius 21. mit Succus liquiritiae im Catarrhalfieber 79. in der Ruhr 105. in der entzündlichen Ruhr 108. bey der entzündlichen Rose 175. mit Succus liquiritiae und Vinum stibiatum in der einfachen Masernkrankheit 330. 333. bey entzündlichen Masern 341. mit Succus liquirit. im einfachen Scharlachfieber 386. mit Brechweinstein im Friesel 443. im entzündlichen Wechselfieber 530. mit bitteren Mitteln im gastrischen Zustande 534. 558. in der Haemoptysis III. 231. bey Lungenknoten IV. 488. in der Schleimschwindsucht 537. mit Succus liquiritiae in der eiternden Schwindsucht 639. mit Citronensaft oder Kampherspiritus beym Wasserkrebs V. 647.

mit Schwefel bey der Krätze VI. 143. während der Vorbothen der Gicht 526. im Anfalle 532. in der Hypochondrie VII. 310. in der Hysterie 394. im Keichhusten VIII. 53. 55.

Salmiakblumen wider die Hypochondrie VII. 310.

Salmiakgeist. S. Liquor ammonii caustici.

Salpeter im Entzündungsfieber 107. im Faulfieber 194. 195. im gastrischen Fieber 255. in der Lungenentzündung 299. bey der acuten Leberentzündung 409. ist bey der Nierenentzündung schädlich 471. bey der Psoitis 491. bey der Metritis 519. beym entzündlichen Rheumatismus II. 21. bey der entzündlichen Ruhr 108. im Kindbettfieber 132. bey der entzündlichen Rose 175. bey entzündlichen Blattern 260. beym entzündlichen Scharlachfieber 398. im entzündlichen Wechselfieber 530. in der entzündlichen Wassersucht III. 73. mit Gummi arabicum in der Haemoptysis 231. mit Branntwein 239. bey fließenden Hämorrhoiden 303. bey blinden 323. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 397. beym Nichterscheinen derselben 408. 411. bey der zu sparsamen Menstruation 434. bey der unterdrückten 448. bey der entzündlichen Metrorrhagie 526. bey der krampfhaften 531. beym Erbrechen der Schwangern IV. 50. in der Schleimschwindsucht 537. bey der Vomica pulmonum 564. in der eiternden Lungensucht 639. beym Asthma V. 8. bey der Asturischen Rose VI. 386. in der Gicht 530. bey der irritablen Epilepsie VII. 511. 514. im Keichhusten VIII. 51. mit Kampher bey Erfrornen 510. mit Cremor tartari in der Apoplexia sanguinea 645.

Salpetersäure im Scharlachfieber II. 400. in

der Syphilis V. 251. 264. 275. beym Bubo 425. bey Flechten VI. 193. in der Lepra 379.
Sal volatilis oleosus Sylvii bey Lähmungen der Zunge VIII. 682.
Salz-, See- und Sole-Bäder beym Rheumatismus non febrilis recens II. 33. beym Rheumatismus chronicus 43. bey der chronischen Nesselsucht 423. in der Wassersucht III. 80. bey fließenden Hämorrhoiden 306. in der Radicalcur der Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey Mutterblutflüssen 510. im Fluor albus 586. bey scirrhösen Anschwellungen und Verhärtungen der Prostata IV. 334. bey Herzkrankheiten V. 133. beym verhärteten Bubo 427. bey chronischen Hautausschlägen VI. 81. bey zurückgetretenen 102 bey Flechten 198. 206. beym Hautjucken 225. bey der Lepra 381. in der Gicht 594. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 602. in der Hypochondrie VII. 320. in der Hysterie 409. in der Epilepsie von Erkältung 506. in der reproductiven Epilepsie 517. in der chronischen 558. in der Reconvalescenz der Chorea St. Viti 603. bey Paralysen VIII. 679. in der Reconvalescenz derselben 682.
Salzsäure im Faulfieber I. 201. in der Metritis 522. 525. im Kindbettfieber II. 132. bey Frostbeulen 187. im Scharlachfieber 389. 400. beym Fluor albus III. 586. in der Steinkrankheit IV. 428. beym Wasserkrebs V. 647. bey chronischen Exanthemen VI. 87. in der Hysterie VII. 380. beym Keichhusten VIII. 74. in der Apoplexie 633.
Salzsaures Gold bey Desorganisationen der Geschlechtssphäre in der Hysterie VII. 397.
Salzsaure Schwererde. S. Baryta muriatica.

Sandbäder in der Lepra VI. 381. in der Gicht 598.
Sassafras beym Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 73. bey der Syphilis V. 247. bey chronischen Hautausschlägen VI. 74. bey Flechten 193. im Prurigo 224. beym Kopfgrind 257.
Sassaparilla im chronischen Rheumatismus II. 39. beym Pemphigus 492. in der Schleimschwindsucht IV. 551. in der Syphilis V. 247. 264. 274. bey Complicationen des Trippers 344. beym Bubo 426. bey Flechten VI. 193. bey den Yaws 324. in der Lepra 378.
Sauerbrunne und Stahlwässer beym Erbrechen der Schwangern IV. 48. bey Würmern 236. in der Harnruhr 374. in der Hypochondrie VII. 318.
Sauerkleesalz. S. Sal acetosellae.
Sauerstoff beym Scheintode Verunglückter VIII. 465.
Saure Mittel sind in der Steinkrankheit nützlich IV. 421. 426.
Saure Räucherungen bey herrschenden Epidemien II. 205.
Scabies. S. Krätze VI. 104.
Scammonium mit Antimonium crudum und Crocus martis im Hydrops III. 54. in der Hypochondrie VII. 311. in der Hysterie 395.
Scarificationen im entzündlichen Fieber I. 106. bey der Entzündung der Zunge 380. bey der zurückgetretenen Rose II. 178. bey der ödematösen Rose 181. beym Hydrops anasarca III. 124. auf die Brust bey Herzkrankheiten V. 124. beym brandigen Bubo 428.
Scarlatina. S. Scharlachfieber II. 346.
Schaafwolle, äußerlich, in der Gicht VI. 538.

in der Reconvalescenz 547. bey ödematösen Anschwellungen 617.
Schanker V. 367. Arten desselben ibid. der Verlauf 371. die Diagnose 372. Prognose 375. Heilung 378. Regeln für die Behandlung 380. Örtliche Behandlung 381. Innere Behandlung 387. Die Schanker der Frauenzimmer und ihre Behandlung ibid. Außerordentliche Zufälle beym Schanker 389.
Scharlachfieber (Scarlatina) II. 346. Literatur ibid. Characteristik 347. Diagnose 352. Verlauf des einfachen regelmäßigen Scharlachfiebers 356. 1) Stadium contagii, febrile ibid. 2) Stadium eruptionis, exanthematicum 357. 3) Stadium desquamationis 358. Zeitraum der Metastasen 359. die Nachkrankheiten ibid. Hauptmodificationen des begleitenden Fiebers 361.
1) das entzündliche Scharlachfieber ibid.
2) das nervöse 362.
3) das fauligte 368.
4) das gastrische 370.
die Vorhersagung 371. Specielle Prognosen 374. die Behandlung 375. A. Cura Prophylactica ibid. A. Indicatio morbi 379. 1) Behandlung im Stadio contagii, febrili 380. 2) im Stadio florescentiae, eruptionis 388. 3) im Stadio desquamationis 396. B. Behandlung des Scharlachfiebers nach der hervorstechenden Fiebermodification 397. 1) das entzündliche Scharlachfieber ibid. 2) das nervöse 399. 3) das fauligte 401. 4) das gastrische ibid. Behandlung der Nachkrankheiten 402. die acute mit starkem erneuerten Fieber verbundene Wassersucht ibid. die chronische fieberlose Wassersucht 403. Die Methode von

Currie, Scharlachkranke mit kaltem Wasser zu übergießen 405.
Scheintodt. S. Asphyxie VIII. 402.
Scherlievo VI. 327.
Schlagfluß. S. Apoplexie VIII. 561.
Schlammbäder bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey der Lepra 381. in der Gicht 594. 596. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 602. in der Paralyse VIII. 679. 680.
Schlangenbad bey Verhärtungen des Darmkanals I. 460. im chronischen Rheumatismus II. 37. bey Hämorrhoidalbeschwerden III. 291. in der Schleimschwindsucht IV. 587. bey chronischen Hautausschlägen VI. 81. in der Hysterie VII. 395.
Schleichendes Fieber. S. Fieber II. 579.
Schmierkur bey Herzkrankheiten V. 133. in der Syphilis 231. 265. bey chronischen Hautausschlägen VI. 91. bey Flechten 201. in der Lepra 376. in der chronischen Gicht 613.
Schmucker'sche Fomentationen bey der Encephalitis I. 393. bey der Paraphymosis V. 403. bey der Eclampsie VII. 424. beym Scheintod VIII. 500.
Schneckenbrühen in der Febris lenta II. 601. 612. in der schleimigten Lungensucht IV. 539. in der eiternden 634.
Schnee- und Eisbad bey Erfrornen VIII. 507.
Schröpfköpfe beym entzündlichen Fieber I. 106. 107. bey Darmentzündungen im Faulfieber 207. trockene im Meteorismus 209. blutige bey der Pleuritis 307. trockene bey Leberabscessen 412. blutige bey der Gastritis 429. trockene 430. blutige bey der Enteritis 453. beym Hüftweh II. 63. 64. beym Lendenweh 67. beym entzündlichen Ca-

tarrh 84. trockene bey der entzündlichen Ruhr 107. blutige beym Kindbettfieber 134. trockene bey Stockung der Lochien 140. bey unterdrückter Absonderung der Milch 140. bey der zurückgetretenen Rose 178. trockene bey wassersüchtigen Anschwellungen nach dem Scharlachfieber 403. trockene bey der Epistaxis III. 209. blutige bey der Haemoptysis 231. trockene 236. blutige 263. trockene 269. bey fließenden Hämorrhoiden 303. bey blinden Hämorrhoiden 319. bey verstopften 338. blutige bey unterdrückten 343. trockene bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 355. blutige beym Nichterscheinen der Menstruation 407. bey der zu sparsamen Menstruation 435. bey der unterdrückten 448. bey der krampfhaften Metrorrhagie 531. bey der passiven 538. während der Schwangerschaft 546. trockene beym Erbrechen der Schwangern IV. 49. bey der Cardialgie 67. trockene in der Gallenruhr 130. bey der Kolik 137. bey der Windkolik 141. bey der Darmgicht 173. bey der Tympanitis 189. in der Gelbsucht 257. blutige und trockene bey der paralytischen Urinverhaltung 298. blutige 300. bey der chronischen Entzündung der Blase 304. bey Steinschmerzen 411. trockene bey Herzkrankheiten V. 135. beym Bubo 420. 427. blutige bey der psorischen Disposition und Vollsaftigkeit VI. 52. bey chronischen Exanthemen 99. bey der Krätze 128. bey der Lepra 381. trockene bey der atonischen Gicht 627. bey der zurückgetretenen 632. blutige bey Krämpfen VII. 107. trockene 109. in der Hysterie 388. blutige in der Eclampsie 424. beym St. Veitstanz 592. wider die Wasserscheu VIII. 201. trockene bey Erdrosselten 499. in der Asphyxia neonatorum 553.

beym metastatischen Schlagfluß 638. 651. bey Paralysen, blutige 678. trockene 680.
Schutzblattern. S. Kuhpocken II. 278.
Schwämmchen. S. Aphthae II. 466.
Schwamm und Schwammlauge mit rothem Fingerhut bey Scropheln V. 491. wird besser als der geröstete Schwamm vertragen 610.
Schwefeläther bey Verhärtungen des Zellgewebes in der Rose II. 184. mit Terpenthinöhl zur Auflösung der Gallensteine IV. 271. bey Krämpfen VII. 191. äußerlich 192. bey Flatulenz in der Hypochondrie 324. in der Hysterie 379. in der Eclampsie 428. im epileptischen Anfalle 495.
Schwefelbäder und Wässer bey der Metritis I. 524. beym Rheumatismus non febrilis recens II. 33. beym Rheumatismus chronicus 41. 42. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. in der Nachkrankheit der Ruhr 113. bey der habituellen Rose 179. bey der chronischen Nesselsucht 423. beym chronischen Friesel 449. im Pemphigus 492. beym Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 73. in der Magenruhr 113. in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 253. in der Schleimschwindsucht 523. 551. 552. bey chronischen Arsenikvergiftungen V. 27. beym Asthma spasmodicum 47. bey chronischen Exanthemen VI. 66. 81. 82. bey zurückgetretenen 102. in der Nachkur der Krätze 148. bey der falschen Krätze 149. bey Krätzgeschwüren 154. in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 198. 199. 206. beym Prurigo 225. beym Fischschuppenausschlag 315. in der Lepra 380. in der Gicht 594. 595. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 602. beym St. Veitstanz VII. 593.

Schwefelblumen im chronischen Rheumatismus II. 41. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. mit Cremor tartari bey Hämorrhoidalbeschwerden III. 286. bey blinden Hämorrhoiden 323. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey der Bleichsucht 604. mit Aloe und Myrrhen in der Milchruhr und gleichzeitigen Blasenbeschwerden IV. 118. mit mineralischen Mohr in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 253. mit Aloe und Myrrhen in der hämorrhoidalischen Harnverhaltung 309. in der Schleimschwindsucht 525. 551. in der eiternden 637. mit Salpeter bey Mercurialvergiftungen V. 27. bey sehr starker Salivation in der Syphilis 228. bey chronischen Hautausschlägen VI. 66. mit magenstärkenden und aromatischen Mitteln ibid. mit Cremor tartari bey Fieberbewegungen 66. 88. äußerlich 96. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. bey der Krätze äußerlich 123. 128. sq. innerlich 144. bey der zurückgetretenen unterdrückten Krätze 151. in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 155. bey Flechten 193. beym Hautjucken 225. in der Crusta lactea 242. in der Crusta lactea puerperarum 249. bey der Tinea capitis 261. bey den Yaws 322. um dem Gichtanfall vorzubeugen 573. in der chronischen Gicht 607. in der unvollkommenen 622. in der atonischen 625. in der Epilepsie von Erkältung VII. 506. beym St. Veitstanz 593. 594. beym Keichhusten VIII. 53. 57.

Schwefeldämpfe wider die Krätze VI. 135. in der Nachkur 148. bey Flechten 199.

Schwefelleber. S. Kali sulphuratum.

Schwefellebergasbäder in der chronischen Gicht VI. 603.

Schwefelmilch im Pemphigus II 492.

Schwefelsäure in der fieberhaften Rose II. 171. bey der putriden 177. beym Scharlachfieber 389. bey krampfhaften Mutterblutflüssen III. 529. beym Fluor albus 586. bey der Bleichsucht 600. bey colliquativen Schweißen in der eiternden Lungensucht IV. 642. bey chronischen Hautausschlägen VI. 86. in der Lepra 379. bey Krämpfen VII. 225. bey Kongestionen in der Hypochondrie 324. in der Hysterie 407. in der Epilepsie 549. in der Apoplexie VIII. 633. 634. um die Folgen derselben zu heben 654.

Schweißtreibende Mittel, S. Diaphoretica.

Schwindflecke VI. 207.

Schwindsucht. S. Phthisis IV. 461.

Schwitzbäder. S. russische Bäder.

Schwitzbäder von Birken oder Erlenblättern in der Gicht VI. 597.

Schwitzcur in der Syphilis V. 231.

Scoliosis V. 555.

Scorbut (Scorbutus) V. 619. Literatur und Geschichte desselben ibid. Eintheilung 620. Erstes Stadium ibid. Zweytes 621. Drittes 623. Dauer und Verlauf ibid. Leichenöffnungen 625. Die nächste Ursache des Scorbuts ibid. Verschiedene Gelegenheitsursachen 628. Prognose 632. Behandlung ibid. 1) Cura prophylactica 632. 2) Cura therapeutica 636. Behandlung des krankhaften Zahnfleisches 639. der scorbutischen Geschwüre 640.

Scrophelkrankheit (Morbus scrophulosus) V. 441. Literatur und Definition ibid. Beschreibung der Scropheln 442. A. Scrophulöse Anlage 443. 1) das äußere Ansehen ibid. 2) Verschiedene Arten kleiner Unpäßlichkeiten 444. 3) Unregelmäßigkeit in den Entwicklungsperioden und

fortschreitenden Metamorphosen des kindlichen Organismus 446. B. Ausgebildete Scrophelkrankheit 447. Unterschied zwischen wahren und falschen Scropheln 448. Das Stadium der Entzündung und der Eiterung ibid. Die scrophulöse Augenentzündung 453. Entzündungen der Nase 454. der Drüsen im Gehörgange ibid. Die Folgenübel oder secundären Zufälle der Scrophelkrankheit 455. Dauer und Verlauf 456. Aetiologie 457. die nächste Ursache ibid. die prädisponirende Ursache 462. die Gelegenheitsursachen ibid. 1) Unzweckmäßige Ernährung ibid. 2) Unreinlichkeit 463. 3) Mangel an körperlicher Bewegung ibid. 4) Ungesunde Luft 464. 5) Verschiedene Krankheitsreize ibid. 6) Mißbrauch mancher Arzneymittel 465. 7) Zu frühzeitige Aufregungen der Sensibilität und Irritabilität ibid. 8) Mechanische Ursachen ibid. die Prognose ibid. Bestimmungen über die specielle Prognose 467. 1) die ursächlichen Momente ibid. 2) die äußeren Verhältnisse des Kranken ibid. 3) das Alter ibid. 4) der Grad und die Ausdehnung des Uebels ibid. 5) der Sitz der Krankheit 468. die Heilung der Scropheln 469. A. Diätetische Behandlung 470. B. Medizinische Behandlung 475. Innere Mittel 478. Aeußere 505.

Scrophulöse Augenentzündung V. 522. deren Behandlung ibid. Verdunkelungen der Hornhaut und deren Behandlung 527. der Thränenfisteln und Excoriationen der Wangen ibid.

Scrophulöse Entzündungen der äußeren und inneren Nase und deren Behandlung V. 528.

Scrophulöse Geschwüre V. 517. die Diagnose ibid. Unterschied zwischen scrophulösen und venerischen Geschwüren 518. Prognose 519. Heilung 520.

Sedativa, ihre Anwendung in Nervenfiebern I. 137. 138.
Sedum acre in der Epilepsie VII. 529.
See- und Solebäder. S. Salz-, See- und Solebäder.
Seereisen und Seeluft bey Lungenknoten IV. 483. bey der eiternden Lungensucht 620.
Seewasser bey Lungenknoten IV. 488.
Seidelbastrinde beym Nervenfieber I. 143. bey innern Entzündungen 207. beym Rheumatismus non febrilis recens II. 32. beym Rheumatismus chronicus 47. bey scirrhösen Verhärtungen der Vorsteherdrüse IV. 334. bey Lungenknoten 481. bey der schwindsüchtigen Anlage 614. beym Millar'schen Asthma V. 57. bey Herzkrankheiten 124. bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 102. bey der Tinea capitis 264. bey Krämpfen VII. 102. bey der Apoplexie VIII. 651.
Seifen in der Febris gastrica I. 255. 256. in der Hepatitis 411. in der Enteritis 460. mit Brechweinstein und Rhabarber im chronischen Rheumatismus II. 39. mit Aloe, Rheum und Brechweinstein im Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. bey der habituellen Rose 179. in der Febris lenta 617. bey Hämorrhoidalbeschwerden III. 291. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 471. bey Mutterblutflüssen 511. in der Bleichsucht 578. 600. 603. mit Ochsengalle und bittern Mitteln bey Säure in den ersten Wegen IV. 29. mit Rhabarber und Ammoniakgummi bey Schleim in den ersten Wegen 33. beym Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 57. in der Bleykolik 159. mit Aloe bey Verstopfungen in der Harnruhr 376. bey Lungenknoten 487. in

der Schleimschwindsucht 528. beym Asthma metallicum V. 26. in der Rhachitis 546. 547. bey der Krätze VI. 142. in der Gicht 576. mit Brechweinstein oder Goldschwefel 577. in der unvollkommenen Gicht 622. in der Hypochondrie VII. 310.

Seifenartige Extracte in der Peripneumonie I. 322. in der Febris lenta II. 617. im Hydrops III. 81. im Blutbrechen 271. bey Hämorrhoidalbeschwerden 290. bey den blinden Hämorrhoiden 317. bey der unterdrückten Menstruation 442. bey den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 471. bey Metrorrhagien 511. bey Metrorrhagien außer der Schwangerschaft 545. im Fluor albus 578. in der Blutkolik IV. 147. in der Gelbsucht 258. bey Gallensteinen 272. bey Lungenknoten 487. in der Schleimschwindsucht 526. beym Asthma metallicum V. 26. in der Rhachitis 546. 547.

Seifenspiritus. S. Waschwasser.

Selterwasser in der Hepatitis I. 411. bey der in Carcinomen übergegangenen Gastritis 432. bey der Enteritis 459. bey der Nephritis 473. im chronischen Rheumatismus II. 37. mit Milch bey Blattern 251. 257. bey Nachkrankheiten der Masern 338. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 405. mit Rheinwein im Friesel 446. in der Febris lenta 615. beym Erbrechen der Schwangern IV. 48. bey Verstopfungen der Urinwege 281. mit Milch als Palliativmittel bey Steinbeschwerden 409. in der Schleimschwindsucht 526. 551. bey der Vomica pulmonum 564. in der eiternden Schwindsucht 637. 639. bey Herzkrankheiten V. 131. im Scorbut 625. bey Krämpfen VII. 133. 144. 228. in der Hypochon-

drie 320. in der Hysterie 395. 409. in der Reconvalescenz des Keichhustens VIII. 94.
Semen anisi, carvi, foeniculi bey Krämpfen VII. 204.
— foeniculi bey Steinbeschwerden IV. 429.
— phellandrii aquatici in Nachkrankheiten der Masern II. 338. im Wechselfieber 554. in der Schleimschwindsucht IV. 535. mit Opium 536. bey dem in Schwindsucht übergehenden Catarrh 618. in der eiternden Lungensucht 629. 630. mit Isländischem Moos und arabischem Gummi 635. in der Epilepsie VII. 535.
— plantag. latifolii bey Spulwürmern IV. 225. in der Steinkrankheit 429.
— sabadilli bey Spulwürmern IV. 219. ist schädlich in der Tinea capitis VI. 259.
— santonici. S. Zittwersamen.
Senf bey Krämpfen VII. 103. im Keichhusten VIII. 78. in der Starrsucht 399. bey Paralysen der Zunge 682.
Senfbäder. S. warme Bäder.
Senfmolken im chronischen Rheumatismus II. 37. beym Asthma ex debilitate V. 32.
Senfpflaster. S. Sinapismen.
Serpentaria. S. Radix Serpentariae.
Sibbens VI. 325.
Sinapismen, wann diese im Entzündungsfieber anzuwenden sind I. 112. Anwendung derselben im Nervenfieber 157. 158. im Faulfieber 204. bey innern und Hirnentzündungen 207. im gastrischen Fieber 247. bey heftigem anhaltenden Erbrechen 272. bey heftigen Kopfschmerzen und Delirien 273. in der Encephalitis 393. 396. in der Hepatitis 410. in der Gastritis 430. in der Nephritis 471. im Rheumatismus acutus nervosus II.

27. im Rheumatismus chronicus 46. im Kindbettfieber 138. in der entzündlichen Rose 175. bey der zurückgetretenen 178. bey Blattern 249. 253. 257. bey nervösen Blattern 262. bey plötzlich einsinkenden 263. bey Masern 331. bey zurückgetretenen 335. bey nervösen Masern 342. im Scharlachfieber 391. 394. 395. 400. beym Friesel 447. im bösartigen Wechselfieber 576. beym Hydrops III. 83. 124. beym Hydrops pectoris 177. bey der Haemoptysis 236. 264. im Blutharnen 376. beym Nichterscheinen der Menstruation 408. bey der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 459. bey der entzündlichen Metrorrhagie 527. beym chronischen Erbrechen IV. 45. beym Erbrechen von Atonie des Magens 52. in der Cardialgie 67. in der chronischen Entzündung der Blase 305. beym Asthma urinosum um das Oedem der Füße wieder herzustellen V. 8. beym Asthma convulsivum 42. im Asthma Millari 57. bey Herzkrankheiten 136. dürfen beym Scorbut nicht angewandt werden 639. bey Metastasen der Hitzblätterchen VI. 218. bey der Plica polonica 419. in der Gicht 543. in der atonischen Gicht 627. 629. 630. in der zurückgetretenen Gicht 632. in der gichtischen Augenentzündung 635. bey Krämpfen VII. 107. in der Hysterie 372. 388. 392. in der Eclampsie 425. um den epileptischen Anfall zu verhüten 493. in der Epilepsie 515. 520. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 51. bey Ertrunkenen 492. bey vom Blitze Getroffenen 518. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. beym metastatischen Schlagfluß 638. 651. in der Paralyse 678.

Solamen hypochondriacum Kleinii VII. 316.

Solanum carolinense im Starrkrampfe VIII. 370.
Solidago virgo aurea in der paralytischen Urinverhaltung 297.
Sommersprossen, Leberflecke VI. 293. Prognose 297. Behandlung ibid.
Sonchus conglomeratus in der Steinkrankheit IV. 429.
Sorbus aucuparia im Hydrops III. 68.
Spanisches Fliegenpflaster. S. Vesicatorium.
Spasmus Paracelsi fixus II. 66.
Species pectorales. S. Brustkräuterdecocte.
Sperma ceti mit Eydotter in der Pleuritis vera inflammatoria I. 300.
Spießglanzmittel. S. Antimonialia.
Spina ventosa V. 534.
Spinnwebenhaut im Wechselfieber II. 556.
Spirituosa bey torpider Schwäche im Nervenfieber 146. 160. passen nicht um das Erbrechen in der Gastritis zu stillen 429. im Rheumatismus II. 29. bey der Ruhr 122. sind in der Rose nachtheilig 173. bey Blattern 245. in den Nachkrankheiten derselben und bey Entzündungen der Gelenke der Drüsen 266. im Paroxysmus des Wechselfiebers 524. vor dem Paroxysmus 526. beym Blutbrechen III. 271. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruatien 395. beym schwachen Magen IV. 15. beym chronischen Erbrechen 45. in der Windkolik 141. beym Asthma V. 4. sind in Herzkrankheiten schädlich 117. auch bey der Angina parotidea 149. äußerlich bey Drüsenverhärtungen 510. bey Krämpfen VII. 191. 192. in der Hypochondrie 314. beym Erbrechen und Durchfall 322. bey Flatulenz 323. bey

Urinverhaltungen 324. beym Schwindel 325. in der Hysterie 377. 379. im epileptischen Anfalle 495. in der Starrsucht VIII. 398. bey Erstickten 538. 540. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 656. bey Paralysen 682.

Spiritus Mindereri. S. Ammonium essigsaures.

Splenitis et Diaphragmitis I. 433. Entzündung des Zwerchfelles ibid. Ursachen 434. Prognose 435. Behandlung ibid. Entzündung der Milz 436. Ursachen 437. Ausgänge 438. Behandlung 439.

Spulwürmer IV. 201.

Squilla. S. Meerzwiebel.

Stärkemehl zur Hebung des Hustens in der eiternden Lungensucht IV. 645.

Stahlbäder und Wässer bey Würmern IV. 236. in der Harnruhr 374. bey Schwäche der Extremitäten in der Gicht VI. 621. in der Hypochondrie VII. 318. 320.

Stahlwein mit China in der Bleichsucht III. 606. bey Pollutionen IV. 458.

Starrkrampf. S. Tetanus VIII. 283.

Starrsucht. S. Catalepsis VIII. 373.

Steinauflösende Mittel. S. Lithontriptica.

Steinbeschwerden (Affectus calculosi) IV. 378. Von den verschiedenen steinigten Concrementen und deren Bildung ibid. Die Nierensteine 379. die Steine in den Harnleitern 381. die Blasensteine ibid. die Steine in der Harnröhre 385. die Bestandtheile der Harnsteine nach chemischen Untersuchen 386. Diagnose der Harnsteine 388. Zeichen der Nierensteine 389. Zeichen der Steine in den Harnleitern 392. Zeichen der Steine in der Urinblase 393. Ursachen der Harnsteine 399. 1) Ört-

liche ibid. 2) Allgemeine, in der Gesammtconstitution begründete Ursachen 400. die Vorhersagung 405. die Behandlung 407. 1) Cura palliativa 408. 2) Cura radicalis 412.
Stein- oder Bergöhl. S. Petroleum.
Steinschnitt. S. Lithotomie.
Stimatosis III. 376.
Stipites dulcamarae mit Schwefelspießglanz und Extr. cardui benedicti im chronischen Rheumatismus II. 42. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 56. beym Hüftweh 63. beym Pemphigus 491. in der Febris lenta 615. in der Schleimschwindsucht IV. 525. 551. in der eiternden 637. in der Syphilis V. 248. 274. 275. 335. mit Mercur und Antimonium bey Flechtenschärfe im Nachtripper 367. bey Scropheln 493. mit Antimonialien und Guajak 497. 500. in der Atrophie 515. mit Senega, Cicuta und Spießglanzwein beym Gliedschwamm 583. bey chronischen Hautausschlägen VI. 74. mit rohem Spießglanz 75. bey zurückgetretenen Hautausschlägen 101. in der Krätze 146. in der Schwindsucht als Nachkur der Krätze 155. bey Flechten 192. bey der Tinea capitis 257. in der Lepra 378. mit Jacea und Ulmenrinde ibid. in der Gicht 590. mit Spießglanz ibid. in der unvollkommenen Gicht 622. in der Epilepsie von Erkältung VII. 506. in der Paralysis VIII. 677.
Stockfischleberthran bey der chronischen Gicht VI. 612.
Stomacace (die Mundfäule) V 643. Vorbothen des Übels ibid. Beschreibung der ausgebrochenen Krankheit ibid. Ursachen 645. Prognose und Behandlung ibid.
Strangurie IV. 275.

Streupulver beym Intertrigo VI. 235. bey der Tinea capitis 262.
Strümpfe von Hundehaare wider die Gicht VI. 547.
Struma (der Kopf) V. 587. Definition ibid. Beschreibung des Übels 588. die Entstehungsweise 589. Ursachen 591. 1) der endemische Kropf ibid. Gelegenheitsursachen 593. 2) der sporadische Kropf 600. Ursachen ibid. Andere Arten von Anschwellungen an dem vorderen Theile des Halses 603. Prognose des Kropfes 605. Heilung ibid. A. Cura prophylactica ibid. B. Cura radicalis 607. Innere Mittel ibid. Äußere 612. Chirurgische 616.
Stuhlzäpfchen bey verstopften Hämorrhoiden III. 338. bey der Paralyse des Mastdarms VIII. 682.
Sturzbäder in der Gicht VI. 593. in der Epilepsie VII. 519.
Stutenmilch wider den Bandwurm IV. 232. in der schleimigten Schwindsucht 548.
Styptica beym Nasenbluten III. 209. in der Haemoptysis 265. bey fließenden Hämorrhoiden 305. bey passiven Mutterblutflüssen 533. bey Blutungen von einer placenta praevia 551. nach der Entbindung 553. bey Blutungen der varicösen Gefäße 560. bey Blutungen des Schankers V. 390. bey der gichtischen Augenentzündung VI. 635. bey Blutungen im Scheintode Verunglückter VIII. 476.
Sublimat. S. Mercurius sublimatus corrosivus.
Süße Mittel bey der entzündlichen Bräune I. 341. im Catarrh II. 81. bey Halsentzündungen im Scharlachfieber 388. in der schleimigten Lungensucht IV. 547.

Süße Orangen in der eiternden Lungensucht IV. 633.
Sycosis. S. Feigmahl VI. 308.
Syncope. S. Asphyxie und Syncope VIII. 402.
Syphilis (die Lustseuche) V. 171. Literatur ibid. Nahmen und Geschichte derselben 172. Eigenschaften des syphilitischen Giftes 175. Natur und Wesen desselben 176. Die Wege der Ansteckung 177. Wirkungsart des venerischen Giftes 180. Diagnose 181. A. Örtliche Syphilis ibid. B. Allgemeine 182.
1) der venerische Bubo 183.
2) Affectionen verschiedener Art im Schlunde 183.
3) Hautaffectionen 185.
Venerische Pusteln und Flechten 185.
Krätzartige Ausschläge, wirkliche Geschwüre, Warzen und Feigwarzen 186.
Risse, Spalten und Schrunden 187.
4) Affectionen der Knochen- und Beinhaut 187.
a) Knochenschmerzen ibid. b) Knoten und Geschwülste an den Knochen 188. c) Venerischer Beinfraß 189.
Venerische Augenentzündungen, Schleimflüsse, Knochenschmerzen und andere Symptome der Syphilis 190.
Von der verlarvten Syphilis 191. die Prognose 196. Behandlung 199. Cura prophylactica ibid. A. Polizeylich-medizinische Vorbauungsmittel 200. B. Ärztlich-medizinische 201. Cura therapeutica 204. Wirkungsart des Queckfilbers in der Syphilis 204. Die verschiedenen Queckfilberpräparate 211. 1) Mercurialkalke ibid. 2) Mercurialsalze 215. Die verschiedenen Methoden das Queckfilber anzuwenden 223. 1) die

Extinction oder Dämpfungscur 223. 2) die diaphoretische Cur 229. 3) die Salivationscur 231. 4) die Räuchercur 242. 5) die Methode des Cirillo 243. des Baumé, Clare, Cruikshank und Royer 244. Nicht mercurielle Mittel gegen die Syphilis ibid. 1) Blutreinigende schweißtreibende 245. 2) Betäubende antispasmodische Mittel 250. 3) Säuren 251. 4) Alkalien 254. 5) Metalle 256. 6) Thierische Substanzen 259. Wichtige practische Regeln bey der Behandlung der Syphilis 260. Complicationen der Syphilis mit andern Krankheiten 263. a) mit dem Scorbut ibid. b) mit Scropheln 264. c) mit schwacher Brust und Lungensucht 265. d) mit bedeutenden Nervenkrankheiten 266. e) mit Rheumatismen und Gicht ibid. f) mit Desorganisationen des Herzens und der Arterien 267. g) mit acuten Krankheitsformen ibid. mit der Schwangerschaft ibid. i) mit Wunden 268. Behandlung a) der secundären syphilitischen Geschwüre 268. b) der Hautausschläge 270. c) der Auswüchse auf der Haut 272. d) der Knochen- und Beinhautaffectionen 274. aa) der syphilitischen Knochenschmerzen 275. bb) der Knochengeschwülste und Auswüchse 276. cc) des Beinfraß 277. e) der Augenentzündungen 279. Wenn die Syphilis dem Mercur widersteht oder sich wohl gar beym Gebrauche desselben verschlimmert 281. Bey der Mercurialkrankheit 286. die Nachkur der Syphilis 291. a) beym schleichenden auszehrenden Fieber 292. b) bey sehr entstellter Sprache und erschwertem Schlingen ibid. c) bey anhaltenden Verstopfungen der Nase 293. d) bey Krankheiten der Saamenbläschen ibid. e) bey bedeutenden Narben auf und an der Eichel und der Vorhaut 294.

f) beym Jucken an der Eichel und in der Harnröhre ibid. g) bey der Taubheit 295.

Syphilis der Kinder V. 428. Erscheinungen, Verlauf und die Art der Mittheilung ibid. Beschreibung der Zufälle 430. Die venerische Augenentzündung 432. Prognose bey der Syphilis der Kinder 435. Heilung 436. Behandlung der venerischen Augenentzündung 439.

Syphilitische Drüsengeschwulst. S. Bubo V. 404.

Syphilitisches Geschwür. S. Schanker V. 367.

Syrupus de spina cervina in der Wassersucht III. 55.

Syrupus mororum ist sehr schädlich bey der Angina inflammatoria simplex I. 341.

T.

Taenia IV. 202.

Taenia hydatigena III. 8. 98.

Tamarinden mit China im Faulfieber I. 198. mit Tart. depuratus im gastrischen Fieber 252. in der Hepatitis 410. in der Nephritis 472. in der Metritis 522. im Kindbettfieber II. 136. bey Masern 336. im einfachen Scharlachfieber 385. in Frieselepidemien 442. mit Salzen bey Herzkrankheiten V. 124.

Tamarindenmolken mit China im Faulfieber I. 198. bey der Angina gangraenosa maligna 355. bey der Enteritis 458. bey der Enteritis chronica 459. bey der Zona II. 180. in Blattern 252. im Fleckfieber 458. im Blasenfieber 488. in der Febris lenta 623. in der Schleimschwindsucht IV. 550. bey Herpes VI. 196.

Tampon bey passiven Mutterblutflüssen III. 540. bey Metrorrhagien während der Schwangerschaft 547. bey Blutungen durch eine **Placenta praevia** 552. nach der Entbindung 553. bey blutigen varicösen Gefäßen 560.

Tartarus. S. Vegetabilische Säuren.

Taxus beym Nichterscheinen der Menstruation III. 412. 414. bey der zu sparsamen Menstruation 435. als **Prophylacticum** wider die Hydrophobie VIII. 217. in der ausgebrochenen Wuth 253.

Telangiektasien und **Angiektasien.** S. Muttermäler VI. 284.

Terpenthin in der Wassersucht III. 69. bey verstopften Hämorrhoiden 336. bey Schleimhämorrhoiden 363. beym **Fluor albus** 586. in der Milchruhr IV. 118. um von der Gegenwart eines Bandwurmes Gewißheit zu erlangen 232. mit Seife in der Steinkrankheit 429. bey Pollutionen 458. in der Schleimschwindsucht 532.

Terpenthinöhl. S. **Oleum therebinthinae.**

Terra ponderosa salita. S. **Baryta muriatica.**

Tetanus (Starrkrampf) VIII. 283. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit 285. Varietäten desselben 286.

1) der Kinnbackenkrampf (**Trismus**) 287.
2) der Rückenkrampf (**Opisthotonus**) 287.
3) der Vorkrampf (**Emprosthotonus**) 287.
4) der Seitenkrampf (**Pleurosthotonus**) 288.

der Verlauf und die Erscheinungen des **Tetanus** 288. Erstes Stadium ibid. Zweytes Stadium 290. Drittes Stadium 293. Dauer des **Tetanus** ibid. Übergang desselben in andere Krankheiten 296. Der Kinnbackenkrampf der neugebornen Kinder

(Trismus neonatorum) 297. Beschreibung desselben ibid.
Eintheilung des Starrkrampfes nach den Kausalmomenten 300. Die Diagnose 302. Leichenöffnungen 303. Das Wesen oder die nächste Ursache des Starrkrampfes 305. die entfernten Ursachen 310. Verletzungen durch äußere Gewaltthätigkeiten ibid. Die allgemeinen Ursachen 317. Epidemische und endemische Einflüsse ibid. Erkältung 319. Entmischung der Säfte 321. Materielle schadhafte Stoffe in den ersten Wegen ibid. Gemüthsbewegungen 322. Heftige Schmerzen aller Art ibid. Die Ursachen des Trismus der Neugebornen 324. Die Prognose des Starrkrampfes 328. Die Behandlung 332. A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica 338. 1) Entfernung der Kausalmomente 340. 2) Hebung des Krampfes selbst 348. Die vorzüglichen Mittel und Methoden 349. Das diätetische Verhalten 371. die Wiedergenesung 372.

Tetanus und **Trismus**, dessen Behandlung im Nervenfieber I. 148.

Thedens Schußwasser und **Goulard**'sches Wasser beym Durchliegen I. 211. bey Frostbeulen II. 187.

Theeaufgüsse. S. aromatische und warme Getränke.

Theer bey der **Lepra** VI. 379.

Theerwasser im **Hydrops** III. 81. in der Gelbsucht IV. 259. bey der **Vomica pulmonum** 569. bey der Krätze VI. 146. wider Sommersprossen 299. bey Krämpfen VII. 133.

Theriak im bösartigen Wechselfieber II. 576. bey der **Haemoptysis** III. 264. im Blutbrechen 270. bey der unterdrückten Menstruation 443. bey krampf-

haften Mutterblutflüssen 532. beym chronischen Erbrechen IV. 44. beym Erbrechen der Schwangern 49. in der Cardialgie 68. im rheumatischen Magenkrampf 72. in der habituellen Diarrhoe 98. in der Magenruhr 114. in der Gelbsucht 257. bey colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungensucht 644. in Herzkrankheiten V. 135. bey zurückgetretener Gicht VI. 631.

Thierische Substanzen sind nützlich in der Syphilis V. 259. 260.

Tinctura ambrae im Tetanus VIII. 369. in der Catalepsis 398.

— antimonii tartarisati in der Harnruhr IV. 376.

— antisyphilitica Besnardi V. 255.

— aromatica acida im Faulfieber I. 201. bey Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität III. 470. beym habituellen Durchfall IV. 100. bey Krämpfen VII. 191. in der Hysterie 407.

— cantharidum beym Torpor im Nervenfieber I. 160.

— castorei bey heftigem Erbrechen im gastrischen Fieber I. 271. beym Asthma V. 4. in der Starrsucht VIII. 398.

— colocynthydis bey Lähmungen VIII. 676.

— cortices aurantiorum in der Windkolik IV. 141.

— digitalis aetherea in der Wassersucht III. 61.

— ferri acetici bey der Bleichsucht III. 606.

— fuliginis bey Krämpfen VII. 189.

— Kalina Ph. Boruss. bey Scropheln V. 491. in der Rhachitis 547.

— martis cydoniata in der Bleichsucht III. 606.

Tinctura martis salita beym passiven Mutterblutfluß III. 536.
— **moschi** in der Starrsucht VIII. 398.
— **Salina Halensis** bey Säureerzeugung der Kinder IV. 29.
— **valerianae ammoniata** bey Krämpfen VII. 188. in der Apoplexia nervosa VIII. 647.
Tinea capitis (der Kopfgrind) VI. 249. Benennungen des Übels nach den verschiedenen Formen ibid. 1) der gelindere Grad 250. 2) der höhere Grad ibid. Beschreibung der Krankheit 251. Ursachen 252. Prognose 255. Heilung 257. Örtliche Mittel 258.
Tissen- oder Zissenholz als Prophylacticum wider die Wasserscheu VIII. 218. mit Lycopodium clavatum in der ausgebrochenen Wuth 253.
Toback. S. Herba nicotianae.
Tobackasche in der Wassersucht III. 63.
Tonica. S. Roborantia und Tonica.
Tourniquet, Anlegung desselben beym chronischen Rheumatismus II. 48. beym Nichterscheinen der Menstruation zur Zeit der Geschlechtsreife III. 415.
Tracheotomie bey der Angina inflammatoria I. 342. bey der Glossitis 381.
Transfusion des Bluts bey der Blausucht V. 171. bey der Epilepsie VII 563.
Traubensaft, unreifer, in der Epilepsie VII. 530.
Trichoma. S. Plica polonica VI. 386.
Tripper V. 295. Literatur ibid. Beschreibung der Krankheit 296. der Eicheltripper 300. Wesen des Trippers 301. Natur des Trippergiftes 304. Die verschiedenen Arten nicht syphilitischer Tripper 306. 1) der durch örtliche chemische oder mechanische Schädlichkeiten erzeugte Tripper 307. 2) der durch

Mitleidenschaft erzeugte ibid. 3) der rheumatische und gichtische Tripper ibid. 4) der durch die Schärfen verschiedener Hautausschläge entstandene 308. 5) der durch eine eigene Idiosynkrasie nach dem Genuß gewisser Dinge und Arzneymittel entstandene ibid. Art der Ansteckung beym Tripper 309. Vorhersagung 310. Behandlung 313. A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica 314. Erste Indication ibid. 1) die freye Ausführung der scharfen Trippermaterie ibid. 2) Möglichster Schutz der entzündeten Theile gegen die scharfe Trippermaterie 315. 3) Verminderung der Schärfe des Urines ibid. 4) Vermeidung von Druck, Stoß und Quetschungen 316. 5) Vermeidung aller schädlichen örtlichen Reize 317. 6) Nicht zu langes Anhalten des Urins ibid. 7) Vermeidung jeder Veranlassung welche Erectionen und Pollutionen herbeyführen ibid. 8) Sorgfältige Reinlichkeit ibid. 9) Leibesöffnung 318. 10) Gehörige Temperatur der Geschlechtstheile ibid. Zweyte Indication ibid. Verschiedene Formen der Entzündung ibid. 1) die irritable ibid. 2) die lymphatische 320. 3) die nervöse Form 324. Dritte Indication 326. Beseitigung der dringenden gefahrvollen Symptome ibid.

1) die Hodengeschwulst (Orchiocele phlegmonodes) 327. Entstehungsweise 328. Verlauf 329. die Prognose ibid. die Behandlung 330. Die Verhärtung der Epididymis oder des Hodens selbst 334. Behandlung ibid. Die Hodengeschwulst als Symptom der allgemeinen Syphilis 336.

2) die Krümmung der Ruthe (Blennorrhoea chordata) 337. Behandlung ibid.

3) die Augenentzündung 337. Verlauf und

Dauer des Uebels ibid. Entstehungsweise 338. Behandlung ibid. Die chronische Augenentzündung 340.
Vierte Indication 341. Das Verhüthen der etwanigen üblen Folgen und Nachkrankheiten des Trippers ibid. Bedarf es zur Nachkur des Trippers der inneren Anwendung des Mercurs? 342. Fünfte Indication 343. Berücksichtigung der Complicationen des Trippers ibid. Behandlung der syphilitischen Geschwüre und Excoriationen 345. des Eicheltrippers ibid. Der Tripper der Frauenzimmer 345. Sitz des Uebels ibid. Die Symptome 346. Diagnose 347. Vorhersagung ibid. Behandlung 348.
Die Nachkrankheiten des Trippers 350.
Der Nachtripper (Blennorrhoea secundaria) 350. Definition ibid. Ursache ibid. Prognose 352. Behandlung ibid. 1) des auf Atonie begründeten Nachtrippers ibid. 2) des auf krankhafte Nervenempfindlichkeit begründeten 358. 3) des durch Desorganisationen in der Harnröhre bedingt werdenden Nachtrippers 360. des von Anschwellungen und Verhärtungen der Prostata entstehenden 365. Bedarf es beym Nachtripper der innern Anwendung des Mercurs? ibid. Complicationen des Nachtrippers mit anderen Krankheiten und deren Behandlung 366.
Trockene Bäder in der Wassersucht III. 46. in der chronischen Gicht VI. 604.
Trockene Umschläge von Kampher in der chronischen Nesselsucht II. 423. bey der Tympanitis IV. 189. von aromatischen Kräutern beym Gliedschwamm V. 585. bey ödematösen Anschwellungen in der Gicht VI. 617.
Trommelsucht. S. Tympanitis IV 178.

Tropfbad. S. Douche- und Tropfbäder.
Turiones pini bey chronischen Exanthemen VI. 74. beym Hautjucken 224. in der Gicht 583.
Tussis catarrhalis II. 29.
— convulsiva. S. Keichhusten VIII. 1.
Tympanitis (die Trommelsucht) IV. 178. Literatur ibid. Charakteristik ibid. Arten des Uebels 179.
1) Tympanitis intestinalis ibid. Beschreibung derselben ibid. Diagnose 180.
2) Tympanitis abdominalis 182. Beschreibung derselben ibid. Diagnose 183.
Ursachen der Tympanitis 184. Prognose 186. Behandlung 187.
Tympanitis thoracica V. 10.

U.

Uebergießungen. S. kalte und warme Uebergießungen.
Umschläge. S. kalte und warme Umschläge.
Ungarwein beym Blutharnen III. 374.
Unguentum citrinum wider das Prurigo podicis VI. 227.
— sulphuricum comp. Pharm. Boruss. Unguent. sulph. comp. Ph. Lond. Ung. citrinum und Ung. oxygenatum wider die Krätze VI. 128. 130. 138. 142.
Unvermögen den Urin zu halten. S. Incontinentia urinae IV. 337.
Urin mit Kalkwasser bey Frostbeulen II. 187.
Urinverhaltung. S. Retentio urinae IV. 275.
Urtica dioica bey Spulwürmern IV. 225.
Urticaria. S. Nesselsucht II. 417.
Urtication. S. Peitschen mit Brennnesseln.

V.

Vaccination als Schutzmittel gegen die Menschenblattern II. 278. ist nützlich bey Paralysen des Arms VIII. 680.

Valeriana im Nervenfieber I. 141. 142. 151. 152. in Klystieren 160. bey irritabler Schwäche im Faulfieber 197. 204. in der Pleuritis verminosa 308. bey der Angina habitualis 348. bey der Angina parotidea 351. bey der Encephalitis 393. mit Aconit und essigsaurem Ammonium im chronischen Rheumatismus II. 42. 45. im Kindbettfieber 138. bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey nervösen Blattern 261. bey nervösen Masern 342. im Scharlachfieber 394. im Fleckfieber 460. im Wechselfieber 559. in der Hämorrhagie III. 198. im Blutspeyen 241. bey Hämorrhoidalbeschwerden 288. bey unterdrückten Hämorrhoiden 335. 336. bey der zu früh erscheinenden Menstruation 387. 388. 389. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 395. beym Nichterscheinen der Menstruation 412. bey der zu häufig erscheinenden 419. bey der unterdrückten 443. bey Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 472. bey Mutterblutflüssen 511. um diese während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüthen 519 521. bey krampfhaften Mutterblutflüssen 530. beym Fluor albus 578. in der Chlorosis 600. im Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit IV. 76. in der Tympanitis 188. in der Wurmkrankheit 212. bey Spulwürmern 219. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 236. in der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 252. mit Brechweinstein in der Harnruhr 373. bey Steinschmerzen 411. in der Schleim-

schwindsucht 526. 540. im Asthma nocturnum V. 21. im Asthma convulsivum 41. mit Liquor ammon. anisat. im Asthma Millari 56. in Herzkrankheiten 114. 117. mit China in der Angina pectoris 153. mit Dulcamara ibid. bey Scropheln 500. bey der Pellagra VI. 385. während des Gichtanfalles 532. in der unregelmäßigen chronischen Gicht 599. bey Beschwerden der Verdauungsorgane 615. bey der zurückgetretenen Gicht 631. bey Krämpfen VII. 188. 198. in Verbindung mit andern Mitteln 199. in der Hypochondrie 312. 314. bey Flatulenz 323. bey Krämpfen 324. in der Hysterie 380. 394. in der Eclampsie 422. 426. 428. in der Wurmepilepsie der Kinder 505. in der Epilepsie von großer Nervenschwäche 512. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 516. mit Naphthen in der sensiblen 519. mit China ibid. als Specificum in der Epilepsie 522. mit andern Mitteln 524. beym Veitstanz 592. in der Raphanie 623. im Keichhusten VIII. 62. als Prophylacticum in der Wasserscheu 217. in der Starrsucht 400. 401. in der Asphyxie und Syncope 435. in der Apoplexia nervosa 647. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 654. in der Paralysis 674.

Vanille bey der unterdrückten Menstruation III. 446. mit Extractum Hyosciami im Keichhusten VIII. 64.

Variolae. S. Menschenblattern II. 208.

— spuriae. S. Pocken, falsche II. 268.

— vaccinae. S. Kuhpocken II. 278.

Vegetabilische Mittel sind in der Krätze nützlich VI. 140.

— Säuren im Entzündungsfieber I. 109. im gastrischen Fieber 252. bey der Angina gangrae-

nosa maligna 355. in der Hepatitis 410. 411. in der Hepatitis chronica 418. bey der Splenitis 439. bey der Nierenentzündung 471. bey der Entzündung des Lendenmuskels 491. bey der in Nerven- und Faulfieber übergehenden Metritis 522. beym Rheumatismus acutus febrilis II. 18. sind schädlich beym Catarrhalfieber 79. ebenfalls in der entzündlichen Ruhr 108. beym entzündlichen Zustande im Kindbettfieber 132. bey der entzündlichen Rose 171. bey fauligten Blattern 264. passen nicht bey entzündlichen Masern 341. im einfachen Scharlachfieber 385. im entzündlichen 398. in Frieselepidemien 442. mit Magnesia im Fleckfieber 458. beym Pemphigus 491. im Wechselfieber 525. 530. mit Brechweinstein im Hydrops ascites III. 49. mit Borax 50. mit aromatischen Mitteln ibid. mit Rheum ibid. mit China ibid. bey der Haemoptysis 231. 246. bey Hämorrhoidalbeschwerden 287. bey fließenden Hämorrhoiden 303. bey blinden 323. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 354. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. bey entzündlichen Mutterblutflüssen 526. bey der Bleichsucht 604. beym Sodbrennen IV. 36. beym Erbrechen der Schwangern 49. in der Gallenruhr 132. in der Gelbsucht 259. in der Steinkrankheit 428. mit Magnesia und Zimmt im Asthma hypochond. et hyster. V. 4. im Asthma fullonum 15. bey Herzkrankheiten 124. im Scorbut 634. 637. bey chronischen Hausschlägen VI. 86. wider die Krätze 142. bey Flechten 192. in der Lepra 379. beym Weichselzopf 416. sind in der Gicht schädlich 526. 529. 583. in der Hysterie VII. 381. in der Epilepsie 511. im Keichhusten VIII. 51. bey Ertrunkenen 495. als Prophylactica wider die

Apoplexie 630. bey der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. der Belladonna 634. bey der Apoplexia sanguinea 645.
Vegetabilisches Laugensalz S. Alkalien.
Veitstanz. S. Chorea St. Viti VII. 567.
Venerische Krankheit. S. Syphilis V. 171.
Verdrehungen des Rückgrades V. 555. Entstehungsweise und Verlauf ibid. die verschiedenen Folgen dieses Uebels 559. die Gelegenheitsursachen 561. 1) Innere ibid. 2) Aeußere 564. die Prognose 565. Heilung 567. A. Cura prophylactica ibid. C. Curà radicalis 568. Oertliche Mittel 570.
Verengerungen der Harnröhre und ihre Behandlung V. 362. 366.
Verengerungen des Mastdarmes und ihre Behandlung I. 460.
Vermitio. S. Wurmkrankheit IV. 195.
Versüßte Säuren. S. Aetherarten und versüßte Säuren.
Versüßtes Queckfilber. S. Mercurius dulcis.
Vesicatorien bey torpider Schwäche I. 197. 204. bey der Schwerhörigkeit nach Faulfiebern 215. im gastrischen Fieber 247. bey heftigem anhaltenden Erbrechen 272. bey der Pleuritis vera inflammatoria 305. bey der Pleuritis primaria nervosa 307. bey der Pleuritis biliosa 308. bey der Pleuritis occulta 31[illegible]. bey der Peripneumonia notha 327. bey der Angina inflammatoria 343. bey der Angina parotidea 352. bey der Angina membranacea 375. bey der Glositis 381. bey der Encephalitis 393. 394. 396. bey der Hepatitis 410. 412. bey Leberabscessen ibid. bey der Hepatitis chronica 418. 419. bey der Gastritis 430. 431. passen nicht bey der

Nephritis 471. auch nicht bey der Cystitis 486. Anwendung derselben bey der Psoitis 491. bey der Peritonitis 500. bey der Metritis 520. beym Rheumatismus acutus nervosus II. 27. mit Kampher im Rheumatismus non febrilis recens 30. 31. beym Rheumatismus chronicus 46. beym Fothergill'schen Gesichtsschmerz 57. beym Hüftweh 63. beym Cotunni'schen Hüftweh 65. beym Lendenweh 67. im Catarrh 81. in der entzündlichen Ruhr 108. in der nervösen 111. in der Nachkrankheit der Ruhr 113. in den Metastasen derselben 114. im Kindbettfieber 133. 138. bey der entzündlichen Rose 175. bey der zurückgetretenen 178. bey der Verhärtung des Zellgewebes 185. bey Blattern 253. 527. bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. bey Nachkrankheiten der Blattern 266. bey Vereiterungen als Folge von Blatternmetastasen 267. bey Masern 331. bey zurückgetretenen Masern 334. bey Nachkrankheiten der Masern 337. 338. bey nervösen Masern 342. bey der Halsentzündung im Scharlachfieber 388. im Friesel 446. 447. immerwährende als Prophylactica bey Fleckfieberepidemien 458. um den Paroxysmus des Wechselfiebers zu verhüthen 562. im bösartigen Wechselfieber 576. in der Febris lenta nervosa 599. 613. beym Hydrops ascites III. 72. 84. beym Hydrops anasarca 124. beym Hydrocephalus 128. 136. beym Hydrops ventriculorum cerebri 156. beym Hydrops pectoris 177. 178. bey der Epistaxis 209. bey der Haemoptysis 236. 241. 242. 264. bey der Melaena 270. bey fließenden Hämorrhoiden 303. bey den Schleimhämorrhoiden 363. im Blutharnen 374. beym Nichterscheinen der Menstruation 408. bey der krampfhaften Metrorrhagie 531. im Fluor al-

bus 587. im chronischen Erbrechen IV. 40. 44. beym Erbrechen der Schwangern 49. beym Erbrechen von Atonie des Magens 52. beym Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide 61. in der Cardialgie 67. im rheumatischen Magenkrampf 71. beym habituellen Durchfall 96. beym catarrhalischen Durchfall 102. in der Magenruhr 113. in der Milchruhr 118. bey der Gallenruhr 131. 132. in der Darmgicht 174. in der Gelbsucht 251. 258. in der paralytischen Urinverhaltung 295. 298. in der entzündlichen 302. bey der chronischen Entzündung der Blase 305. in der krampfhaften Harnverhaltung 308. bey der scirrhösen Verhärtung der Prostata 334. in der Harnruhr 373. 377. in der knotigen Lungenschwindsucht 479. immerwährende bey Lungenknoten 481. 489. bey der metastatischen Schleimschwindsucht 523. 526. 536. bey der Vomica pulmonum 564. immerwährende bey der schwindsüchtigen Anlage 614. in der eiternden Lungensucht 632. zur Hemmung colliquativer Durchfälle 645. beym Asthma urinosum um das Oedem der Füße hervorzurufen V. 8. beym Asthma convulsivum 42. beym Asthma Millari 57. in Herzkrankheiten 115. 123. 135. 136. in der Angina pectoris 151. bey syphilitischen Knochenschmerzen 276. bey Knochengeschwülsten ibid. bey der Blepharoblennorrhoea 340. beym Nachtripper 358. bey Scropheln 508. bey scrophulösen Augenentzündungen 522. in der Rhachitis 553. bey Verdrehungen des Rückgrades 570. beym Gliedschwamm 584. dürfen beym Scorbut nicht angewandt werden 639. bey zurückgetretenen Hautausschlägen VI. 102. bey der Scabies suppressa retrograda 151. bey Flechten 205. 206. bey Metastasen der Hitzblüten 218. bey der

Tinea capitis 264. bey Finnen 305. wider den Weichselzopf 417.419. in der Gicht 543. bey organischen Fehlern der Gelenke 618. in der atonischen Gicht 627. 629. 630. in der zurückgetretenen Gicht 632. bey Krämpfen VII. 107. in der Hysterie 388. in der Eclampsie 422. 425. im epileptischen Anfalle 497. in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 515. 520. in der acuten 553. im Veitstanz 594. 603. in der Kriebelkrankheit 623. beym Keichhusten VIII. 51. 82. in der Wasserscheu 277. beym Tetanus 348. 355. 360. beym Scheintode Verunglückter 476. bey Ertrunkenen 492. bey vom Blitze Getroffenen 518. immerwährende als Prophylactica wider den Schlagfluß 628. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. beym metastatischen Schlagfluß 638. 651. um die Folgen des Anfalles zu heben 656. bey Paralysen 678. 680. bey Paralysen der Zunge 681. bey der der Augenlieder 682.

Vinca pervinca und minor beym Weichselzopf VI. 417.

Viperusuppen in der Febris lenta II. 612. in der Schleimschwindsucht IV. 539. in der eiternden Lungensucht 634.

Visceralklystiere. S. Klystiere.

Vitriolsäure. S. Schwefelsäure.

Vitriolum de Cypro. S. Cuprum vitriolatum.

— martis. S. Eisenmittel.

Vomica pulmonum (das Eitergeschwür der Lungen) IV. 554. Entstehungsweise ibid. der Erfolg des sich öffnenden Eitergeschwüres ibid. 1) wenn sich der Eiter in die Bronchien ergießt ibid.

2) wenn er nach außen dringt 556. 3) wenn er sich nach unten senkt ibid. die Diagnose der Vomica 557. die Ursachen 561. die Vorhersagung ibid. die Behandlung 564. Die Oeffnung des Eitergeschwürs nach außen 565.

Vomitus cruentus (die Blutung des Magens und Darmkanals) III. 247. Benennungen der Krankheit nach den verschiedenen Symptomen derselben 247.

1) Die acute Hämorrhagie des Darmkanals (Haematemesis) 247. Beschreibung der Krankheit 248. Diagnose 251.

2) Die chronische Hämorrhagie des Darmkanals (Morbus niger. Melaena) 252. Vorbothen der Krankheit ibid. der Verlauf derselben 253. Die Ursachen der Blutungen aus dem Magen und Darmkanal 254. die Anlage ibid. Gelegenheitsursachen 256. Örtliche Ursachen 258. Leichenöffnungen 259. Prognose 260. Heilung 262.

A. Behandlung der acuten Form ibid. 1) Verfahrungsweise im Anfalle ibid. 2) Verfahrungsweise nach beendigtem Anfalle 267. die Radicalcur 269.

B. Behandlung der schwarzen Krankheit (Melaena) 269. 1) Verfahrungsweise im Anfalle ibid. 2) Verfahrungsweise außer dem Anfalle 271. nach beendigtem Anfalle 272.

W.

Wacholderbeeren. S. **Baccae juniperi.**

Wacholderbeerenbranntewein in der **Angina pectoris** V. 152.

Wachsdecoct und **Latwerge** in der **Ruhr** II.

102. zur Hemmung des Durchfalls in der eiternden Lungensucht IV. 643. bey Krämpfen VII. 135.
Wachstaffent und Pflaster beym Rheumatismus acutus simplex II. 18. beym Rheumatismus acutus nervosus 27. beym Rheumatismus non febrilis recens 31. beym Rheumatismus chronicus 43. beym Hüftweh 63. bey der Rose 173. bey der Febris lenta 613. als Ableitungsmittel bey Finnen VI. 305. in der Gicht 538. in der Reconvalescenz desselben 547. in den freyen Zwischenräumen 551. bey gichtischen Geschwüren 639.
Wallnußschalendecoct beym Fluor albus III. 587. bey der Syphilis V. 248. 264. 274. bey scrophulösen Geschwüren 520.
Warme Bäder und Übergießungen bey erhöhter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 143. 154. 164. im Faulfieber 195. von China und deren Surrogate 200. bey heftigem anhaltenden Erbrechen im gastrischen Fieber 272. in der Reconvalescenz und zurückgebliebener Arthritis vaga 275. bey der Pleuritis vera inflammatoria 304. in der Encephalitis 393. in der Gastritis 430. 431. in der Diaphragmitis 436. bey der Enteritis 457. 460. bey der Nephritis 471. 472. von Milch 484. bey der Cystitis ibid. 486. bey der Peritonitis 500. bey der Metritis 524. beym Rheumatismus acutus nervosus II. 27. beym Rheumatismus non febrilis recens 33. beym chronischen Rheumatismus 37. beym Hüftweh 63. in der Ruhr 101. mit aromatischen Kräutern in der Dysenteria nervosa 111. in der Nachkrankheit der Ruhr 113. im Kindbettfieber 134. 138. bey zurückgetretener Rose 178. mit Sal tartari bey der Rose neugeborner Kinder und bey bedeutenden Krampfzufällen 183. mit Salbey bey Verhär-

tungen des Zellgewebes 185. bey herrschenden Epidemien 205. bey Blattern 244. 247. 258. aromatische bey nervösen Blattern 262. bey plötzlich einsinkenden Blattern 263. bey Nachkrankheiten derselben 266. bey zurückgetretenen Masern 335. von Schwefelleber bey Nachkrankheiten derselben 338. von aromatischen Kräutern im Scharlachfieber 395. von Seife und Kleyen bey wassersüchtigen Anschwellungen 403. von aromatischen Kräutern beym chronischen fieberlosen Scharlach 405. im Nesselfieber 421. in der chronischen Nesselsucht 423. im Friesel 447. 449. in der **Febris lenta nervosa** 608. im **Hydrops ascites** III. 45. 83. im **Hydrops anasarca** 124. im **Hydrops ventriculorum cerebri** 158. von Senf im **Hydrops pectoris** 177. in der Hämorrhagie 198. in der **Haemoptysis** 237. bey Hämorrhoidalbeschwerden 291. bey fließenden Hämorrhoiden 303. von Milch bey blinden 321. bey unterdrückten 335. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 355. 357. bey den Schleimhämorrhoiden der Blase 358. beym Blutharnen 375. 376. aromatische und antispasmodische bey der zu früh erscheinenden Menstruation 390. bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 396. bey der zu häufig erscheinenden 420. bey der zu sparsamen 434. mit Kali bey der unterdrückten 443. aromatische 445. 452. bey Mutterblutflüssen 510. um diesen bey der Geburt vorzubeugen 521. bey krampfhaften Mutterblutflüssen 527. beym **Fluor albus** 577. 578. 586. in der Bleichsucht 597. 607. aromatische in der habituellen Diarrhoe IV. 96. 99. im catarrhalischen Durchfall 102. in der Gallenruhr 131. 132. in der Kolik 137. in der Kolik der Kinder 149. in der Bleykolik 157. in der

Darmgicht 171. 173. in der Tympanitis 189. bey der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 252. bey Gallensteinen 269. bey Krämpfen in den Nieren 281. bey der Urinverhaltung in den Harnleitern 286. bey der chronischen Entzündung der Blase 304. bey der krampfhaften Urinverhaltung 308. bey Verengerungen der Harnröhre 324. bey der Enuresis spastica 345. in der Harnruhr 372. 373. bey Steinschmerzen 411. 412. aromatische bey Pollutionen 459. in der Schleimschwindsucht 527. 536. bey der schwindsüchtigen Anlage 613. aromatische in der eiternden Lungensucht 642. beym Asthma metallicum V. 26. mit Kali oder Schwefel beym Asthma spasmodicum 42. aromatische beym Asthma Millari 57. aromatische Kräuterbäder bey Herzkrankheiten 114. 117. 136. bey der Blausucht 168. 171. in der Syphilis 226. 230. beym Nachtripper 357. aromatische bey Scropheln und scrophulösen Geschwüren 485. 505. adstringirende ibid. von Cicutaabsud 506. 508. bey der Atrophie 516. bey der Rhachitis 551. bey Verdrehungen des Rückgrades 571. 572. beym Scorbut 639. als Prophylactica gegen chronische Hautausschläge VI. 47. aromatische und adstringirende bey der psorischen Disposition 52. von Seife ibid. als Unterstützungsmittel der Cur 80. von schleimigten Mitteln und Seife 81. aromatische mit Senf bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen 102. von Seife in der Krätze 127. 129. aus Seife und Schwefel bey der Scabies spuria 149. reizende bey der Scabies suppressa retrograda 151. bey Flechten 189. besänftigende 198. in der Nachcur 206. beym Lichen urticatus 214. beym Scrophulus 217. mit Senf bey Metastasen 218. beym Hautjucken 223. 225. beym Prurigo pu-

dendi muliebris 232. aus Seife und Salz bey den Miteſſern 269. bey Finnen 305. im Fiſchſchuppenausſchlag 315. bey den Yaws 322. in der Lepra 380. von Theerwaſſer 383. in der Radesyge 384. aus Milch und aromatiſchen Kräutern in der Pellagra 385. von Seife beym Weichſelzopf 416. bey Metaſtaſen desſelben 422. in der Gicht 569. 592. aromatiſche 593. von Branntweinſchlamm 594. in der chroniſchen Gicht 613. in der unvollkommenen 623. in der atoniſchen 627. 628. in der zurückgetretenen 632. bey Krämpfen VII. 136. von Kali 138. 143. 219. 220. in der Hypochondrie 319. bey Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 324. bey Krämpfen mannigfaltiger Art 325. in der Hyſterie 372. aromatiſche 388. 396. bey unterdrückten Ausleerungen 397. in der Radicalcur der Hyſterie 408. aromatiſche und adſtringirende 409. in der Eclampſie 422. 425. aus aromatiſchen Subſtanzen und Kali 426. 428. im epileptiſchen Anfalle 500. aromatiſche in der Epilepſie von Erkältung 506. aromatiſche mit Kali verſetzt in der ſenſiblen Epilepſie 520. in der chroniſchen Epilepſie 557. im Veitstanz 592. 593. aromatiſche 594. 603. in der Kriebelkrankheit 623. im Keichhuſten VIII. 54. 82. aromatiſche beym Tetanus von Erkältungen 346. beym Tetanus von innern Entzündungen 348. beym Trismus 352. aromatiſche und von Kali nach Stütz im Tetanus 358. beym Trismus neonatorum mit Vorſicht 359. von Kali causticum im Tetanus 368. in der Reconvalescenz 372. aromatiſche und von Kali in der Catalepsis 399. 400. in der Ohnmacht 437. in der Ohnmacht von ſtarken Gerüchen 437. beym Scheintode Verunglückter 444. 460. bey Ertrunkenen

489. bey Erdrosselten 500. bey Erdrückten 542. im Scheintode der Neugebornen 550. 554. beym Schlagfluß derselben 557. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 633. von erschöpfenden Ausleerungen 638. aromatische in der Apoplexia nervosa torpida 652. stark reizende bey der Paralysis 679.

Warme Getränke und Theeaufgüsse im Faulfieber I. 193. 204. in der Angina parotidea 351. im Rheumatismus II. 28. bey der Rose 172. 175. bey Blattern 244. bey zurückgetretenen Masern 333. als Prophylactica in Scharlachfieberepidemien 376. im Nesselfieber 420. im Friesel 445. im Pemphigus 492. im Fieberparoxysmus 524. bey der zu früh erscheinenden Menstruation III. 387. bey der unterdrückten 451. 453. um Mutterblutflüssen während der Geburt vorzubeugen 521. im epidemischen Durchfall IV. 93. im catarrhalischen 102. in der Magenruhr 114. in der Gallenruhr 130. bey Würmern 236. bey der paralytischen Urinverhaltung 297. in der Harnruhr 374. in der Steinkrankheit 411. 429. in der schleimigten Lungensucht 546. in der eiternden 564. beym Asthma V. 26. bey Herzkrankheiten 117. beym Tripper 321. bey chronischen Exanthemen VI. 74. bey zurückgetretenen chronischen Exanthemen 102. bey der Krätze 146. bey Flechten 189. beym Prurigo 224. in der Lepra 379. beym Weichselzopf 416. während der Vorbothen der Gicht 526. im Gichtanfalle 535. 582. 583. bey der zurückgetretenen Gicht 631. bey Krämpfen in der Hypochondrie VII. 325. wider das Schaudern und Frösteln ibid. in der Hysterie 372. 377. in der Eclampsie 422. 426. im epileptischen Anfalle 479. nach dem Anfalle 501. im Anfalle des St. Veitstanzes 590. 592. im

Keichhusten VIII. 50. bey Ohnmachten und im Scheintode 438. bey Erfrornen 509. bey Erstickten nach der Wiederbelebung 540. bey Erdrückten 543. bey der Apoplexie von zurückgetretenen Exanthem 638.

Warme Tücher über den Unterleib bey der Metritis I. 520.

Warme Umschläge auf Brust und Unterleib reizende von Radix Zingiberis mit Weingeist um schnell bey großer Torpidität zu wirken I. 159. erweichende von Cicuta bey innern Entzündungen im Faulfieber 206. beym Durchfall 207. bey Blutflüssen 208. beym Meteorismus 209. bey Metastasen nach drüsigten Theilen 214. in der Lebergegend bey der Febris hepatica 261. auf den Unterleib bey heftigem anhaltenden Erbrechen 272. auf die Brust bey der Pleuritis vera inflammatoria 305. bey der Pleuritis spuria 312. um den Hals bey der Angina inflammatoria 343. bey der Angina suppuratoria 344. bey der Angina membranacea 375. in der Glossitis 381. reizende bey der Encephalitis 396. erweichende auf die Lebergegend in der Hepatitis 409. auf die Magengegend bey der Gastritis 429. auf den Unterleib bey der Enteritis 457. 458. bey der Nephritis 471. bey der Cystitis 484. bey der Peritonitis 499. bey der Metritis 520. von Waizenkleye auf den leidenden Theil beym Rheumatismus acutus simplex II. 18. von Brey im Rheumatismus acutus nervosus 27. antispasmodische auf den Unterleib in der Ruhr 100. von Brey mit antispasmodischen Kräutern und Tinctura Opii beym Kindbettfieber 133. bey Stockung der Lochien 140. bey unterdrückter Absonderung der Milch 140. von warmen Mehl bey der Rose

173. von Cicuta, Hyosciamus und Malvenblüthenabkochung bey der entzündlichen Rose 175. von Brey beym Zoster 181. erweichende bey der eiternden Rose 182. von starker Chinaabkochung mit rothem Wein, Kampherspiritus oder Alaunauflösung bey der brandigen Rose neugeborner Kinder 184. von faulen Aepfeln und Möhren bey Frostbeulen 187. von Brey bey Blattern 246. von aromatischen Kräutern bey Entzündungen der Gelenke und Drüsen in den Nachkrankheiten der Blattern 266. von in Wein getauchten Kräutern im Scharlachfieber 395. von Semmelkrumen mit Bleywasser und Salmiak in der entzündlichen Bräune 398. trockene von Kampher in der chronischen Nesselsucht 423. feuchte in der Febris lenta 619. beym Hydrops ascites III. 83. beym Hydrops ovarii 106. von Chinaabkochung mit Kampher bey der Gefahr des Brandes im Hydrops anasarca 125. von trockenen aromatischen Kräutern beym Oedema scroti ibid. beym Hydrocephalus externus 128. von Spirituosis, Wein und Essig ibid. von Erlenblättern bey ödematösen Anschwellungen in der Brustwassersucht 177. antispasmodische bey der Haemoptysis 236. erweichende 241. 264. mit Malven und Chamo[illegible]llblumen bey blinden Hämorrhoiden 321. bey der unterdrückten 342. bey den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 355. von Brey um die Eiterung zu befördern 357. von anodynischen Kräutern 358. erweichende beym Hämorrhoidaltripper 359. adstringirende beym Blutharnen 373. krampfstillende bey der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 395. aromatische bey der unterdrückten 442. 443. 449. antispasmodische 452. 453 bey der entzündlichen Metrorrhagie 527. bey der

krampfhaften 531. aromatische ibid. aromatische antispasmodische bey Mutterblutflüssen nach der Entbindung 556. von Brey mit Gewürznelkenpulver beym Erbrechen der Schwangern IV. 49. antispasmodische beym Magenkrampf 64. reizende von Münzenkraut 67. von Antispasmodicis beym Durchfall 93. erweichende antispasmodische bey der Gallenruhr 131. bey der Kolik ibid. bey der Bleykolik 157. erweichende in der Darmgicht 173. von Kampher und Oehlen bey Spulwürmern 225. von bittern Mitteln und Asa foetida ibid. von Cicuta und Hyosciamus in der Gelbsucht 256. erweichende krampfstillende bey Gallensteinen 269. bey der krampfhaften Verstopfung der Urinwege 281. in der paralytischen Urinverhaltung 297. 298. stark reizende 302. antispasmodische bey der krampfhaften Harnverhaltung 308. erweichende bey der Entzündung der Harnröhre 319. von gebratenen Zwiebeln und antispasmodischen aromatischen Mitteln bey der Verengerung der Harnröhre 325. von erweichenden Kräutern bey der Entzündung der Prostata 328. von Brey bey Steinschmerzen 411. von aromatischen Kräutern in Wein gekocht beym starken Durchfall in der eiternden Lungensucht 645. von Erlenblättern um das verschwundene Oedem der Füße beym Asthma urinosum wieder herzustellen V. 8. antispasmodische beym Asthma convulsivum 42. beym Asthma Millari 57. stark reizende bey Magenbeschwerden in Herzkrankheiten 135. antispasmodische bey heftigen Entzündungen in der Syphilis 229. erweichende bey venerischen Knochengeschwülsten 276. bey syphilitischen Augenentzündungen 280. erweichende Breyumschläge bey der Hodengeschwulst 331. aus aromatischen Kräutern 332. aus Cicuta und Hyoscyamus 335.

erweichende bey Krümmungen der Ruthe 339. bey starken Entzündungen des Schankers 390. mit Opium bey der Phymosis 396. bey der Paraphymosis 402. mit Speciebus emollientibus und Narcoticis beym Bubo 420. sind schädlich bey scrophulösen Geschwüren 520. besänftigende bey scrophulösen Augenentzündungen 522. erweichende bey der Rhachitis 554. beym Gliedschwamm 584. 585. von Schöllkraut ibid. aromatische im Scorbut 639. erweichende krampfstillende bey Flechten VI. 205. von Mohrrüben beym Intertrigo 236. von Malvenblüthen und Cicuta bey der Tinea capitis 260. von einer Sublimatauflösung mit Brotkrumen 262. erweichende ibid. von Mangoldblätter oder Mohrrüben 263. erweichende aus Leinsamen oder Milch bey Furunkeln 278. reizende von gebratenen Zwiebeln und Safran ibid. erweichende mit antiseptischen Mitteln beym bösartigen Furunkel 279. reizende 280. adstringirende und von Sublimatauflösung bey Muttermählern 289. von Vitriolsäure 290. 291. erweichende beym Feigmahl 310. einfache und reizende starke bey der Lepra 381. von Dulcamara und Helleborus albus 382. von mannigfaltigen Substanzen bey der Elephantiasis 383. 384. stark reizende beym Weichselzopf 418. 419. erweichende bey starker Entzündung in der Gicht 542. antispasmodische und narkotische 544. 545. von Kraut des weißen Hahnenfußes in der unregelmäßigen chronischen Gicht 604 von den frischen Blättern des Bilsenkrauts und Stechapfels 605. erweichende und antispasmodische bey organischen Fehlern der Gelenke 618. von Seife und Kampher bey Verkürzungen und Contracturen der Sehnen und Gelenkbänder 618. erweichende bey Gichtknoten 620. von Trester bey großer Schwäche

der Extremitäten 621. von aromatischen Kräutern in der atonischen Gicht 626. des Pradier 643. erweichende bey Krämpfen VII. 139. von Seifenwasser und kohlensaurem Kali 220. von Aromaticis beym Erbrechen und Durchfall in der Hypochondrie 321. bey Congestionen 324. antispasmodische bey Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 324. reizende in der Eclampsie 425. im epileptischen Anfalle 497. 498. beym Keichhusten VIII. 50. 53. 82. aromatische und narkotische wider die Wasserscheu 206. öhligte ibid. flüchtige antispasmodische 277. auf Wunden als Prophylactica gegen den Tetanus 333. antispasmodische beym Tetanus 357. aromatische bey der Starrsucht 398. aus Valeriana und Rheinfarn 399. von in Milch oder Oehl getauchten Tüchern bey der Ohnmacht 438. erweichende bey Ertrunkenen 489. reizende 495. um den Hals bey Erdrosselten von mit warmen Oehl befeuchteten Stück Flanell 499. 500. von warmen Wein bey Erfrornen 509. bey Erstickten 539. beym metastatischen Schlagfluß 637. stark reizende ibid. aromatische in der Apoplexia nervosa 649. 651.

Warmer Verband ist nothwendig bey gichtischen Geschwüren VI. 639.

Wärme ist der Erzeugung und Mittheilung des Ansteckungsstoffes günstig I. 183. ist nothwendig beym Rheumatismus II. 31. bey der Rose 173. bey der Verhärtung des Zellgewebes 185. bey Frostbeulen 187. bey der Febris lenta 619. bey der Blausucht V. 171. bey der Gicht VI. 547. 550. bey der wandernden Gicht 632. bey der gichtischen Augenentzündung 638. bey gichtischen Geschwüren 639.

Wärmemaschinen und Wärmebecken beym Scheintode Verunglückter VIII. 446.
Waschschwamm, äußerlich, bey der eiternden Rose II. 182.
Waschwasser, reizende und stärkende bey torpider Schwäche im Nervenfieber I. 159. 160. beym Faulfieber 197. erweichende bey der Gastritis 429. beym Hüftweh II. 63. aromatische bey der Ruhr 101. beruhigende bey der Stockung der Lochien im Kindbettfieber 140. sind schädlich bey der gewöhnlichen Rose 172. von spirituösen Mitteln bey der habituellen Rose 179. von Kampherspiritus bey Frostbeulen 187. als Prophylacticum gegen dieselbe 188. bey eiternden Frostbeulen ibid. von kaltem Wasser, um das Gesicht und die Augen bey Blattern damit zu waschen 248. von Bleywasser, Essig oder Sublimatauflösung in der chronischen Nesselsucht 423. spirituöse bey Frieselepidemien 443. beym Hydrops ascites III. 80. beym Hydrops anasarca 124. beym Serpigo haemorrhoidalis 363. beym Fluor albus 581. 583. adstringirende 548. schleimigte mit Opium 585. adstringirende bey Pollutionen IV. 453. 456. 459. spirituöse beym Asthma spasmodicum V. 45. aromatische bey Scropheln 508. bey scrophulösen Geschwüren 521. von Sabinadecoct bey der Rhachitis 553. spirituöse bey der Verdrehung des Rückgrades 571. beym Scorbut 639. bey der Stomacace 648. als Prophylacticum wider chronische Hautausschläge VI. 50. 51. bey der Krankheit selbst 84. sq. als Prophylacticum wider die Krätze 122. schwefelhaltige beym Ausbruch des Uebels 133. 134. nach Autenrieth ibid. nach Dupuytren 135. von Calx antim. sulp. ibid. aus Zink 136. von einer Sublimatauflösung 139.

von Sublimat, rothem Präcipitat und andern Mercurialmitteln ibid. von einem Decoct aus Rad. helenii 140. Herb. nicotianae ibid. Staphis agrica mit Opium ibid. aus schwarzer Seife 141. von Säuren 142. von einer Sublimatauflösung und Kalkwasser bey Krätzgeschwüren 153. von Scordium-Decoct mit Schwefelleber bey Augenentzündungen als Folge der Krätze 158. von Decocten und Bleymitteln bey Flechten 202. beym Hautjucken 225. aus Weinessig beym Prurigo podicis 227. aus Bleyextract beym Prurigo praeputii 228. beym Prurigo pudendi muliebris 231. beym Prurigo scroti 233. aus Seife und Bleywasser beym Intertrigo 236. aus Seife und Schwefel beym Kopfgrind 259. mit Vorsicht sind die Bleymittel nur anzuwenden 260. aus einer Kaliauflösung 261. aus Schwefelleber, weißer Seife, und Kalkwasser ibid. aus einer Tabaksabkochung und Sublimatauflösung ibid. von Mercurius dulcis in Kalkwasser aufgelöst und von Lapis infernalis in destillirtem Wasser 262. von Grünspan und Sublimat ibid. aus Feigendedoct 263. aus Weingeist bey Furunkeln 278. aus bittern Mandeln und Benzoe ꝛc. bey Sommerflecken 298. 299. bey Flecken der Schwangern 300. bey Finnen 304. 305. beym Kupferausschlag 308. beym Feigmal 310. mildes bey der Lepra 381. kräftigeres 382. aus Dulcamara und weißem Nießwurz ibid. aus Tabakssaft, Salzsäure ꝛc. 383. aus Weingeist ꝛc. bey der Pellagra 385. stark reizende beym Weichselzopf 418. reizende bey der unregelmäßigen chronischen Gicht 600. bey der atonischen 630. bey der zurückgetretenen Gicht 632. das Wasser des Husson (Eau medicinale d'Husson) gegen die Gicht 642. reizende bey Krämpfen VII. 113. von einer

Seifenauflösung in der Epilepsie von Erkältung 506. scharfe bey zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 507. reizende in der sensiblen Epilepsie 520. im Zustande der Torpidität 552. aromatische beym St. Veitstanz 603. spirituöse in der Kriebelkrankheit 623. beym Keichhusten VIII. 83. aromatische und narkotische in der Hydrophobie 206. spirituöse bey der Ohnmacht 434. 437. beym Scheintode 463. bey Erdrückten 543. beym Schlagfluß 650. ätherische bey Paralysen 681.

Wasserauslerungen der Füße in der Wassersucht III. 177.

Wasserkrebs. S. Stomacace V. 643.

Wassercur in der Febris lenta II. 615. beym Blutbrechen III. 272. bey Krampfkrankheiten VII. 133.

Wasserscheu. S. Hydrophobie VIII. 96.

Wassersucht. S. Hydrops III. 6.

Wehethun IV. 592.

Weichselzopf. S. Plica polonica VI. 386.

Weidenschwamm in der Schleimschwindsucht IV. 530.

Wein im Nervenfieber I. 142. im Zustande einer erhöheten Reizempfänglichkeit 143. bey torpider Schwäche 146. wenn es als gewöhnliches Getränk der Kranken anpassend ist ibid. als stärkendes den Tonus vermehrenden Mittel 151. 152. 154. äußerlich 160. China und Stahlweine in der Reconvalescenz der Nervenfieber 165. 166. bey torpider Schwäche im Faulfieber 197. bey Colliquationen 203. als diätetisches Mittel im gastrischen Fieber 273. als magenstärkendes Mittel mit Gewürzen nach vollendeter Kur 274. bey der Encephalitis 394. bey der Ruhr II. 112. beym Übergange des Faulfiebers in einen lentescirenden Zustand 141.

bey nervösen Blattern mit Vorsicht 262. sehr heilsam im Stadio desquamationis 264. im Scharlachfieber 395. 401. beym Friesel 443. im Fleckfieber 460. in starken Gaben um den Wechselfieberparoxysmus zu verhüthen 526. vor dem Paroxysmus 557. bey zu starker Menstruation III. 426. beym Blutharnen 374. um Mutterblutflüsse während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüthen 519. 520. beym Fluor albus 577. bey der Bleichsucht 597. 606. beym schwachen Magen IV. 10. 15. beym habituellen Durchfall der Kinder 110. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 133. in der Harnruhr 373. in der Reconvalescenz des rheumatischen Asthma V. 45. ist in Herzkrankheiten schädlich 117. beym Nachtripper 358. bey der Rhachitis 549. bey der Verdrehung des Rückgrades 569. beym Scorbut 637. 638. bey der veralteten Krätze VI. 147. während der Vorbothen der Gicht 525. während des Anfalles in der Gicht 532. bey großer Kraftlosigkeit 616. in der atonischen Gicht 625. bey Krämpfen VII. 79. 251. in der Hypochondrie 303. 318. in der Hysterie 402. in der Epilepsie 519. in der Raphanie 624. im Tetanus VIII. 347. 360. 361. 364. beym Scheintod und bey Ohnmachten 435. 437. bey Ertrunkenen 494. bey Erfrornen 509. bey vom Blitz Getroffenen 518. bey der Apoplexie von erschöpfenden Ausleerungen 638. bey Paralysen 674.

Weinessig. S. Essig.

Weingeist. S. Spirituosa.

Weingelees und Weinsuppen, wann sie in Nervenfieber anzuwenden sind I. 154.

Weinsteinrahm. S. Vegetabilische Säuren.

Weißer Fluß. S. Fluor albus III. 561.

Wollenes Band, das Tragen desselben um den Hals ist von Nutzen bey der Angina habitualis I. 348.
Wundseyn. S. Intertrigo VI. 233.
Wurmkrankheit (Vermitio, Helminthiasis) IV. 195. Literatur ibid. Definition über Eingeweidewürmer und ihren Sitz im Allgemeinen ibid. ihren Vortheil und Nachtheil für den menschlichen Organismus 197. ihre Entstehungsweise 199. Arten derselben 201.
1) der Spulwurm (Lumbricus intestinalis) 201.
2) der Maden = oder Springwurm (Ascaris pollicaris) 202.
3) der Bandwurm (Taenia) 202. Arten des Bandwurms 204.
a) der Kürbisbandwurm oder der langgliedrige Bandwurm ohne Rückgrad (Taenia solium) ibid.
b) der breite Bandwurm (Taenia lata) ibid.
c) der Bandwurm mit kurzen Gelenken (Taenia vulgaris) ibid.
Andere Arten von Eingeweidewürmern 204. Diagnose der Wurmkrankheit 205. 1) Zeichen der Askariden 207. 2) Zeichen der Spulwürmer 207. 3) Zeichen des Bandwurms 208. Ursachen der Wurmkrankheit 208. Prognose 209. die Behandlung der Würmer 211. A. Cura palliativa ibid. B. Cura radicalis. 212. I. Die Würmer tödtende oder ausleerende Mittel 212. Behandlung der Askariden 213. Behandlung der Spulwürmer 215. Behandlung des Bandwurms 225. das Ruffertsche Mittel 226. das von Herrenschwand 227. das von Matthieu 228. das von Wagler und Clossius 229. das Mittel von Beck 230. die Methode

von Weigel 231. Mittel um über die Gegenwart des Bandwurms Gewißheit zu erhalten 232. II. Die abnorme Vegetation des Darmkanals hebende, ihn stärkende und eine erhöhete Thätigkeit in ihm hervorrufende Mittel 235. Diät und Lebensweise in der Wurmkrankheit 237.

Wurmlatwergen bey Spulwürmern IV. 217. 218. beym Bandwurm 228.

Wurmmittel IV. 217. sq.

Wurmmoos. S. Helmintochorton. IV. 220.

Y.

Yaws (Variolae malignae) VI. 317.

Ysop. S. Isop.

Z.

Zerstreuung wirkt in der Hypochondrie sehr wohlthätig VII. 305.

Zertheilungsmittel bey Verhärtungen der Hoden V. 334. des Bubo 414.

Zimmt. S. Cortex cinnamomi.

Zimmtöhl. S. Oleum cinnamomi.

Zimmtschwefeläther wider den Tetanus und Trismus von Verwundungen VIII. 369.

Zimmttinctur. S. Tinctura cinnamomi.

Zinkblumen beym Catarrh II. 80. bey der Rose neugeborner Kinder 183. bey Blattern 244. 247. bey nervösen Blattern 261. bey zurückgetretenen Masern 335. bey der zu früh erscheinenden Menstruation III. 387. 389. äußerlich beym Fluor albus 584. bey der Säureerzeugung der Kinder IV. 28. bey Pollutionen 454. beym Asthma convulsivum V. 41. beym Asthma Millari 56.

bey Herzkrankheiten 114. 117. 118. bey Krämpfen VII. 205. 222. in Verbindung mit anderen Mitteln 206. in der Hysterie 382. in der Eclampsie 426. bey der Wurmepilepsie der Kinder 505. bey der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 508. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 516. als Specificum in derselben 543. beym St. Veitstanz 595. in Verbindung mit anderen Mitteln 596. beym Keichhusten VIII. 64. im Tetanus 347. in der Starrsucht 400. 401.

Zinkvitriol als schnellwirkendes Brechmittel bey der Gastritis I. 430. mit Opium in der Angina pectoris V. 152. äußerlich bey der Blepharoblennorrhoea 340. mit Kampher bey der syphilitischen Augenentzündung 440. bey der scrophulösen 525. 528. bey der Krätze VI. 136. bey Krämpfen VII. 206. bey der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 513. bey der irritablen und sensiblen Epilepsie 516. bey der reproductiven 517. als Specificum in der Epilepsie 544.

Zinnfeile bey Spulwürmern IV. 223. beym Bandwurm 228.

Zitronenkerne in Milch gekocht bey Askariden IV. 214. bey Spulwürmern 225.

Zitronensaft beym Blutspeyen III. 262. mit Mandelöhl in der gallichten Diarrhoe IV. 103. bey der Gallenruhr 132. bey der gallichten Kolik 143. äußerlich bey der Stomacace V. 647. in der Hysterie VII. 381. beym Schlagfluß vom Mißbrauch narkotischer Substanzen VIII. 633.

Zittwersamen bey Spulwürmern IV. 217. mit Calomel ibid.

Zona, Zoster II. 180.

Zucker beym schwachen Magen und Krampfkoliken IV. 16.

Zugluft ist nützlich beym Faulfieber I. 205.
Zungenentzündung. S. Glossitis I. 378.
Zurückhalten des Urins bey der Enuresis paralytica IV. 340.
Zweckmäßige Bekleidung zur Stärkung der Lungen und des Gefäßsystems in der eiternden Lungensucht IV. 605.
Zwiebeln, rohe, äußerlich beym Nasenbluten III. 209. bey der Windkolik IV. 141. äußerlich bey der paralytischen Urinverhaltung 295. gebratene bey der krampfhaften 308. bey der Verengerung der Harnröhre 325. in der Steinkrankheit 429. gebratene äußerlich beym Bubo V. 420.
Zwiebelsaft, weißer, in der Epilepsie VII. 534.

Verzeichniß

der

in den acht Bänden angeführten Schriften.

Abernethy, (J.) chirurg. u. physiol. Versuche; übers. u. m. ein. Anmerkung von J. D. Brandis. Leipzig 1. Th. 1795. m. K. 2. Th. m. Zusätzen v. K. G. Kühn 1801.

— — surgical Works. Lond. 1812. Vol. 2.

Abhandl. a. d. Naturgesch., pract. Arzneykunde und Chirurgie; a. d. Schriften der Harlemmer und anderer Holländ. Gesellsch. Leipz. 1775—76. 2. B.

— (auserlesene) über med. und chirurg. Gegenstände a. d. Hanöverschen Magazin. Hannov. 1786. 3 Bde.

— der Londner Königl. Gesellschaft zur Rettung Verunglückter und Scheintodter; a. d. Engl. mit Anmerk. von Struve. Breslau, 1798.

— d. K. K. mediz. chirurg. Josephs-Akademie zu Wien. 1788—1801. 7 Bde.

— mediz. chirurg. der mediz. Gesellschaft zu London; a. d. Engl. übers. m. Anmerk. von Osann. Berlin, 1811.

— der physisch. mediz. Societät in Erlang. Frankf. und Nürnberg, 1810—12. 2 Bde.

— der Schwedischen Ärzte. Hannov. 1785. 1. Thl.

— der Königl. Schwedisch. Academie der Wissenschaften auf das Jahr 1749. übers. von Kästner. Leipzig, 1750.

— (merkwürdige) Holländ. Ärzte a. d. Holländ. mit Anmerk. von Collenbusch. Leipzig, 1797.

Acrel, (Oluf) de nutrimento corporis superfluo, ut vera arthritidis causa etc. Lips. 1787.

Ackermann, (J. Ch. Gl.) Bemerkungen über die

Kenntniß und Cur einiger Krankheiten. Nürnberg und Altdorf, 1794—800. 7 Hfte.

Ackermann, de trismo commentario medica. Goetting. 1775. Deutsch als zweyte vermehrte Auflage. Nürnberg, 1778.

— (J. F) Der Scheintod und das Rettungsverfahren; ein chimistrischer Versuch. Frankf. a. M. 1804.

— — de construendis, cognosc. et cur. febribus epitome. Heidelberg, 1809. Vol. 1.

— (S. K. H) mediz. Skizzen. 2 Thle. Leipz. 1789.

Acta Caes. Reg. Josephin. med. chirurg. Vindeb. 1788. Vol. 1.

— Helvetica. Basilae, 1751—68. Vol. 7. Nova etc. ib. 1787. Vol. 1.

— medicorum Berolinensium. Decas Volum. 1. collec. a. J. Dan. Gohl. Berol. 1722. Decas 2. ib. 1723. Decas 3. ib. 1731.

— phys.-med. acad Caes. Leopold. Carol. Natur. Cur. Nürnb. 1727—54. 10 Vol. m. K.

— reg Societ. med. Hafn. Kopenhag. 1783—803. Vol. 4.

— Societ med. Hafniens. Kopenhag. 1777—97. Tom. 2.

Actes de la Societé de Medecine, Chirurg. et Pharmac. établie à Bruxelles, sous la devise Aegrotantibus. Bruxell. 1797. 1807. Vol. 2.

— de la Societé libre de sciences physiques et medical. de Liege. P. 1. Liege 1808.

— de la Societé pratique de Montpellier. Année 1804—1806. (Tom. 1.) 1807.

Adams (Jos) Observations on morbid poisons, phaege, daene and cancer. Lond. 1795.

Aepli, (J. Mich.) Abhandl. vom bösartigen Fieber. Zürich, 1775.

Alard, (P.) Histoire de l'Elephantiasis des Arabes etc. Paris 1810.

Albers (J. Abr.) Amerikanische Annalen der Arzneykunde, Naturgeschichte, Chemie und Physik. Bremen 1802—1803. 1—3. St.

— — Kritische Bemerkungen gegen eine Recension von Heim, über Marcus Schrift: die Natur und Behandlungsart der häutigen Bräune betreffend. Bremen, 1810.

— — Ueber Pulsationen im Unterleibe, in einem Briefe an Reil. Bremen, 1803.

Alberti, (Mich) De haemorrhoidum consensu cum calculo et podagra. Halae, 1722.

— Diss. de majori frequentia apoplexiae in eruditis etc. Halae, 1755.

Alderson, (J.) Versuche über d. Rhus toxicodendron; nebst Krankengeschichten, welche die Wirksamkeit dieses Mittels in paralytischen Zufällen beweisen; a. d. Engl. v. Froriep. Jena, 1799.

Aldini, (J.) Versuch über den Galvanismus mit Experimenten; aus dem Franz. mit Zusätzen von F. H. Martens. Leipzig, 1804. 2 Bde.

Alibert, (J.) description des maladies de la peau. Paris, 1806. übers. von C. F. Müller. Tübingen, 1806.

Allioni, (K.) Tract. de miliarium origine, progressu, natura et curat. (Turin, 1758—1792.) Jena 1772.

Alley, (G.) Observations on the Hydrargyra etc. London 1810.

Althof, (Ludw. Chr.) dissert. de febre petechiali. Goettingen 1784.

Althoff, (L. Cp.) Dissert. de terra ponderosa salita. Goetting. 1795.

— — Practische Bemerkungen über einige Arzneymittel. Göttingen, 1791.

Alyon, (P. P.) Versuch über die Eigenschaften des

des Sauerstoffs als Heilmittel und über die Anwendung dieses Prinzips in verschiedenen Krankheiten; a. d. Franz. m. Anmerk. Leipz. 1798.

Andersson (C. G.) Diss de plicae-polonicae origine et curatione. Erfurt, 1805.

Andry, (K. L. F.) und Thouret Beobachtungen und Untersuchungen über den Gebrauch des Magens in der Arzneykunst; a. d. Franz. Leipz. 1785. m. Kpf.

— — Untersuchung über d. Wuth nach d. Bisse toller Thiere; a. d. Franz. (1780.) Leipzig, 1785.

Angermann, (Cp. F.) catamenior. phaenomena in muliere sana et aegrotante. Lips. 1793.

Annalen, (allgemeine medizinische) oder kritische Annalen der Medizin als Wissenschaft und als Kunst, herausgegeben von J. F. Pierer und L. Chulant. Leipzig, erschienen seit 1798 unter oft verändertem Titel (wird fortgesetzt.)

— der Physik, angefangen von A. C. Gren, fortgesetzt v. L. W. Gilbert. Halle, 1799—1821. 67 Bde.

Annales du Magnetismus animales. Paris 1814—1816.

Anzeige der Rettungsmittel, in allen Arten v. Scheintod, oder andern schnell eintretenden lebensgefährlichen Zufällen. Berlin, 1811.

Appel, de phlebotomiae inprimis in febribus biliosis recta administratione. Helmst. 1779.

Arbo, (N.) und C. E. Maugot, 2. Abhandl. v. d. Kennzeichen, Ursachen und den Heilmitteln der Radesyge; aus dem Dänischen mit Vorrede und Anmerkungen von Hensler. Altona, 1787.

Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie von einer Gesellschaft schweizer. Ärzte. Aarau, 1816. 1. Jahr. in 4 Heften.

— der pract. Arzneykunst. Leipz. 1785—87. 6 Bde.

— der practischen Heilkunde für Schlesien und

Süd = Preußen; herausgegeben von Zadig und Friese. Breslau, 1799—1802. 4 Bde. 1 St.

Archiv für den thierischen Magnetismus, herausgegeben v. Eschenmayer, Kieser und Nase ꝛc. Leipzig, 1817—20. 8 Bde. à 3 St. (wird fortgesetzt.)

— nordisches, für Natur, Arzneywissenschaft und Chirurgie; herausgegeben von Pfaff, Scheel und Rudolphi. Kopenhagen, 1799.—1805. 4 Bänd. oder 12 Stcke. Fortgesetzt unter den Titel: Neues nordisches Archiv ꝛc. Frankfurt an der Oder 1. Bd. 1—4. St. 1807—8.

Arnemann, (Just.) comment. de aphthis, quae a soc. Paris palm. obt. Goetting. 1787.

— — Chirurgische Arzneymittellehre. Göttingen, 5. Aufl. von Kraus. 1813.

— — Entwurf einer practischen Arzneymittellehre. Göttingen (1—3. Aufl. 1791—98. 4. Aufl. 1801. 5. Aufl. v. Kraus. 1811. 6. Aufl. 1818.

— — Magaz. f. d. Wundarzneywissens. Gött. 1—2. Bd. jed. in 4 St. u. 3. B. 3. St. 1797—803.

Arnold, (Th.) merkwürdiger Fall der glücklich gehobenen Wasserscheu oder sogenannten Hundswuth; a. d. Engl. Leipzig, 1794.

Ascher, (P.) Tentamen, qua ratione rheumat. ab arthritide differat. Goetting. 1791.

Asti, (Felix) Constitutione della malattie regnate nella citta et provincia di Mantova l'anno 1781. Firenze, 1782.

— — Entwurf der nothwendigen Kenntniß v. d. Gift toller Thiere; a. d. Ital. v. Sphor. Lemgo, 1787.

Astroc, (Jo.) a Treatise on all Diseases incident to Women. Lond. 1743.

Astruc, (J.) de morb. veneris lib. sex. Venetia, 1760.

Attomonelli, (Mich.) Elementi de physiologia-medica. Napoli, 1787.

d'Aubenton, (L. J. Mar.) Abhandlungen über die Unverdaulichkeiten, welche im 40. bis 45. Jahre anfangen zuzunehmen; wie auch Beobacht. üb. d. Unterbrechung des nächtl. Schlafs; nebst Anzeige eines vorzüglichen Mittels dagegen. Wien, (1807) (1808.) Die erste Franz. Ausgabe erschien 1785.

Auenbrugger, (Leop.) inventum novum ex percussione thoracis hum. ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Wien, (1761.) 1763.

— — Experimentum nascens de remedio specifico sub signo specifico in mania virorum. Viennae, 1776.

Augustin, (F. L.) de spina ventosa ossium specimen inaugurale. Halae, 1797.

— — Pharmacop. extemp. Berlin, 1809.

— — Versuch einer system. Geschichte der galvan. Electricität und ihrer medizinischen Anwendung. Berlin, 1803. m. Kupf.

— — vom Galvanismus und dessen medizinischen Anwendung. Berlin, 1801.

Aurelianus, (Coelius) de morbis acutis et chronicis, ex edit. Halleri. Lausann. 1774. Vol. 2.

Autenrieth, (J. H. F.) Dissert. de hactenus praetervisa nervorum lustratione in section. hydrophob. Tubing. 1802.

— — Dissert. de morbis ex scabies orientil. Tübing. 1807.

v. Authenrieth, (J. H. F.) Handbuch der empyrischen menschlichen Physiologie. Zum Gebrauch für Vorlesungen. Tübingen, 1801—2 3 Thle.

Authenrieth, (J. H. F.) Versuche für die practische Heilkunde aus den klinischen Anstalten zu Tübingen. Tübingen, 1. Bd. 1—2. Heft. 1807—8.

— — Observata quaedam in histor. Leprae. Tubing. 1805.

Bach, (F. C.) Grundzüge zu einer Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Halle, 1810.

Bacheracht, (H.) physisch-diätet. Anleitung, die Gesundheit der Seeleute zu erhalten; besonders für die Russisch-Kaiserliche Marine. St. Petersburg, 1790.

— — Practische Abhandlung über den Scharbock, zum Gebrauch der Wundärzte der Russischen Armee und Flotte. St. Petersburg, 1786.

Bader, (K. F.) Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu; ein Beytrag zur Geschichte derselben. Frankfurt und Leipzig, 1792.

Badham, (C.) Versuch über die Bronchitis, oder der Entzündung der Luftröhrenäste; übers. v. L. A. Kraus, m. Vorrede u. Anm. v. J. A. Albers. Bremen, 1815.

Bährens, (J.) der animalische Magnetismus und die durch ihn bewirkten Curen. Elberfeld u. Leipz. 1816.

Baglivi, (G.) Dissert. de anatome, morsu et affectibus Tarantulae. Lovan. 1704.

— — opera medico-pract. et anatom. Nürnberg, 1751.

Bajon, Memoires pour servir a l'histoire de Cayenne. Paris, 1777—78. Vol. 2.

Baldinger, (E. Gf.) Diss. de epilepsia ex tumore durae matris scirrhoso et carie cranii. Jenae, 1771.

— — Magazin für Ärzte. Leipzig, 1775—1778. 12 Hefte.

— — Narratio historica de magnetis viribus ad morbos sanandos. Lipsiae, 1778.

— — Neues medizin. und physical. Journal. Marburg, 1797—1802. 3 Bde. jeder in 4 St.

— — Opusc. med. scr. et coll. Goetting. 1787.

— — Sylloge select. opusc. argum. med. pract. Goetting. 1776—82. 6 Vol.

— — Von den Krankheiten einer Armee, aus eini-

gen Wahrnehmungen in dem letzten Preuß. Feldzuge; mit pract. Anmerkungen a. d. besten Schriftstellern. Langensalze, (1765.) 1774.

Ballhorn, (G. F.) in quoddam phthiseos pulmonalis signum comment. Hannover, 1805.

Balton, (J. F.) ausführlich beschriebene Krankengeschichte der Brandon. 1779.

Bang, (F. L.) Auswahl aus den Tagebüchern des Königl. Fieber-Krankenhauses zu Kopenhagen; aus dem Lateinisch. übers. von F. A. Heinze. Kopenhagen, 1791—96. 2 Thle.

— — praxis med. system. expos., selectis diarii nosocomii Frideric. illustr. Kopenh. 1789; a. d. Lat. übers. v. F. A. Heinze. Eb. (1791.) 1796.

Banneau, (J.) Histoire naturelle de la peau, et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps. Paris, 1812.

Barbenius, (J.) Dissert. de haemorrhoid. vesicae. Pirna, 1777.

Barettae diss. de miliaris natura, differentiis et curatione. Mediolan. 1779.

Bartels, (E.) Entwurf einer allgemeinen Biologie. Frankf. a. M. 1808.

— — Handbuch einer dynamischen Arzneymittellehre. Landshut, 1805.

— — Physiologie d. menschlichen Lebensthätigkeit; ein Lehrbuch für akadem. Vorles. Freyb. 1809.

Bartholinus, (Thom.) Historiarum anatomicarum rariorum. Hafniae, 1654.

Barthalon de St. Lazare, die Electricität aus medizinischen Gesichtspuncten betrachtet; eine von der Akademie zu Lyon gekr. Preisschrift; a. d. Franz. m. Anmerk. u. Zusätzen v. F. A. Weber. Bern, 1784.

Barton, (Bj. Smith) Abhandl. über den Kropf, so wie er sich in verschiedenen Theilen von Nord-Ame-

rika häufig findet; aus dem Engl. mit Anmerkung. von W. Liebsch. Göttingen, 1802.

Basseville, Quaest. medic. in tussi convulsiva puerorum, emesis? Paris, 1753.

Batemann, (Th.) practische Darstellung der Hautkrankheiten nach Willans System; a. d. Engl. v. A. Hahnemann mit Vorrede und Anmerk. von K. Sprengel. Halle, 1815.

Baudelocque, (J. L.) Anleitung zur Entbindungskunde; a. d. Franz. mit Anmerk. von P. F. T. Meckel. Leipzig, (1782—83.) 1791—94. 2 Bde. m. Kupf. Erläut. und verbess. Anmerkungen, 1801.

Baumer, (J. W.) de differentia Extaseos et Catalepseos. Giessen, 1776.

Baumes, (Ant.) Diss. de mali hysterici vera indole et curatione. Erford. 1762.

— — von den Konvulsionen der Kinder, und ihre Ursachen und Behandl.; a. d. Franz. Leipz. 1791.

— (J. B. F.) von der Lungensucht; eine gekrönte Preisschrift; nach der 2. verb. Aufl. übersetzt v. C. P. Fischer. Hildburghausen, 1809. 2 Thle.

Becker, (J. H.) über Pollutionen und den untrüglichen Mittel dagegen. Leipzig, 1807.

Beddoes, (Th.) the effects of nitrous acid. etc. Bristol, 1797.

— — observat. on the medic. and dom. managment of the consumption on the powers of the digitalis and on the cure of Scrophula. London, 1801.

Beer, (J.) diss. de Chorea St. Viti. Vien. 1769.

— (J. G.) Lehre von den Augenkrankheiten. Wien, 1813. 2 Bde. mit Kupf.

Bekanntmachung des specifischen Mittels wider den tollen Hundsbiß, welches S. Preuß. Majestät erkauften. Berlin, 1777.

Bekard, Tractatus de asphyxia neonatorum. Memming. 1789.

Bell, (Benj.) Abhandlung von den Geschwüren und deren Behandlung; nebst einigen Bemerkungen über die weißen Geschwülste der Gelenke u. d. chirurg. Behandlung der Entzündung u. ihrer Folgen; aus dem Engl. Leipzig, (1779.) 1792. Zusatz v. E. B. G. Hebenstreit. Eb. 1793.

— — Abhandlung über den bösartigen Tripper und d. venerischen Krankheiten; aus dem Engl. (1793.) übers. Leipz. 1794. 2 Bde.

— — Lehrbegriff der Wundarzneykunde; aus dem Engl. mit einigen Zusätzen und Anmerkungen von E. B. Gli. Hebenstreit. Leipz. 1—2. Aufl. 1784—89. u. 1792—99.—3. Aufl. 1804—10. 7 Bde.

Bemerkungen, medizinische, und Untersuchungen einer Gesellschaft von Ärzten in London. Erfurt, 1759—77. 7 Thle. mit Kupf.

Benedict, (T. W. G.) Ideen zur Begründung einer rationellen Heilmethode der Hundswuth, nebst einer Vorrede von Rosenmüller. Leipzig, 1808.

Beobachtungen der K. K. medizinischen chirurg. Josephs-Akademie zu Wien. Wien, 1787—1801. 20 Bde. mit Kupf.

— und Abhandlungen aus dem Gebiethe der gesammten practisch. Heilkunde von österreichischen Ärzter. Wien, 1819. 1. Bd.

v. Berchtold, (Leopold Graf) kurzgefaßte Methode, alle Arten von Scheintodten wieder zu beleben. Wien, 1791.

Berends, (C. A. G.) resp. Menzel, Dissert. de morb. genere, quem Viti choream dicunt. Frankf. a. V. 1799.

— — Dissert. de dubio plicae polonicae inter morbos loco. Frankf. ad Viad. 1801.

Bereuel, Diss. de veneni animal. rabidor. natura ejusque medela. Lipsiae, 1788.

Berg, (F.) de Hydrarg. oxyd. rub. usu interno. Goetting. 1808.

v. Berg, (C. H.) Sammlung deutscher Polizeygesetze. Hannover, 1806. 2 Thle.

Bergasse, Betrachtungen über den thierischen Magnetismus nach den Grundsätzen d. H. Mesmer, nebst den H. Marq. v. Chattellux Gedanken über die Bewegungen mit einer Vorrede von H. Grafen v. Brühl. Dresden und Freyburg, 1790.

Bergmann, (T.) kleine physische und chemische Werke; a. d. Latein. von Tabor. 1782—90. Leipzig. 6 Theile.

Berlingheri, (Franc. Vacca) di on nuovo potere della Missione di sangue per la cura di alcune malattie. Pisa, 1786.

— (Andr. Vacca) Handbuch der venerischen Krankheiten; aus dem Italiänischen mit Zusätzen von J. Leune. Leipzig, 1801.

Bernhard, (J. St.) chemische Versuche und Erfahrungen aus Vitriol, Salpeter und Fliegenschwamm kräftige Arzneyen zu verfertigen. Leipzig, 1755.

Bernstein, (J. T. C.) kleine med. Aufsätze. Frankf. a. M. 1814.

Bernt, (Jos.) Monographia Chorea St. Viti. Pragae, 1810.

— — Vorlesungen über d. Rettungsmittel beym Scheintode u. in plötzl. Lebensgefahr. Wien, 1819.

v. Besnard, (Lor. Jos.) ernsthafte, auf Erfahrungen gegründete Warnungen an die Freunde der Menschheit gegen den Gebrauch des Queckſilbers in venerischen Krankheiten. München, 1808.

Bethke, (C. C.) über Schlagflüsse und Lähmungen oder Geschichte der Apoplexie, Hemiplegie u. Pa-

raplegie, aus alten und neuen Wahrnehmungen. Leipzig, 1797.

Bibliotheque Britannique. 3 sciences. Geneve, 1796—1815. Vol. 60.

— physico-économique instructive et amusante, a l'usage des villes et des campagnes etc. redigée par Sonnini et Thiebaut de Berneaud. Geneve, 1802—21. 19 Années.

Bichât, (Xav.) Anatomie generale appliquée à la physiologie et à la medicine. Par. 1801. 2 Tom. Deutsch und mit Anmerkungen von Pfaff. Leipzig, 1802—3.

— — Physiolog. Untersuchungen über Leben und Tod; a. d. Franz. Tübingen, 1802.

— — Versuche über Desault und dessen Verdienste um die Chirurgie. Göttingen, 1798.

Bjerchen, (Pt.) Abhandlung von den wahren Kennzeichen der Krebsschäden, wie auch der scrophulösen und venerischen Geschwüre und Geschwülste; a. d. Schwed. übers. von J. A. Murray. Götting. 1775.

Bilfinger, (Ch. L.) de tetano, liber singularis theor. pract., quo simul omnis theoria convuls. novo schemat. dilucid. Lindau, 1763.

— — dissert. de hydrope uteri gravid. Tübing., 1761.

Binninger, (Joh. Nic.) Observationum medic. Centuriae V. Montbelg. 1673.

Bischoff, de usu Galvanismi in arte medica, speciatim in morb. nerv. paralyt. Jenae, 1801.

Bisset, (C.) Versuche und Bemerkungen in der Arzney- und Wundarzneykunst; aus dem Englischen von Müller. Berlin, 1781.

Blair, (W.) Essays on the venereal disease and its concomitant affections. London, 1798.

Le Blanc, (J.) kurzer Inbegriff aller chirurg. Ope-

rationen; aus dem Französ. mit Anmerk. von Ch. F. Ludwig. Leipzig, 1783.

Blane, (Gilb.) über die Krankheiten der Seeleute; a. d. Engl. Marburg, 1788.

Blatin, (P.) du catarrhe uterin, ou les fleurs blanches. Paris, 1801.

Bloch, (M. Elies.) mediz. Bemerkungen; nebst einer Abhandlung von Pyrmonter Augenbrunnen. Berlin, 1774.

Blumenbach, (J. F.) medizinische Bibliothek. Göttingen, 1783—94. 3 Bde. à 4 St.

Bode, dissert. de recto usu sanguinis detractionis in morbis biliosis. Goetting. 1782.

Boehmer, (Ph. Ad.) de salutari extracti Aconiti in Arthritide usu. Halae, 1786.

— — observat. anatom. rar. circa uterum hum. Halle, (1752—56.) 1791. 2 Fasc. m. K.

Boer, (Luc. J.) Abhandl. und Versuche geburtshülfl. Inhalts; z. Begründung einer naturgemäßen Entbindungs-Methode und Behandlung der Schwangern, der Wöchnerinnen und neugebornen Kinder; nach d. an d. öffentl. Entbindungsschule am Wiener allgemeinen Gebärhause gemachten Erfahrungen und gesammelt. Beobachtungen. Wien, 1. Bd. in 3 Hft. 1791—93. 2 Bd. in 4 Hft. 1804—7. 3. Bd. in 3 Hft. 1801. 2. Aufl. 1810.

Boerhaave, (Herm.) impetum faciens dicta Hippocratis per corp. consent. Lugd. Batav. 1745.

— — praelect. academicae in prop. instit. rei medicae, ed. et not. add. Alb. ab Haller. Goett 1744. 7 Vol.

— — praelect. acad. de morb, nervos. Ed. curav. Jac. v. Ems. Lugd. Bat. 1761. Tom. 2.

Börner, (F.) pract. Werk von der Ouanie. Leipzig, (1—2. Aufl. 1760—76.) 3. Aufl. 1780.

Böttcher, (J. F.) Auswahl des chirurgischen Verbandes für angehende Wundärzte. Berlin, 1795.
Bonacursius, (J.) opuscula de malis externis. Bononiae, 1656.
Boneti, (Theoph.) sepulchretum sive anatomia practica. Lugd. 1700. 3 T.
Bongard, (J.) Widerlegung des von Herrn v. Besnard aufgestellten Theorie zur Heilung der Lustseuche. Wien, 1812.
Bonnet, (A.) dissert de la gale. Paris, 1815.
Bonorden, (P. H.) de Lepra squamosa tentamen antiquario-medicum. Halae, 1795.
Bontius, Medicina Indiorum, cum P. Alpini Medicina Aegyptior. Lugd. Bat. 1745.
Boretii, resp. Arnold. dissert. de epilepsia ex depressione cranii. Regiomont. 1724.
v. d. Bosch, (Jac.) histor. constitut. epid. verminosae, quae a. 1760—63. per insulam Overflaque et contiguum Gödereede grass. fuit; c. comment. in praecip. verminantium morbos. Leiden, 1769. ed J. Ch. Gtl. Ackermann. Nürnb. 1779.
Bouteille, sur le meilleur traitement de la rage. Paris, 1783.
— (E. M.) Traité de la chorde ou danse de St. Guy. Paris, 1810.
Brandis, (J. D.) Erfahrungen über die Wirkungen der Eisenmittel im Allgemeinen, und des Drybürger Wassers insbesondere. Hannover, 1803.
— — über psychische Heilmittel und Magnetismus. Kopenhagen, 1818.
— — Versuche über die Metastasen. Hannov. 1798.
Braune, (Ch. Gf. K.) Versuch über den Pemphigus und dem Blasenfieber. Leipzig, 1795.
Brawe (G. M. F.) Beyträge zur Geschichte und Kur der Kriebelkrankheit im Jahre 1771. Bremen, 1772.

Brefeld, (J.) Aufsätze über verschiedene Gegenstände der practischen Arzneykunde. Osnabrück, 1800.

Brehmer, de tussi convulsiva. Vitemberg, 1795.

Bremer (Wilh. Aug.) v. d. Kuhpocken. Berlin, 1804.

Brendel, (J. Gfr.) dissert. de febrium partitione. Goetting. 1740.

— — opusc. math. et med. argum. ed H. A. Wrisberg. Goetting. 1766—75. 3 Thle.

— — Progr. de tussi convulsiva. Goett. 1747.

Brera, (Val. Alo.) Anatripsologie, oder die Lehre von den Einreibungen, d. eine neue Methode enthält, die Einreibung m. thierischen Säften u. and. Substanzen, die man innerlich zu geben pflegt, auf den menschl. Körper zu wirken; a. d. Italiän. von Jos. Eyerel. Wien, 1800—1. 2 Thle.

— — medizinisch. pract. Vorles. über die vornehmsten Eingeweidewürmer des menschlichen Körpers und der sogenannten Wurmkrankheit; a. d. Italiän. (1802) mit Zusätzen von F. A. Weber. Leipzig, 1803. mit 5 Kupf.

— (J.) Notion sur la plique polonaise. Bruxelles, 1797.

Breslauer Sammlungen von Natur- und Medizin-Geschichten. Breslau, 1719.

Breteau, essay sur l'asphyxie de l'enfant nouveau né. Paris, 1804.

Brinkmann, Beweis der Möglichkeit, daß einige Leute lebendig begraben werden dürften ꝛc. Düsseldorf und Leipzig, 1772.

Brisbane, (John) select. cases in the practice of medicine. London, 1772.

Brocklesby, (Richard) ökonomische und medizinische Beobachtungen zur Verbesserung der Kriegslazarethe u. d. Heilart d. Feldkrankheiten; aus dem Engl. übersetzt (1764) und mit einer Anmerkung begleitet von Ch. G. Selle. Berlin, 1772.

Bromfield, (W.) chirurgiſche Wahrnehmungen; a. d. Engl. (1773.) überſ. m. ein. Zuſatze. Leipz. 1774.
Bruch, dissert. de Anagallide. Argent. 1758.
Brückmann, (K. Ph.) enarratio Chor. St. Viti et epilepsiae perfontes medicatos Emsenses curatae. Francof. 1786.
Brüning, (G. H.) de ictero spasmod. infantum Essendiae a. 1772. epid. Wesel, 1773.
Brugmann, dissert. de puogenia sive mediis, quibus natura utitur in creando pure. Groening., 1785.
Bruhier, diss. sur l'incertude des signes de la mort et l'abus des interremens et embaumemens précipités. Paris, 1744.
Buchhave (Rdf.) observ. cura radicis Gei urbani, s. Caryophillatae vires in praecipuis corp.hum. affect. instit Kopenh. (1781) 1784.
Bucholz, (W. H. S.) Beyträge zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit und mediziniſchen Polizey. Weimar, 1782—92. 4 Thle.
— — Nachricht v. d. herrſchenden Fleck- und Frieſelfieber. Weimar (1772.) 1773.)
— und Marquet neueſte Heilkunde und Heilungsmethode z. Kur höchſt verzweifelter und fürchterlichen Krankheiten; aus den Franz. Nürnb. 1777.
Büchner, dissert. de nonnullis ad Rabiem canin. et Hydroph. pertinent. Halae, 1767.
v. Büchner, (Andr.) de rachitide perfecta et imperfecta. Argentorati, 1754.
Büchner, (A. W.) Nachrichten v. d. Spedalshed im Bergenſtift. Bergen, 1786.
Bulletin des sciences medical, publié par la societé med. d'émulation. Paris, 5 Vol.
Burdach, (K. Fr.) die Lehre vom Schlagfluſſe, ſeiner Natur, Erkenntniß, Verhütung und Heilart. Leipzig, 1806.

Burdach, Handbuch der neueſten Entdeckungen in der Heilmittellehre. Leipzig, 1806.

Burdsley, (J.) medical Rapports of Cases and Experiments, with observations chiefly derived from hospital practice, to which are added an Inquiry into the Origine of canine madness etc. London, 1807.

Burserius de Kanilfeld, (J. Bt.) instit. med. pract: (Mailand, 1785—89. Leipzig, (1787.) 1798. 4 Thle.

Burgmann, diss: de febre bullosa et pemphigo. Goetting. 1796.

Burmeister, (J.) diss. de morbo spastico. Göttingen, 1791.

Burns, (Allan) von einig. d. häufigſt. und wichtigſt. Herzkrankheiten ꝛc.; a. d. Engl. von Naſſe. Lemgo, 1813.

— (John) observations on abortion. Lond. 1807.

Busch, (J. Jos.) recherches sur la nature et le traitement de la phthysis-pulmonaire. Strasb. 1800. überſ. ins Deutſche v. d. Verfaſſer, und mit wichtigen Zuſätzen vermehrt. Straßb. 1806.

Butini, dissert. de usu interno praeparation. argenti. Genf, 1815.

Butter, (W. A.) Abhandlung vom Keichhuſten; nebſt einem Anhange vom Schierling und deſſen Zubereitung; aus dem Engl. (1773.) von Scherf. Stendal, 1782.

— — an account. of the puerperal fevres etc. London, 1775.

— — Treatise on the disease commonly called Angina pectoris. London, 1799.

Bzovius et Raynald Annal. ecclesiast. ann. 1374.

Cadogan, (W.) Abhandlung von d. Gicht und allen langwierigen Krankheiten als Folge einerley Ursachen betrachtet; nebst einem Vorschlag zu ihrer Heilung; aus d. Engl. Leipzig, 1790.

— — on the gout and all chronic diseases. London, 1772. Deutsch. Leipzig, 1774.

Cappel, (L. W.) Abhandlung vom Scharlachausschlage. Göttingen, 1803.

— — de pneumonia typhode s. nervosa. Göttingae, 1798.

— (J.) de epilepsia ex tumore nervo vago inhaerente. Helmst. 1787.

— (J. F. L.) Versuch einer vollst. Abhandlung über d. sogenannte Englische Krankheit. Berlin und Stettin, 1787.

Careno, (Alv.) tent. de morbo pellagra Vindobonae observata. Vindob. 1794.

Carmmativi, (Bass.) de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu ejusque causis. Laude Pompeja, 1779.

Carrere, (Jos. F.) Abhandl. über d. Eigenschaft. d. Gebrauch u. d. Wirkung des Nachtschattens oder Bittersüßes; a. d. Franz. von Molinie; m. Vorrede, Zusätzen u. Anmerk. von J. C. Stark. Jena, 1786.

Cartheuser, (J. F.) diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. Francof. ad Viad. 1777.

— — fundament. mater. medicae rationalis. Francof. ad Viad. 1767. 2 Part.

— (Fr. A.) Grundsätze der Bergpolizey-Wissenschaft. Gießen, 1776.

Cavallo, (Tib.) Versuche über die Theorie und Anwendung der mediz. Electricität; a. d. Engl. Leipzig, (1782.) 1799.

Celsi, (A. C.) de medicina. Libr. VIII. edit. C. F. Krause. Lipsiae, 1766.

Cepede, (de la) histoire des quadrupedes ovipares et des serpans. Paris, 1788—98. T. 2.

Chabert, die tolle Hundswuth und deren Heilung durch den Gauchheil. Deutsch bearbeit. m. Vorrede von Sick, herausgegeb. von Ribbe. Leipzig, 1812.

Chalmers, (Lionel) Nachrichten über die Witterung und Krankheiten in Süd=Carolina; aus dem Engl. Stendal, 1788. 2 Thle.

Chambon de Morteaux (N.) practische Abhandl. von den Krankheiten der Frauenzimmer; a. d. Franz. von Spohr. Nürnberg, 1787.

Champeaux und Faissole Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursachen des Todes bey Ertrunkenen. Danzig, 1772.

Chandler, (Bh.) Untersuchung über die verschiedenen Theorien und Heilmethoden der Schlagflüsse und Lähmungen; aus dem Engl. (1785.) mit Anmerk. Stendal, 1787. Eine andere Uebersetzung. Leipzig, 1787.

Chavassien d'Audebert, des inondations d'hiver et d'été etc. Paris, 1807.

Cheston, (Rch. Browne) pathologische Untersuchungen und Beobachtungen in der Wundarzneykunst durch Zergliederung krankhafter Leichname; a. d. Engl. übers. v. J. C. F. Scherf. Gotha, 1780.

Cheyne, (J.) Bemerkungen über die Natur und Behandlung der Gicht; a. d. Engl. Leipzig, 1809.

Chiarugi, (Vz.) Abhandlung über den Wahnsinn überhaupt u. insbesondere; nebst einer Centurie von Beobachtungen; eine freye mit einer Anmerk. vers. Übersetzung aus dem Italiänischen. Leipzig, 1795.

Chiron, eine der theoret. pract. und literar. und historisch. Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeit=

schrift; herausgegeben von J. B. v. Siebold. Sulzbach, 1805—10. 2 Bde. mit Kupf.

Chrestien, (A. J.) de la methode iatroleptique etc. Paris, 1811.

Cirillo, (Dom.) osservazioni pratiche intorno alla lue venera. Napoli, 1783. deutsch von J. G. Dähne. Leipzig, 1790.

Chicoyneau u. Haguenot, memoires contenant une nouvelle methode de traiter la verole. Montpellier, 1734.

Clark, (Jo.) Betrachtungen über die Krankheiten auf langen Reisen nach heißen Gegenden, und besonders über die Krankheiten, die in Ostindien herrschen; a. d. Engl. Kopenhagen, 1778. m. n. Titel 1798.

Clarus, (J. C. A.) Annalen des Königl. klinischen Instituts am St. Johannis-Spitale in Leipzig. Leipzig, 1810.

Cleghorn, (Gge.) Beobachtungen über die epidemisch. Krankheiten, welche 1744—49 in Minorca geherrscht; aus dem Engl. von J. Ch. Gtl. Ackermann. Göttingen, 1776.

Clerk, histoire de l'homme malade. Paris, 1803.

Clerke, (Jos.) dissert. de tetano. Edinb. 1791.

Clesius, (J.) der Sitz, die Eigenthümlichkeit und Heilmethode des Keichhustens oder blauen Hustens der Kinder. Hadamar, 1813.

Clossius, (J. F.) über die Krankheiten der Knochen. Tübingen, 1798.

— — über die Lustseuche. Tübing. (1797.) 1799.

Coe, (Th.) Abhandl. von d. Gallensteinen; (1757.) nebst Jac. Maclurg's Versuchen m. d. menschlich. Galle, und dessen Bemerkungen über die gallichte Absonderung (1772.) a. d. Engl. Leipzig, 1783.

Cöipin, (A. Bh.) pract. Bemerk. üb. d. Gebrauch d. sibirischen Schneerose in Gichtkrankheiten. Berlin 1779.

Cohen, (M. K.) theoret. und pract. Abhandlung von Stein ꝛc. a. d. Latein. v. Niemann. Halle, 1774.

Colbach, (J.) Abhandlung von der Mistel und deren Kraft wider die Epilepsie; a. d. Engl. Altenburg, 1758 und 1776.

Collect. dissert. medic. Marburgensium. Marburg, 1791—96. 6 Fasc.

— diss. med. universitatis. Lovan. 1795—96. Tom. 3.

Collenbusch, (Dan.) der Rathgeber für alle Stände, welche die Gesundheit, den Vermögens- und Erwerbsstand und den Lebensgenuß betreffen. 1799—1802. 4 Jahrg.

Collin, (H. J.) lactuc. sylvest. contra hydrop. vires. Vienn. 1780.

— observat. circa morb. acut. et chronic. factae. Vienn. 1772—80. 6 Part.

Commentarii Bononiens. scientiar. et artium institut. Bonon. 1731—91. Tom. 7.

Conradi, (J. W. H.) von den Hämorrhoiden. Marburg, 1804.

Consbruch, (G. W.) u. J. Ch. Ebermaier's klinisches Taschenbuch. 5. Aufl. Leipzig, 1816—17. 2 Bde. (der 7. Theil. d. allgemein. Encyclopädie.)

Coopmann, (P.) diss. med. de Cyphosi. Franequerae, 1770.

Corvisart, Versuch über die Krankheiten und organ. Verletzungen des Herzens; aus dem Franz. übers. von Rintel. Berlin, 1814.

Coste, Traité pratique de la goutte. Par. 1764.

Cotunni, (Dm.) de ischiade nervosa comment. Neapoli, 1764.

Creve, (C. C.) vom Metallreiz als Prüfung des wahren Todes. Mainz, 1796.

Crichton, (Alex.) inquiry into the nature and

oringin of mental derangement. London, 1798. 2 Vol.

Cruveilhier, essay sur l'anatomie pathologique en general, et sur les transformations et productions organique en particulier. Paris, 1816.

Cullen, (W.) Anfangsgründe der pract. Arzneywissenschaft nach der neuesten Ausgabe aus dem Engl. übersetzt mit Anmerk. und Zusätzen von Rotheram. Leipzig, 1800. 4 Thle.

— — materia medica, oder Lehre von den Nahrungs- und Arzneymitteln; aus dem Engl. (1772. 1789.) mit nöthigen Zusätzen herausgegeben von G. W. Cp. Consbruch. Leipzig, 1790.

Currie, (J.) medical raports on the effects of water, cold and warm, as a remedy in fever and other diseases. Liverpool, 1804. 2 T.

— — über die Wirkung des kalten und warmen Wassers, als ein Heilmittel im Fieber und in andern Krankheiten; aus dem Engl. von Ch. F. Michaelis. Leipzig, 1. Th. 1801. 2. Th. übers. mit Anmerk. von Fr. Hm. Hegewisch, mit einer Vorrede von J. D. Brandis; auch unter den Titel: fernere Nachrichten von der glückl. Anwendung d. kalten Sturzbades in adynamisch. Fiebern, 1807—8.

Dähne, (S. A.) über den Nachtheil des Stillschweigens der Erzieher in Rücksicht des Geschlechtstriebes. Leipzig, 1810.

Damilano, (K. Jos.) Abhandlung über den Friesel im Piemontesischen; aus dem Italiän. von Lbr. F. B. Lentin. Göttingen, 1782.

Danz, (Fd. G. W.) Versuch einer allgemeinen Geschichte des Keichhustens. Marburg, 1791. Neue Aufl. Gießen, 1802.

Darwin, (Erasm.) experiments establishing a criterion, between mucilaginous and purulent matter. Lichfield, 1780.

— — Zoonomie oder Gesetze des organ. Lebens; a. d. Engl. mit einer Anmerkung von J. D. Brandis. Hannover, 1795—99. 3 Thle.

Davy, (J.) physik.-chemische Untersuchung über das Athmen, besonders über d. Athmen von oxydirtem Stickgas; a. d. Engl. v. Nasse. Lemgo, 1814.

Dease, (W.) erfahrungsmäßige Heilart der Lustseuche u. d. damit vergesellschaft. vener. Zufälle; a. d. Engl. von C. F. Michaelis. Zittau, 1790.

Degner, (J. H.) de dysenteria bilioso-contagiosa. Traject. 1754.

Dehne, (J. Ch.) Versuch einer vollständ. Abhandlung von den Maiwurm und dessen Anwendung in der Wuth und Wasserscheu. Leipzig, 1788. 2 Thle.

Deimann, (J. R.) von den guten Wirkungen der Electricität in verschiedenen Krankheiten; aus dem Holländ. mit Anmerk. und Zusätzen v. K. G. Kühn. Kopenhagen, 1793. 2 Thle.

Delabere-Blaine, canine pathologie, or a full description of the deseases of dogs. London, 1817.

Delius, (H. F.) de cholelithis observat. et exp. Erlangen, 1784.

— — Diatribe de Catalepsi. Erlang. 1754. edit. secund.

Denham, (Th.) Abhandlung v. d. Fieber der Kindbetterinnen; a. d. Engl. Altenburg, 1777.

Desault, (P. Jos.) auserlesene chirurg. Wahrnehmungen; nebst einer kurzen Übersicht der chirurgischen Vorlesungen, welche im Hôtel de Dieu zu Paris gehalten werden; a. d. Franz. (1791. u. F. J.) Frankf. a. M. 1791—1806. 12 Thle.

Desault, oeuvres chirurgicales. Ouvrage publié par Xav. Bichat. Paris, 1798. Vol. 2.

— — traité des maladies des vois urinaires. Paris, An XI. (1803.)

— (P. L. J.) dissert. sur la goutte. Paris. 1735.

Deshaits, de hemiplegia per electricitatem curata. Montpell. 1794.

Desportes (Pouppé), histoire des maladies de St. Domingue. Paris, 1770. Vol. 3.

Detharding, (J. H.) diss. de Chorea Sancti Viti. Rostoch. 1760.

Diaetophilus, physiolog. und patholog. Geschichte seiner siebenjährigen Epilepsie, von dem Genesenen selbst, nebst angehängten Beyträgen zur Körper- und Seelendiät für Nervenschwache. Zürich, 1798. 2 Bände.

Dictionnaire des sciences medicales. Par une societé de Medecins et de Chirurgiens. Paris, 1812—21. Tom. 52. Noch nicht vollendet.

Diemerbrock, de morb. capitis et thoracis. Traj. ad Rhen. 1664.

Dieterich, (Gl. Sgf.) observat. quaed. rariores de calcul. in corp. hum. inventis. Gorl. 1788.

Dissertat. med. in Univers. Vindob. hab., ad morb. chronic. pertin., et ex Mx. Stollii praelect. potiss. conscr.; edit. et praef. est Jos. Eyerel. Viennae, 1788—92. 4 Vol.

Dörfurt, (A. F. L.) Deutsches Apothekerbuch. Leipzig, 1812.

Donatus, (Marcellus) de historica medica mirabili. Francof. 1613.

Doublet, (P.) memoires sur les symptomes et le traitement de la maladie venerienne dans les enfans nouveaux-nés. Paris, 1781. Deutsch Frankf. 1783.

Douſſin Dubreuil, (F. L.) das Selbſtbefleckeu und d. Mittel ſeine Folgen zu entfernen; a. d. Franz. mit Anmerk. und einer Nachſchr. von Huber. Baſel, 1807.

— — de l'epilepsie en general et particulierement de celle determinée par les causes morales. Paris, 1796; aus d. Franzöſ. Mannheim, 1799. Neue Aufl. 1804.

Dreyßig, (W. F.) Handbuch der mediz. Diagnoſtik. Erfurt, 1801—3. 2 Bde.

— — Handbuch der Pathologie der chroniſchen Krankheiten 1797—99. 2 Thle.

— — Handwörterbuch der mediz. Klinik. Erfurt, 1806—17. 3 Bde. in 5 Abtheil.

Dubreuil, (J.) vom Tripper ohne veneriſchen Gift. Mannheim, 1793.

Duchanoy, (A.) dissert. sur les causes de la goutte. Paris, 1805.

Dufour, (J. E.) Verſuche über die Verrichtungen u. Krankheiten des menſchlichen Verſtandes; aus dem Franzöſ. mit einer Betrachtung über die Hypochondrie v. E. Plattner. Leipzig, 1786.

Dufresnoy, (A.) Erfahrungen über die heilſame Anwendung des wurzelnden Sumachs, der gelben Narciſſe und des Pfefferſchwamms; nebſt einer Abhandlung über d. wurz. Sumach. von J. B. von Mons; a. d. Franz. v. Ep. F. Naſſe. Halle, 1801.

Duncan, (And.) Krankengeſchichten, nebſt einig. Bemerkungen darüber; aus den Engl. (1778.) Leipzig, 1779.)

Durande, Betrachtungen über die Wirkung der Miſchung von Schwefeläther u. d. flüchtigen Terpenthinöhl bey Leberſchmerzen, die von Gallenſteinen herrühren; a. d. Franz. Helmſtädt, 1791.

Earle, (James) observations on the cure of the curved spine etc. Lond. 1799.
Ebeling, (J. Ph.) de Quassia et Lichene islandico. Glasco, 1779.
Eckholdt, (J.) über das Ausziehen fremder Körper aus dem Speisekanal u. d. Luftröhre. Leipzig, 1809.
Eggert, (J. D.) Comment. de virt. anthelmint. Geoffraeae Surinam.; adjec. observat. rarior. Marburg, 1791.
— — epistola sistens quaedam de marteria arthritica. Lipsiae, 1779.
Ehrhardt, de asphyxia neonatorum. Erlangae, 1786.
Eller, (J. Th.) Observ. de cognosc. et cur. morbis, praes. acutis. Königsb. 1762.
Elsner, (Ep. F.) Abhandlung über die Brustbräune. Königsberg, 1778.
— — Beyträge zur Fieberlehre. Königsb. 1789.
Elz, (E. F.) de toxicodendro. Vitemb. 1800.
Emerigon's besond. Mittel wider das Podagra (Guajak); a. d. Franz. Dresden, 1780.
Ennemoser, (Jos.) der Magnetismus nach der allseitigen Beziehung seines Wesens, seinen Erscheinungen ꝛc. in einer geschichtl. Entwickelung von allen Zeiten und bey allen Völkern. Leipzig, 1818.
Erbenfeld, (C.) dissert. de epilepsia haereditaria casum exhibens. Duisb. 1705.
Erpenbeck, observat. circa rabiem caninam. Goetting. 1784.
Eschenbach, (C. G.) Bedenken über Schädlichkeit des Mutterkorns. Rostock, 1771.
v. Eschenmayer, (C. A.) Versuch die scheinbare Materie des thier. Magnetismus aus physiolog. und psychischen Gesetzen zu erklären. Stuttgart und Tübingen, 1816.

Ettmüller, dissert. de epilepsia, praes. Ettmüllero, resp. G. Weinlich. Lips. 1676.
Evers, (O. Just.) dissert. med. in contagium phthysicum inquirens. Goetting. 1782.
Eward, (J.) dissert de Chorea. Fdinb. 1786.
Eyerel, (Jos.) dissert. med. ad morb. chronic. pert. Vienn. 1798.

Fabre, (Pt) traité des maladies veneriennes. Paris, 1782. — Fabre's vollständige Abhandl. von der Erkenntniß und Kur der vener. Krankh.; aus dem Franz. von Fr. Schröder, mit Anmerk. von J. Tode. Kopenhagen, 1777.
—— traité d'observations de Chirurgie. Avignon, 1778.
Fabri, (Gh. Lb.) tract. patholog. de Catalepsi. Halae, 1786.
Fabriz v. Hilden, chirurg. Beobachtungen und Kuren; aus dem Latein. 1660. von Weiz. Flensburg, 1782. (47. Brief.)
Facts (medical) and observations (the editor Simmons). Lond. 1797—1800. Vol. 8.
Falconer, (W.) Abhandlung von der Wirksamkeit des luftsaur. alkalischen Wassers in Steinkrankh. und and. Beschwerden d. Harnwege; aus den Englisch. Leipzig, 1794.
—— Anmerkung über Cadogan's Schrift von der Gicht; a. d. Engl. Berlin, 1773.
Falk, (N.) diss. de epilepsia, s. motib. conv. virgin. Goetting. 1754.
Farre, (Sam.) on malformations on the hum. heart, illustr. by numerous cases and 5 plates etc. London, 1814.
Favré, instruction sur les moyens à employer pour rappeller à la vie les personnes asphyxies. Bruxelles, 1806.

Faust, (B. C.) und Hunold, über die Anwendung und den Nutzen des Öhles und der Wärme bey chirurg. Operationen — u. w. das Lebendigbegraben auf Wahlplätzen zu verhüthen. Leipz. 1806.

— — wie der Geschlechtstrieb des Menschen in Ordnung zu bringen. Braunschweig, 1791.

Fehr, (J.) etwas über die Hundswuth. Münst. 1789.

Feiler, (J.) Pädiatrik, oder Anleitung zur Erkennung und Heilung der Kinderkrankheiten. Sulzbach, 1814.

v. Felbiger, Kunst, Thürme und andere Gebäude vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes durch Ableiter zu bewahren ꝛc. Berlin, 1777.

Fernelii Opera. Hannover 1610.

Ferriar, (J.) Bemerkungen über Wassersucht, Wasserscheu, ansteckende und andere Krankheiten: a. d. Engl. Leipzig, 1792—97. 2 Thle.

— — **essay on the medic. properties of the digit. purpur. Manchest. 1799.**

— — neue Bemerkungen über die Hundswuth, d. häutigen Bräune, des Keichhustens ꝛc. a. d. Engl. Leipzig, 1801.

Ferriers Sauveboeuf, (Comte de) memoires historiques faites en Turquie. Paris, 1790. Tom. 2.

Ferro, (Pasc. Jos.) mediz. Archiv von Wien u. Österreich unter d. Enns. Wien, 1. Jahrg. 1799. 2—4. Jahrg. (1799—1801.) 1800—2. 5. Jahrgang. (1802.) 1803.

— — Versuche m. neuen Arzneymitteln. Wien, 1793.

Feuerstein, dissert. de Epilepsia. Götting. 1792.

Fischer, (C. E.) progr. de morb. cutan. Spec. I. de crusta lactea adultorum. Götting. 1785.

— — **taeniae hydat. in plexu choroid. invent. histor. Lipsiae, 1789.**

Fleisch, (K. Bh.) Handbuch über die Krankheiten der Kinder und über die mez. phys. Erziehung derselben. Leipzig, 1—3. Band. 1803—7. 4. Bd. auch unter den Titel: Fleisch und Jos. Schneiders Handbuch über die Krankheit. des mannb. Alters. 1. Band. 1808.

Floyer, (J.) Abhandlung v. d. Engbrüstigkeit; nebst Ridleys Beobachtungen über die Engbrüst.; (a. d. Engl. 1698—1703.) verdeutscht und m. Anmerk. von J. C. F. Scherf. Leipzig, 1782.

Foderé, (Fr. Em.) de apoplexia disquisitio theoretico-practica. Aven. 1808.

— (Fr. J.) essay sur le goitre et le cretinage. Turin, 1792.

de la Fontaine, (F. L.) chirurgische medizinische Abhandl. verschiedenen Inhalts, Pohlen betreffend. Breslau und Leipzig, 1792. m. Kupf. und Tab.

des Fontaines, (Louis) lettres sur la certitude des signes de la mort, ou l'on rassure les citoyens de la crainte d'être enterrés vivans. Paris, 1769.

Fontana, (Felix) Abhandlung über das Vipergift, d. amerikan. Gifte, d. Kirschlorbeergift und ein. and. Pflanzengifte; nebst einer Beobachtung über den urspüngl. Bau des menschl. Körpers, über d. Wiedererzeugung der Nerven und der Beschreibung eines neuen Augenkanals; aus dem Franz. Berlin, 1787. mit Kupf.

Fordyce, (G.) a new inquiry into the causes, symptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. London, 1773.

— — dissert. de catarrho. Edinburg, 1758.

— (Will.) fragmenta chirurgica et medica. London, 1784.

Foresti, (Pet.) observationi et curationi medicinali. Francof. 1602.

Formey, (L.) kritische Bemerkungen über die in Paris gekrönten Preisschriften über den Croup, nebst Ideen über die Natur und Behandl. dieser Krankh. in Horns Archiv 1812. Novemb. Decemb.

— — von der Wassersucht der Gehirnhöhlen; (aus Horn's Archiv). Berlin, 1810.

— — medizinische Ephemeriden von Berlin. Berlin, 1799—800. 1. Bds. 1—4. Heft.

— — Versuch ein. med. Topographie von Berlin. Berlin, 1796.

Fortsmann, (J. W.) et (J. Glo.) Leidenfrost de dolore faciei Fothergillii. Duisb. 1790.

Fothergill, (J.) Abhandl. über die Natur der Krankheiten d. durch den Biß des tollen Hundes veranlaßt werden; a. d. Engl. von Werner. Wien, 1810.

— (A.) sämmtliche medizin. und philosoph. Schriften; a. d. Engl. u. Latein. Leipz. 1785. 2 Bde.

Fourcroy, les enfans elevé dans l'ordre de la nature, ou abregé de l'histoire naturelle des enfans. Paris, 1774.

— (A. F. de) la medecine eclairé par les sciences physiques. Paris, 1814. Vol. 4.

— — systeme de connoiss. chymiques. 10 Vol. Paris, 1809.

— — System der chemischen Kenntnisse im Auszuge von F. Wolf. Königsberg, 1803.

Fournier, (J. L.) Beobachtungen über das schleichende und auszehrende Fieber; aus dem Franz. Leipzig, 1782.

— — du tetanus traumatique. Paris An. XI.

Frank, (J. P.) de curand. homin. morb. epitome praelect. acad. dic. Manh. Tom. 1—6. 1792—1807. Tom. 7. Tubing. 1811.

— — delectus opusc. med. antehac in German. div. Acad. edit. in audit. commod. coll

et c. notis aucta rec. cur. Pavia und Leipzig, 1785—91. 10 Vol. nachher Leipzig, 1790—91. 4 Vol.

Frank, (J. P.) System einer vollständigen medizin. Polizey. Mannheim, 1. Bd. (1—2. Aufl. 1779—84.) 3. Aufl. 1804. 2. Bd. (1780.) 1804. 3—4. Bd. 1783—88.

— (Jos) acta instituti clinic. Vilnensis. Lipsiae, Amus III. VI. VIII. 1812. Deutsch v. Em. Meyer. Berlin, 1810.

— — Handbuch der Toxicologie, od. d. Lehre von Giften und Gegengiften; nach den Grundsätzen d. Brown. Arzneylehre und der neuern Chemie bearbeitet. Wien, (1800.) 1803.

— — memoires sur l'origine et la nature de la plique polonaise. Vilna, 1814.

— — praxeos medicae universae praecepta. Pars I. Vol. 1. 2. et P. II. Vol. 1. Sect. 1. 8. maj. Lipsiae, 1811—18.

— — ratio instituti clin. Ticin. a. 1795; praef. est J. P. Frank. Wien, 1797. mit 1 Kupf. und mehreren Tabellen. (Deutsch v. F. Schäfer 1797.)

— — Reise nach Paris, London und einen großen Theil d. übr. Englands und Schottlands, in Beziehung auf Spitäler, Versorgungshäuser, übrige Armeninstitute, mediz. Lehranstalt. und Gefängnisse. Wien, 1804—6. 2 Thle.

Fragmente zur Arzney-Naturkunde und Geschichte. 4 Theile. Leipzig, 1788.

Frapolli, (F.) Animadversion. in morbo vulgo Pellagram. Mediolan, 1771.

Frazier, treatise on epilepsy and the use of viscum quercinum. London, 1806.

Friccii, (J. G.) commentario de Druidis. Ulm, 1744.

Fritze, (J. F.) Annalen des klinisch. Instituts zu Berlin. Berlin, 1791—94. 3 Hefte.

Froriep, (L. F.) de methodo neonatis asphycticis succurrendi. Vimar. 1801.

Fürstenau, (J. H.) diss. de St. Viti saltu, sive chorea vulgo Veitstanz. Rinteln, 1750.

Galés, (J. C.) essay sur le diagnostique de la gale, sur ses causes, et sur les consequences medicale practiqués à deduire sur les vraies notions de cette maladie. Par. 1812.

— — memoires et rapport sur les fumigations sulfureuses. Paris, 1816.

Gardanne, (Jos J.) detail de la nouvelle direction du bureau des nourrices de Paris, 1775.

Gardiner, on the abuse of caustics in venereal warts and excrescences; in essays and observations physical and litterary, read befor the philosophical society in Edinburgh and published by them. Vol. 3. Edinb. 1771.

Gautieri, (Jos) Tyroliensium, Carinthiorum, Styriorumque struma observ. et descripta. Wien, 1794.

Gehema, de morbo vulgo dicto plica polonica. 1683.

Gehler, (J. G.) kleine Schriften, die Entbindungskunst betreffend; a. d. Latein. mit Zusätzen v. C. G. Kühn. Leipzig, 1798. 2 Thle.

Geigg, (J.) Vorsichtsregeln für das weibliche Geschlechts; a. d. Engl. Leipzig, 1791.

v. Gellei, (M. R.) Abriß einer Molken- und Badeanstalt ꝛc. Wien, 1792.

Gembitzky, (M.) de singulari pilorum vegetatione morboso etc. Erford. 1808.

Gentelman's Magazine. Lond 1793—1821.

Genzinger, quaestio inaug. de fascino et diabolo hominib. morbi. Vindob. 1765.
Gerson, (H.) diss. de catalepsi. Götting. 1797.
von Gescher, (D.) Bemerkungen über die Entstellung des Rückgrades, und über die Behandlung der Verrenkung und Brüche des Schenkelbeins; aus dem Holländ. übersetzt und mit einigen Anmerk. und Zusätzen von J. G. Wewetzer. Götting. 1794.
Geschichte, physische und psychologische, einer neunjährigen Epilepsie, welche durch den Gebrauch des Ragolischen Mittels gehoben worden ist. Zürich, (1798. 99.) 1817.
— und Urkunde der im Jahre 1767 zur Errettung der Erkrunkenen errichteten Gesellschaft; aus dem Holländ. von Hannibal. Hamburg, 1769.
Gesner, (J. A. P.) Entdeckungen der neuesten Zeit in der Arzneygelahrheit. Nördl. 1778—90. 4 Bde.
— — Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit. Nördlingen, 1769—76. 5 Thle.
Gesundheits-Taschenbuch für das Jahr 1802. Wien.
Gherardini, (M.) Geschichte der Pellagra; a. d. Ital. von K. H. Spohr. Lemgo, 1792.
Gieseke, (Paul. Diet.) Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrth. Hamb. 1775.
Gilchrist, the use of Sea-Voyages as a medicine. London, 1756.
Gilibert, (J. E.) adversaria medico-practica. Lugd. Batav. 1791.
Girtanner, (Cp.) Abhandl. über die Krankheiten der Kinder und über die physische Erziehung derselben. Berlin, 1794.
— — Abhandlung über die venerische Krankheit; 4. Aufl. von Cappel. Götting. 1802.
Glassius, (Thom.) comment. XII. de febribus ad Hippocratis discipl. accom. (Amst. 1749.) denuo ed E. Gf. Baldinger, Jena, 1771.

Glisson, (R.) de rhachitide seu morbo puerili Rickels dicto. Lond. 1650.

Gmelin, (Dan. Gott.) Reisen durch Rußland. Petersburg, 1779—84. 4 Bde.

— (Ebh.) Materialien für die Anthropologie. Heilbrun, 1791—93. 2 Stücke.

— — neue Untersuchungen über den thierischen Magnetismus. Tübingen, 1789.

— — über den thierischen Magnetismus; in einem Briefe an Hoffmann. Tübing. 1787. 2 Stücke.

— (J.) diss. de specifico antidoto nova etc. Tübingae, 1750.

Goden, (H. A.) von der Bedeutung und Heilung der Wassersüchtigen. Breslau, 1816.

Götz, (H. J.) Beyträge zur Geschichte von der hysterischen Krankheit. Meinungen, 1771.

Götze, (J. A. Eph.) Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thier. Körper. Leipzig, 1782. mit 44 Kupf. Erster Nachtrag u. s. w. mit Zusätzen und Anmerk. herausgeg. von J. G. H. Zeder. Eb. 1800.

Good, (J. Mason) über Krankheiten der Gefängnisse und Krankenhäuser; eine von der Londoner mediz. Gesellschaft gekrönte Preisschrift; a. d. Engl. mit Anmerk. v. K. Grafen v. Harrach. Wien 1798.

Goodwyn, (Edm.) erfahrungsmäßige Untersuchung der Wirkung des Ertrinkens, Erdrosselns und Erfrierens; nebst den wirksamsten Mitteln 2c. aus dem Engl. von C. F. Michaelis. Leipzig, 1790.

— — the connexion of life with respiration etc. London, 1788.

Goorlay, observat. on the natural-history, climate and deseases of Madera. Lond. 1810.

Gordack, Geschichte einer Krankheit und Cur eines 27 Jahre mit der Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsberg, 1770.

Gräfe, (C.) Repertorium augenärztlicher Heilformeln. Berlin, 1817.

— — Angiektasie, ein Beytrag zur rationellen Cur und Behandlung der Gefäßausdehnung. Leipz 1808.

Graniger, (J.) essay on the more common epidemical West-India diseases. Lond. 1764.

Grant, (W.) observat. on the origin, progress and method of treating of the atrabilous temperament and gout. London, 1779.

— — Beobachtungen über die chronischen Krankheiten; aus dem Engl. Leipzig, 1784.

— — Beobachtungen über die Natur und Heilkunde der Fieber; a. d. Engl. Leipz. 1791. 2 Thle.

Grapengiesser, (K. J. Ch.) dissert. de hydrope plethorico. Goetting. 1793.

— — Versuche, den Galvanismus zur Heilung einiger Krankheiten anzuwenden, angest. u. beschrieben. Berlin (1801) 1802. m. Kupf.

Grashuits, (Joh) de colica pictonum. Amsterdam, 1752.

Grasmeyer ((P. F. H.) Abhandlung vom Eiter und den Mitteln ihn von allen ihm ähnlichen Feuchtigkeiten zu unterscheiden. Göttingen, 1790.

Greding, (J. E.) sämmtliche mediz. Schriften; herausgegeben von K. W. Greding. Graiz, 1790—91. 2 Theile.

— — vermischte mediz. und chirurgische Schriften; herausgegeben v. K. W. Greding. Altenb. 1781.

de Gregorini, (Geras. Cst) de hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis. Halle, 1795.

Gregory, (Jac.) Anfangsgründe der Behandlung der Krankheiten überhaupt, und der fieberhaften insbesondere; a. d. Engl. Leipzig, 1777.

de la Grezie, (Bertrand) essay sur la traitement des dartres. Paris, 1784.

Grimm, (J. F. C.) von der Epidemie zu Eisenach ꝛc. Hildburgh. 1765.
Grindel, (D. Hi.) China-Surrogat; oder ein neues Arzneymittel. (ungebrannter Kaffeh). Leipz. 1809.
Grotius, (Hugo) historia Gothorum, Vandalorum, Longobardorum. Amstelod. 1655.
Gruner, (A. G.) Almanach für Ärzte und Nichtärzte. Jena, 1782—96. 15 Jahrg.
— — morborum antiquitat. coll. ex opt. auct. recens etc. Breslau, 1774.
— (G.) de convulsione cereali. Jenae, 1793.
— (C. G.) dissert. de specifico antipodagrico americ. Jenae, 1779.
— (G.) neues Taschenbuch für Ärzte und Nichtärzte. Gera und Leipzig 1797.
Güldener von Lobes, (Edm. Vz.) Beobachtungen üb. die Krätze; gesammelt in dem Arbeitshause zu Prag. Prag (1791.) 1795.
Güldenklee, opera omnia. Lipsiae, 1677.
Günther's Geschichte und jetzige Einrichtung der Hamburger Rettungsanstalten. Hamburg, 1794.
Günz, (Just. W.) de cortice salicis cort. peruv. substit. comment. Leipzig, 1787. (früh Dissert. 1772.)
Gumprecht, (J. Jac.) und Justus H. Wigand's Hamburger Magazin für die Geburtshülfe. Hamburg 1807—8. 1—2. St.
Gundramm, dissert. de Catalepsie. Helmst. 1776.

v. d. Haar, (Jac.) Beschreiwing en geneeswijs der Zieckten in de Hierlegers to Amsterdam, 1790.
Haas, dissert. de morsu venenato et rabido. Viennae, 1775.
Haase, (C. F.) dissert. de morbo coeruleo c. Tab. aen. Lipsiae, 1813.

Haase, (W. A.) diss. de tussi convulsiva. Semiolog. et Nosolog. Leipzig, 1807.

— — über die Erkenntniß u. Cur der chronischen Krankheiten. 3 Bde. 1820—21.

de Haen, (Ant.) Abhandlungen über die Arten des Todes der Ertrunkenen, Erstickten, Erhängten; und über die Mittel das Leben wieder herzustellen; a. d. Lateinischen. Wien, 1772.

— — J. Grashuis, Th. Tronchin und C. Strack: auserlesene vollständige Abhandlungen von der Kolik von Poitou; a. d. Latein. übers. v. K. F. Schröder. Kopenhagen, 1781.

— — ratio med. in nosocom. pract. Wien, 1757—75.

Hafenreffer, (Sam.) Nosodochium, in quo cutis, eique adhaerentium partium affectus traduntur. Tubingae 1630. Ulmae 1660.

de Hagen, (Jos.) dissert. de tussi convulsiva. Mogunt. 1794.

Hahnemann, (S.) Organon der rationellen Heilkunde. Dresden, 1819.

Hallé, (J. W.) rapport sur les effects d'un remede proposé pour le traitement de la goutte. Paris, 1810.

Haller, (Alb. v.) auserlesene chirurg. Disputationen im Auszuge von Waitz. Leipzig, 1777—78.

— — Beyträge zur Beförderung der Geschichte und Heilung der Krankheiten; aus dessen Sammlung pract. Streitschriften; in einem vollständ. Auszuge gebr. und mit Anmerkungen von Crell. Berlin, 1781—84. 5 Bände.

— — bibliotheca anatom. Zürich 1774—76. 2 Tom.

— — bibliotheca chirurgica. Zürich, 1774—75. 2 Tomi.

Haller, (Alb. v.) Grundriß der Physiologie, mit Verbesserungen von Wrisberg, Sömmerring u. Meckel; umgearb. v. Leveling. Leipzig, 1812. 2 Thle.

— — opera minora anatom. argum. Zürich, 1762—67. 3 Tom.

Hamilton, (R.) Bemerkungen über die Mittel wider den Biß toller Hunde und anderer Thiere; aus dem Englischen. Leipzig, 1787.

— — Beobachtungen über die Scrophelkrankheit, Drüsenverhärtung ꝛc. a. d. Engl. Leipzig, 1793.

— — observat. on the utility and administration of purgative Medicine in several diseases. Edinburg, 1806.

— (Al.) on the digitalis purpurea. Lond. 1807.

Handel, (G. T. Ep.) leichte und sichere Heilart des bösartigen Trippers. Hadamar, 1801.

Harles, (Ch. F.) über die Behandlung der Hundswuth u. s. w. Frankf. a. M. 1809.

— — über die Krankheiten des Pancreas. Nürnberg, 1812.

Harrison, (R.) dissertat. de lues vener. Edinburg, 1782.

— dissert. inaugur. de pertussi. Götting. 1793.

Hartenkeil, (J.) de vesicae urinariae calculo. Bamberg und Würzburg, 1795.

Hartley, (J.) recueil d'observations et d'experiences sur la pierre et sur le remede de Mlle Stephens etc. Paris, 1740.

Hartmann, dissert. de noxio phosphor. urinae in medicina usu. Aboae, 1773.

Hartog, dissert. de hysteria contagiosa sive Hydrophobia. Erlangen, 1806.

Haslam, (J.) Betrachtungen über den Wahnsinn; aus dem Englischen. Stendal, 1800.

Hasler, (J.) Abhandlung über den Keichhusten. Landsberg, 1789.

Hasler, (J.) Abhandlung über die verschiedenen Arten u. Ursachen d. Schlagflusses. Münch. 1791. 2. Aufl.

Hausmann, (J. St.) dissert. de morbo vener. larvat. Goetting. 1782.

de Hautesierck (Richard) recueil d'observations de medecine de hopitaux militaires etc. Paris, 1766 et 72.

Heberden, (W.) comment. de morb. histor. et curatione. (London 1802.) rec. cur. Sm. Th. Soemmerring. Francf. a. M. 1804.

— — Kommentarien über den Verlauf der Krankheiten und ihre Behandlung; aus dem Lateinischen mit Anmerkungen von Niemann. Leipzig, 1805.

Hecker, (A. F.) Annalen der gesammten Medizin, als Wissenschaft und als Kunst. Leipzig, 1810—1811. 3 Bände.

— — deutliche Anweisung die verschiedenen Arten des Trippers genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Erfurt 1802. (eine frühere Schrift des Verf. Leipzig 1787.)

— — diss. de Epilepsia. Erford. 1800.

— — diss. qua morbum syphil. et scrophulosum unum eundemque morbum esse, evincere conatur. Halae, 1787.

— — Gedanken über die Natur und Ursachen der Weichselzöpfe. Erfurt, 1810.

— — Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Arzneywissenschaft. 1—11. Bd. 44 Stücke. Gotha, 1798—1809. (Vom 25. Stück an heißt es auch neues Journal.)

— — Kunst unsere Kinder zu gesunden Staatsbürgern zu erziehen, und ihre gewöhnlichen Krankheiten zu heilen. Leipzig, 1805.

— — Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. Altona 1796. 1. Heft.

Heidemann, (J. A.) Prüfungsmittel zur Bestimmung des wahren und Scheintodes; nebst neuen physischen Erfahrungen; a. d. Anwendung der verstärkten galvanischen Electricität aus dem thierischen Organ. Wien, 1804.

Heim, (E. L.) d. Arsenik als Fiebermittel. Berl. 1811.

— — dissert. de origine calculi quatenus est arthritidis effectus. Halae 1772.

— — Erfahrungen und Bemerkungen über Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter. Berlin 1812.

— — kritische Bemerkungen über die Natur und Behandlungsweise d. häutig. Bräune. Berl. 1810.

Heine, (E. F. W.) diss. de vasor. absorbent. ad rhachitid. procreand. potentia. Goetting. 1792.

Heinecken, (J.) Ideen und Beobachtungen des thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend. Bremen, 1800.

Heinsius, (J. A.) Beyträge zu den Versuchen, welche mit künstlichen Magneten in verschiedenen Krankheiten angewendet worden. Leipzig, 1776.

Heinße, (K. G.) kurzer Unterricht über den weißen Fluß. Chemnitz, 1803.

Heister, (L.) institutiones chirurgiae. Norimb. 1718. 2 Tom. Deutsch, neueste Auflage 1779.

— — medizinische, chemische und anatomische Observationen. Rostock, 1758—70. 2 Thle.

Hell, (Max.) unparth. Berichte über die sonderbare Wirkung künstlicher Magnete. 1775.

Hemmann, (J. A.) medizinische chirurgische Aufsätze. Leipzig, 1791.

Hendy, (Jac.) und J. Rollo über die Drüsenkrankheit in Barbadoes; oder über Hillary's Elephantiasis; aus dem Englischen 1784—85. v. A. F. A. Diel. Frankf. a. M. 1783. mit 2 Kupf.

Henke, (Adolph) Handbuch der Erkenntniß und Heilung der Kinderkrankheiten. Frankf. a. M. 1809—17. 2 Theile.

— — Handbuch der speciellen Pathologie. Berlin, 1806—8. 3 Bände.

Henkel, (J.F.) Anweis. zum verbess. chirurg. Verbande. Berlin (1—4. Aufl. 1756—90.) 5. ganz umgearb. Ausg. von J. Ch. Stark. 1802.

Henning, (J. G. F.) analecta litteraria epilepsiam spectantis. Lipsiae, 1798.

— — Beyträge zur practischen Arzneykunst. Gotha 1802—4. 2 Theile.

Hensler, (Ph. Gb.) Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel derer, die auf plötzliche Unglücksfälle leblos geworden sind, oder in wahrer Lebensgefahr schweben. Altona 1770. umgearbeitet von Scherf, 1787.

— — de Herpete s. formica veterum, tabis venereae non prorsus experte. Kiel, 1801.

— — Geschichte der Lustseuche. Altona und Hamburg 1783.

— — vom abendländischen Aussatz im Mittelalter, nebst einen Beytrag zur Kenntniß und Geschichte des Aussatzes. Hamburg, 1792.

— — u. and. Berichte und Bedenk. die Kriebelkrankheit betreffend. Kopenhagen, 1772.

Herholdt, (J. Dn.) und K. G. Rauf v. d. Perkinismus, oder d. Metallnadeln des Dr. Perkins in Nordamerika; mit Amerik. Zeugnissen und Versuchen Kopenhagner Ärzte; aus dem Dänischen übersetzt mit Anmerkungen von J. C. Tode. Kopenhagen, 1798. mit 1 Kupf.

— — Uebersicht der mechanischen und chemischen Mittel zur Reinigung der Luft in Hospitälern, Gefängnissen, Bergwerken und so weiter; aus

dem Dänischen von J. C. Tode. Kopenhagen, 1802. mit Kupfern.

Hermbstädts Bülletin des Neuesten und Wissenswürdigsten a. d. Naturgeschichte. 15 Bde. 1809—13.

Herz, (Marcus) an Domeier über die Brutal-Impfung und deren Vergleichung mit der humanen. Berlin, 1801.

— — Briefe an Ärzte. Mitau, 1. Samml. 1778.

Herzog, (Ad.) dissert. de morbo articulari, speciatim venereo. Helmst. 1779.

Hesse, specimen inaugurale medicum de Angina pectoris. Halae, 1800.

Heysham, dissert. de rabie canina. Edinb. 1777.

Hildebrand, (G. F.) Bemerkungen und Beobachtungen über die Pocken. Braunschweig, 1788.

Hildebrandt, (G. F.) über die blinden Hämorrhoiden. Erlangen, 1795.

— — Beobachtungen über den Krätz-Ausschlag. Hannover 1798.

v. Hilden, (Franc.) observat. et epist. Francof. 1648.

v. Hildenbrand, (Val. J.) ein Wink zur näheren Kenntniß und Heilung der Hundswuth. Wien, 1797.

— — über den ansteckenden Typhus ꝛc. Wien, 1814.

Hildesheim, de cerebri et capitis morb. intern. spicilegia. Francof. 1618.

Hill, (Dan.) Beobachtungen und Versuche über die Heilkräfte des Saucrstoffgas und der Lebensluft; aus dem Engl. mit Anmerk. von E. H. W. Münchmeyer. Göttingen, 1801.

— — practical observations on the use of Oxygen in the cure of diseases. Lond. 1800; aus dem Engl. mit Anmerk. Göttingen, 1801.

— (J.) practische Abhandlung über die Natur und

Cur der Milzkrankheit oder der Hypochondrie; aus dem Engl. Bremen, 1767.

Hillary, (W.) on the diseases of Barbadoes. Deutsch v. Ackermann. Leipzig, 1776.

Himly, (K.) u. J. A. Schmidt, ophthalmolog. Bibliothek. Leipzig und Hannover 1803—7. 3 Bde.

Hippocratis Coi opera, editio Pierer. 3 Thle. Altenburg, 1806.

Hirschel, (Leon. El.) Gedanken die Heilungsmethode der fallenden Sucht betreffend ꝛc. Berlin, 1770. Mitau, 1774.

— — Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft. Berlin, 1768. 3 Theile.

— — Gedanken von der Starrsucht oder Catalepsie. Berlin, 1769.

Hirsekorn, (J.) dissert. sist. arthrit. et rheumat. diagnos. Erlangae, 1787.

Histoire (Memoires) de l'academie des sciences à Paris. 1666—1790. Tables des matieres par Cotte. Vol. 10. Paris 1809.

— et memoires de l'Academie royale des sciences de Toulouse. Toul. 1782—90. Vol 4.

Höpfner, (J. G.) dissert. sistens herpetis furfurae univers. malig. casum memorab. Berolin. 1815.

Hofer, (F. J.) Lehrsätze des chirurg. Verbandes. Erlangen, 1790. mit Kupf. 3 Theile.

Hoffmann, (Ep. L.) vermischte mediz. Schriften; herausgegeben von H. Cravet. Münster, 1790—95. 4 Thle.

— — vom Scharbock, von Verhüthung der Pocken im Gesicht und von der Lustseuche. Münster, 1782.

— (J. M.) de morbi hysterici vera indole, sede, origine et cura. Halae, 1793.

Hoffmann, (Fr.) diss. de affectu cataleptico rarissimo. Francof. ad Viad. 1692.
— — diss. de tussi convulsiva. Halae, 1732.
— — diss. sist. affectus haercditar. Halae, 1699.
— — opera omnia c. Suppl. 11 Vol. Lipsiae 1761.
— — systema med. rationalis. Halae, 1783. 7 Vol.
— — Unterſuchung von der Gewalt und Wirkung des Teufels ꝛc. Frankfurt und Leipzig 1704.
— (G. Et.) über den Scheintod und über gewaltſame Todesarten überhaupt. Coburg, 1790.
Hohenbaum, (C.) über Lungenſchlagfluß, nebſt einer Einleitung über Schlagflüſſe überhaupt. Erlangen, 1817.
Holdefreund, (J. R. S.) vom epidemiſchen Stickhuſten der Kinder. Helmſtädt, 1776.
Home, (Ebh.) Abhandlungen über die Eigenſchaften des Eiters; a. d. Engl. (1788). Lemgo, 1789. 2 Theile.
— — practiſche Bemerkungen über die Heilart der Harnröhren-Verengerungen durch Ätzmittel; aus dem Engliſchen mit Anmerkungen von Sm. Hahnemann. Leipzig, 1800.
— (Franc.) an Inquiry into the croup. Edinburg, 1763.
— — medical facts and experiments. London, 1759. überſetzt von Königsdörfer, Altenburg, 1767.
— — Unterſuchungen über die Natur, Urſache und Heilung des Croup; aus dem Engliſchen überſetzt von Fr. Mohr, mit Vorrede und Anmerkungen von J. A. Albers. Bremen, 1809.
Hopfengärtner, (Ph. F.) Beobachtungen über die Pockenkrankheit. Stuttgart, 1799.

Hopfengärtner, (Ph. F.) Bemerkungen über menschliche Entwickelungen. Stuttgart, 1792.

— — Untersuchungen über die Natur und Behandlung der verschiedenen Arten der Gehirn-Wassersucht. Stuttgart, 1802.

Horn, (E.) Archiv für medizinische Erfahrungen. 1—2. Bd. Berlin, 1801. 3—9. Bd. 1804—6.

— — neues Archiv ꝛc. 1—8. Bd. 1805—8. (der 1. 2. 3. Bd. des neuen Archivs ist der 7. 8. 9. des vorhergehenden.) Dessen 9—14. Bd. 1809—10. die folgenden Jahrgänge von 1811 bis 21. (wird fortgesetzt) Der 4. und folgende Bände haben auch den Titel: Archiv für practische Medicin und Klinik.

— — Handbuch der medizinischen Chirurgie. Leipzig, 1804. 2 Bände.

— — über die Erkenntniß und Heilung der Pneumonie. Frankf. am M. 1802.

— — Versuch über die Natur und Heilung der Ruhr. Erfurt, 1806.

Horsfield, (Th.) Experimental Dissertation on the Rhus vernix, radicans and glabrum. Philadelphia, 1798.

Horst, (J. G.) diss. sistens casum singul. morbi leprosi, etc. Paris, 1812.

v. Hoven, (F. W.) neues medizinisches Handbuch. Heilbron, 1801. 2 Bde.

— — Versuch üb. d. Wechself. und seine Heilung. Winterthur, 1789.

Hülfsbüchlein für alle die an Schwäche der Geschlechtstheile leiden. Hamburg, 1807.

Hufeland, (Cp. W.) Bemerkungen über die natürlichen und geimpften Blattern zu Weimar im Jahre 1788. Leipzig, 1—2. Aufl. 1789—92. 3. Aufl. unter dem Titel: Bemerkungen über die natürli-

chen und geimpften Blattern, verschiedene Kinderkrankheiten u. sowohl medizinische als diätetische Behandlungen der Kinder. Berlin, 1798.

Hufeland, (Cp. W.) diss. sistens usum vis elect. in Asphic. Goetting. 1783.

— — Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Jena und Berlin, 1795—1821. 51 Bände 4 St. nebst 2 Reg. Bden. (wird fortgesetzt.)

— — neueste Annalen der französischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Leipzig, 1791—1805. 3 Bände.

— — über die Natur, Erkenntniß und Heilart der Scrophelkrankheit. Jena, 1797.

— — über die Ungewißheit des Todes 2c. Weimar, 1791.

— — vollständige Darstellung der Kräfte und Anwendung der salzsauren Schweererde in Krankheiten. Berlin, 1794.

— (Fr.) über Sympathie. Weimar, 1811.

Hulme, (N.) Abhandlung von den Kindbetterinnen-Fieber; aus dem Englischen. Leipzig, 1772.

— — neue leichte und sichere Heilungsart des Steins, Scorbuts, Podagras u. s. w.; aus dem Englischen ins Lateinische übersetzt von J. Ingenhouß, nun ins Deutsche übersetzt von X. Jos. Lippert. Wien 1781. (eine frühere Übersetzung Leipzig 1778.)

v. Humbold, (F. A.) Versuche über die gereizten Muskel- und Nervenfasern. Berlin, 1797—99. 2 Thle. mit Kupf.

Hunter, (J.) Abhandlungen über die venerischen Krankheiten; aus dem Englischen (1786.) Leipzig 1787. mit 3 Kupf.

— — Bemerkungen über die thierische Ökonomie; (aus dem Engl. 1786. erschien. Original) im Aus-

zuge übersetzt mit Anmerkungen v. K. F. A. Scheller. Braunschweig, 1802.

Hunter, (J.) observ. on the diseases of the army in Jamaica. London, 1788.

Hurllbusch, dissert. Zincum medicum inquirens. Helmst. 1776.

Huxham, (J.) opera phys. med. c. Reichel. Viennae, 1784. 3 Vol.

Jadelot, (N.) notices sur les traitement de la gale. Paris, 1813.

Jäger, (J. Cp.) Beyträge zur Erläuterung der Entstehungsart und der Heilarten des Gliedschwammes aus eigenen Erfahrungen. Frankf. a. M. 1789.

— (Ch. Fr.) medizinische Anweisung wegen der tollen Hundswuth. Tübingen, 1782. mit einem ausgemahlten Kupfer.

Jahn, (Fr.) Auswahl der wirksamsten einfachsten und zusammengesetzten Arzneymittel, oder pract. Materia medica. Erfurt 1797—800.) 1807. 2 Bde.

— — Klinik der chronischen Krankheiten. Erfurt, 1815—20. 3 Bände.

— — neues System der Kinderkrankheiten. Arnstadt und Rudolstadt 1803. Neue Aufl. 1807.

— — über den Keichhusten, ein Beytrag zur Monographie desselben. Rudolstadt 1805.

Jahrbücher, medizinische, des Österreichischen Staats. Wien, 1811—20 6 Bände.

Janke, (J. G.) Abhandlung von der Ungewißheit der Kennzeichen des Todes. Leipzig, 1754.

Jansen, (W.) de pellagra morbo in Mediolanen. ducatu endem. Lugd. Batav. 1787.

Jawandt, diss. sistens obs. quasd. practic. Goettingae, 1787.

Jeanette des Longrois, traité sur la pulmonie.

Paris, 1784. deutsch von der Lungensucht ꝛc. Leipzig, 1785.

Jenner, (Edw.) Untersuchungen über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken; aus dem Englischen von Ballhorn. Hannover, 1799.

Illinger, (C. Ant.) dissert. de Catalepsie. Francof. ad Viad. 1800.

Jördens, (J. H.) Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers; oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde dess. unter den Insecten und Würmern. Hof, 1801—2. 2 Bände mit Kupfer.

Jörg, (J. G. Ch.) Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes; nebst einer Einleitung in die Physiol. und Psychol. des weiblichen Organismus. Leipzig, 1809.

— — Versuche und Beyträge geburtshüflichen Inhalts. Leipzig, 1806.

— — über die Verkrümmungen des menschl. Körpers und eine rationelle und sichere Heilart derselben. Leipzig, 1810.

Johnstone, (Jac.) treatise of the malignant angina or putrid and ulcerous sore-throat etc. Worcester, 1779.

Jones, (J. G.) diss. de tetano. Edinb. 1796.

Jordan, (J. Gh.) diss. inaugural. med. chirurg. de Struma. Goetting. 1793.

Josephi, (W.) dissert. de concept. abdominali. Goetting. 1784.

— — über die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter und über eine höchst merkwürdige Harnblasen-Schwangerschaft insbesond. Rostock 1803.

Journal oeconomique. Paris, 1751—55. Vol. 60.

— complemantaire du dictionnaire des sciences medicales etc. Paris 1818—21. Vol. 8.

Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. par Corvisart, le Roux, Boyer etc. Paris, 1801—17. Vol. 40. — Nouveaux Journal etc. 1818—21. Vol. 20.

— de Medecine, Chirurgie et Pharmacie par Vandermonde, Roux et sans nom d'éditeur. Paris, 1754—95. 54 Vol.

— de Medecine, de Chirurgie et de Pharmacie, ou Annales de la societé de medecine pratique de Montpellier, redigée par Baumes. Montpell. 1803—19. Vol. 48. Unter öfter verändertem Titel.

— (Edinburg. medical and surgical). Edinburg, 1805—21. 17 Vol. Nr. 66. 67.

— für den animalischen Magnetismus von P. G. Cedershiöld. Stockholm 1815.

— für die neueste Holländische medizinische Literatur von Döring und Salomon. 4 Stücke. Hadamar, 1802—4.

— (the Lond. medical) for 1790. 11 Vol.

— (the new England) of Medicine and Surgery. Boston, 1812—16. 6 Vol. New series. Boston 1817—20. 6 Vol.

— (the new Lond. medical) for 1792—93. 2 Vol.

— neues, der ausländischen medizinischen Literatur u. s. w. von Hufeland und Harles, 4 Bände oder 8 Stücke. Berlin, 1804—5. dessen 5. und 6. Bd. herausgegeb. von Harles und Ritter 1806—7 d. 7—8. Bd. 1807. und 9. Bd. von Harles 1809—10. d. 10. Bd. 1810. d. 11. Bd. 1814.

— neues, für Chemie und Physik; herausgegeb. von Schweiger. Nürnberg 1811—20. 1—10. Jahrgang à 12 Stücke. (wird fortgesetzt.)

— universel des sciences medicales. Paris, 1815—21. Vol. 21.

Iphofen, (A. E.) der Cretinismus philosophisch und medizinisch untersucht. Dresden, 1817.

Isenflamm, (H. F.) Versuch einer practischen Abhandlung über die Knochen. Erlangen, 1782.

Juch, (K. W. und Weber, dissert. de causa luis vener. proxima. Erfurt, 1743.

Jugler, (J. H.) Repertorium für das gesammte Medizinalwesen in den Braunschweigischen Landen. Hannover, 1790.

Jurine, (C.) Abhandlung über die Brustbräune, eine gekrönte Preisschrift; aus d. Franz. von Menke; mit einer Vorrede von Kreysig. Hannover 1816.

— — Preisschrift über den Croup; aus dem Franz. v. Heineken, mit Vorrede v. Albers. Leipzig 1816.

Kadelbach, (Ch. F.) de tympanitidis pathologia et therapia. Lipsiae, 1772.

Kämpf, (J.) Abhandlung über die Krankheiten des Unterleibes. Leipzig 1786.

— — Enchiridion medicum. Hannover 1792.

— — practischer Unterricht wie der Wasserscheu, oder der tollen Hundswuth vorzubeugen und Einhalt zu thun sey. Frankfurt und Leipzig, 1766.

Kant, (Imm.) von der Macht des Gemüths, durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu werden. In d. Streit der Facultäten. Königsberg, 1789.

Kapp, (G. Ch.) systematische Darstellung der durch die neue Chemie in der Heilkunde bewirkten Veränderungen und Verbesserungen; nebst ein. Anhang über den Braunstein und dessen Oxyde. Hof 1805.

Kausch, (J. Jos.) Geist und Kritik der medizinischen und chirurgischen Zeitschriften Deutschlands f. Ärzte und Wundärzte. Leipzig und Breslau 1798—1806. 9 Jahrgänge, jeder in 2 Bänden.

Kausch, (J. Jos.) medizin. und chirurgische Erfahrungen in Briefen an Girtanner, Hufeland, Loder, Quarin, Richter u. a. nebst eingegangenen Antworten. Leipzig, 1798.

— — Memorabilien der Heilkunde, Staatsarzneykunde ꝛc. Züllichau, 1813—19. 3 Bde.

Keck, (J. Erdm.) Abhandlungen und Beobachtungen aus der practischen und gerichtl. Arzneywissenschaft. Berlin 1787—89. 2 Bändchen.

Kemme, (J. Chl.) et Bohm dissert. de ictero. Halae, 1780.

Ketelaer, (V.) de aphthis nostratibus vulgo de Sprouw. Leidae, 1672.

Ketterling, dissert. de Chorea St. Viti. Erford, 1803.

Kilian, (C. F.) Entwurf eines Systems der gesammten Medizin. Jena 1802. 2 Bde.

Kircheisen, Beobachtungen über das Mutterkorn und dessen Entstehen. Altenburg, 1800.

Kirkland, (Th.) Commentar über die Schlagflüsse und die Lähmungen; a. d. Engl. von W. F. Domeier. Hannover 1791.

Kitte, (K.) über die Wiederherstellung scheintodter Menschen ꝛc. verdeutscht von C. F. Michaelis. Leipzig, 1790.

Klein, (L. C.) interpres. clinicus s. de morbor. indole et exitu in sanitat. 1771.

Klinge, (W.) etwas über den Keichhusten, als ein Beytrag zur Geschichte der Epidemie vom Jahre 1790. Göttingen, 1792.

Klinkosch, (Jos. Th.) progr. de hydroceph. vid. Dissert. med. select. Pragenses; Vol. I. coll. et de Jos. T. Klinkosch; Vol. II. ed J. D. John. Prag u. Dresden 1775—93.

Klockhoff, (G. A.) opusc. med. omnia iter. edit. J. Chr. Schlegel. Jena, 1772.

Klörich, observ. medic. pract. Goetting, 1750.
Kluge, (J. C. F.) Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel. Berlin 1811. 3. Aufl. 1818.
Kluiskens, Annales de Litterature medicale etrangére. Paris 1807.
Knape, (C. C.) kritische Annalen der Staatsarzneykunde für d. 19. Jahrh. Berlin 1804—5. 3 St.
— — und A. F. Hecker kritische Jahrbücher d. Staatsarzneykunde für das 19. Jahrh. Berlin 1806—8 2 Bände.
Knebel, (J. G.) Materialien zur theoret. und pract. Heilkunde. Breslau 1799—1800. 2 Abtheil.
Köhler, (J. H. B.) Anleitung zum Verband und zur Kenntniß der nöthigen Instrumente in der Wundarzneykunst. Leipzig 1796. m. Kupf.
— (J.) adversaria de tussi convulsiva. Erlangae 1784.
Kolbany, (P.) Beobachtungen über den Nutzen des lauen und kalten Waschens im Scharlachfieber nebst Nachtrag. Preßburg, 1808.
Kopp, (J. H.) Jahrbücher der Staatsarzneykunde. Frankf. a. M. 1808—10. 3 Jahrg.
— — medizin. Topographie der Stadt Hanau, in Beziehung auf den Gesundheits- und Krankheitszustand der Einwohner. Frankf. 1807.
Kornbeck, (J.) histor. morbor. a mercurio. Wien 1776.
Kortum, (Theod.) Beytrag zur pract. Arzneywissenschaft. Göttingen, 1795.
— — Commentarius de vitio scrophuloso, quique inde pendent, morbis secundariis. Lemgo, 1798—99. 2 Tom.
— — und Schäfer, mediz. pract. Bibliothek für Ärzte und Wundärzte. Münster, 1789—92. 9 Stücke in 3 Bänden.

Krauſe, (K. Ch.) Abhandlung von den Blutflüſſen und ihrer Behandlung aus dem Latein. mit des Verfaſſers Zuſtimmung. Leipzig, 1783.

— — vis, ac potentia animi gravidae mulieris in foetum denuo asserta et vindicata. Lipsiae 1786.

Kreyſig, (F. L.) Abhandl. über das Scharlachfieber ꝛc. Leipzig, 1802.

— — die Krankheiten des Herzens, ſyſtematiſch bearbeitet und durch eigene Erfahrung erläutert. Berlin 1814—17. 3 Thle.

Krüger, cardialgiam colicamque funestam, ab ingestis ortam et multiplici spasmorum genere inprimis St. Viti Chorea stipatam. Francof. ad Viad. 1787.

Krünitz, (J. G.) de matrimonio multor. morbor. remedio. Francof. ad Viad. 1749.

— — ökonom. technologiſche Encyklopädie 1782—1821. 129 Bände.

Kuehn, dissert. de causa mortis submersorum etc. Lips. 1778.

— (K. Gl.) die neueſten Entdeckungen in der phyſik. und mediz. Electricität; aus den wichtigſten Schriften zuſammengetragen. Leipz. 1796—97. 2 Thle.

— — Geſchichte der medizin. und phyſikal. Electricität. Leipzig, 1783—85. 2 Thle.

— — neue Erfahrungen über die Wirkſamkeit der Electricität auf den kranken Organismus; aus dem Engl. mit Vorrede. Leipzig, 1805.

— — phyſiſch-mediz. Journal, nach Bradley und Willich für Deutſchland bearbeitet. Leipzig 1800—2. 3 Jahrg. jeder in 12 Stücken. Nachher unter dem Titel: Repertorium der neueſten Erfahrungen engl. Gelehrten aus dem Fache der Phyſik, der Medizin und der Chirurgie mit Anmerkungen von K. Gl. Kühn. 1803.

Kuehn, (K. Gl.) und K. Weigel (Italiän. med. chirurg. Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuesten Schriften Italiän. Ärzte und Wundärzte. Leipzig, 1795—96. 3 Bände, jeder in 2 Stücken.

Lafontaine, (F. L.) chirurg. mediz. Abhandlungen verschiedenen Inhalts ꝛc. Breslau, 1792.

Lagereau, (P.) Exposé des symptomes de la maladie venerienne. Paris, 1812.

Lalouette, (Ach.) Essay sur la rage, dans lequel on indique un traitement methodique et raisonné pour la guerir, lorsqu'elle est declarée. Paris, 1811.

— (J.) nouvelle methode de traiter la maladie venerienne. Paris 1776.

Lange, (J. H.) die höchst heilsame und höchst wunderbare Wirkung des Wasserfenchels oder sogenannt. Peersat. Helmst. 1771.

— (Ch.) Pathologia animata. Lipsiae 1663.

Langermann; (J. G.) diss. de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jenae, 1797.

Langguth, program. de plica quatuordecim pedum. Wittenberg, 1776.

Langsdorf, (G. H. v.) Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, in den Jahren 1803—7. Frankf. a. M. 1812. 2 Bände.

Larrey, (J. D.) medizin. chirurg. Denkwürdigkeiten aus sein. Feldzügen; a. d. Franz. Leipz. 1813—19.

— (D. L.) memoires de chirurgie militaire. Paris, 1812. Tom. I—III. Deutsch und m. Anmerkungen. Leipzig 1813.

Laurent, memoire clinique sur le Tetanus chez les blessés. Strasbourg l'an 5.

Layard, (D. P.) Versuche über den tollen Hundsbiß; aus dem Englischen mit Anmerkungen und Zusätzen. Leipzig 1778.

Lazerne, tract. de morb. internis capitis. Amstelod. 1624.

Leake, (J.) praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwangern; nebst Beschreibung einer neuen Zange zur Geburtshülfe; a. d. Engl. übers. Leipzig 1775.

Leidenfrost, (J. G.) Opusc. phys. chem. et medic. Lemgo 1797—98. 4 Thle.

— — diss. de morbo convulsivo epidemico Germanorum caritatis annonae comite. Duisburg 1771.

Leigh. (J.) natural history of Lancashire, Cheshire and Derbyshire. Lond 1700.

Lemke, dissert. de Anagillid. viribus, inprimis contra Hydrophob. Rostoch 1790.

Lentin, (Lbr. F. Bj.) Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. Leipzig 1. Bd. (1789.) 1797. 2—3. Bd. 1798—808. Suppl. mit einer Lebensbeschreibung des Verfassers und mit Anmerkungen v. W. Sachse. Eb. 1807.

— — Beobachtungen einiger Krankheiten. Hannover 1774.

— (Jac. F. L.) medizin. Bemerkungen auf einer literarischen Reise durch Deutschland in Briefen. Berlin 1800.

— (F. B. memorabil. circa aerem, vitae genus, sanitatem et morb. Clausthaliensium. Goetting. 1779.

— — observationum medicarum. Leipzig, 1769. 2 Bde.

Lepecq de la Cloture, Anleitung für Ärzte nach Hippocratischen Grundsätzen epidemische Krankheiten zu

beobachten u. s. w.; aus dem Franz. (1776.) Leipzig, 1785.

Leroux, (J) diss. sur le meilleur traitement de la rage, couronnée an 1783. par la societé royale de medecine. Paris 1783.

— — observations sur la rage, suivies de reflexions critiques sur les specifiques de cette maladie. Dijon, 1781.

Leroy, (Alph.) Lehre von den Blutflüssen während der Schwangerschaft, bey und nach der Entbindung; herausgegeben von J. F. Lobstein; aus dem Französ. übersetzt von Abr. Zadig. Breslau 1802.

— — Vorlesungen über die Gebärmutterblutflüsse; aus dem Französ. von J. C. Renard. Leipz. 1802.

Leske, (Nth. Gf.) auserlesene Abhandlungen pract. und chirurg. Inhalts; a. d. Londoner philosoph. Transactionen gesammelt u. übersetzt. Lübeck, 1774—78. 5 Theile mit Kupf.

Lichtenberg, Verhaltungsregeln bey nahen Gewittern. Gotha 1778.

Lichtenthal, (Ph.) der musikalische Arzt, oder Abhandlung von dem Einflusse der Musik auf den Körper und von ihrer Anwendung in gewissen Krankheiten. Wien 1807.

Lieger, (J.) traité de la goutte. Paris 1753.

Lieutaud, (Jos.) historia anat-med., sist. numerosiss. cadaverum hum. extispicia, quibus in apricum venit genuina morb sedes, horumque referantur causae vel patent effectus; (Paris 1767.) rec. quondam Ant. Portal; reduci jam cur., corr. et locupl. J. C. T. Schlegel Langensalze, (Gotha) Vol. 1—2. 1786. Vol. 3 1802.

Lind, (J) an essay on diseases incidental to Europeans in hot. climates. Lond. 1768.

Lind, (J.) Treatise on the Scurvy etc. Edinburg 1783; a. d. Engl. von J. N. Petzold. Riga 1775.

Linnée, (Carol. a.) amoenitates academicae-Holmiae et Lipsiae 1749. Vol. 10.

— — dissert. resp. Zetzel continens consectaria electrica medica. Upsal. 1754.

Lister, Tractat. de quibusdam. morb. chronic. Amstel. 1718.

Lobstein, (F. Dan.) Untersuchungen und Beobachtungen über den Phosphor; aus dem Franz. mit Zusätzen von G. W. Becker. Leipzig 1817.

Locher, (Mx.) observationes practicae etc. Wien 1768. Cont. 1—2. 1768.

v. Loder, (E.) einige Bemerkungen über die Ärzte und die ärztliche Verfassung Italiens im Jahre 1811. Leipzig 1817.

Loder, (Just.-Ch.) Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde. Jena, 1797—1804. 4 Bde. jed. in 4 Heften.

Löbenstein-Löbel, (Ed.) über die Erkenntniß u. Heilung der häutigen Bräune, des Millar'schen Asthmas und des Keichhustens. Leipzig, 1811.

— — Wesen und Heilung der Epilepsie. Leipz. 1818.

Löffler, (A. F.) Beytrag zur Wundarzneykunde. Altona 1. Bd. 1789. 2. Bd. unter dem Titel: Beytrag zur Arzneywissenschaft und Wundarzneykunde 1791.

— — vermischte Aufsätze und Beobachtungen a. d. Arzneywissenschaft, Wundarzneykunst ꝛc.; herausgegeben von S. G. Vogel. Stendal 1801.

Löw, (J.) über den Urin als diagnost. und prognost. Zeichen ꝛc. Landshut 1808.

Longis, (Fr.) comment. de aqua marina. Oxoniae 1755.

Lorry, (Anna K.) Abhandlungen von den Krankheiten der Haut; aus dem Lateinischen von C. F. Held. Leipzig 1779. — Tractatus de morbis cutan. Paris 1777.

— — de Melancholia et morbis melanchol. Lips. 1765. 2 Tom. Deutsch von Krause 1770.

— — de praecipuis morbor. mutationib. Paris 1784.

Louis, lettres sur la certitude des signes de la mort. Paris, 1752.

Louvrier, (Jos.) nosographisch-therapeutische Darstellung syphilitischer Krankheitsformen, nebst Angabe einer zweckmäßigen und sichern Methode veraltete Lustseuchenübel zu heilen. Wien 1809.

Lucas, (J. S.) neues, sicheres Mittel wider die Gicht und Lähmung. 1817.

v. Luce, (J. W. L.) Versuch über Hypochondrie u. Hysterie, ein Handbuch für angehende Ärzte. Gotha und Petersburg, 1797.

Ludwig, (Ch. Gl.) adversaria med. pract. Leipzig 1769—74. 3 Vol. m. Kupf.

— — dissert. de hydrop. cereb. pueror. Lipsiae, 1774.

— — Pr. de lumbricis intestina perforantib. Lips. 1762.

Lüdersen, (H. K. L.) de hydatidibus. Goettingae 1808.

Luther, (J.) examen doctrinae Cullenian. de natura morb. arthrit. Halae, 1786.

Lyman Spalding, a history of the introduction and use of Scutellaria laterifolia, as a remedy for preserving and curing hydrophobia, occasioned by the bite of rabid animals, with cases. New-York 1819.

Lyson, (Dan.) pract. Abhandl. v. d. Wechselfiebern, der Wasserscheu ꝛc. a. d. Engl. Leipzig, 1774.

Malacarne, Memorie di matematica e fisica della societa Italiana. Verona 1786.

Mangold, diss. de Hydrophobia a morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. Erford. 1765.

Manningham, (Rich.) the sympt. nat. causes and cure of the febricula or little fever. London 1755.

Marcard, (H. M) Beschreibung von Pyrment. Leipzig 1784—85. 2 Bde.

— — Eine der Kriebelkrankheit ähnliche Krampfkrankheit. Hamb. und Stade 1772.

— — medizinische Versuche Leipz. 1777. 2 Thle.

— — über die Natur und den Gebrauch der Bäder. Hannover 1793.

Markus, (A. F.) dissert. sistens histor. morb. rarior. spasmod. cum brevi epicrisi. Erlangae 1792.

— — der Keichhusten. Bamberg 1816.

— — Entwurf einer speciellen Therapie. Nürnberg 1807—12. 3 Thle.

— — Ephemeriden der Heilkunde. Würzburg 1811—14. 8 Bde.

— — Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Jena 1802—5. 1. Bd. 3 St. und 2. Bd. 1. u. 2. St.

Marquet, traité de l'apoplexie, paralyse et autres affections soporeuses, developpées par experience. Paris 1770.

Marryat, (T.) Handbuch der pract. Arzneykunst; aus dem Englischen. Leipzig 1793.

Marshal, (A.) Untersuchungen des Gehirnes im Wahnsinn und in der Wasserscheu, nebst einem Anhang über die Pathologie dieser Krankheit von Sawrey; a. d. Engl. m. Anmerk. v. Romberg. Berlin 1820.

Martens, (F. H.) Paradoxien, eine Zeitschrift für die Kritik wichtiger Meinungen und Lehrsätze aus allen Fächern der theoretischen und practischen Medizin. Leipzig 1801—2. 2 Bde.

— — vollständige Anweisung zur therapeutischen Anwendung des Galvanismus; nebst einer Geschichte dess. in Hinsicht auf die medizinische Anwendung. Weißenfels 1803.

Martinus, dissert. de Chorea St. Viti. Argent. 1730.

v. Marum, (Mt.) Beobachtungen und Versuche über die Rettungsmittel Ertrunkener; a. d. Holländ. mit einer Vorrede von Hebenstreit. Leipzig, 1796.

Marx, (M. Jac.) vermischte Beobachtungen aus dem Lateinischen von B. Böhm; nebst Anmerk. des Verfassers. Hannover 1786—87. 3 Samml.

Mastallier, (J. J.) practische Abhandlung über die Wichtelzöpfe. Wien 1792.

Matius, (F.) dissert de elephantiasi arsenico curat. Regiomont. 1803.

Mauquest de la Motte, (W.) vollständige Abhandl. der Chirurgie; aus dem Franz. übersetzt v. G. Lh. Huth. Nürnberg 1762. 2 Bände.

Mayer, (J.) dissert. de strangulationibus intestinorum. Strasburg 1776.

Mead, (Rch.) de imperio solis et lunae in corpus humanum. London, 1704.

— (Mich.) monita et praecepta medica, cum notis. Wintringham 1751; übersetzt und mit Anmerkungen von Ghd. And. Müller. Frankfurt a. M. 1759.

Meafe, (J.) über die Krankheit vom Bisse toller Hunde und anderer wüthenden Thiere; mit Zusätzen v. Lettsom; a. d. Engl. (1793. Breslau, 1798.

Meckel, (Ph. F.) diss. de locis in hydroph affect. Halae 1795.

Meckel, (Ph. F.) Journal für alle anat. Varietäten, feinere und pathol. Anatomie. Halle 1805 m. K.

Mederer v. Wuthwehr, (Mth.) methodus facillima et certissima, homines et animalia cuncta a bestiis rabiosis admorsa conservandi, ne quoque in rabiem deveniant. Friburg 1784.

— (Mth.) syntagma de rabie canina. Freyb. 1783. a. d. Latein. mit Anmerk. und einem Anhange. Nürnberg, 1809.

Medizinalordnung (Münsterische.) Münster 1789.

Medicus (F. Cas.) Geschichte Periode-haltender Krankheiten. Karlsruhe (1768) 1794.

— — Sammlungen von Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. Zürich 1764—66. 2 Bde.

Medizinische Bemerkungen und Untersuchungen einer Gesellschaft zu London; aus dem Englischen. Altenburg 1759.

Mehlis, comment. de morbis hominis dextri et sinistri. Goetting. 1818.

Meibom, de Epilepsia stomachica. Helmst. 1740.

Meier, (Imm.) über die Natur der Entzündungen; ein historisch-kritischer Versuch. Berlin 1810.

Mellin, (Ep. J.) Beschreibung des Keichhustens der Kinder, welcher in den Jahren 1768—69. in Langensalze herrschte. Altenburg 1770.

— — pract. materia medica. 1—3. Aufl. Altenburg und Kempten 1771—79.) 4. Aufl. Frankf. a. M. 1789. 5. Aufl. Eb. 1793.

Meltzer, (F. K.) Abhandlung vom Keichhusten. Petersburg und Leipzig 1790.

Memoires de l'Academie de chirurgie. Paris, 1740—74. Vol. 2.

Memoires of the medic. Society of London. London 1787—1805. Vol. 6.

Mende, (C. J. C.) die Krankheiten des Weibes, nosologisch und therapeutisch bearbeitet. Leipz. 1810—11. 2 Theile.

Mercatus, (Lud.) methodus medendi. Francof. 1608.

Mercurialis, (Hieron.) de morbis cutaneis et omnib. corp. human. excretion. Venetae 1572.

Merrem, animadversiones quaedam chirurgicae, experimentis in animalibus factis illustratae. Giessae 1810.

de Mertens (J. K.) observat. med. de febribus putridis, de peste, nonnullisque aliis morbis. Wien 1778—84; deutsch Göttingen 1779. (Die Pest in Moskau 1770—72 betr.; u. Schreiben darüber von Fr. L. Melzer und Athanas. Schaponsky zu Moskau 1776.)

Mesmer, (F. A.) Briefe, nebst einer Adresse an Hausmütter. Kempten 1800.

— — diss. physico-medica de planetarum influxu etc. Vindob. 1786.

— — kurze Geschichte des thierischen Magnetismus; aus dem Franz. Karlsruhe 1783.

— — Mesmerismus oder System der Wechselwirkung, Theorie und Anwendung des thier. Magnetismus, als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung der Menschen; herausgegeben K. Ch. Wolfart. Berlin 1814.

Metternich, (Ant. F.) von den Schaden d. Brechmittel in der Lungensucht. Mainz 1792.

— — über die guten Wirkungen der sibirischen Schneerose. Mainz 1810

Metzger, (J. D.) Animadversiones in novam Goodwinii de morte submersorum hypothesin. Regiomont. 1769.

— — Annalen der Staatsarzneykunde. Züllichau 1789—91. 3 Stücke.

Metzger, (J. D.) Handbuch der Staatsarzneykunde, enthält die medizinische Polizey und die gerichtliche Arzneywissenschaft. Züllichau 1787.

— — Historia section. anat. in cadav. foeminae maniaco-epilepticae. Regiomont. 1781.

— — kurzer Inbegriff der Lehre von der Lustseuche zum Behuf akademischer Vorlesungen entworfen. Königsberg 1800.

— — neue gerichtliche mediz. Beobachtungen. Königsberg 1778—80. 2 Jahrg.

— — vermischte mediz. Schriften. Königsberg 1781—84. 3 Bde.

Metzler, (Fr. X.) unfehlbares Mittel gegen die Wuth und Wasserscheu. Leipzig 1781.

— — von der Wassersucht; eine gekr. Preisschrift; aus dem Latein. nebst Anhang über die Ansteckung. Ulm 1787.

— — von der schwarzgallichten Constitution; eine gekrönte Preisschrift; a. d. Latein. Ulm 1788.

von Meyer, (J. S.) Blätter für höhere Wahrheit. Frankf. a. M. 1818. 1. Samml.

Meyer, (F.) diss. de eximio Ipecacuannhae nec non aliorum quorundam emeticor. refract. Dos. exhib. usu. Goetting. 1779.

— (K. J.) systemat. Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Blutflüsse für Ärzte und Wundärzte. Wien 1804—5. 2 Thle.

de Meza, (J. Z.) de digital. purpurea, ejusque usu in Scrophulis medico. Jenae 1790.

Mezeray, abrége chronologique de l'histoire de France. Vol. 2. Paris, 1690.

Michaelis, (Ch. F.) de angina polyposa s. membranacea. Goetting. 1778.

— — medizinische practische Bibliothek. Göttingen 1785—86. 1. Bd. 3 Stücke.

Milmann, (Fr.) Bemerkungen über die Natur und Heilart der Wassersucht; a. d. Latein. (1779. v. L. Ch. Seger.) Braunschweig 1782. (Engl. von Fr. X. Swediauer 1786.)

Millmann, (Fr.) Untersf. über den Ursprung d. Symptome des Scorbuts und des Faulfiebers; aus dem Engl. von W. Lindemann. Berlin, 1795.

Millar, (J.) Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hünerweh; nebst einem Anhang von dem stinkenden Asa; aus dem Engl. (1769.) übersf. von K. C. Krause. Leipzig 1769.

Minadous, (Joh. Th.) de humani corporis turpitudine cognoscenda et curanda. Pat. 1600.

Miscell. cur. s. Ephemerid. med. phys. germ. Naturae Curios. Decen. I. III. u. Ephem. Acad. caes. Leop. Natur. curios. C. I—X. Leipzig, Nürnberg und Frankfurt 1670—1722; wozu noch ein Index von W. A. Kellner gehört. (Nürnb. 1759.)

Moellenbroccius, (Val. And.) de varis s. Arthritide vaga scorbutica. Lipsiae 1663.

Mönch, (Conr.) Arzneymittellehre. Marburg (1792.) 1800.

v. Mohrenheim, (Jos.) Wiener Beyträge zur practischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshülfe. Wien 1781—83. 2 Theile.

Molinari, (Cph.) de miliarium exanthematum indole et tractione disquisitio. Vind. 1764.

de Moneta, (Ch. Jac.) Abhandlung, daß die Kälte und das kalte Wasser in Katarrhkrankheiten wahre Hülfsmittel sind. Warschau 1776.

Monro, (Don.) Abhandlung von der Wassersucht u. ihren besondern Gattungen; nach dem Englischen verdeutscht und mit Anmerk. versehen von K. Ch. Krause. (Leipzig, 1761.) Altenburg 1777.

Monro, (Don.) Account of the diseases most frequent in the British military Hospitals. Deutsch-Altenburg 1766.
— (Alex.) dissert. de venis lymphatic. valvulosis et de earum impr. origine. Berl. 1772.
— — Sämmtliche Werke practischen und chirurgischen Inhalts. Leipzig 1782.
Montain, (Fr. Ant.) Traité de l'apoplexia. Paris 1813.
Monteggia, (J. Bp.) pract. Bemerk. über d. vener. Krankheit; aus dem Ital. von Eyerel. Wien 1798.
Monti, (Jq) medizinische Dictate; aus dem Italiän. Stuttgard 1781.
de Moor, (Barth.) pathologia cerebri. Amst. 1704.
Morand, (Fr. Sal.) vermischte chirurg. Schriften; a. d. Franz. (1768.) mit einer Vorrede von C. Plattner. Leipzig 1776.
Morando, (J.) observat. medico-pratiche in Ancona, 1755.
Morgagni, (J. B.) de sedibus et causis morborum. Lugd. Batav. 1767; aus dem Lateinisch. übersetzt von G. H. Königsdörfer, und vom 2. Thl. an v. Hermann. Altenburg 1771—76. 5 Bde.
Morris, Treatise of Tetanus with cases. London 1815.
Morton, (R.) Opera medica etc. Genev. 1696.
— — Phthisiologia. London 1689.
Moscati, (P.) über eine convuls. Krankh. im Waisenhause zu Mayland; a. d. Italiän. Wien 1796.
Mosely, (Bj.) Abhandl. von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln; a. d. Engl. Nürnberg 1790.
Moufetus, (Thom.) Theatrum insectorum. London 1604.
Mudge, (J.) Abhandlung v. d. catarrh. Husten ꝛc. a. d. Engl. (1779.) Leipzig 1780.—

Mühry, (G. F.) diss. de aeris fixi et dephlogisticati in medicina usu. Goetting. 1787.

Müller, (G. W. L.) dissert. de fungu articulari. Goetting. 1780.

— (J. B.) und C. F. Hoffmann, Frankfurter medizinische Annalen für Ärzte, Wundärzte ꝛc. für 1789. Frankf. a. M. Fortsetzung s. Wochenblatt.

Müller, (P L. v.) Beschreibung der Harnruhr. Frankfurt am Mayn 1800.

— Diss. de prognosi apoplexiae. Halae 1793.

Müch, (B. F.) dissert. de Belladonna efficaci in rabie canina remedio. Goetting. 1785.

— — practische Abhandlung von der Belladonna und ihrer Anwendung; besonders zur Vorbauung und Heilung der Wuth nach dem Bisse von tollen Hunden. Göttingen 1785. mit 2 ausgem. Kupf.

— (J. H.) Beobachtungen bey angew. Belladonna bey Menschen. Stendal 1789—95. 4 Stücke.

— — kurze Anweisung, wie die Belladonna im tollen Hundebiß anzuwenden ist. Göttingen 1783.

Münchmeier, (C. H. W.) comment. de viribus oxygenii in procurandis et sanandis morbis. Goetting. 1801.

Murray, (J. A.) apparatus medicam. tam. simpl., quam praeparat. in praxeos adjumentum consider. Goettingae V. 1—2. 1776—79. ed. 2. cur. L. Cp. Althoff. 1793—94. V. 3—5. 1784—90. V. 6 m. ed. L. C. Althoff 1792. Auch unter dem Titel:

— — Arzneyvorrath; a. d. Latein. übers. v. L. C. Seeger. Braunschweig 1—5. Bd. 1782—91. 6. Bd. übersetzt von L. C. Althoff. Göttingen 1792. 1—2. Bd. 2. Aufl. von Ebend. Ebend. 1793—95.

— — de materia arthritica adverenda aberrante. Progn. I. II. Goetting. 1785.

Murray, (J. A.) de uva ursi. Goetting. 1765.
— — dissert. de paracentesi vesic. urinar. Upsal. 1777.
— — opuscula. in quibus comment. varias, tam med. quam ad rem natur. spect. retract. emend. auxit. Goetting. 1785. 2 Vol.
— — programma de phthysi pituit. Goettingae 1776.
Murſinna, (Ch. L.) Abhandlungen von den Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Säuglingen. Berlin (1784—86. 2. Aufl. 1792. 2 Thle.
— — Journal für die Chirurgie. Berlin 1808—12. 5 Bde. Neues Journal von 1803—5. 3 St. Das neueſte von 1817—20. 3 St.
Muſeum der Heilkunde; herausgegeben von der Helvetiſch. Geſellſchaft corresp. A. u. W. A. (J. H. Rahn.) Zürich 1793—97. 4 Thle.
Muſeum der Heilkunde, von der Helvetiſch. Geſellſchaft der Ärzte und Wundärzte. Zürich 1792—97. 4 Bände.
— holländiſches, für Deutſchlands Ärzte u. Wundärzte. Breslau 1794. 1. Thl.
— (the Medical) Lond. 1763—64. Vol. 3.
— (the Philadelphia Medical), conducted by J. Rodmann. Coxe. Philad. 1805—7. Vol. 3.
Musgrave, (G.) de arthritide symptom. Oxoniae 1703. — De arthritide anomala ibid. 1707; — De arthritide primigenita et regulari opus posthumum. Lond. 1779.
Muzell, (F. H. L.) medizin. und chirurgiſche Wahrnehmungen. Berlin (1754—64.) 1772. 2 Samml. mit Kupf.

Nagel, diss. sistens Cardamine pratensis characterem botanicum et usum medicum. Francof. ad Viad. 1793.

Nationalzeitung, medizinische, für Deutsche auf 1798 und 99. Leipzig.

Nedel, (F. W.) de phellandr. aquatico ejusque in phthysi purulenta virtute. Francof 1802.

Nees, diss. sistens observat. binas de laesionib. capitis. Argent. 1770.

Neuhaus, (P.) de arthritide vaga in ducatu Westphaliae cerevisiae feculenta maxime tribuenda. Giessen 1752.

Neumann, (C. G.) Aufsätze und Beobachtungen für Ärzte. Leipzig 1802. 1 Bändchen.

— — Beyträge zur practisch. Arzneywissenschaft. Leipzig 1811.

Nicolay, (E. Ant.) Exercit. de magic. action. Jenae, 1787.

— — Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. Halle 1769—83. 9 Bde.

— — von den Wirkungen der Einbildungskraft in dem menschlichen Körper. Halle (1744.) 1751.

Nied, dissert. monstrans Variolar. spuriar. et verar. pure ortum. Halae, 1792

Niemann, (J. F.) Handbuch der Staatsarzneykunde und staatsärztliche Veterinairkunde in alphabetischer Ordnung. Leipzig, 1814.

Nietzky, (Ed) Elementa pathologiae universae. Halae 1766.

Nisbett, (W.) theoretische und practische Abhandlung über die Lustseuche; aus dem Engl. (1787.) übers. von C. J. Michaelis. Leipzig, 1789.

Nonnemann, diss. sistens observat. apoplexiae ex nimiis animae contentionibus ortae. Argent. 1771.

Nordhofs, (Ant. W.) Archiv für den thierischen Magnetismus. Jena 1804—8. 1. Bds. 1—2. St.

Nottbeck, (N. B.) diss. de tetano recens natorum. Goetting. 1793.

Nova acta pys.-medica acad. Caes. Leop. C. Natur. Cur. Nürnb. 1757—91. 8 Vol.

Nürnberger, de vulgari aethiologia apoplexiae valde ambigua et fallaci. Vitemberg. 1794.

Nugent, (Ep.) Versuche über die Wasserscheu; a. d. Engl. (1753.) übers. von Müller. Leipz. 1777.

Nuun, (J.) diss. de effect. rheum. arthrit. ex emansione mensium. Erford. 1761.

Observations (medical) Inquiries, by a Society of Physicians of London. London 1767—76. Vol. 4.

Odier, (L) mediz. chirurg. Abhandlung von der Wasserfucht der Gehirnkammern; aus dem Franzöf. Leipzig 1785.

Oehme, (J. A) diss. de morbis recens nator. Lipsiae 1783.

Oettinger, (F. Cp.) diss. de virib. rub. tinct. antirhachiticis. Tübing. 1769.

Orfila, (M. P.) allgemeine Giftkunde oder Toxikologie; a. d. Franzöf. mit Zusätzen von S. F. Hermbstädt. Berlin 1817—18. 4 Bände.

— — Rettungsverfahren bey Vergiftungen und im Scheintode; nebst den Mitteln zur Erkennung der Gifte und verfälschten Weine, und zur Erkennung des wahren vom Scheintode; a. d. Franz. v. P. G. Brosse. Berlin, 1818. Dasselbe übersetzt v. Roschet 1819 übers. und mit dem Zusatze einer Rettungsapotheke vermehrt von Schuster 1819.

Osann, (Aemil.) dissert. de Saturni usu medico, maxime interno. Jenae 1809.

Osiander, (F. B.) Annalen der Entbindungsanstalt zu Göttingen 1800. Göttingen 1801. 2 Bd. à 2 St. mit Kupf.

— — Annalen der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität Göttingen vom Jahr 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Göttingen 1800—4. 2 Bde.

— — Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe; a. d. Tagebüchern der Königl. pract. Anstalten in Göttingen. Götting. 1794—95. 2 Bde.

— — Grundriß der Entbindungskunde; zum Leitfaden für Vorlesungen. Göttingen 1801—2. 2 Th.

— — Lehrbuch der Hebammenkunst, sowohl zum Unterricht angehender Hebammen, als zum Lesebuch für jede Mutter. Götting. 1796. mit 2 Kupf.

— — neue Denkwürdigkeiten für die Arzneykunde und Geburtshülfe. Götting. 1795.

— — über die Entwickelungskrankheiten in den Blüthenjahren des weiblichen Geschlechts. Göttingen 1817—18. 2 Thle.

Osius, diss. de Catalepsi Marburg 1799.

Osthoff, (H. Ch.) kleine Beyträge zur Erweiterung des menschlichen Wissens. Duisburg 1804.

Ottensee, (J. L.) von der Erkenntniß und Heilung des Schlagflusses und der Lähmungen, mit einer Vorrede von Fritze. Berlin 1805.

Overkamp, (Fr. Jos.) dissert. de differentia inter arthrid. et rheumatis. Heidelberg, 1781.

— — Programma: quinam sit usus et abusus venae sectionis in podagra et morbis arthriticis. Heidelberg 1781.

Paldamus, (Val. H. L.) der Stickhusten nach neueren Ansichten bearbeitet. Halle 1805.

Pallas, (Pet. Sam.) Bemerkungen auf einer Reise durch

die südl. Statthalterschaften des Russ. Reiches, in den Jahren 1793—94. Leipzig 1799—1801. 2 B.

Panzani, (Jos.) Beschreibung der Krankheiten, die 1786 in Istrien geherrscht haben; aus dem Ital. von J. G. Fechner. Lübben 1801.

Parry, (C. H.) an Inquiri into the symptoms and causes of the Syncope anginosa, commonly called angina pectoris. London 1799.

— — Cases of tetanus et rabies canina, or canine hydrophobia, with remarks, chiefly intended to ascertain the characteristic symptom of the latter disease. Bath 1814.

Parthez, (P. J.) Traité des maladies goutteuses. Paris An X. Uebersetzt und mit Anmerkung. und Anhang von C. H. E. Bischoff. Berlin 1803.

Pasquier, recherches de la France Paris 1665.

Pasta, (A.) epistolae ad Aetophilum duae, altera de motu sanguinis post mortem, altera de cordis polypo in dubium vocato. Bergami 1737.

Patura, (Bartol.) Memoria supra il trismo de Fanciulli recentemente nati. Görtz 1785.

v. Paula Gruithuysen, (Fr.) naturhist. Untersuchung üb. d. Unterschied zwischen Eiter und Schleim durch das Mikroskop. München 1809. mit 1 Kupf.

Paulini, (G.) de morbo verminoso. Lipsiae 1793.

Pearson, (G.) observations on the effects of various articles of the materia medica in Lues Vener. Lond. 1811.

— — the arguments in favour of an inflammatory diathesis in Hydrophobia considered. London 1807.

Pechlin, (J. N.) observationes physico-medicae. Hamburg 1691.

Percival, (Ths.) observat. and experiments on the poison of lead. London 1774.

Percy, (J. F.) memoire sur l'usage chirurg. des feuilles et du suc de la grande Bardane. Paris 1788.

Perinetti's, (Fd.) u. Cerri's Briefe über das Pellagra; a. d. Italiän. v. J. H. G. Schlegel. Jena 1807.

Peßler, leicht anwendbarer Beystand, um Scheintodte beym Erwachen im Grabe daraus zu retten. Braunschweig 1798.

Petzold, (I. N.) de prognosi in febribus acutis. Lips. 1778.

— — von Verengerungen und Verhärtungen des untern Magenmundes. Dresden 1787.

— — diss. de Apoplexia ex inanitione vasor. cerebri. Goetting. 1785.

Peyriths, (Bh.) neues Mittel gegen d. vener. Übel; aus dem Thierreiche entlehnt, oder Versuche über die Heilkraft der flüchtigen Alkalien; a. d. Franz. Breslau 1787.

Petetin, (M.) Electricité animale, prouvée par la decouverte des phénomenes physiques et morales de la Catalepsie hysterique etc. Paris et Lyon 1808.

Petrini, (Jos.) neue Heilmethode des nervigten Hüftwehs; aus dem Englischen mit Anmerkungen von K. H. Spohr. Lemgo 1787.

Pfaff, (C. H.) Grundriß einer allgemeinen Physiologie und Pathologie des menschlichen Körpers. Kopenhagen 1801. 1. Bd.

— — System der Materia medica, nach chemischen Principien, mit Rücksicht auf die sinnlichen Merkmahle und der Heilverhältnisse der Arzneymittel. Leipzig 1808—17. 5 Thle.

Pfefferkorn, (W. G.) über die Norwegiſche Radeſyge. Altona 1797.
Pfündel, (C) dissert. de spasmis tonicis visco albo persanatis. Jenae 1785.
Pharmacopoea (medical and chirurgical) for the use of Hospitals. London 1789.
Pichler, (J. F. Ch.) der wahre Magnetismus ꝛc. Frankf. a. M. 1787.
Piderit, (Ph. Jac.) practiſche Annalen vom Militär-Lazareth zu Caſſel. Caſſel 1794—98. 3 Hefte, enthält die Jahre 1784—95.
Piepenbring, (G. H.) und J. Schaub, Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturkunde. Gotha 1802—4. 2 Bde. und 3. Bdes. 1—2. St. od. 10 St.
Pietſch, (J. G.) die wahre Quelle und materielle Urſache des Podagra und aller Gichtkrankheiten überhaupt. Halle 1772.
— — erklärte Urſachen und Kur von den Ohnmachten und Convulſionen, vornehmlich aber der eigentlichen fallenden Sucht. Hamburg u. Leipzig 1753.
— — Geſchichte pract. Fälle von Gicht und Podagra. Halle 1774—79. 6 Thle.
Pilger, (F.) Verſuche durch den Galvanismus die Wirkung verſchiedener Gifte und Arzneymittel auf die Reizbarkeit der Nerven zu prüfen. Gießen 1801.
Piso, (Carol.) selectiorum observationum et consiliorum de affectibus a serosa colluvie ortis. Ponte ad Monticulum 1618.
Pitſchaft, (J. A.) der Arzt als Rathgeber u. Hausfreund. Leipzig 1817.
v. Plenciz, (M. Ant.) Tract. de scarlatina, separat. nov. observat. auct. Wien 1780. Deutſch von J. P. Pflug. Kopenhagen 1779.
Plenk, (J. J.) de morb. infantum. Viennae 1807.
— — Doctrina de morbis cutaneis, q. h. mor-

bi in suas class. genera et species redig. Viennae. Deutsch von F. X. Wasserberg. Wien 1777.

Ploucquet, (W. Gf.) Initia Bibliothecae med. pract. et chirurg. realis, s. Repertorii, med. pract. et chirurg. Tubing. 1793—97. 8 Tom.

Polgari, diss. de rabie canina et hydrophob. Traject. ad Rhen. 1775.

Pohl, (J. G.) Programma de analogia inter morbillos et tuss. convuls. Lipsiae 1789.

Pomme, Abhandlung über die hypochondr. und hyster. Nervenkrankheiten, oder von den Vapeurs; a. d. Franz. übersetzt v. J. A. Gladbach. Bresl. 1775. (die erste Franz. Auflage erschien 1763.)

Poppe, Noth- und Hülfs-Lexicon zur Rettung a. d. Gefahren zu Lande und zu Wasser. Nürnb. 1811.

Portal, (Ant.) Bemerkungen über die Natur und Heilung der Wuth vom Biß toller Thiere; aus dem Franz. (1780.) Leipzig 1782.

— — Beobachtungen über die Natur und Behandlung der Lungenschwindsucht; a. d. Franz. mit Anmerk. von G. F. Mühry. Hannov. 1799. 2 Thle.

— — cours d'Anatomie medicale, ou Elements de l'Anatomie de l'homme. Paris 1804.

— — memoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. Paris 1800.

— — observation sur la nature et le traitement de l'apoplexie. Paris 1811.

— (H.) observations sur les effets des vapeurs mephitiques. Paris 1787.

— (Ant.) observations sur la nature et le traitement du Rhachitisme etc. Paris 1797. übers. und mit Anmerk. Weißenfels u Leipz. 1798.

— — Unterricht über die Behandlung der Erstickten, der Ertrunkenen, der Scheintodten, der Neugebor-

nen ꝛc. aus dem Französischen m. Anmerkungen und Zusätzen von Hempel. Wien 1798.

Posewitz, (J. F. Sgm.) ätiol. und semiol. Journal f. Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe. Gießen 1803. 2 Hefte.

Pott, (Perciv.) sämmtliche chirurg. Schriften; a. d. Englischen nach einer neuen Ausgabe (1783) Berlin 1787—88. 2 Bde.

Poupart, theoret. und pract. Abhandl. von den Flechten; aus dem Franz. von Conrad. Straßb. 1783. Zusätze zu der 2. Aufl. 1785.

Practical Essays on medical subjects by a membre of the Royal College of Physicians of London and Edinburg. London 1773.

Previnaire, (P. J. B.) Abhandl. über die verschiedenen Arten des Scheintodes ꝛc.; a. d. Franz. mit Anmerkung. von Schreger. Leipzig, 1790.

Pringle, (J.) Beobachtungen über die Krankheiten der Armee, sowohl im Felde als in Garnison; aus dem Englischen übersetzt von J. E. Greding. Altenburg (1754.) 1772.

Projet d'instruction sur une maladie convulsive, frequente dans les Colonies d'Amerique, connue sous le nom de Tetanus. Paris 1786.

Prosper Alpinus, de praesagienda vita et morte aegrotorum. Franc. et Lips. 1754.

Prosser, (Ed.) an account of the methode of cure the bronchocele, or Derbyneck. Lond. 1782.

Pujol, Abhandlung über den schmerzhaften Trismus; aus dem Französ. (1787.) von C. H. Schreyer. Nürnberg und Altd. 1788.

Purcell, (J.) Abhandl. von allen Gattungen der Kolik; aus dem Engl. nach der 2. Aufl. nebst Anmerkungen von J. A. Ph. Geßner. Nördlingen 1775. Frühere Übers. von einem Ungenannten. Leipz. 1767.

Pyl, (J. Th.) Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Berlin 1804—15. 8 Theile.

— — und K. F. Uden, Magazin für die gerichtliche Arzneykunde. Stendal 1782—85. 4 Bde. in 8 St.

— — neues Magazin für die gerichtliche Arzneykunde. Stendal 1785—88. 8 Samml. in 2 Bden. Neue unveränd. Aufl. d. 1—2. Samml. 1803—5.

Quarin, (Jos.) animadv. pract. in divers. morbos. Wien 1786. deutsch ebend. 1787.

— — Bemerkungen über verschiedene Krankheiten; aus dem Latein. mit Zusätzen über die Wirkungen des Astragalus. Wien 1787.

— (Jos.) tentamina de cicuta. Vindobonnae 1762.

Quer, (Dm. Jos.) dissert. sur la maladie nephritique et son veritable specifique, le Raisin d'Ours. Trad. de l'Espagne. Strasb. 1768.

Quin, (K. W.) Abhandlung über die Gehirn-Wassersucht, durch pract. Fälle erläutert; nebst Bemerkungen über den Gebrauch und die Wirkung des roth. Fingerh. in verschiedenen Arten der Krankh. a. d. Engl. (1790.) von C. F. Michaelis. Leipzig, 1792.

Raffenau-Delile, dissert. sur les effets d'un poison de Java, appellé Upas tieute. Paris 1809.

Rahn, (David) dissert. de passionis iliacae pathologia. Halae 1791.

— (J. H.) medizin. pract. Bibliothek in Verbindung mit mehreren Mitgliedern der helvetischen Gesell-

schaft correspond. Ärzte und Wundärzte. Zürich 1. Bd. 1—2. St. 1795—96.

Ramazzini, (Bh.) Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und Handwerker; neu bearbeitet und vermehrt von J. C. G. Ackermann. Stendal 1780—83. 2 Bde. (Das Original erschien 1700.)

Rapport addressé à S. Exc. le Ministre de l'Interieur, sur les ouvrages envoyés au concours sur le croup. Paris 1812.

— des Commissaires de la societé royale de medecine sur le mal rouge ou l'Elephantiasis. Paris 1785.

Raulin, (Jos.) Abhandlung von der Lungensucht; a. d. Franz. (1782.) von J. G. Grundmann, mit Anmerk. und Vorrede von B. C. Vogel. Jena 1784—87. 2 Thle.

— — Abhandlung von dem weißen Fluß; aus dem Franz. bearbeitet von G. A. Riederer mit einer Vorrede von J. Ch. G. Ackermann. Nürnb. 1793.

Rave, (Alex.) Beobachtungen und Schlüsse aus der pract. Arzneywissenschaft. Münster 1796—98. 2 B.

Ravenstein; Sammlung seltener Beobachtungen. Göttingen 1755.

Raymond, (J.) histoire de l'Elephantiasis etc. Lausann. 1767.

— Traité des maladies, qu'il est dangereux de guerir. Lausann. 1765.

Read, Essay sur les effects salutaires du sejour des etables dans la phthisie. Lond. 1767.

— Traité du seigle ergoté. Strassburg 1771.

Recepte und Kurarten der besten Ärzte aller Zeiten. Leipzig 1817—18. 4 Thle.

Recueil des actes de la societé de santé de Lyon. Lyon 1801. Vol. 2.

— periodique de la Societé de santé ou de

medecine de Paris, redigé par Sedillot le jeune. Paris an 5—1817. Tom. 61. — Recueil periodique de la Societé de Medecine de Paris, deuxieme serie, ou Journal general de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Paris 1818—21. Tom. 13.

Reddelin, (J. C. L.) über die Rose der neugebornen Kinder. Lübeck und Leipzig 1802.

Redi, (Franz) Osservazioni intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi. Firenze 1684.

Register (medical and philosophical) or Annales of medicine etc. by D. Hosack et J. W. Francis. New-York 1814. Vol. 4.

Regnier, de asphyxia neonatorum. Regiomont. 1789.

Rehfeld, (C. F.) Pr. exh. morbi singularis epileptico-cataleptici opii potissimum sanati histor. Gryph. 1788.

— — resp. Fr. Henning diss. sistens analecta histor. ad theoriam epilepsiae. Gryphisw. 1788.

Reich, (G. Ch.) neue Aufschlüsse über die Natur und Heilung der Scharlachfieber. Halle 1810.

— — vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Berlin 1810.

Reiche, de propathia. Lipsiae 1754.

Reid, (Th.) an essay on the nature and cure of phthisis pulmon. Lond. 1783 ins Deutsche übersetzt von A. F. Andr. Diel. 2. Aufl. Offenbach 1787.

Reil, (J. Ch.) Archiv für die Physiologie vom 7. Bd. an mit J. H. F. Autenrieth. Halle 1796—1815. 12 Bände à 3 Stücke.

— — diss. de arthritide anomala casu memorabili illustrata. Halae 1796.

Reil, (J. Ch.) kleine Schriften. Halle 1817.

— — memorab. clinic. medic. pract. Hallae 1790—95. 4 Fasc.; aus dem Lateinischen von Jos. Eyerel. Wien 1799—1800. 2 Thle.

— — Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen. Halle 1818.

— — über die Erkenntniß und Cur der Fieber. Halle 1797—1814. 5 Thle.

Reimarus, (J. F. H.) ausführliche Vorschriften zur Blitzableitung ꝛc. Hamburg 1794.

— (J. Alb. H.) dissert. de usu opii in febrib. Leiden 1784.

Reinhold, (S. A.) de Aconito napello. Argentor 1769.

Reiniger, (F.) diss. de prole parentum culpam luente. Lips. 1772.

Reisinger, diss. observ. med. et chirurg. continens. Goetting. 1789.

Renard, (Jos. Cl.) Essay sur les écrouelles.

— — Versuch der Entstehung und Ernährung des Wachsthums und der übrigen Veränderungen der Knochen im gesunden und kranken Zustande zu erklären. Leipzig 1803.

Repertorium chirurg. und medizin. Abhandl. f. pract. Ärzte und Wundärzte, fortgesetzt von Leune. Leipzig 1810. 4 Bde.

— (kritisches), der auf in- und ausländ. höheren Lehranstalten von 1781—1800 herausgekommenen Probe- und Einladungsschriften aus dem Gebiethe der Arzneygel. und Naturkunde; herausgegeben von Döring. Herborn und Marb. 1. Abth. d. Verz. d. Schrift von 1781—90. enth. 1803.

Repository (the London medical) monthly Journ. and Review. Lond. 1814—20. Vol. 15.

Retz, (J.) die Krankheiten der Haut, ihre Ursachen, Symptome und ihre sowohl schicklichen als widersinnigen Behandlungen; aus dem Franz. Breslau 1788.

Ribbe, (J. C.) Natur- und mediz. Geschichte der Hundswuthkrankheit 2c. nebst einer Vorrede von Rosenmüller. Leipzig 1820.

Richerand, (Anth.) nouveaux elements de physiologie. Ed. 5. Paris 1811. Vol. 2.

Richter, (A. Gl.) Anfangsgründe der Wundarzneyk. Göttingen (1—2. Aufl. 1782—88. 3. Auflage 1799. 2—5. Bd. (1786—98.) 1789—1801. 6—7. Bd. 1799—1804

— — chirurgische Bibliothek. Göttingen 1771—97. 15 Bände.

— — medizin. und chirurgische Bemerkungen vorzüglich im öffentl. akadem. Hospital gesamm. Bd. 1. Göttingen 1793. 2. Bd. nach einem hinterlass. Manuscript. Berlin 1815.

— — observat. chirurg. Götting. 1777—76. 3 Fasc.

— — dissert de malo hysterico. Goettingae 1741.

— — Darstellung des Wesens, der Erkenntniß und Behandlung der gastrischen Fieber. Halle und Berlin 1811.

— — medizin. Geschichte der Belagerung u. Einnahme der Festung Torgau, und Beschreibung der Epidemie, welche 1813 und 1814 daselbst herrschte. Berlin 1814.

— (H. S.) opuscula medica, antehac in Academ. Goetting. seorsim edita, nunc vero collecta stud. Ackermanni. Goetting. 1780. 3 Vol.

Rintel, (L.) de tympanitide. Goetting. 1808.

Riobé, observations propres à resoudre cette question: l'apoplexie dans la qu'elle il se fait un epanchement de sang dans le cerveau, est elle susceptible de guerison? Paris 1814.
Riverius (Laz.) praxis medica. Lugd. 1670.
Robertson, (G.) treat. on the powers of Cantharides, used internally. Edinb. 1806.
Robinson, (R.) a new system of the Spleen, Vapours etc. Lond. 1729.
Rochoux, (J.) recherches sur l'apoplexie. Paris 1815.
Roederer, (J. G.) de hydrope ovarii. Goettingae 1762.
— —Prog. de cerebri scirrho. Goetting. 1762.
— — et K. G. Wagler, tract. de morbo mucoso lib. singul. quem speciminis inaug. loco ed Goetting. (1762.) denuo rec. ed H. A. Wrisberg. 1783. mit Kupf.
Roederi, dissert. de raro affectu catalep. Erford 1721.
Römer, (J. J.) Annalen der Arzneymittellehre. Leipzig 1795—99. 1. B. 3 St. u. 2. Bd. 1. St.
— — Sammlung medizin. Abhandl. vermischten Inhalts; aus mehreren Sprachen übers. Zürich 1805.
— — über den Nutzen und Gebrauch der Eidexen in den Krebsschäden, Hautausschlägen und der Lustseuche. Leipzig 1788.
Röschlaub, (A.) Magazin zur Vervollkommnung der Heilkunde. Frankf. a. M. 1799—1805. 10 Bde. (28 St.) und 11. Bd. 1. St.
— — neues Magazin für die klinische Medizin. Landshut 1816. 1 Bd. 3 St.
Rollo, (J.) Abhandl. der Diabetes mellitus; mit chemischen Versuchen von W. Cruikshank über den

Urin und Zucker; aus dem Engl. (1797. 98.) herausgegeben von Ant. Heidmann. Wien 1801.

Rollo, (J.) remarks on the disease lately described by Jac. Hendy etc. London 1785.

— — Traité du diabete sucré, traduit par Alyon, avec des notes du citoyen Fourcroy. Paris An VI. (1798.)

Roose, (G. A.) medizinische Miszellen; herausgegeben von Formey. Bremen 1804.

— (G.) über das Ersticken neugeborner Kinder. Braunschweig 1794.

Rosen v. Rosenstein, (N.) Abhandlung von den Masern; aus d. Schwedisch. 1763.

— Anweis. zur Kenntniß und Kur der Kinderkrankheiten 6. Aufl. m Anmerk. von Loder und Buchholz. Göttingen 1798.

Roserus, (P. S.) Abhandlung über das Entstehen der Ursachen und der Heilungsart der Hundswuth. Stettin 1797.

Rossi, (G.) Trattato element. delle operazione chirurgicho. Padov. 1804. 2 Tom.

Rothe, (J. W.) von der wahren Ursache der Selbstbefleckung und Ausschweifungen in der Liebe ꝛc. Leipzig 1798.

Rougemont, (Jos. C.) Abhandl. über die erbl. Krankheiten; eine gekrönte Preisschrift; aus dem Franz. übers. von F. Gh. Wegeler. Frankf. a. M. 1794.

— — Abhandl. von der Hundswuth; a. d. Französ. von Wegeler. Frankf. a. M. 1798.

Rougnon, (N. F.) medecine praeservative et curative generale et particuliere, ou traité d'Hygiene et de Medecine pratique. Besan. 1799.

de Roussel, diss. de variis herpetum speciebus, causis, sympt. etc. Cadoni 1779.

Rowley, (W.) practische Abhandlungen über die Frauenzimmerkrankheiten; a. d. Engl. von C. F. Michaelis. Breslau 1790.

— — treatise on the regulair, irregulair, atonic and flying gout. London 1793. Deutsch Breslau 1794.

Royer, instruction pour l'administration des lavements anteveneriennes. Paris 1765.

Rudolph, dissert. praesid. Delius, de cranii ustione in epilepsia. Erlang. 1768.

Rudolphi, (K. A.) dissert. de anthelminticis et Euperisto contra Taeniam. Gryphiswald 1795.

— — Entozoorum sive vermium intestinal. histor. naturalis. Amstelod. 1808.

— — Schwedische Annalen der Medizin und Naturgeschichte. Berlin 1. Bd. 1—2. St. 1799—1800.

Rudtorffer, (Fr. X.) Abhandlung über Leisten- und Schenkelbrüche, nebst einem Anhang merkwürdiger Beobachtungen. Wien 1805.

Ruette, (J.) essay sur l'Elephantiasis et sur les maladies lepreuses. Paris 1802.

v. Ruhmfeld, (T. E. C.) neueste Ansicht des Weichselzopfes in seiner Grundursache. Freyburg 1813.

Rush, (Bj.) observations upon the nature and cure of the Hydrophobia. Philadelphia 1803.

— — on the spasmod. Asthma of children. Lond. 1770.

— — neue med. Untersuchung. und Beobacht.; a. d. Engl. von C. F. Michaelis. Nürnberg 1797.

Russel, (Patr.) de tabe glandulari, siv. de usu aquae marinae. Lond. 1750.

— (Alex.) Naturgeschichte von Aleppo und den angränzenden Ländern; nach der 2. Ausg. übersetzt von J. F. Gmelin. Göttingen 1797—98. 2 Bde.

Ruft, (J. N.) Helkologie, oder über die Natur, Er-

kenntniß und Heilung der Geschwüre. Wien 1811. 2 Bände.

Rust, (J. N.) Magazin für die gesammte Heilkunde mit besonderer Beziehung auf das Militär-Sanitätswesen im Preuß. Staate. Berlin 1816—21. 9 Bde. 3 St. mit Kupfer (wird fortgesetzt.)

Ruysch, (Fr.) observationum anatomico-chirurgicarum Centuria. Amsterd. 1741.

Sabatier, (Rdph. Bonav.) Lehrbuch für practische Wundärzte; a. dem Franz. mit Anmerk. und Zusätzen von W. H. L. Borges. Berlin 1797—99. 3 Thle.

Sacco, (L.) neue Entdeckungen über die Kuhpocken, die Mauke und Schaafpocken: aus dem Italiän. von W. Sprengel. Leipzig 1813.

Sachtleben, (Dt. W.) Bemerkungen über die Natur und Heilung der Brustentzündung; für angehende Ärzte. Götting. 1790.

— — Klinik der Wassersuchten und ihrer ganzen Sippschaft; ein Versuch für angehende Practiker geschrieben. Danzig 1795.

— — Versuch einer Medicina clinica, oder pract. Pathologie und Therapie der auszehr. Krankheiten für angehende Ärzte. Danzig 1792. 2 Thle.

v. Sallaba, (M.) de morb. variol. posthum. Viennae 1789.

Salmon, dissert. de Chorea. Edinburg 1796.

Salmuth, (Ph.) dissert. de diagnosi puris. Goettingae 1783.

Salt, (Ed.) dissert. de Chorea. Edinb. 1793.

Salvadori, de morbo phthysico (1787.) übers. und mit vielen Veränderungen und Zusätzen vermehrt von J. F. Leune. Leipzig 1791.

Salzburger medizin. chirurgische Zeitung begründet d.

Gh. Hartenkeil, fortgesetzt von J. Ehrhart von 1790—1821. Salzburg und Leipzig. Jeder Jahrgang aus 4 Bänden bestehend (wird fortgesetzt.)

Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche pract. Ärzte. Leipzig 1774—1821. 29 Bde. 1. und 2. St. (wird fortgesetzt.)

— — russische, für Naturwissenschaft u. Heilkunst; herausgegeben von Alex. Erichton, Jos. Rehmann und C. F. Burdach. Riga und Leipzig 1815—16. 1—4. Heft.

— von Beobachtungen und Thatsachen, die die häutige Bräune betreffen; aus den Franz. von Friedländer. Tübingen 1808.

Sanchez, (Ant. Ribeiro) sur l'origine de la maladie venerien. dans la quelle on prouve qu'elle n'a point été apportée de l'Amerique, et qu'elle a commencée en Europe par une Epidemie. Paris 1752. Deutsch übersetzt Bremen 1775.

Sandifort, (Ed.) observat. anatom. patholog. Lugd. Batav. 1777.

Sarcone, (Mich.) Geschichte der Krankheit. die durch das Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden; aus dem Italiän. Zürich 1770—72. 2 Thle.

Sauvages, (F. B.) Nosologia methodica. Amstelod. 1768. 2 Vol.

— — de pathologia methodica. Genf 1752.

Sauve, recherches sur la phthys. laryng. Paris (An X.) 1802.

Scarpa, (Ant.) über die Pulsader-Geschwülste; aus dem Italiän. (1804.) mit Anmerk. und Zusätzen von Ch. F Harles. Zürich 1808 mit Kupf.

Schaal, (J. G.) dissert. de tetano. Berol. 1820.

Schäffer, (J. C. G.) Abbildung und Beschreibung des Maywurmkäfers als ein zuverlässiges Mittel wider den tollen Hundsbiß. Regensb. 1778.

Schäffer, (J. C. G.) Beschreibung und Heilart der gewöhnlichen Kinderkrankheiten (nach G. Armstrong 1768 u. f. J.) Regensburg 1—2. Aufl. 1786—92. 3. Aufl. 1803.

— (J. U. G.) Versuche aus der theoret. Arzneykunde. Nürnberg 1782. 2 Hefte.

— (G.) dissert. inaugur. de Angina pectoris vulgo sic dicta. Goettingae 1787.

Scheel, (Paul) commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu. Hafniae 1799.

Scheidemantel, (F. Ch. Gli.) Beyträge zur Arzneykunde. Leipzig 1797. 2 Abth.

Scheintod, der, oder Sammlung der wichtigsten Thatsachen und Bemerkungen darüber; in alphabetischer Ordnung; mit einer Vorrede von Hufeland. Berlin 1808.

Schelling, (F. W. Jos.) und Ad. F. Marcus Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft. Tübing. 1—2. Bd. in 4 St. und 3. Bd. 1. St. 1805.

Schelver, (F. J.) Journal für Naturwissenschaft und Medizin. Frankf. a. M. 1810. 1. Bd. 1—2. St.

Schenk, (Jo.) observationes medicae rarae, novae etc. Francof. 1640. 2 Tom.

Schenk, diss. de catalepsi. Jenae 1671.

Scherer, (A. N.) allgemeine nordische Annalen der Chemie. Leipzig 1819. 1. Jahrgang in 6 Heften oder 2 Bänden.

— — Archiv für die theoretische Chemie. Leipzig 1800—2. 4 Hefte.

Scherf, (J. C. F.) allgemeines Archiv der Gesundheitspolizey. Hannover 1805—6. 1. Bd. 3 St.

— — Archiv der medizin. Polizey und gemeinnützigen Arzneykunde. Leipzig 1783—87. 6 Bände.

— — Beyträge zu dem Archiv der mediz. Polizey. Leipzig 1788—89. 8 Thle. oder 16 Abtheil.

Scheuzer, de Gangraena, aliisque symptomatibus, ab usu panis, elevorum secalinorum furina inquinati, excitatis. 1740.
Schilling, (G. W.) Diatribe de morbo in Europa penitus incognito, quem Americani vocant Yaws. Ultraj. 1778.
— — diss. aegrum examore catalepticum factum exhibens. Giessen 1776.
Schillingius, (J.) de Lepra commentationes. Lugd. Batav. 1778.
Schindler, commentat. medic. de usu conii maculati, acidi nitric. etc. Ulm 1791.
Schlegel, (J. C. G.) Marterialien für die Staatsarzneywissenschaft und pract. Heilkunde. Jena 1800—9. 8 Samml.
— (F. J. A.) über die Ursachen des Weichselzopfes der Menschen und Thiere, und der Mittel, denselben zu heilen. Jena 1807.
— (J. C. G.) thesaurus pathologico therapeuticus. Lips. 1788—90. 2 Vol.
— (G.) Versuch einer Geschichte des Streites über die Identität des Venus- und Trippergiftes. Jena 1796.
Schlesinger, diss. de morbis quibusdam opificum. Goetting. 1787.
Schmetzer, dissert. de phthisi nasali. Erlangae 1789.
Schmidt, (J. A.) Beyträge zu den Resultaten der Versuche mit der Salpetersäure ꝛc. Wien 1802.
— — cutis morbi, ex materiae animalis mixtura et forma mutatis cognoscendi. Halae 1799.
— — Prolegomena zur Syphilidoklinik. Wien 1804.
— — über die Krankheiten des Thränenorgans. Wien 1805.

Schmidt, (J. G.) Beschreibung einer neuen Maschine zur Verminderung und Heilung des Buckels. Leipzig 1797.

— diss. sistens virum apoplexiae extinctum ab haemorrhoid. suppres. Alton. 1723.

Schmidtmüller, (J. A.) Handbuch der Staatsarzneykunde. Landshut 1803.

— — über die Ausführungsgänge der Schilddrüse; ein Sendschreiben an Soemmerring. Landsh. 1804. mit 1 Kupf.

Schmiedel, (C. G.) dissert. de Lepra. Erlangae 1750.

— — dissertat. de sede variolarum non in sola cute. Erlangae 1758

Schmucker, (J. Lebr.) vermischte chirurgische Schriften. Berlin 1776—82. 3 Bände.

Schneider, (Jos.) Versuch und Abhandlung über den Kinnbackenkrampf neugeborner Kinder, nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette u. s. w. Herb. 1805.

Schraff, diss. de vera Catalepseos notione ac rationali curatione. Giess. 1776.

Schrage, dissert. de submersis. Harderov, 1790.

v. Schraud, (Fr.) Abhandl. von der Verbindung der Lues mit dem Scharbock und dessen Heilungsart. Wien 1791.

— — Nachricht vom Scharbock. Pesth 1804.

Schreger, (Bh. N. Gl.) kritisches Dispensatorium der geheimen specifischen und universellen Heilmittel. Leipzig 1795.

— — Vers. eines Streckapparats zum nächsten Gebrauche für Rückgradsgekrümmte. Erlangen 1810.

Schreiber, (Joh. Fr.) dissert. de epilepsia febr. intermitt. comite. Goetting. 1763.

Schröder, (Ph. G.) opusc. med. antehac seors. ed., nunc vero coll. studio J. Ch. Gl. Ackermanni. Norimbergae 1778—79. 2 Vol.

Schröder (Ph. G.) analecta de indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis. Götting. 1765.
— (T. W.) de hydatidibus in corp. anim. praes. hum. repertis. Rinteln 1790.
— — progr. de venaesectionis in Phthisi ex ulcere praesertim pulmonali usu. Goetting. 1780.
Schuler, dissert. de morbo coeruleo, Oeniponte 1810.
Schultz von Schulzenheim, (D.) gekrönte Preisschrift von Friesel; aus dem Schwedischen. Lübeck und Leipzig 1772.
Schulze, dissert. de Helleborismo veterum. Halae 1717.
Schumacher, (Ch. F.) mediz. chirurg. Bemerkungen. Kopenhagen 1800.
Schupke, (A. E.) dissert. de luxatione spontanea atlantis et epistrophei. Berol. 1816.
Schurzmann, de morsu canis rapidi etc. Halae 1744.
Schwars, (C. F.) de hydrophob. ejusque specifico, meloe majali et proscarabaeo. Halae 1783.
Schwartz, (A.) diss. de Tarantismo et Chorea St. Viti, quantum scilicet morbi aut conveniunt aut differunt. Viennae 1766.
— — dissert. observ. quaedam medic. continens. Goettingae 1787.
Scot, (John) an enquiry into the origin of the gout. Lond. 1780.
Sebold, (J.) mali hypochondriaci veri ac nervosi sive morbi sine materia notio et natura etc. Rostoch. 1795.
Seeger, dissert. de Lol. temulent. Tübing. 1710.

Seidel, acidi hydrocyanici ejusque indolis venenatae specimen historicum. Lips. 1818.

Selle, (Ch. Gli.) Beyträge zur Natur- und Arzneywissenschaft. Berlin 1782—86. 3 Thle.

— — **medicina clinica**; oder Handbuch der medizin. Praxis. Berlin 1—7. Aufl. 1781—97. 8. Aufl. 1802. Latein. 1) von K. Sprengel und 2) von ein. Ungen. Ebd. 1798.

— — **rudimenta pyretologiae method. Berlin 1786.**

de Senac, (J. Pt.) de la structure du coeur, son action, et de ses maladies. Paris 1744. übersetzt Leipzig 1781. 2 Thle.

— — practische Abhandlungen von den Krankheiten des Herzens; a. d. Französ. (1748—78.) Leipzig 1781.

— — über die verborgene Natur und Heilung der Wechselfieber; a. d. Latein. Leipzig 1772.

Senebier, (J.) observations importantes sur l'usage du suc gastrique dans la chirurgie. Geneve 1785.

Senf, (K. F.) über die Wirkung der Schwefelleber in der Hautbräune und verschiedenen anderen Krankheiten. Halle 1816.

Sidrén, dissert, de usu Stramonii in convulsionib. Upsal. 1772.

Siebert, (F. W.) ein Vorwort über die Begründung der Radicalkur ausgebrochener Wasserscheu. München 1820.

Siebold, (K. Kp.) resp. Wiedemann diss. sist. observata circa tetanum ejusq. spec. praecip. Wirceburg 1792.

v. Siebold, (El.) Handbuch zur Kenntniß und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten. Frankf. a. M. 1821. 2 Thle.

v. Siebold, (El.) Lucina, eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. 1—4. Bd. Leipzig 1803—6. mit Kupf. 5—6. Bd. Marburg 1809—10. mit Kupf.

Siegwart, (G. F.) diss. sistens casum puellae post. mens. suppr. epilept. Tubing. 1780.

Sielig, dissert. de hydrophobia ex usu fructus fagi. Goetting. 1762.

Siemerling, dissert. de colica. Goetting. 1778.

Simmons (Sm. F.) Bemerkungen über die Kur des Trippers; a. d. Engl. mit Anmerk. Schweinfurt u. Leipzig 1787.

— — observations on the treatment of consumption. London 1780.

Sims, (Joc.) Bemerkungen über epidemische Krankheiten. Hamburg 1775.

Smith, (W.) account of the effects of swinging, employed as a remedy in the pulmonary consumption etc. London 1787.

Soemmerring, (Sam. Th.) Abhandl. über die schnell und langsam tödtlichen Krankheiten der Harnblase und Harnröhre bey Männern im hohen Alter. Frankf. a. M. 1809.

— — Bemerkungen über die Verrenkung des Rückgrates. Berlin 1793.

— — de concrementis biliariis corp. hum. Francf. a. M. 1795.

— — de morbis vasorum absorb. corp. hum.; acc. index script. de system. absorb. ibid. 1795.

Spangenberg, (G.) diss. de Chorea St. Viti. Goetting. 1764.

— — über die Blutflüsse in medizin. Hinsicht. Braunschweig 1805.

Spengler, (Lo.) Briefe, welche Erfahrung. der electr. Wirkung in Krankh. enthalten. Kopenh. 1754.

Sprengel, (K.) Beyträge zur Geschichte der Medizin. 1. Bd. 1—3. St. Halle 1794—96.

— — dissert. de morbo Yaws dicta et de vena medinense. Halae 1797.

— — institutiones medicae. Lipsiae 1809—16. Tom. 6.

— — Handbuch der allgem. und besond. Pathologie. Leipzig (1—2. Aufl. 1795 u. f. J.) 3. Aufl. 1802. 3 Bände.

— — Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde. Halle 1800—3. 5 Thle. (Auszug 1. Theil 1804.)

Springsfeld, comment. de praerogativa thermarum Carolinarum prae aqua calcis vivae in dissolvendo calculo. Lipsiae 1756.

Spurzheim, (J. G.) Beobachtungen über den Wahnsinn 2c.; aus dem Engl. mit Vorrede und Anmerk. von E. v. Emden. Hamburg 1818.

Stadmann, dissert. de tetano. Argent. 1785.

Stahl, (G. A.) de hereditar. dispos. ad varios affectus. Halae 1706.

— (G. E.) et Tieffenbach, de nova podagrae pathologia. Halae 1704.

Stark, (J. Ch.) Abhandlung von den Schwämmchen; nebst einer Uebers. des Ketelaer u. Slevoigt v. d. Schwämmchen (v. W. E. Ch. Huschke); m. nöthigen Anmerk. Jena 1784.

— — Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinder-Krankheiten. Jena 1787—96. 6 Bde.

— — Auszüge aus dem Tagebuch des klinisch. Instituts in Jena von 1781—82. Jena 1789.

— — de Scrophulorum natura. Jenae 1793.

— — de tetano ejusque speciebus praecipuis, causis et ratione sanandi. Comment. II. Jenae 1778—81.

Stark, (J. Ch.) Handbuch zur Kenntniß und Heilung innerer Krankh. des menschlichen Körpers, vorzüglich aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen am Krankenbette gezogen. Jena 1799—800. 2 Bde.

— — neues Archiv u. s. w.; mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurg. Jena 1—2. Bd. und 3. Bd. 1. St. 1798—1804.

Stein, (G. W.) dissert. de Faba St. Ignatii. Erlang. 1793.

Gr. v. Sternberg, (Kp.) galvanische Versuche in manchen Krankheiten; herausgegeben von J. U. G. Schäffer. Regensburg 1803.

Sternberg, (J. H.) über die Ernährung der Kinder in den ersten Lebensjahren. Goslar 1802.

Steward, dissert. de Apoplexia. Edinb. 1787.

Stieglitz, (Isr.) de morbis venereis larvatis. Goetting. 1789.

— — über den thierischen Magnetismus. Hannover 1814.

— — Versuch einer Prüfung und Verbesserung der jetzt gewöhnlichen Behandlung des Scharlachfiebers. Hannover 1807.

— — und Hufeland über den thierischen Magnetismus. Berlin 1816.

Stinstra, (J.) dissert. de muriatis barytae usu, observat. probata. Groening. 1799.

Stöller, (F. Ch.) Beobachtungen und Erfahrungen aus der innern und äußern Heilkunst; mit physiol., anatom. und pract. Anmerk. Gotha 1777.

de Störk, (Ant.) annus medicus 1—2, quo sist. observ. circa morbos acutos et chron. adjiciunturq. eorum curat. et quaed. anat. cadav. sect. Wien 1759—61. 3 Thle.

— — libell. de colchic. autumn. radic. Vienn. 1763.

de Störk, A.) libell. quo demonst. Stramon. Hyoscyamus, Aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominib. etc. Vindob. 1762.

— — mediz. pract. Unterricht für die Feld- u. Landwundärzte der österreich. Staaten. Wien, 1—2. Aufl. 1776—80) 3. Aufl. 1789. 2 Thl. latein. von J. M. Schosulan 1777. 84. 91.

Stoll, (Max.) Aphorism. de cognosc. et cur. febrib. Wien 1786.

— — praelectiones in diversos morbos chronicos. Vratislav. 1788—99. 2 Tom.

— — ratio medendi in nosocomio pract. Vienn. Wien 1770—90. 7 Thle.

— — Rettungsmittel in plötzlichen Unfällen; nach dem Latein. mit Zusätzen. Leipzig 1794.

Storch, (J.) von den Kinderkrankheiten. Eisenach 1746—53. 5 Bde.

— — practischer und theoretischer Tractat vom Scharlachfieber. Gotha 1742.

Storr, (L.) dissert. de trismo. Tubing. 1780.

— — über die Natur und Heilung der Lungenschwindsucht. Stuttgard 1809.

— — Untersuchung über den Begriff, die Natur und die Heilung der Hypochondrie. Stuttg. 1805.

Strack, (K.) de crusta lactea infantum, ejusdem specifico remedio. Francof. 1779. Deutsch von Waitz. Weimar 1788.

— — observat. med. de colica Pictonum, etc. Francf. u. Leipzig 1772.

— — observat. medic. de febribus intermittent. Offenbach 1785.

— — observat. med. de morbo c. petechiis, et qua rat. eidem medendum sit. Karlsruhe (1766) 1796. übers. von Just. J. de Mezza. Kopenhagen 1777.

Strack, (K.) von den Betrügereyen der Ammen; aus dem Lateinischen von Waitz. Frankfurt 1779.

Strambi, (C.) Abhandlung über d. Pellagra mit Zusätzen aus Allioni's neuer Schrift von C. Weigel. Leipzig 1796.

Struve, dissert. de rabie canina. Lips. 1740.

— (Ch. A.) Galvanodesmus, ein besonders in Krankheiten nützl. leicht transport. und unverletzt anwendbarer Apparat. Breslau 1804.

— — Gesundheitslehre, nebst einer faßl. Anleitung Verunglückte ins Leben zurückzurufen 2c. Braunschweig 1799.

— — neue Noth- und Hülfstafel für den Bürger und Landmann von den Rettungsmitteln in den größten Lebensgefahren. Hannover 1799.

— — Übersicht der Rettungsmittel u. s. w. zum Gebrauch für Wundärzte. Hannover 1799.

— — Versuch über die Kunst Scheintodte zu beleben und über die Rettung in schnellen Todesgefahren; ein tabellar. Taschenbuch. Hannover 1797.

Stütz, (W. A.) Abhandlung über den Wundstarrkrampf. Stuttgard 1804.

Stunzer, (J. Kp.) über die goldene Ader, für Unerfahrne in der Arzneywissenschaft. Wien (1783.) verm. von Jos. J. Mastalier 1788.

Süsmilch, (J. P.) göttliche Ordnung in den Veränderungen d. Menschengeschlechtes. Berlin 1742.

Sulzer, (L.) Beschreibung eines neu entdeckten Eingeweidewurmes im menschlichen Körper. Straßb. und Paris 1802.

Swediaur, (Fr. X.) traité complet sur les symptomes, les effects, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. Tom. 2. Paris 1801; a. d. Franz. mit Anmerk. von F. W. v. Hoven. Ludwigsburg 1799. 2 Theile, deßgleichen

von G. Kleffel mit Vorrede und Anmerk. von K. Sprengel. Berlin 1803.

van Swieten, (Ghd.) commentaria in Hm. Boerhavii aphor. de cognosc. et curand. morb. Ed. noviss. Würzb. 1787—92.

v. Swinjin, (Paul) untrügliche Mittel wider den Biß toller Hunde; a. d. Russisch. v. Tappe. Petersb. 1817.

Sydenham, (Th.) mediz. Werke. Uebersetzt und mit Bemerk. über einz. Medicam. versch. von Jos. J. Mastalier. Wien 1786—87. 2 Bde.

— — tractatus de Podagra et Hydrope. London 1683. ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen von Ignat. Niederhuber. Landshut 1792.

Taube, (J.) die Geschichte der Kriebelkrankheit im Jahre 1770 und 71. Götting. 1783.

Ten-Rhyne, (W.) dissert. de arthrit. Lond. 1683.

Tessier, memoires sur les observations faites a Sologne 1777.

Testa, (A. T.) über die Krankheiten des Herzens, im Auszuge aus dem Italiän. von K. Sprengel. Halle 1813. 1. Thl.

Theden, (J. C. A.) neue Bemerk. und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Medizin. Berlin 1. und 2. Band (1771—82.) 1776—95. 3. Bd. 1795.

Theiner, dissert. de epilepsia per trepanat. cranii feliciter sanata. Berol. 1811.

Thiery, (Fr.) la vie de l'homme respectée et defendue dans ses derniers momens etc. Deutsche Übers. Über die Beerdigung der Todten. Hannover 1788.

— — physikal.-mediz. Beobachtungen an verschied. Orten in Spanien gesammelt; nebst einer Betrachtung über den Aussatz ꝛc.; aus dem Franz. v. C. P. Fischer. Hildburghausen 1794. 2 Thle.

Thilenius, (M. Gh.) medizin. und chirurg. Bemerk. Frankf. a. M. 1789. 1809. 2 Thle.
Thom, (G.) Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arzney = Wundarzney = und Entbindungswissensch. Frankf. a. M. 1799 m. Kupf.
Thomann, (J. Nep.) de menstruor. fluxu ejusque vitiis progr. Würzb. 1796.
Thomas, (Rob.) the modern practice of physic. London 1802.
Thouvenell, (Pt.) memoires sur les substances animales. Deutsch Wien u. Leipzig 1787.
— — memoires medico-chemiques sur les principes et les vertues des substances animales medicamenteuses etc. Bourdeaux 1779.
Thunberg, dissert. de Myristica. Upsal. 1788.
Tilesius, (W. Gl.) ausführliche Beschreibung und Abbildung der beyden sogenannten Stachelschweinmenschen. Leipzig 1802. mit 2 Kupf.
— — Theorie des flechtenartigen Ausschlages, oder Versuch z. nähern Bestimmung der chronischen Hautkrankheiten. Leipzig 1802. mit 1 Kupf.
Tissot, (Sim. And.) Abhandlung über die Nerven und deren Krankheiten; a. d. Franz. (1775. u. f. J.) von J. Ch. Gl. Ackermann. Leipzig (1781—84.) 1790—93. 3 Thle. ein. and. Übers. v. F. A. Weber. Königsberg 1781—85. 4 Bde.
— — avis au peuple; aus dem Französ. übers. von Hirzel. Zürich 1785.
— — epistolae med. prac. Bern t1781.
— — medizin. und chirurg. Gymnastik; aus dem Französ. Leipzig 1782.
— — Nachricht von der Kriebelkrankheit 2c.; aus dem Franz. Leipzig 1771.
— — sämmtliche zur Arzneykunde gehörige Schrif-

ten; aus dem Französ. und Latein. mit Anmerk. von J. Ch. Kerstens und J. Ch. Gli. Ackermann. Hamburg 1779—82. 7 Bde.

Tissot, (Sim. And.) traité de l'epilepsie. Lausanne et Paris 1770; a. d. Französ. v. Krünitz. Berlin 1771.

— — von der Epedemie in Lausanne; a. d. Latein. übersetzt und mit einer Vorrede von J. G. v. Zimmermann. Zürich 1767.

Titius (Sal. Chr.) et Em. Gl. Knebel dissert. de hydrothorac. Wittenb. 1795.

— — Pellagrae, morbi inter Insubriae austriacae agricolas grassantis pathologia. Lipsiae 1792.

Tode, (Joh. Clem.) medizin. chirurg. Bibliothek. Kopenhagen 1775—86. 19 Bde.

— — nöthiger Unterricht für Hypochondristen 2c. Kopenhagen 1797.

— — practische Fieberlehre. Kopenh. u. Leipz. 1786.

— — erleichterte Kenntniß und Heilung eines gemeinen Trippers. Kopenhagen 2. Aufl. 1780.

Torti, (Fr.) therapeut. special. ad febres period. pernicios. Francof. et Lips. 1756.

Tralles, (B. L.) usus opii salubris et noxius in morb. medela. Vratisl. 1760.

— — historia cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse etc. Vratisl. 1753.

Transactions (Medical) by the College of Physicians in London. Lond. 1809—20. Vol. 6.

— of a Society for the improvement of med. and chirurgic. Knowledge. Lond. 1793—1813. Vol. 3.

— of the royal Irisch Academy. Dublin 1787—1818. Vol. 13. P. 1.

— — on the royal Society of Edinbourgh. Edinb. 1788—821. Vol. 9. P. 1.

Transactions (medico-chirurgical) published by the med. and chirurgic, society of London. Lond. 1809—20. Vol. 11. P. 1.

Trautmann, diss. de apoplexia epidemica. Goetting. 1790.

Trecourt, chirurg. Abhandl. und Wahrnehm.; a. d. Franz. (1769.) Leipzig 1777.

Triller, (D. W.) Abhandlung vom Seitenstich und der Heilung desselben; nebst beygef. auserles. Abhandl. der älteren Ärzte von dieser Krankheit; herausgegeben von J. Ch. Gtl. Ackermann. Frankf. und Leipzig 1786.

— — dissertatio de vespertinis morborum exacerbationibus; in dessen Opusc. medic. ac medico-patholog. etc. cur K. Chr. Krause. Francf. u. Leipzig 1766—72. 3 Vol.

— diss. de morte subita ex nimio violarum odore orta. Wittenb. 1762.

Trimolt, dissert. de hydrophobia. Jena 1803.

Trischler, (J.) dissert. trigam. observ. medico-practica. Tubing. 1787.

Trnka de Krzowitz, (W.) comment. de tetano. Wien 1777.

— — hist. febris haecticae, observata omnis aevi cont. Wien 1783. deutsch Leipzig 1784.

— — hist. febrium intermitt. omnis aevi obs. med. compl. Wien 1775. deutsch Helmst. 1781.

— — histor. haemorrhoidum, omnis aevi observ. med. cont.; operis posth. edit. cur Fr. de Schraud. Wien 1794—95. 3 Vol. — Nach dem Lateinischen bearbeitet von Im. G. Knebel. Breslau 1798—99. 3 Bändchen.

— — historia leucorrhoeae. Vindobon. 1781.

Troja, (Mch.) über die Krankh. der Nieren, der Harnblase u. d. z. Ab- und Aussonderung d. Harns be-

stimmten Theile; ein Auszug aus den Italiän. Leipzig 1788.

Tromsdorff, (J. B.) Journal der Pharmacie. Leipzig 1793—1817. 26 Bde.

— — Kalopistria, oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt. Erfurt 1804.

— — neues Journal der Pharmacie. Leipz. 1817—20. 3 Bände.

Tronchin, (Theod.) K. Stracks, Huxham u. Grashuys gesammelte wichtig. Schriften zur Erkenntniß und Behandlung der Bleykolik mit Anmerk. v. K. G. Kühn. Leipzig 1784.

Trotter, (Th.) neue Bemerk. über den Scorbut; aus dem Engl. von Michaelis. Leipzig 1787.

Tulpii, (Nic.) observationes medicae. Amsterd. 1672.

Turnbull, (W.) Ursprung und Alter der Lustseuche und ihre Einführung und Verbreitung auf den Inseln der Südsee; aus dem Engl. (1786.) v. C. F. Michaelis. Zittau 1789.

Turner, (D.) Abhandlung über die Krankheiten der Haut; a. d. Engl. Altenburg 1766.

Turra, (Ant.) Briefe über die fiebervertreibenden Kräfte der Roßkastanienbaum-Rinde; a. d. Italiän. m. Vorrede und Anmerkung. von W. H. S. Bucholz. Weimar 1783.

Ueber leicht zu errichtende Leichenkammern auf dem Lande und den Dörfern. Hildesh. 1799.

Uhland, (S.) D. sistens historiam cort. peruvian medico-pract. et usum ejus in phthisi limitandum. Tubing. 1782.

Unzer, de aere nitrico oxydato. Kil. 1806.

— (J. A.) der Arzt, eine medizinische Wochenschrift. Hamburg 1769. 12 Thle. in 6 Bänden.

Unzer, (J. A.) medizin. Handbuch (1—5. Aufl. Leipzig 1770—76.) Von neuem umgearbeitet. Leipzig (1789.) 1794. 3 Thle.

Valentin, (L.) coup d'oeil sur les different modes de traiter le Tetanus en Amerique etc. Paris 1812.

— — dissert de Struma et tumore colli. Nancej. 1787.

Vater, Programma de Ol. olivarum efficacia contra morsum canis rabidi, experimento Dresdae facto adstructa. Viteberg. 1740.

Vaughan, (Wth.) cases and observations on hydrophobia. Lond. 1779.

Vaugt, (J.) observat. in exanthemata arcticum, vulgo Radesyge dictum. Gryph. 1811.

Veizhans, (Ch. Im.) tent. de tussi convulsiva infantum. Stuttgard 1791.

Versuche und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Danzig 1747—54. 4 Bde.
— Neue Sammlungen, Versuche und Abhandlungen ꝛc. Danzig 1778. 1 Bd.

Verzascha, (Bernh.) observationum medicarum centuria. Basil. 1677.

Videmar, (J.) machinae ad ileum curandum casu inventae descriptio et usus. Mediolani 1765.

Vicz, (F. B.) Programm zu den Vorlesungen über das Rettungsgeschäft. Wien 1804.

Viridet, dissert. sur les vapeurs etc. Yverdun 1726.

Vogel, (R. A.) acad. praelect. de cognosc. et cur. praecip. corp. hum. affect. Goettingae (1772.) 1785.

— — Schutzschrift f. d. Mutterkorn. Götting. 1771.

Vogel, (S. G.) Annalen des Seebades von Doberan von 1798—1802. Stiller. — Neue Annalen von 1803 bis 12. Eb.

— — Handbuch der pract. Arzneywissenschaft zum Gebrauche für angehende Ärzte. Stendal 1785—86. 6 Theile.

— — über den Nutzen und Gebrauch der Seebäder. Stendal 1794.

Vogler, (J. Ph.) von der Gelbsucht und deren Heilart. Wetzlar 1791.

— — von der Ruhr und ihrer Heilart. Gießen 1797.

Voigtel, (F. G.) Handbuch der pathol. Anatomie; mit Zusätzen von P. F. Meckel. Halle 1804—5. 3 Thle.

Wächter, (J.) Abhandlung über den Gebrauch des vorzüglichsten Bad- und Trinkwassers, nebst einem Bericht über die merkwürdigen Schwefelräucherungen des D. Galés. Wien 1817.

Wafer, (Lionel) Reisen nach der Erdzunge von Darien. Halle 1759.

Wairond, dissert. de tetano. Edinburg 1801.

Walch, (S. A.) ausführliche Darstellung des Ursprungs, der Erkenntniß, Heilung und Vorbauung der venerischen Krankheiten. Jena 1811.

Waldkirch, dissert. de asphyxia neonatorum. Goettingae 1795.

Walter, (J. G.) Beschreibung des anatom. Museums, gesammelt von F. A. Walter. Berl. 1796. 2 Bde.

— — de morbis peritonaei et apoplexia c. tab. Berol. 1783.

— (F. A.) einige Krankheiten der Nieren und Harnblase, untersucht und durch Leichenöffnungen bestätigt. Berlin 1800. m. Kupf.

Walther, (J. A.) Versuche in der Physologie und

Nosologie, nebst einem Anhang der Darstellung des Wesens der Catalepsie und ihre Zurückbildung als Differenz in der differenten Form des Lebens betreffend. Leipzig 1810.

Walther, (Ph. F.) Abhandlungen aus dem Gebiethe der pract Medizin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde. Landshut 1810. 1. Bd.

— — Physiologie des Menschen mit durchgängiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere. Landshut 1807—8. 2 Bde.

— — über die therapeutische Indication, und des Technicismus der galvanischen Operation. Wien, 1803.

— — Bemerkungen über die Heilkraft des Queckslibers bey dem Starrkrampfe und nach dem tollen Hundsbiß. Landshut 1810.

Warner, (Fd.) a full and plain account of the gout. London 1768. Deutsch. Königsb. 1770.

Watzel, diss. de efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus, Traj. ad Viadr. 1778.

Weber, (Cp) observat. med. Celle 1764—65. 2 fasc.

— (F. A.) specimen semiologiae medicinalis criticae. Rost. 1795.

— (S. A.) von den Scropheln, eine endemische Krankheit vieler Provinzen Europas. Salzb. 1793.

Weber, (Jos.) der thierische Magnetismus. Landshut 1816.

Wedekind, (G.) kurze Nachricht von der Erkenntniß und Heilung der Hundswuth. Augsburg 1803.

— diss. de diaphoretic. usu in febri. Goetting. 1750.

Wedel, (G. W.) diss. de Catalepsi affectu rarissimo. Jenae 1711.

Wedel, (C. W.) dissert. de Chorea St. Viti. Jenae 1682.
— — diss. de epilepsia, praes. Wedelio, auct. J. Roesero. Jenae 1673.
— — dissert. morbi a fascino. Jenae 1682.
Weikard, (M. A.) der philosophische Arzt. Frankf. am Mayn 1798—99. 3 Bände.
— — medizinische Fragmente und Erinnerungen. Frankf. a. M. 1791.
— —. medizin. pract. Handbuch auf Brown. Grundsätze und Erfahrung. gegründet. Heilbronn u. Rothenburg (1796—97.) 1798—99. 3 Thle.
— — vermischte mediz. Schriften. Frankf. a. M. 1. und 2. Bd. (1778—79.) 1793. 3. Bd. 1780. 4. Bd. 1781.
Weinhold, (K. A.) der Graphit; oder neuentdecktes Heilmittel wider die Flechten. Leipz. (1808.) 1812.
Weismantel, (J. N.) über die heilende Kraft des Guajakharzes im Podagra und der Gicht. Erfurt 1786.
Weitzenbrier, (J.) de cupro medicato. Goettingae 1783.
Welzer, (J. E.) über das Fehlerhafte der zeitherigen Methode Scheintodte zu behandeln. Landsh. 1801.
Wendt, (Fr.) Nachrichten von dem Krankeninstitut zu Erlangen. Erlangen 1786. 1—6. Stück.
— — Annalen des klinischen Instituts auf der Akademie zu Erlangen. Erlangen (1788—89.) 808—9. 2 Hefte.
— — observationes de pleuritide et pleuropneumonia. Goettingae 1762.
— — die Hülfe in Vergiftungen und bey den verschiedenen Arten des Scheintodes. Breslau 1818.
— — die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in allen ihren Gestalten; zum Behufe akademischer Vorlesungen dargestellt. Breslau 1816.

Wenzel, (Joh.) Beobachtungen über den Gehirnanhang fallsüchtiger Personen; nach seinem Tode herausgegeben v K. Wenzel. Maynz 1810. m. Kupf.

Wepfer, (J. J) observationes medico-practicae de affectibus capitis internis et externis. Scaphus 1727.

— — historia apoplecticorum observationibus et scholiis anatomicis et medicis elaborata et illustrata. Amstel. 1724.

Werlhoff, (E. G.) auserlesene Schriften und Aufsätze über das Fieber. Hannover 1785.

— (Paul Gottl) opera med., coll. et aux. J. E. Wichmann. Hannover 1775—76. Vol. 3.

Whatt, (Rob.) Treatise on the nature and treatment of chincough, including a variety of cases etc. Glasgow 1813.

Whistling, diss. praes. Gruner, de virtutibus agarici muscarii. Jenae 1778.

White, (C.) cases in surgery with remarks. London 1790.

— (Th.) über Scropheln und Kröpfe; a. d. Engl. (1784.) mit einem Anhange. Offenbach 1788.

— (Will.) observations on the sawes - powdre. Bath. 1789.

Whytt, (R.) Beobachtungen über die Krankheiten, die man gemeiniglich Nervenübel, ingleichen hypochondrische und hysterische Zufälle nennt; aus dem Engl. 3. Aufl. Leipzig 1794.

— — sämmtliche zur practischen Arzneykunst gehörige Schriften; a. d. Engl. v. Lietzau. Leipz. 1790.

Wichelhausen, (E.) über die Erkenntniß, Verhütung und Heilung der schleimigen Lungensucht. Mannh. und Heidelb. 1806.

Wichmann, (J. E.) Ätiologie der Krätze. Hannover 1791.

Wichmann, (J. E.) Beytrag zur Kenntniß des Pemphigus. Erfurt 1791.

— — Beyträge zur Geschichte der Kriebelkrankheit. Leipzig und Zelle 1771.

— — diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica, inprimis de Cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Goetting. 1762.

— — de pollutione diurna frequent., sed rarius observata, tabescentiae causa ad ill. Hensler. Goetting. 1782. Deutsch von F. A. Weitz. Altenburg 1791.

— — Ideen zur Diagnostik; beobachtenden Ärzten mitgetheilt. Hannover (1—2. Band 1794—97.) 1800—801. 3. Band 1802.

— — kleine medizin. Schriften von ihm gesammelt und verbessert. Hannover 1799.

— — über die Wirkung mineralischer Wasser, besonders der Wildungen. Hannover 1797.

Wiedemann, (W. Ch.) Anweisung zur Rettung der Ertrunkenen, Erhängten, Erstickten ꝛc. Braunschweig 1804.

Wiegand, (J. H.) Hamburgisches Magazin für die Geburtshülfe. Hamburg 1810. 2 Bände. 1. Heft. S. auch Gumprecht.

v. Wiel, (Joh. Pt.) de usu interno nucis vomicae et vitrioli albi in pertinacibus morbis curandis conspicuo Wittenb. 1772.

— — dissert. de miliaria arthritica. Goettingae 1783.

— (Stalpart) observationes rariores. Leiden 1727. 2 Thle.

Wienholt, (Arn.) Beytrag zu den Erfahrungen über den thierischen Magnetismus. Hamburg 1787.

— — Heilkraft des thierischen Magnetismus nach

eigenen Beobachtungen. Lemgo 1—2. Thl. 1802. 3. Thl. nach dem Tode des Verfassers aus dessen literar. Nachlaß herausgegeben von J. C. F. Scherf in 3 Abtheil. 1805—6.

Wienholt, (Arn.) dissert. de inflammatione occulta Goettingae 1772.

Wilhelm, observat. electr. medic. Würceburg. 1774.

Willan, (Rob.) descript. and treatment of cutaneous diseases, übersetzt von Friese. Breslau 1799—1816. 4 Bände.

— — über die Kuhpockenimpfung; aus dem Engl. mit einer Zugabe von Muhry. Göttingen 1808.

Willis, (Th.) opera omnia edit. Amstelod. 1682.

Wilson, (Alex. Ph.) dissert. de asthmate spasmodico. Edinburg 1795.

— — Handbuch über Entzündungen, Rheumatismus und Gicht; übersetzt und mit Anmerkungen von Gl. W. Töpelmann; nebst Einleitung von K. F. Burdach. Leipzig 1809.

— — Untersuchung der entfernten Ursachen des Blasensteins oder Grieses; a. d. Engl. Stendal 1795

— — Treatise on cutaneous diseases. London 1813.

Winkelmann, (A.) Archiv für Gemüths- und Nervenkrankheiten. Berlin 1806. 1. Stück.

Winslow, de mortis incertae signa minus incerta a chirurgicis, quam ab aliis experimentis. Paris 1740.

Winterbottom, (Thomas) an Account of the native Africans in the neighbourhood of Sierra-Leone. Lond. 1803. Vol. 2.

Winzel, (J.) dissert. de ossium arthrit. indole. Mogunt. 1791.

Withering, (W.) Abhandlung v. rothen Fingerhut u. dess. Anwendung in der Heilkunde; a. d. Engl. von Ch. F. Michaelis. Leipzig 1788. m. n. Titel 1799.

— — Beschreibung des mit einem wehen Hals verknüpften Scharlachfiebers; a. d. Engl. mit Zusätzen von Saur. Frankf. a. M. 1781.

Withers, (Th.) Abhandlung von der Engbrüstigkeit und den Heilkräften der Zinkblumen; nebst Krankheitszufällen und Bemerkungen; aus dem Engl. (1786.) von Ch. F. Michaelis. Leipzig 1787.

Wittmann, (F. J.) die neuesten am Rheine herrschenden Volkskrankheiten oder Nachrichten und Bemerkungen über die Fieber der Jahre 1806—9. Mainz 1811.

Wochenblatt, medizinisches, oder fortgesetzte medizin. Annalen von Müller u. Hoffmann auf 1790—93. Frankf. a. M.

Woeltsche, (W. Ch.) observation. medicin. fascicul. Goetting. 1753.

Wohlrab, (G. M.) praes. Kühn, dissert. de doctrina electricitatis ejusque usu potissimum medico. Goetting. 1798.

Wolf, (H.) practische Bemerkungen nebst Krankengeschichten. Leipzig 1811.

Wolfart, (K. Ch.) Asklepieion, allgem. mediz. chirurg. Wochenblatt. Berlin 1811—13. 3 Jahrg.

— — der Magnetismus gegen die Stieglitz-Hufelandsche Schrift. Berlin 1816.

— — Erläuterungen zum Mesmerismus. Berlin 1815.

— — Jahrbücher für den Lebensmagnetismus oder neues Asklepieion. Leipzig 1818—21. (wird fortgesetzt.)

Wolff, (Gisb. Jac. arzneykund. Abhandl. über den Nutzen der Wasser- und Lymphgefäße; a. d. Holländischen von Lh. L. Finke. Lingen 1795.

Wollkopf, (J. Balth.) Untersuchung über die Erscheinung, Bildung und Heilung des Blutflusses, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie unternommen. Leipzig 1805. 2 Thle.

Wrisberg, (H. A.) Comment. med. physiol. anatom. et obstetricii arg.; soc. reg. sc. Goetting. oblatae. Goetting. 1800. Vol. 1.

Zadig, (Abrah.) u. F. G. Friese Archiv der pract. Heilkunde für Schlesien und Südpreußen. Breslau 1—2. Bd. 1799—1800. 3. und 4. Bds. 1. St. von Friese und Nowack. 1802—4.

Zahn, (J. G.) diss. de Rhododendro Chrysantho. Jenae 1785.

Zarda, (Ad. Vinz.) alphabetisches Taschenbuch der hauptsächlichsten Rettungsmittel für todtscheinende und in plötzl. Lebensgefahr gerathene Menschen. Prag und Dresden 1796.

Zeitschrift für psychische Ärzte, in Verbindung mit Hayner, Heinroth, Henke, Hoffbauer, Horn, Pienitz und Ruer, herausgeg. von C. F. Nasse. Leipzig 1818—19—20. à 4 Hefte.

Zeller, (J. A. H.) Aufsätze und Bemerkungen a. d. practischen Arzneywissenschaft und der Geburtshülfe. Rostock 1791.

Zeller von Zellenberg, (Sim.) pract. Bemerk. über den vorzügl. Nutzen des Badeschwammes und des kalten Wassers bey chirurg. Operationen, Verwundungen u. Verblut. überh. n. e. Anhang von der Salzsäure in Bezug auf die Lustseuche ꝛc. Wien 1797.

Zeviani, (G. V.) über die Hypochondrie, Windsucht und Blähungsbeschwerden; aus dem Italiän. von F. L. Kreysig. Leipzig 1794.

Ziegler, (C. J. A.) Beobachtungen aus der Arzney-

wissenschaft, Chirurgie und gerichtlichen Arzneykunde; nebst einer Untersuchung und Beschreibung d. Quedlinburger Gesundbr. Leipzig 1788.

Ziermann, (J. C. L.) die naturgemäße Geburt des Menschen, oder Betrachtung über zu frühe Durchschneidung und Unterbindung der Nabelschnur 2c.; mit einer Vorrede von K. Wolfart. Berlin 1817.

v. Zimmermann, (J. G.) von der Erfahrung in der Arzneykunst. Zürich (1—2. Aufl. 1763—64. 1777.) 4. Aufl. 1787. 2 Thle.

— — von der Ruhr unter dem Volke im J. 1765. u. d. m. derselb. eingedrung. Vorurtheilen 2c. Zürich 1787.

Zimmermann, (K. J.) Versuche über die Hypochondrie und Hysterie. Bamberg 1816.

Zinke, (G. Gf.) neue Ansicht der Hundswuth, ihrer Ursachen und Folgen 2c. Jena 1804.

Zollikofer v. Altenklingen, (J. Kp.) dissert. de sensu externo. Halae 1764.

Zuliani, (Fr.) de Apoplexia praesertim nervea Comment. Brescia 1789. übers. von Domeier. Hannover 1791.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Richter, August Gottlieb,

Die specielle Therapie

Bd.: 9

Wien 1828
Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Med.974(9
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11106957-6